



世界卫生组织

执行委员会
第一〇五届会议
临时议程项目 8.1

EB105/35 Add.1
1999年12月8日

关于专家咨询团和专家委员会及其成员的报告

秘书处的报告¹

专家咨询团的建立或撤消

1. 事故预防专家咨询团已改名为损伤和暴力预防和控制专家咨询团。新的名称反映了当前对该问题的更广泛做法。
2. 交流和公共事务专家咨询团已撤消。

专家咨询团成员

3. 1999年12月时，54个专家咨询团的成员总计为1676名，而1998年12月时为1803名。在这1676名专家中有257名是妇女。
4. 下面的表格是按主题和区域列示的截至1999年12月世界卫生组织专家咨询团成员包括妇女专家的人数概况。如执委会委员要求，可提供进一步详情（按字母顺序排列的专家名单，显示国籍、性别和出生年份）。

专家委员会会议

5. 1999年下列委员会举行了会议：

¹ 本报告系根据《专家咨询团和专家委员会条例》第4.23条提交给执行委员会。

粮农组织/卫生组织食品添加剂联合专家委员会第五十二届会议，罗马，1999年2月2 – 11日（7名世界卫生组织成员 - 1名妇女）

药物制剂规格专家委员会，日内瓦，1999年5月31日 – 6月4日（8名成员 – 2名妇女）

粮农组织/卫生组织食品添加剂联合专家委员会第五十三届会议，日内瓦，1999年6月1 – 10日（7名世界卫生组织成员 – 1名妇女）

生物标准化专家委员会，日内瓦，1999年10月25 – 29日（8名成员 – 1名妇女）

基本药物的使用专家委员会，日内瓦，1999年11月15 – 19日（7名成员 – 2名妇女）

媒介生物学和控制专家委员会（杀虫剂化学和规格），日内瓦，1999年12月6 – 10日（5名成员 – 无妇女）

6. 向24个国家42名咨询团成员发出了参加这些会议的邀请信，他们来自7个专家咨询团。

按主题和区域列示的世界卫生组织专家咨询团成员
(1999年12月时的咨询团成员人数；方括号中妇女成员人数)

世界卫生组织专家咨询团	非洲区域	美洲区域	东南亚区域	欧洲区域	东地中海区域	西太平洋区域	总计
急性细菌性疾病							
急性腹泻病和其它肠道感染							
老龄和健康							
生物标准化							
输血医学							
布鲁氏菌病							
癌症							
心血管病							
慢性变性病 (糖尿病)							
慢性变性病 (风湿病)							
发展卫生人力资源							
药物依赖和酒精问题							
药物依赖性 (依赖可能性评价)							
药物评价							
药物政策和管理							
紧急人道主义行动							
环境卫生							
食品安全							
卫生和生物医学情报							

世界卫生组织专家咨询团	非洲区域	美洲区域	东南亚区域	欧洲区域	东地中海区域	西太平洋区域	总计
卫生实验室服务 海员卫生 健康促进和教育 卫生科学和技术政策 卫生形势和趋势评估 人类血液制品及有关物质 人类遗传学 人类生殖 免疫 损伤和暴力预防和控制 国际药典和药物制剂 麻风 疟疾 妇幼卫生 精神卫生 神经科学 护理 营养 职业卫生 口腔卫生 组织医疗保健							

世界卫生组织专家咨询团	非洲区域	美洲区域	东南亚区域	欧洲区域	东地中海区域	西太平洋区域	总计
寄生虫病（丝虫病）							
寄生虫病（一般寄生虫病）							
寄生虫病（利什曼病）							
寄生虫病（血吸虫病）							
寄生虫病（锥虫病）							
防盲							
预防耳聋和听力损伤							
公共卫生管理							
狂犬病							
放射							
康复							
呼吸道感染							
性传播感染包括人类免疫缺陷病毒感染							
烟草或健康							
传统医学							
结核							
媒介生物学和控制							
病毒性疾病							
病毒性疾病（抗病毒剂和干扰素）							
人畜共患疾病							
总计							