



世界卫生组织

执行委员会
第一一三届会议
临时议程项目 8.1

EB113/30 Add.1
2003 年 12 月 18 日

专家委员会和研究小组 任命专家咨询团和委员会

秘书处的报告¹

建立或解散专家咨询团

1. 解散世界卫生组织烟草或健康专家咨询团。已建立一个新的以烟草制品管制为重点的研究小组。

专家咨询团的成员人数

2. 2003 年 12 月时，54 个专家咨询团的成员人数总共为 1064 人，而 2002 年 12 月时这一数字为 1185。所有咨询团所有成员的区域分布如下：非洲区域 9%、美洲区域 24%、东南亚区域 10%、欧洲区域 35%、东地中海区域 9%，西太平洋区域 13%。所有咨询团所有成员中的 20% 是妇女。

3. 本文附有一份到 2003 年 12 月时所有咨询团的一份清单，它按咨询团、区域和性别对成员加以分类。进一步详情（按字母顺序排列的说明国籍的专家名单）可根据执委会成员的要求提供。

专家委员会会议

4. 2003 年召开了下述委员会会议：

¹ 根据《专家咨询团及专家委员会条例》第 4.23 条规定向执行委员会提交此份报告。

卫生研究咨询委员会（第四十一届会议），日内瓦，6月10-12日（14名世界卫生组织成员：11名男性，3名女性）

生物标准化专家委员会，日内瓦，2月17-21日（10名世界卫生组织成员：7名男性，3名女性）；11月17-21日（9名世界卫生组织成员：7名男性，2名女性）

药物制剂规格专家委员会，日内瓦，3月10-14日（10名成员：7名男性，3名女性）

选择和使用基本药物专家委员会，日内瓦，3月31日-4月3日（9名成员：6名男性，3名女性）

粮农组织/卫生组织食品添加剂联合专家委员会（第六十届会议），日内瓦，2月6-12日（5名世界卫生组织成员：5名男性）；（第六十一届会议），罗马，6月10-19日（6名世界卫生组织成员：5名男性，1名女性）。

5. 向来自 30 个国家 13 个专家咨询团的 63 名咨询团成员发出了参加这些会议的邀请（4 名成员未能参加）。

6. 继WHA55.24号决议采纳对《专家咨询团和委员会条例》的修订之后，已要求区域主任协助总干事以更具代表性和更为全面的方式提名发展中国家的专家。关于此类协助的指导已受到第五十六届世界卫生大会的注意¹。

¹ 文件A56/41和WHA56/2003/REC/3，乙委员会第四次会议摘要记录。

按咨询团和区域分类的世界卫生组织专家咨询团成员数目

2003年12月时咨询团成员数目

世界卫生组织专家咨询团	非洲		美洲		东南亚		欧洲		东地中海		西太平洋		总计		
	N	W	N	W	N	W	N	W	N	W	N	W	N	W	%
急性细菌性疾病	1	0	4	0	1	0	8	2	2	0	1	1	17	3	18
急性腹泻病和其它肠道感染	0	0	1	0	3	2	2	0	0	0	1	0	7	2	29
老龄化与健康	2	2	4	3	1	0	11	2	2	1	1	0	21	8	38
生物标准化	0	0	9	3	2	0	18	2	2	0	3	0	34	5	15
输血医学	4	1	3	2	2	1	8	2	3	2	3	1	23	9	39
布鲁氏菌病	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
癌症	1	0	11	3	4	2	11	0	0	0	5	1	32	6	19
心血管病	3	0	4	1	2	0	10	1	3	0	5	0	27	2	7
慢性退化性疾病(糖尿病)	3	0	3	0	2	1	7	0	1	0	2	0	18	1	6
慢性退化性疾病(风湿病)	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	3	1	33
临床外科程序	1	0	2	0	1	0	1	0	2	0	0	0	7	0	0
卫生人力资源发展	5	2	4	1	5	0	9	0	4	0	4	0	31	3	10
药物依赖(依赖倾向评价)	0	0	6	1	0	0	2	0	2	0	4	1	14	2	14
药物依赖和酒精问题	0	0	3	2	1	0	9	3	1	0	4	1	18	6	33
药物评价	4	1	6	2	3	2	10	3	5	1	4	1	32	10	31
药物政策和管理	6	2	5	0	5	1	9	5	1	0	8	3	34	11	32
食品安全	4	0	17	4	2	1	17	1	1	0	5	0	46	6	13
卫生实验室服务	2	0	7	1	1	1	13	3	6	2	3	1	32	8	25
健康促进和教育	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	100
卫生科学和技术政策	4	1	5	1	2	1	3	0	1	0	2	1	17	4	24
卫生状况和趋势评估	0	0	1	0	1	0	3	0	3	1	1	0	9	1	11
人类遗传学	2	0	7	1	2	0	11	1	2	1	3	0	27	3	11

世界卫生组织专家咨询团	非洲		美洲		东南亚		欧洲		东地中海		西太平洋		总计		
	N	W	N	W	N	W	N	W	N	W	N	W	N	W	%
人类生殖	0	0	1	1	2	0	1	0	0	0	1	1	5	2	40
免疫学	0	0	7	0	4	1	7	0	1	0	3	0	22	1	5
伤害和暴力预防及控制	0	0	5	2	1	0	3	2	0	0	0	0	9	4	44
国际药典和药物制品	8	0	11	8	1	1	30	10	5	0	9	0	64	19	30
麻风病	0	0	5	0	4	0	4	1	2	0	1	0	16	1	6
疟疾	2	0	2	0	3	0	14	0	1	0	2	0	24	0	0
妇幼卫生	2	1	4	0	3	1	1	1	6	2	2	2	18	7	39
精神卫生	1	0	11	2	4	2	16	2	2	0	7	3	41	9	22
神经科学	1	0	1	0	1	1	7	1	0	0	1	0	11	2	18
护理	5	4	9	9	5	5	3	3	5	5	4	4	31	30	97
营养	0	0	5	0	2	0	6	2	4	0	4	0	21	2	10
口腔卫生	3	1	1	0	3	1	9	1	3	0	2	0	21	3	14
组织医疗保健	2	0	3	0	2	0	9	0	1	0	1	0	18	0	0
寄生虫病（丝虫感染）	3	1	1	0	2	0	4	0	0	0	1	1	11	2	18
寄生虫病（综合寄生虫学）	4	0	6	2	2	1	15	2	2	0	3	0	32	5	16
寄生虫病（利什曼病）	0	0	1	0	2	0	8	0	0	0	0	0	11	0	0
寄生虫病（血吸虫病）	2	0	10	0	0	0	9	0	3	1	7	0	31	1	3
寄生虫病（锥虫病）	2	0	12	5	0	0	7	0	0	0	0	0	21	5	24
预防盲症	2	1	6	2	2	0	4	0	1	0	5	0	20	3	15
预防耳聋和听力缺损	1	0	3	0	1	1	4	1	1	0	2	0	12	2	17
公共卫生行政管理	1	0	5	1	2	0	2	0	7	0	1	0	18	1	6
狂犬病	1	0	3	0	1	0	1	0	1	0	1	1	8	1	13
放射	0	0	2	0	1	0	6	0	1	0	0	0	10	0	0
康复	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	2	1	5	2	40
呼吸道感染	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3	0	0

世界卫生组织专家咨询团	非洲		美洲		东南亚		欧洲		东地中海		西太平洋		总计		
	N	W	N	W	N	W	N	W	N	W	N	W	N	W	%
性传播感染，包括由人类免疫缺陷病毒造成的感染	2	0	6	1	2	0	5	1	0	0	4	0	19	2	11
传统医学	3	0	4	1	2	0	0	0	0	0	3	1	12	2	17
结核	4	2	7	1	2	0	7	3	3	1	5	1	28	8	29
媒介生物学和控制	2	0	10	0	5	2	13	1	3	1	8	1	41	5	12
病毒性疾病	1	0	5	0	4	1	5	0	0	0	2	0	17	1	6
病毒性疾病（抗病毒素和干扰素）	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0
人畜共患疾病	0	0	2	0	2	0	4	0	1	0	1	0	10	0	0
总计	94	19	255	60	107	30	369	57	96	19	143	27	1 064	212	20
		20%		24%		28%		15%		15%		19%			

N: 咨询团成员总数 W: 女性咨询团成员数字 %: 女性咨询团成员占总数的百分比。