



专家委员会和研究小组的报告

专家咨询团和专家委员会及其成员

秘书处的报告¹

建立或解散专家咨询团

1. 解散了下列专家团：急性腹泻病和其它肠道感染专家咨询团，呼吸道感染专家咨询团，以及卫生人力资源发展专家咨询团。建立了临床行为准则以及临床研究方法和伦理专家咨询团。卫生促进和教育专家咨询团更名为卫生促进专家咨询团。

专家咨询团成员

2. 截至 2008 年 12 月，48 个专家咨询团的成员人数总共为 738 人，2007 年 12 月时为 734 人。所有咨询团成员的区域分布如下：非洲区域 11%，美洲区域 23%，东南亚区域 9%，欧洲区域 33%，东地中海区域 11%，西太平洋区域 13%。所有咨询团成员中 24% 是妇女。

3. 本报告附有截至 2008 年 12 月按咨询团、区域和性别排列的所有咨询团的一份清单。如果提出要求，可以进一步提供按区域和国家排列的专家详细名单。

专家委员会会议

4. 2008 年召开了下述委员会会议：

¹ 本报告系根据《专家咨询团及专家委员会条例》第 4.23 条规定向执行委员会提交。

基本药物的选择和使用小组委员会（第 2 次会议），日内瓦，2008 年 9 月 29 -10 月 3 日（10 名世卫组织成员：7 名男性，3 名女性）

药物制剂规格专家委员会（第 43 次会议），日内瓦，2008 年 10 月 13-17 日（9 名世卫组织成员：6 名男性，3 名女性）

卫生研究咨询委员会（第 49 次会议），日内瓦，2008 年 3 月 27-29 日（13 名世卫组织成员：8 名男性，5 名女性）；（第 50 次会议），日内瓦，2008 年 10 月 8-10 日（13 名世卫组织成员：8 名男性，5 名女性）

粮农组织/世卫组织食品添加剂联合专家委员会（第 69 次会议），罗马，2008 年 6 月 17-26 日（7 名成员：5 名男性，2 名女性）；（第 70 次会议），日内瓦，2008 年 10 月 21-29 日（6 名成员：6 名男性）

生物标准化专家委员会，日内瓦，2008 年 10 月 13-17 日（10 名成员：8 名男性，2 名女性）。

5. 向来自 30 个国家 6 个专家咨询团的 68 名咨询团成员发出了参加这些会议的邀请(4 名成员未能参加)。

附件

按咨询团和区域排列的专家咨询团成员组成情况

世卫组织专家咨询团	非洲		美洲		东南亚		欧洲		东地中海		西太平洋		总计		
	N	W	N	W	N	W	N	W	N	W	N	W	N	W	%
急性细菌性疾病	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0
老龄化与健康	1	1	2	2	0	0	6	0	2	1	0	0	11	4	36
生物标准化	0	0	7	1	3	1	12	2	2	1	5	1	29	6	21
输血医学	8	2	3	1	1	1	5	1	4	2	3	2	24	9	38
布鲁氏菌病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
癌症	0	0	7	1	1	0	3	0	0	0	0	0	11	1	9
心血管病	2	0	3	0	2	0	6	0	3	0	4	0	20	0	0
慢性退化性疾病（糖尿病）	2	0	2	0	1	1	6	0	1	0	1	0	13	1	8
慢性退化性疾病（风湿病）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
临床行为准则以及临床研究方法和伦理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
临床外科程序	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	5	0	0
药物依赖（依赖倾向评价）	0	0	6	2	2	1	5	0	1	0	4	1	18	4	22
药物依赖和酒精问题	2	0	5	2	3	1	8	2	2	0	7	1	27	6	22
药物评价	7	1	13	5	5	4	10	5	9	4	6	3	50	22	44
药物政策和管理	5	2	3	1	2	2	10	6	2	0	6	3	28	14	50
食品安全	1	0	10	5	2	1	12	1	0	0	6	0	31	7	23
卫生实验室服务	3	0	4	1	0	0	5	2	5	2	1	1	18	6	33
卫生促进	0	0	0	0	4	2	0	0	3	2	0	0	7	4	57
卫生科学和技术政策	6	3	4	2	2	1	4	1	4	1	3	2	23	10	43
人体细胞、组织和器官移植	0	0	2	0	1	0	1	0	1	0	0	0	5	0	0
人类遗传学	2	0	6	1	2	0	10	2	2	1	1	0	23	4	17
免疫学	0	0	2	0	1	0	1	0	1	1	2	0	7	1	14
伤害和暴力预防及控制	0	0	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0
国际药典和药物制剂	15	1	12	9	2	2	30	12	8	3	8	2	75	29	39

专家咨询团	非洲		美洲		东南亚		欧洲		东地中海		西太平洋		总计		
	N	W	N	W	N	W	N	W	N	W	N	W	N	W	%
麻风病	0	0	1	0	4	0	2	0	2	0	0	0	9	0	0
疟疾	0	0	2	0	2	0	9	0	1	0	0	0	14	0	0
精神卫生	1	0	5	0	4	2	15	2	2	0	4	2	31	6	19
神经科学	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	0	0	5	1	20
护理	0	0	1	1	1	1	0	0	2	2	1	1	5	5	100
营养	0	0	5	0	2	1	3	1	5	2	3	0	18	4	22
口腔卫生	2	0	1	0	3	1	9	1	2	0	2	0	19	2	11
寄生虫病（丝虫感染）	5	1	5	0	7	3	2	0	1	0	1	0	21	4	19
寄生虫病（综合寄生虫学）	3	0	6	3	1	1	12	2	2	0	3	0	27	6	22
寄生虫病（利什曼病）	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	5	0	0
寄生虫病（血吸虫病）	1	0	6	0	0	0	7	0	3	1	4	0	21	1	5
寄生虫病（锥虫病）	1	0	8	4	0	0	3	0	0	0	0	0	12	4	33
预防盲症	1	1	5	2	0	0	3	0	2	0	1	0	12	3	25
预防耳聋和听力缺损	0	0	2	0	1	1	2	0	1	0	0	0	6	1	17
狂犬病	0	0	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	5	0	0
辐射	0	0	2	1	0	0	4	0	1	0	0	0	7	1	14
康复	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0
性传播感染，包括由人类免疫缺陷病毒造成的感染	0	0	3	1	0	0	4	1	0	0	0	0	7	2	29
传统医学	3	0	4	1	1	0	4	0	2	0	10	1	24	2	8
结核	4	2	6	1	2	0	4	1	1	1	3	1	20	6	30
媒介生物学和控制	1	0	4	1	2	0	13	2	2	0	6	1	28	4	14
病毒性疾病	1	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0
病毒性疾病（抗病毒药和干扰素）	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
人畜共患疾病	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	3	0	0
总计	77	14	168	48	69	28	244	44	83	24	97	22	738	180	24
		18%		29%		41%		18%		18%		23%			

截至 2008 年 12 月咨询团成员数目，N 指咨询团成员总数，W 指女性成员数目，% 指女性咨询团成员占其咨询团和区域成员总人数的百分比。