世界卫生组织

执 行 委 员 会
第一三六届会议
临时议程项目 15.1

EB136/48 Add.1
2014 年 12 月 12 日

咨询机构的报告

专家委员会和研究小组

专家咨询团和专家委员会及其成员

秘书处的报告

建立或解散专家咨询团

1. 撰写本文时，2014 年没有发生变化。

专家咨询团成员

2. 到 2014 年 12 月时，47 个专家咨询团的成员人数总共为 653 人。相比而言，2013 年 12 月时为 720 人。区域分布情况如下：非洲区域占 13%，美洲区域 24%，东南亚区域 10%，欧洲区域 29%，东地中海区域 9%，西太平洋区域 15%。所有咨询团的所有成员中 31%为女性。

3. 本报告附有截至 2014 年 12 月 1 日按咨询团、区域和性别排列的所有咨询团的一份清单。如果提出要求，可以进一步提供详细情况（按区域和国家排列的专家名单）。

专家委员会会议

4. 2014 年召开了下述委员会会议：

药物制剂规格专家委员会
日内瓦，2014 年 10 月 13-17 日（13 名成员：7 名男性，6 名女性）

粮农组织/世卫组织食品添加剂联合专家委员会（第 79 次会议）
日内瓦，2014 年 6 月 17-26 日（10 名成员：7 名男性，3 名女性）

世卫组织药物依赖性专家委员会第 36 次会议
日内瓦，2014 年 6 月 16-20 日（15 名成员：8 名男性，7 名女性）

生物标准化专家委员会
日内瓦，2014 年 10 月 13-17 日（14 名成员：9 名男性，5 名女性）

5. 向来自 27 个不同国家 4 个专家咨询团的 51 名咨询团成员发出了参加这些会议的邀请，所有成员均应邀参会。

附件

按咨询团和区域排列的专家咨询团成员组成情况 [a]

世卫组织专家咨询团	非洲		美洲		东南亚		欧洲		东地中海		西太平洋		总计		
	N	W	N	W	N	W	N	W	N	W	N	W	N	W	%
急性细菌性疾病	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
老龄化与健康	0	0	2	2	0	0	2	0	1	1	0	0	**5**	**3**	**60**
生物标准化	0	0	6	1	1	1	8	0	1	1	3	1	**19**	**4**	**21**
输血医学	10	4	3	2	6	3	10	3	6	3	6	4	**41**	**19**	**46**
癌症	0	0	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	**5**	**1**	**20**
心血管病	1	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	**5**	**0**	**0**
慢性退化性疾病（糖尿病）	0	0	2	0	1	1	2	0	1	0	1	0	**7**	**1**	**14**
临床行为准则以及临床研究方法和伦理	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	2	2	**5**	**3**	**60**
临床外科程序	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	**5**	**0**	**0**
药物依赖（依赖倾向评价）	2	2	5	3	4	2	4	0	1	0	1	0	**19**	**7**	**37**
药物依赖和酒精问题	1	0	4	2	3	1	5	1	2	0	7	1	**22**	**5**	**23**
药物评价	6	1	14	6	5	5	10	4	8	2	7	3	**50**	**21**	**42**
药物政策和管理	11	3	3	2	2	2	6	4	0	0	7	6	**29**	**17**	**59**
食品安全	1	0	17	7	1	1	11	2	0	0	7	1	**37**	**11**	**30**
卫生实验室服务	3	0	1	0	0	0	1	1	4	2	1	1	**10**	**4**	**40**
健康促进	3	1	1	1	0	0	4	2	1	1	1	0	**10**	**5**	**50**
卫生科学和技术政策	2	1	5	3	1	0	3	1	2	1	1	1	**14**	**7**	**50**
人体细胞、组织和器官移植	1	0	3	1	2	0	1	1	1	0	2	0	**10**	**2**	**20**
人类遗传学	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**3**	**0**	**0**
免疫学	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	**2**	**0**	**0**
伤害和暴力预防及控制	2	1	4	2	2	0	2	0	0	0	1	0	**11**	**3**	**27**
国际药典和药物制剂	13	2	15	11	2	1	25	9	6	1	12	4	**73**	**28**	**38**
麻风病	2	1	2	1	2	0	4	0	1	0	2	0	**13**	**2**	**15**
疟疾	0	0	2	0	0	0	6	0	1	0	0	0	**9**	**0**	**0**

世卫组织专家咨询团	非洲		美洲		东南亚		欧洲		东地中海		西太平洋		总计		
	N	W	N	W	N	W	N	W	N	W	N	W	N	W	%
药物安全	1	0	0	0	0	0	4	2	0	0	1	0	**6**	**2**	**33**
精神卫生	1	0	3	0	3	1	5	0	0	0	3	1	**16**	**3**	**19**
神经科学	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	0	**3**	**1**	**33**
护理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
营养	0	0	17	5	3	1	11	7	5	2	8	1	**44**	**16**	**36**
口腔卫生	1	0	0	0	3	1	5	1	2	0	1	0	**12**	**2**	**17**
寄生虫病（丝虫感染）	4	1	5	0	6	3	2	0	1	0	1	0	**19**	**4**	**21**
寄生虫病（综合寄生虫学）	2	0	4	2	1	1	8	2	1	0	1	0	**17**	**5**	**29**
寄生虫病（利什曼病）	0	0	5	3	4	1	8	1	3	0	0	0	**20**	**5**	**25**
寄生虫病（血吸虫病）	3	1	6	0	0	0	5	1	3	0	4	0	**21**	**2**	**10**
寄生虫病（锥虫病）	3	0	4	2	0	0	5	1	0	0	0	0	**12**	**3**	**25**
预防盲症	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
预防耳聋和听力缺损	0	0	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	**3**	**1**	**33**
狂犬病	1	0	2	1	2	0	2	0	1	0	1	1	**9**	**2**	**22**
辐射	0	0	2	1	0	0	2	0	1	0	0	0	**5**	**1**	**20**
康复	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	**2**	**0**	**0**
性传播感染，包括由人类免疫缺陷病毒造成的感染	3	0	3	2	0	0	2	2	0	0	2	0	**10**	**4**	**40**
传统医学	4	0	3	1	1	0	4	0	2	0	8	0	**22**	**1**	**5**
结核病	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**1**	**0**	**0**
媒介生物学和控制	0	0	3	2	2	1	10	2	1	0	3	2	**19**	**7**	**37**
病毒性疾病	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**2**	**0**	**0**
病毒性疾病（抗病毒药和干扰素）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0**
人畜共患疾病	1	0	0	0	0	0	3	1	2	1	0	0	**6**	**2**	**33**
总计	**85**	**18**	**160**	**64**	**63**	**29**	**187**	**48**	**61**	**16**	**97**	**29**	**653**	**204**	**31**
		21%		**40%**		**46%**		**26%**		**26%**		**30%**			

[a] 截至 2014 年 12 月咨询团成员数目，N 指咨询团成员总数，W 指女性成员数目，%指咨询团女性成员占其咨询团和区域成员总人数的百分比。这些数字体现了专家总人数。各有关专家团中包含拥有一个以上国籍的成员，但在总人数中对他们只计算一次。