



**Всемирная
организация здравоохранения**

**СЕМЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ СЕССИЯ
ВСЕМИРНОЙ АССАМБЛЕИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Пункт 23 повестки дня**

**A73/32 Add. 1
14 октября 2020 г.**

Доклады о ходе работы

Доклад Генерального директора

СОДЕРЖАНИЕ

- Н. Репродуктивное здоровье: стратегия по ускорению хода работы в направлении достижения международных целей и задач в области развития (резолюция WHA57.12 (2004 г.)).....

Н РЕПРОДУКТИВНОЕ ЗДОРОВЬЕ: СТРАТЕГИЯ ПО УСКОРЕНИЮ ХОДА РАБОТЫ В НАПРАВЛЕНИИ ДОСТИЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ (РЕЗОЛЮЦИЯ WHA57.12 (2004 г.))

1. В докладе освещаются последние данные и инициативы, касающиеся осуществления стратегии в области репродуктивного здоровья (2004 г). В стратегии выделяются пять приоритетных аспектов охраны сексуального и репродуктивного здоровья¹. Ситуация в области сексуального и репродуктивного здоровья улучшается медленно, особенно среди беднейших и наиболее обездоленных слоев населения во всех странах.

2. По последним данным, в 2017 г. материнская смертность находилась на уровне 295 000 случаев в год, что на 35% меньше, чем в 2000 г., когда было зафиксировано 451 000 случаев смерти матерей. Ориентировочный коэффициент материнской смертности в мире составил в 2017 г. 211 случаев смерти на 100 000 живорождений. На страны Африки к югу от Сахары и Южную Азию пришлось порядка 86% случаев смерти матерей.

3. **Уход за матерями до, во время и после родов, а также за новорожденными.** В 2016 г. ВОЗ опубликовала Рекомендации по оказанию дородовой помощи как средству формирования позитивного опыта беременности, а в 2018 г. выпустила Рекомендации по уходу в интранатальный период для формирования положительного опыта родов. Эти документы служат подспорьем для государств-членов в организации соответствующих служб.

4. **Планирование семьи.** В рамках различных партнерских механизмов Секретариат оказал 50 странам (28 в Африканском регионе, 12 в Регионе Восточного Средиземноморья и 10 в Регионе Юго-Восточной Азии) поддержку в разработке или актуализации руководств в сфере планирования семьи. ВОЗ также опубликовала пересмотренные рекомендации по использованию средств контрацепции женщинами, входящими в группу высокого риска ВИЧ-инфицирования.

5. **Небезопасные аборты.** В 2019 г. Секретариат продолжал оказывать поддержку странам, обратившимся с просьбой о помощи в деле сокращения материнской смертности, связанной с небезопасными абортами, путем укрепления систем здравоохранения.

6. **Инфекции, передаваемые половым путем.** Во всем мире ежегодно происходит более 376 миллионов случаев заражения инфекциями, передаваемыми половым путем,

¹ Пять приоритетных аспектов согласно стратегии: улучшение ухода за матерями до, во время и после родов, а также за новорожденными; предоставление высококачественных услуг планирования семьи; ликвидация небезопасных абортов; борьба с инфекциями, передаваемыми половым путем, и укрепление сексуального здоровья.

которые поддаются лечению¹. Был достигнут прогресс в двойной элиминации передачи от матери ребенку сифилиса и ВИЧ, удалось расширить охват вакцинацией против папилломавируса человека. В 2019 г. ВОЗ разработала проект глобальной стратегии элиминации рака шейки матки как проблемы общественного здравоохранения для рассмотрения на семьдесят третьей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения². С целью повышения вовлеченности населения в осуществление положений Сводного руководства ВОЗ по охране сексуального и репродуктивного здоровья и защите прав женщин, живущих с ВИЧ, Генеральный директор создал первую в истории ВОЗ общественную консультативную группу женщин, живущих с ВИЧ.

7. Сексуальное здоровье. В январе 2018 г. шесть учреждений Организации Объединенных Наций, включая ВОЗ, опубликовали полностью обновленное издание Международного технического руководства по сексуальному просвещению, в котором содержатся рекомендации по разработке и осуществлению всеобъемлющих программ сексуального просвещения в интересах здоровья и благополучия молодежи.

8. Насилие в отношении женщин. Для оказания поддержки государствам-членам в повышении эффективности мер реагирования в области здравоохранения на насилие в отношении женщин и девочек³ ВОЗ разработала различные инструменты⁴. Все больше стран применяют эти инструменты, особенно в сложных гуманитарных ситуациях.

9. Подростки. В 2019 г. ВОЗ ввела в действие механизм оказания технической помощи для содействия странам в улучшении услуг в области сексуального и репродуктивного здоровья для подростков и молодежи и продолжала поддерживать осуществление научно обоснованных мероприятий в рамках программ, партнерств и инициатив с участием различных стран.

= = =

¹ Rowley J, Vander Hoorn S, Korenromp E, Low N, Unemo M, Abu-Raddad LJ et al. Chlamydia, gonorrhoea, trichomoniasis and syphilis: global prevalence and incidence estimates, 2016. *Bulletin of the World Health Organization*. 2019;97:548–62.

² См. документ A73/4; см. также резолюцию WHA73.2.

³ В соответствии с Глобальным планом действий ВОЗ по усилению роли системы здравоохранения в рамках национальных межсекторальных ответных мер по борьбе с межличностным насилием, в частности, в отношении женщин и девочек, а также детей (резолюция WHA67.15 (2014 г.)).

⁴ Научно обоснованные руководства и стандарты: Охрана здоровья женщин – жертв насилия: клиническое руководство (2014 г.); Укрепление систем здравоохранения в интересах женщин – жертв насилия: руководство для руководителей сектора здравоохранения (2017 г.); Оказание помощи детям и подросткам – жертвам сексуального насилия (2017 г.); Оказание помощи женщинам, подвергшимся насилию: учебная программа ВОЗ (2019 г.) и Руководство по предотвращению насилия в отношении женщин (2019 г.).