

Inquéritos sobre Conhecimentos, Atitudes e Práticas

Doença do Vírus Zika e Potenciais Complicações

Pacote de recursos



Organização
Mundial da Saúde

WHO/ZIKV/RCCE/16.2

Agradecimentos: Este documento foi elaborado pela OMS e liderado pela perita da OMS Juliet Bedford (Anthrologica). Também deram um significativo contributo: Bob Alexander; Ombretto Baggio (IFRC); Laura Bellinger (US CDC); Nadia Butler (Anthrologica); Ketan Chitnis (UNICEF); Rachel Demolis (Agence de Médecine Préventive); Megan Feeney (Anthrologica); Fabiano Franz (World Vision); Jeff Gilbert (IFRC); Elise Guillermet (Agence de Médecine Préventive); Donda Hanson (US CDC); Nathan Huebner (US CDC); Ginger Johnson (Anthrologica); Laura Laski (UNFPA); Andrés López (UNICEF); Gillian McKay (GOAL); Judiann McNulty (CORE Group); Penny Milsom (Anthrologica); Mario Mosquera (UNICEF); Rafael Obregon (UNICEF); Sara Ramey (US CDC); Massimiliano Sani (UNICEF).

O documento foi revisto pelos seguintes peritos: Sharon Abramowitz; Ingrid Gercama; Shana Hughes; Lenore Manderson; Doreen Montag; Anne Pfister; David Schwartz; Alex Shankland; Cecelia Vindrola e Linda Whifford.

Os seguintes funcionários da OMS também contribuíram para a elaboração do documento: Moazzam Ali, Mark Humphrey, Ronnie Johnson, James Kiarie, Glenn Laverack, Anais Legand, Anayda Portela, Chiara Servili and Edith Van't Hof.

© Organização Mundial da Saúde 2016

Todos os direitos reservados. As publicações da Organização Mundial da Saúde estão disponíveis no sítio web da OMS (<http://www.who.int>) ou podem ser compradas a Publicações da OMS, Organização Mundial da Saúde, 20 Avenue Appia, 1211 Genebra 27, Suíça (Tel: +41 22 791 3264; fax: +41 22 791 4857; e-mail: bookorder@who.int). Os pedidos de autorização para reproduzir ou traduzir as publicações da OMS – seja para venda ou para distribuição sem fins comerciais - devem ser endereçados a Publicações da OMS através do sítio web da OMS (http://www.who.int/about/licensing/copyright_form/en/index.html).

As denominações utilizadas nesta publicação e a apresentação do material nela contido não significam, por parte da Organização Mundial da Saúde, nenhum julgamento sobre o estatuto jurídico ou as autoridades de qualquer país, território, cidade ou zona, nem tampouco sobre a demarcação das suas fronteiras ou limites. As linhas ponteadas nos mapas representam de modo aproximativo fronteiras sobre as quais pode não existir ainda acordo total.

A menção de determinadas companhias ou do nome comercial de certos produtos não implica que a Organização Mundial da Saúde os aprove ou recomende, dando-lhes preferência a outros análogos não mencionados. Salvo erros ou omissões, uma letra maiúscula inicial indica que se trata dum produto de marca registado.

A OMS tomou todas as precauções razoáveis para verificar a informação contida nesta publicação. No entanto, o material publicado é distribuído sem nenhum tipo de garantia, nem expressa nem implícita. A responsabilidade pela interpretação e utilização deste material recai sobre o leitor. Em nenhum caso se poderá responsabilizar a OMS por qualquer prejuízo resultante da sua utilização.

Índice

Introdução.....	4
Notas orientadoras.....	5
Visão geral do banco de questões	5
Métodos de administração	5
Considerações de ordem ética	6
Responsáveis pela recolha de dados	6
Teste-piloto	7
Língua	7
Amostragem	7
Tratamento dos dados – armazenamento, protecção, introdução de dados, análise da codificação	7
Partilha e operacionalização dos resultados.....	8
Banco de questões adicional	8
Equipa de aconselhamento.....	8
Contactos.....	8
Banco de questões gerais KAP	9
A) Conhecimentos	9
B) Atitudes.....	14
C) Práticas	18
D) Dados demográficos do inquirido	25
Banco de questões KAP – Saúde sexual e reprodutiva	26
A) Conhecimentos	26
B) Atitudes.....	27
C) Práticas	29
D) Dados demográficos do inquirido	31

Introdução

O presente documento apresenta um pacote de recursos para um questionário sobre Conhecimentos, Atitudes e Práticas (KAP) relativamente ao vírus Zika e à suspeita de complicações a ele associadas, como a microcefalia e a síndrome de Guillain-Barré.

Este recurso, bem como o aconselhamento associado, foi solicitado pelos governos parceiros da resposta a surtos epidémicos, como forma de obter rapidamente informação valiosa e consistente, destinada a adaptar as intervenções, para uma melhor resposta às necessidades das pessoas, a nível das comunidades, contribuindo assim para uma resposta global da saúde pública ao vírus Zika e suas potenciais complicações. O documento pode ser usado nas comunidades com transmissão do vírus Zika ou nas comunidades em risco.

Este pacote de recursos foi elaborado pela OMS, em colaboração com os referidos parceiros da resposta, como parte do seu Quadro de Resposta Estratégica à emergência do Zika. As perguntas do KAP neste pacote de recursos não foram testadas no terreno. Pelo contrário, trata-se de um recurso para os parceiros e Estados-Membros que planeiem conduzir inquéritos KAP em cenário comunitário, com inquiridos adultos. Apresenta um banco de questões nos domínios dos conhecimentos, atitudes e práticas e pretende que os parceiros identifiquem as principais áreas de investigação, de acordo com as suas prioridades operacionais, seleccionem as perguntas mais relevantes e as actualizem, de modo a reflectirem os contextos nacionais e sub-nacionais.

Os resultados devem ser rapidamente traduzidos em acções operacionais e os dados partilhados aos níveis nacional, regional e mundial.

O pacote de recursos KAP contém:

1. Notas orientadoras
2. Banco de questões gerais KAP
3. Banco de questões temáticas KAP (saúde sexual e reprodutiva)

Notas orientadoras

Visão geral do banco de questões

- O banco de questões KAP está disponível em formato PDF ou Excel, no *website* da OMS.
- O banco de questões é constituído por quatro secções. As três principais secções são: A) Conhecimentos; B) Atitudes; e C) Práticas. A estas, segue-se a secção D), que regista os dados demográficos do inquirido.
- Todos os blocos apresentam oito temas principais: informação e comunicação; conhecimentos; causas e sintomas; prevenção; tratamento e procura de cuidados; riscos; saúde sexual e reprodutiva (SRH); e psicossocial. Em cada bloco, os temas são realçados com subtítulos codificados por cores, para que os parceiros possam percorrer facilmente o instrumento e identificar as questões concentradas em cada tema. Quando as questões incidem sobre dois temas, são apresentados ambos os subtítulos temáticos.
- Par cada pergunta são apresentadas opções de resposta, indicando-se se deve ser assinalada apenas uma opção de resposta ou várias opções.
- São apresentadas instruções para saltar perguntas.
- Cada pergunta inclui a opção de resposta “Não tenho resposta”. Esta opção deve ser seleccionada, se o inquirido não souber a resposta ou não tiver resposta para uma pergunta.
- Quando for relevante, as perguntas incluem a opção de resposta “Outra (lista livre)”. Isso permite outras opções de resposta e respostas mais qualitativas (abertas).
- Na versão Excel do banco de questões, a coluna mais à direita inclui notas que realçam áreas de atenção ou sugestões para modificação de questões individuais.

Métodos de administração

- O banco de questões deverá ser modificado e o instrumento final administrado da forma mais apropriada para a organização parceira. Por exemplo: poderá ser modificado para se centrar nos conhecimentos, atitudes e práticas como parte do plano de preparação.
- O banco de questões foi elaborado para ser usado em cenário comunitário, com a população adulta, em geral.
- O inquérito pode ser administrado presencialmente ou através do telefone.
- O inquérito também pode ser modificado para auto-preenchimento, permitindo que o inquirido responda a um questionário escrito ou electrónico.
- Se o inquérito for administrado por um responsável pela recolha de dados, sugere-se que a pergunta seja feita, o inquirido dê a sua resposta espontaneamente e o administrador registe a resposta em função da lista de opções de resposta fornecida (ou usando a função de lista livre). Também se pode oferecer ao inquirido opções de respostas orientadas (embora isso possa introduzir desvios) ou pedir ao inquirido que ordene as suas respostas em termos de prioridade ou importância.
- A administração do inquérito depende também do método ou da plataforma que os parceiros usarem para recolher os dados.

- Também é possível converter o banco de questões num quadro para métodos qualitativos, tais como discussões em grupo de reflexão ou entrevistas com informadores importantes. Alguns temas (por exemplo, saúde sexual e reprodutiva) podem beneficiar de uma melhor abordagem através do uso de metodologias qualitativas, sendo os dados triangulados com os dados do inquérito.

Considerações de ordem ética

- Antes da participação dos inquiridos, deve obter-se o seu consentimento informado.
- Os métodos de obtenção do consentimento informado devem ser adaptados aos diferentes contextos. No mínimo, devem ser seguidas as práticas que a seguir se indicam:
 - Os participantes devem receber informação completa sobre o inquérito (antecedentes, objectivos, métodos, utilização dos dados).
 - As questões de confidencialidade e anonimato devem ser explicadas.
 - Os participantes devem ter a oportunidade de fazer perguntas, às quais deverão ser dadas respostas satisfatórias.
 - Os participantes devem ser informados de que podem desistir em qualquer altura e por qualquer razão, sem que por isso sejam sancionados.
 - Os participantes devem ser informados de que a sua participação é voluntária.
 - Os participantes devem ser informados de que a sua participação ou não participação não afectará o acesso a quaisquer futuros serviços necessários ou prestados.
- Em alguns casos, o consentimento verbal é suficiente, devendo o instrumento do inquérito referir que o inquirido deu o seu consentimento, antes da sua participação. Se o banco de questões for modificado para inquérito de auto-preenchimento, deve acrescentar-se uma caixa de selecção para que o participante declare que deu o seu consentimento.
- Se o inquérito for modificado para ser usado com adolescentes, é preciso adoptar outros procedimentos de consentimento e confirmação do assentimento, tratando-se de um importante grupo etário, particularmente em virtude da elevada taxa de gravidezes entre as adolescentes da Região.
- Conforme o local, contexto e escala, poderá ser necessário que os parceiros obtenham aprovação local (nacional) de ordem ética, antes de implementarem qualquer inquérito ou investigação. Isso poderá não ser necessário, se os dados recolhidos forem meramente operacionais e usados para monitorizar e avaliar as intervenções em curso.
- Deve ser disponibilizada informação básica sobre o vírus Zika (e.g., uma ficha descritiva), que deve ser explicada ao inquirido, depois da sua participação. Os inquiridos devem ter ligação com serviços apropriados e mecanismos de apoio psicossocial, se necessário.

Responsáveis pela recolha de dados

- Preferencialmente, o inquérito deverá ser implementado por responsáveis pela recolha de dados com formação nos métodos das ciências sociais.
- No mínimo, recomenda-se que os responsáveis pela recolha de dados tenham conhecimento prévio do trabalho a nível das comunidades e da implementação de questionários ou inquéritos, e tenham formação em envolvimento comunitário e/ou na comunicação de riscos.
- Os responsáveis pela recolha de dados devem saber falar a língua em que o inquérito é administrado e outra língua local, conforme necessário.
- O perfil do responsável pela recolha de dados deve ser cuidadosamente estudado em função do perfil do inquirido (género, religião, etnia, idade e se pertence à comunidade ou não).
- Antes da implementação, os responsáveis pela recolha dos dados (incluindo supervisores e monitores, se estes forem usados) devem receber a formação necessária para garantir que têm as aptidões e as competências requeridas e que podem, adequada e sistematicamente, administrar o questionário, de

acordo com a metodologia acordada. No mínimo, a formação deve abranger os seguintes sete tópicos:

- Principais factos acerca do vírus Zika
 - Protocolo e orientações gerais do inquérito
 - Consentimento informado
 - Administração do questionário
 - Controlo de qualidade e garantia de qualidade
 - Precauções de segurança e protecção
 - Apoio psicossocial básico.
- Os responsáveis pela recolha de dados deverão administrar alguns inquéritos de teste, antes de iniciarem a verdadeira recolha de dados.

Teste-piloto

- Este banco de questões do inquérito não foi testado no terreno. É imperioso que todos os instrumentos do inquérito sejam testados, fazendo-se as alterações necessárias, antes do início da sua aplicação.
- Durante os testes-piloto, podem surgir opções de resposta que não foram inicialmente previstas no banco de questões (i.e., através da categoria "Outros (lista livre)"). Essas opções devem ser incluídas no instrumento do inquérito.

Língua

- O banco de questões do inquérito está redigido em inglês e está a ser traduzido para espanhol, português e francês. Se necessário, os parceiros deverão adaptar a língua às especificidades locais. Isso significa substituir termos-chave (tais como vírus Zika, febre e microcefalia) por terminologia local apropriada.
- Uma vez que este pacote de recursos poderá ser usado em qualquer região do mundo, serão disponibilizadas traduções para outras línguas oficiais das Nações Unidas, em Abril de 2016.

Amostragem

- A estrutura da amostragem deve ser estabelecida pela organização parceira que irá implementar o inquérito, de acordo com as suas necessidades operacionais.
- Os factores a considerar incluem: a zona visada para o inquérito (local e contexto); a escala e o tamanho do inquérito; o calendário para a realização do inquérito (incluindo a recolha, análise e notificação dos dados); a definição de perfis, o recrutamento e a distribuição dos inquiridos; e as implicações financeiras da implementação.
- Para alguns parceiros, será suficiente obter os dados operacionais pretendidos que sejam "suficientemente bons" (e.g., ao estrear rápidos mini-KAP). Outros parceiros exigirão uma estratégia de amostragem que possa produzir resultados estatisticamente significativos, com um amplo intervalo de confiança.
- Como este banco de questões é genérico e pretende constituir uma plataforma para desenvolvimento de novos instrumentos específicos, não é possível fornecer orientações específicas para a amostragem.

Tratamento dos dados – armazenamento, protecção, introdução de dados, análise da codificação

- A introdução, limpeza e codificação dos dados depende do método e sistema de administração usado pelos parceiros. Os mecanismos de controlo e garantia de qualidade devem ser incorporados.

- O tratamento dos dados depende também da organização parceira. Contudo, os dados devem ser protegidos e armazenados de acordo com as boas práticas e em sintonia com as políticas de confidencialidade e anonimato dos inquiridos.

Partilha e operacionalização dos resultados

- Os parceiros devem partilhar os dados e os resultados da investigação realizada (inquéritos, avaliações rápidas, etc.), para garantir que os resultados possam ser rapidamente operacionalizados e que a crescente base de evidências fica visível a toda a gente. A OMS criará um mecanismo para recolher, reunir e partilhar os resultados, através do actual mecanismo da OMS para a coordenação da comunicação dos riscos do Zika e da participação das comunidades.

Banco de questões adicional

- Se necessário, pode ser criado um banco de questões adicional. Um banco de questões sobre saúde sexual e reprodutiva (SRH) foi incluído neste Pacote de Recursos, com base nas principais perguntas sobre SRH do banco de questões gerais, com perguntas adicionais sobre contracepção, aborto e questões psicossociais.

Equipa de aconselhamento

- A OMS está a criar uma pequena equipa transdisciplinar de aconselhamento, que ficará à disposição dos parceiros, se eles pretenderem novos contributos ou orientações técnicas, à medida que desenvolverem e implementarem diferentes instrumentos de investigação (tanto qualitativos como quantitativos) e durante a análise.

Contactos

- Email: riskcommunication@who.int
- Website: <http://webitpreview.who.int/entity/risk-communication/zika-virus/en/index.html>
- Risk communication and community engagement lead for Zika response:
Dr. Gaya Gamhewage (gamhewageg@who.int)

Banco de questões gerais KAP

A) Conhecimentos

Informação/comunicação			
1	Quando ouviu falar, pela primeira vez, do Zika? [1 opção de resposta]	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8	Há muitos anos No ano passado Nos últimos meses Nas últimas semanas Nos últimos dias Hoje Não tenho resposta Outros (<i>Lista livre</i>)
2	Onde / por quem é que ouviu falar do Zika pela primeira vez? [seleccionar várias opções de resposta]	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25	Família Amigos ou vizinhos Reunião comunitária / chefes comunitários Curandeiro local / curandeiro tradicional Parteira tradicional / parteira diplomada Na igreja / líder religioso Campanha porta-a-porta Agentes de saúde no centro de saúde Agentes de saúde ou voluntários da comunidade Médico particular Farmácia Rádio Televisão Cartazes Jornais Internet Redes sociais SMS Aplicação de telemóvel Anúncio público por megafone Comunicação do governo Organização internacional Organização local/nacional Não tenho resposta Outros (<i>lista livre</i>)
Conhecimentos			
3	Acha possível contrair a infecção pelo Zika na sua comunidade/ zona local, neste momento? [1 opção de resposta]	3.1 3.2 3.3 3.4	Sim Não Talvez Não tenho resposta

4	Conhece alguém que tenha sido recentemente infectado pelo Zika na sua comunidade / zona local? [1 opção de resposta]	4.1	Sim
		4.2	Não
		4.3	Talvez
		4.4	Não tenho resposta
Causa / sintomas			
5	Você ou alguém da sua casa tem febre ligeira presentemente? O que é que pode estar errado com essa pessoa? [1 opção de resposta]	5.1	Não tenho resposta
		5.2	Lista livre
6	Você ou alguém da sua casa tem febre alta presentemente? O que é que pode estar errado com essa pessoa?? [1 opção de resposta]	6.1	Não tenho resposta
		6.2	Lista livre
7	Quem pode contrair o Zika? [seleccionar várias opções de resposta]	7.1	Homens adultos
		7.2	Mulheres adultas
		7.3	Mulheres em idade fértil (15-49 anos)
		7.4	Rapazes
		7.5	Meninas
		7.6	Mulheres grávidas
		7.7	Agentes de saúde
		7.8	Toda a gente
		7.9	Não tenho resposta
		7.10	Outros (lista livre)
8	O que causa o Zika? [seleccionar várias opções de resposta]	8.1	Mosquitos
		8.2	Água poluída
		8.3	Ambiente insalubre
		8.4	Relações sexuais
		8.5	Pulverização / fumigação
		8.6	Larvicidas
		8.7	Pesticidas/insecticidas
		8.8	Vírus
		8.9	Leite materno
		8.10	Vacinas
		8.11	Mosquitos geneticamente modificados
		8.12	Doença provocada pelo homem
		8.13	Deus
		8.14	Demónio / espíritos maus / feiticeiros
		8.15	Não tenho resposta
		8.16	Outros (lista livre)
9	Como é que uma pessoa contrai o Zika? [seleccionar várias opções de resposta]	9.1	Picada do mosquito
		9.2	Bebendo água poluída
		9.3	Lavando-se em água poluída
		9.4	Através relações sexuais
		9.5	Através da tosse e dos espirros (e.g. por via aérea)
		9.6	Através de um vírus
		9.7	Através do leite materno
		9.8	Através das vacinas
		9.9	Através da pulverização/fumigação
		9.10	Através dos larvicidas
		9.11	Através dos pesticidas/insecticidas
		9.12	Através de uma transfusão de sangue
		9.13	Através de um ambiente insalubre
		9.14	Transmissão das mães para os filhos
		9.15	Não tenho resposta

		9.16	Outros (<i>lista livre</i>)
10	Quais são os sinais e sintomas do Zika? [seleccionar várias opções de resposta]	10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10	Febre Dor de cabeça Erupção cutânea Dores articulares Enjoo Conjuntivite (olhos vermelhos) Diarreia Hemorragia / sangramento Não tenho resposta Outros (<i>lista livre</i>)
11	Todas as pessoas que têm Zika apresentam sintomas? [1 opção de resposta]	11.1 11.2 11.3 11.4	Sim Não Talvez Não tenho resposta
Prevenção			
12	É possível evitar o Zika? [1 opção de resposta]	12.1 12.2 12.3 12.4	Sim Não [Ir para Q14] Talvez Não tenho resposta [Ir para Q14]
13	Se respondeu Sim ou Talvez (a Q12), como é que se pode evitar o Zika? [seleccionar várias opções de resposta]	13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 13.8 13.9 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 13.16 13.17 13.18 13.19	Usar mosquiteiro à noite Usar mosquiteiro durante o dia Usar repelente de mosquitos no corpo Usar espiral anti-mosquito / acender fogueiras para manter os mosquitos afastados Usar vestuário que cubra todo o corpo Usar preservativo / pedir ao parceiro que use preservativo em todas as relações sexuais Usar outros métodos modernos de planeamento familiar Abster-se de relações sexuais Limpar / esfregar recipientes de armazenamento de água Remover água parada/estagnada Pulverizar ou fumigar a casa Usar larvicidas Pôr redes nas janelas ou portas Limpar toda a casa Beber água potável Lavar-se em água limpa Rezar a Deus Não tenho resposta Outros (<i>lista livre</i>)
Tratamento / procura de cuidados			
14	Existe tratamento para o Zika? [1 opção de resposta]	14.1 14.2 14.3 14.4	Sim Não [Ir para Q16] Talvez Não tenho resposta [Ir para Q16]
15	Se respondeu Sim ou Talvez (a Q14), qual é o tratamento para o Zika? [seleccionar várias opções de resposta]	15.1 15.2 15.3 15.4 15.5	Repousar bastante Tomar medicamentos para baixar a febre e aliviar as dores Beber muitos líquidos Não tenho resposta Outros (<i>lista livre</i>)
16	Não se deve usar Aspirina nem Ibuprofeno para tratar o Zika.	16.1 16.2	Concordo muito Concordo

	[1 opção de resposta]	16.3	Discordo
		16.4	Discordo muito
		16.5	Não tenho resposta
Risco			
SRH			
17	Que pessoas ou grupos estão mais em risco de ser afectados pelo vírus Zika? [seleccionar várias opções de resposta]	17.1	Mulheres grávidas
		17.2	Mulheres em idade fértil (15-49 anos)
		17.3	Adolescentes e mulheres solteiras (15-24 anos)
		17.4	Pessoas com incapacidades
		17.5	Crianças
		17.6	Idosos
		17.7	Ninguém está mais em risco
		17.8	Não tenho resposta
		17.9	Outros (lista livre)
18	Se uma mulher grávida tiver Zika, quais são os riscos que corre? [seleccionar várias opções de resposta]	18.1	Pode adoecer
		18.2	Correr risco de aborto espontâneo
		18.3	Pode ter dificuldades no parto
		18.4	Corre o risco de interrupção ilegal e/ou de risco da gravidez
		18.5	Não tenho resposta
		18.6	Outros (lista livre)
19	Se uma mulher grávida tiver Zika, quais são os riscos para o feto / bebé? [seleccionar várias opções de resposta]	19.1	Risco de não crescer ou não se desenvolver normalmente no útero
		19.2	Risco de aborto espontâneo
		19.3	Risco de nascer prematuramente
		19.4	Risco de nascer morto
		19.5	Risco de nascer com microcefalia
		19.6	Risco de nascer com deficiência
		19.7	Não tenho resposta
		19.8	Outros (lista livre)
Informação/comunicação			
20	Onde / por quem recebeu informação sobre o Zika? [seleccionar várias opções de resposta]	20.1	Família
		20.2	Amigos ou vizinhos
		20.3	Reunião comunitária / chefes comunitários
		20.4	Curandeiro local/curandeiro tradicional
		20.5	Parteira tradicional/parteira diplomada
		20.6	Na igreja/por líder religioso
		20.7	Campanha porta-a-porta
		20.8	Agentes de saúde no centro de saúde
		20.9	Agentes de saúde ou voluntários da comunidade
		20.10	Médico particular
		20.11	Farmácia
		20.12	Rádio
		20.13	Televisão
		20.14	Cartazes
		20.15	Jornais
		20.16	Internet
		20.17	Redes sociais
		20.18	SMS
		20.19	Aplicação de telemóvel
		20.20	Anúncios por megafone
		20.21	Comunicação do governo
		20.22	Organização internacional
		20.23	Organização local/nacional
		20.24	Não tenho resposta

		20.25	Outros (<i>lista livre</i>)
21	Em quem confia mais para lhe dar informação rigorosa sobre o Zika? <i>[seleccionar várias opções de resposta]</i>	21.1 21.2 21.3 21.4 21.5 21.6 21.7 21.8 21.9 21.10 21.11 21.12 21.13 21.14 21.15 21.16 21.17 21.18 21.19 21.20 21.21 21.22 21.23 21.24 21.25	Família Amigos ou vizinhos Reunião comunitária/ chefes comunitários Curandeiro local/curandeiro tradicional Parteira tradicional/parteira diplomada Na igreja/por líder religioso Campanha porta-a-porta Agentes de saúde no centro de saúde Agentes de saúde ou voluntários da comunidade Médico particular Farmácia Rádio Televisão Cartazes Jornais Internet Redes sociais SMS Aplicação de telemóvel Anúncios por megafone Comunicação do governo Organização internacional Organização local/nacional Não tenho resposta Outros (<i>lista livre</i>)
22	Quais são as mensagens-chave que ouvi recentemente sobre o Zika? <i>[1 opção de resposta]</i>	22.1 22.2	Não tenho resposta <i>Lista livre</i>
Conhecimentos			
23	O que é a microcefalia? <i>[1 opção de resposta]</i>	23.1 23.2	Não tenho resposta <i>Lista livre</i>
24	Acha que existe alguma ligação entre o Zika e a microcefalia? <i>[1 opção de resposta]</i>	24.1 24.2 24.3 24.4 24.5	Sim Não Talvez Não sei Não tenho resposta
25	O que é a síndrome de Guillain-Barré? <i>[1 opção de resposta]</i>	25.1 25.2	Não tenho resposta <i>Lista livre</i>
26	Acha que existe alguma ligação entre o Zika e a síndrome de Guillain-Barré? <i>[1 opção de resposta]</i>	26.1 26.2 26.3 26.4 26.5	Sim Não Talvez Não sei Não tenho resposta

B) Atitudes

Conhecimentos			
Psicossocial			
27	Acha que o Zika é uma questão/problema importante na sua comunidade? [1 opção de resposta]	27.1 27.2 27.3 27.4	Sim Não [Ir para Q29] Talvez Não tenho resposta [Ir para Q30]
28	Se respondeu Sim ou Talvez (a Q27), por que o considera uma questão/problema importante na sua comunidade? [1 opção de resposta]	28.1 28.2	Não tenho resposta [Ir para Q30] Lista livre [Ir para Q30]
29	Se respondeu Não (a Q27), por que considera que não é uma questão/problema importante na sua comunidade [1 opção de resposta]	29.1 29.2	Não tenho resposta Lista livre
Risco			
30	Qual o seu risco de contrair Zika nos próximos 6 meses? [1 opção de resposta]	30.1 30.2 30.3 30.4 30.5	Risco elevado Risco médio Risco baixo [Ir para Q32] Sem risco [Ir para Q32] Não tenho resposta [Ir para Q33]
31	Se respondeu Elevado ou Médio (a Q30), por que considera que está em risco elevado ou médio de contrair Zika? [1 opção de resposta]	31.1 31.2	Não tenho resposta [Ir para Q33] Lista livre [Ir para Q33]
32	Se respondeu Risco baixo ou Sem risco (a Q30), por que considera que está em baixo risco ou não tem risco de contrair Zika? [1 opção de resposta]	32.1 32.2	Não tenho resposta [Ir para Q33] Lista livre [Ir para Q33]
Prevenção			
33	A quem cabe impedir que você/a sua família/a sua comunidade contraiam Zika? [seleccionar várias opções de resposta]	33.1 33.2 33.3 33.4 33.5 33.6 33.7 33.8 33.9 33.10 33.11 33.12	Responsabilidade pessoal (individual) Chefe de família Comunidade / líderes religiosos Curandeiro local / parteira tradicional ou parteira diplomada Agentes de saúde Administração do governo local Governo nacional Organizações locais Organização internacional Deus Não tenho resposta Outros (lista livre)
Tratamento / procura de cuidados			
34	Acha que uma farmácia ou vendedor local de medicamentos pode tratar eficazmente uma pessoa com Zika? [1 opção de resposta]	34.1 34.2 34.3 34.3	Sim Não Talvez Não tenho resposta
35	Acha que um posto de saúde pública / centro de saúde/ unidade de saúde pode tratar eficazmente uma pessoa com Zika? [1 opção de resposta]	35.1 35.2 35.3 35.4	Sim Não Talvez Não tenho resposta

36	Acha que um hospital público pode tratar eficazmente uma pessoa com Zika? [1 opção de resposta]	36.1 36.2 36.3 36.4	Sim Não Talvez Não tenho resposta
37	Acha que um curandeiro local pode tratar eficazmente uma pessoa com Zika? [1 opção de resposta]	37.1 37.2 37.3 37.4	Sim Não Talvez Não tenho resposta
38	Acha que um médico particular pode tratar eficazmente uma pessoa com Zika? [1 opção de resposta]	38.1 37.2 38.3 38.4	Sim Não Talvez Não tenho resposta
Tratamento/procura de cuidados			
Psicossocial			
39	Se alguém da minha família contraísse Zika, eu preferia eu isso permanecesse em privado/segredo. [1 opção de resposta]	39.1 39.2 39.3 39.4 39.5	Concordo muito Concordo Discordo [Ir para Q41] Discordo muito [Ir para Q41] Não tenho resposta [Ir para Q41]
Psicossocial			
40	Se respondeu Concordo muito ou Concordo (a Q39), por que motivo pretenderia que isso permanecesse em privado/segredo? [1 opção de resposta]	40.1 40.2	Não tenho resposta Lista livre
41	Uma pessoa que contraia Zika é discriminada ou estigmatizada por esse motivo? [1 opção de resposta]	41.1 41.2 41.3 41.4	Sim Não Talvez Não tenho resposta
42	A família de uma pessoa que contraia Zika é discriminada ou estigmatizada por esse motivo? [1 opção de resposta]	42.1 42.2 42.3 42.4	Sim Não [Ir para Q44] Talvez Não tenho resposta [Ir para Q44]
43	Se respondeu Sim ou Talvez (a Q41 e/ou Q42) de que discriminação ouviu falar? [1 opção de resposta]	43.1 43.2	Não tenho resposta Lista livre
Saúde sexual e reprodutiva			
44	As mulheres devem evitar engravidar neste momento por causa do Zika. [1 opção de resposta]	44.1 44.2 44.3 44.4 44.5	Concordo muito Concordo Discordo [Ir para Q47] Discordo muito [Ir para Q47] Não tenho resposta [Ir para Q47]
45	Se respondeu Concordo muito ou Concordo (a Q44), por que motivo deve uma mulher evitar engravidar por causa do Zika? [1 opção de resposta]	45.1 45.2 45.3 45.4 45.5 45.6 45.7 45.8 45.9	Pode adoecer Corre risco de aborto espontâneo Poderá ter dificuldades no parto O bebé corre o risco de nascer prematuramente O bebé corre o risco de nascer morto O bebé corre o risco de nascer com deficiência O aborto seguro e legal não é uma opção onde vivo Não tenho resposta Outros (lista livre)

46	Se respondeu Concordo muito ou Concordo (a Q44), como deve uma mulher evitar engravidar nesta altura? [seleccionar várias opções de resposta]	46.1 46.2 46.3 46.4 46.5 46.6 46.7 46.8 46.9	Usando preservativo / pedir ao parceiro que use um preservativo em todas as relações sexuais [Ir para Q48] Usando pílulas anticoncepcionais [Ir para Q48] Usando contraceptivos Injectáveis [Ir para Q48] Usando contraceptivos reversíveis de longa duração (DIU, implantes, etc.) [Ir para Q48] Usando contracepção de emergência [Ir para Q48] Usando outros métodos modernos de planeamento familiar [Ir para Q48] Abstendo-se de ter relações sexuais [Ir para Q48] Não tenho resposta [Ir para Q48] Outros (lista livre) [Ir para Q48]
47	Se respondeu Discordo ou Discordo muito (a Q44), por que motivo não devem as mulheres evitar engravidar neste momento? [seleccionar várias opções de resposta]	47.1 47.2 47.3 47.4 47.5 47.6	As mulheres não são vulneráveis ao Zika As mulheres não devem tomar contraceptivos O Zika não afecta as mulheres grávidas O Zika não afecta o feto durante a gravidez Não tenho resposta Outros (lista livre)
48	As mulheres que contraíam Zika durante a gravidez devem ter acesso ao aborto seguro e legal. [1 opção de resposta]	48.1 48.2 48.3 48.4 48.5 48.6	Concordo muito Concordo Discordo Discordo muito Não tenho resposta Outros (lista livre)

Saúde sexual e reprodutiva

Psicossocial

49	Se uma mulher grávida contrair Zika, é discriminada ou estigmatizada por essa razão? [1 opção de resposta]	49.1 49.2 49.3 49.4	Sim Não [Ir para Q51] Talvez Não tenho resposta [Ir para Q51]
50	Se respondeu Sim ou Talvez (a Q49), de que discriminação ouviu falar? [1 opção de resposta]	50.1 50.2	Não tenho resposta Lista livre
51	A família de uma mulher grávida que contraía Zika é discriminada ou estigmatizada por isso? [1 opção de resposta]	51.1 51.2 51.3 51.4	Sim Não [Ir para Q53] Talvez Não tenho resposta [Ir para Q53]
52	Se respondeu Sim ou Talvez (a Q51), de que discriminação ouviu falar? [1 opção de resposta]	52.1 52.2	Não tenho resposta Lista livre
53	Se uma mulher tiver um bebé com microcefalia ou outra deficiência é discriminada ou estigmatizada por causa da criança? [1 opção de resposta]	53.1 53.2 53.3 53.4	Sim Não [Ir para Q55] Talvez Não tenho resposta [Ir para Q55]
54	Se respondeu Sim ou Talvez (a Q53), de que discriminação ouviu falar? [1 opção de resposta]	54.1 54.2	Não tenho resposta Lista livre

Psicossocial

55	Uma família onde haja um membro com microcefalia, síndrome de Guillain-Barré ou outra deficiência será discriminada ou estigmatizada por causa dessa pessoa? [1 opção de resposta]	55.1 55.2 55.3 55.4	Sim Não [Ir para Q57] Talvez Não tenho resposta [Ir para Q57]
----	---	------------------------------	--

56	Se respondeu Sim ou Talvez (a Q55), de que discriminação ouviu falar? [1 opção de resposta]	56.1 56.2	Não tenho resposta Lista livre
Informação/comunicação			
57	Acha que tem informação suficiente sobre o Zika? [1 opção de resposta]	57.1 57.2 57.3 57.4	Sim [Ir para Q60] Não Talvez Não tenho resposta [Ir para Q60]
58	Se respondeu Não ou Talvez (a Q57), quer mais informação sobre o Zika? [1 opção de resposta]	58.1 58.2 58.3 58.4	Sim Não [Ir para Q60] Talvez Não tenho resposta [Ir para Q60]
59	Se respondeu Sim ou Talvez (a Q58), sobre que aspectos gostaria de ter mais informação? [seleccionar várias opções de resposta]	59.1 59.2 59.3 59.4 59.5 59.6 59.7	Causa Sinais e sintomas Prevenção Opções de tratamento Consequências de ter Zika, e.g., durante a gravidez Não tenho resposta Outros (lista livre)
60	As mensagens-chave que ouviu acerca do Zika foram claras e fáceis de compreender? [1 opção de resposta]	60.1 60.2 60.3 60.4 60.5	Sempre Algumas vezes Raramente Nunca Não tenho resposta
Conhecimentos			
61	Há alguma coisa que não compreenda ou que o confunda a respeito do Zika? [1 opção de resposta]	61.1 61.2 61.3 61.4	Sim Não [Ir para Q63] Talvez Não tenho resposta [Ir para Q63]
62	Se respondeu Sim ou Talvez (a Q61), o que é que não compreende ou que o confunde a respeito do Zika? [1 resposta]	62.1 62.2	Não tenho resposta Lista livre
63	O que é que mais o preocupa ou perturba acerca do Zika? [seleccionar várias opções de resposta]	63.1 63.2 63.3 63.4 63.5 63.6 63.7 63.8 63.9	O Zika pode causar doenças O Zika pode matar O Zika pode causar deficiências em bebés O Zika pode causar deficiências em adultos O Zika pode ser transmitido por via sexual O Zika pode causar doenças em crianças O aborto seguro não está ao meu alcance se eu contrair Zika quando estiver grávida Não tenho resposta Outros (lista livre)

C) Práticas

Prevenção			
64	Desde que ouviu falar do Zika, tomou alguma medida para evitar contrair a doença? [1 opção de resposta]	64.1 64.2 64.3	Sim Não [Ir para Q67] Não tenho resposta [Ir para Q68]
65	Se respondeu Sim (a Q64), que medidas tomou para evitar que você ou a sua família contraiam o Zika? [seleccionar várias opções de resposta]	65.1 65.2 65.3 65.4 65.5 65.6 65.7 65.8 65.9 65.10 65.11 65.12 65.13 65.14 65.15 65.16 65.17 65.18 65.19 65.20	Usei mosquiteiro à noite Usei mosquiteiro durante o dia Usei repelente de mosquitos no corpo Usei espiral anti-mosquito / acendi fogueiras para manter os mosquitos afastados Usei vestuário cobrindo todo o corpo Usei preservativos / obriguei o meu parceiro a usar preservativo em todas as relações sexuais Usei outros métodos modernos de planeamento familiar Abstive-me de ter relações sexuais Limpei / esfreguei a fonte de água / unidade de armazenagem / recipientes de água Coloquei tampas sobre a fonte de água / unidade de armazenagem / recipientes de água Removi a água parada/estagnada Pulverizei ou fumiguei a minha casa Usei larvicidas Coloquei redes nas janelas ou portas Limpei toda a casa Bebi água potável Lavei-me em água limpa Rezei a Deus Não tenho resposta [Ir para Q68] Outros (lista livre)
66	Que desafios / dificuldades enfrentou ao tomar essas medidas? [seleccionar várias opções de resposta]	66.1 66.2 66.3 66.4 66.5 66.6 66.7 66.8	Dificuldade em arranjar tempo para tomar medidas preventivas [Ir para Q68] Dificuldade em encontrar dinheiro e recursos para tomar medidas preventivas [Ir para Q68] Dificuldade de acesso a produtos necessários (e.g., comprar repelente) [Ir para Q68] Tive de convencer as pessoas que me rodeavam e que não queriam que eu fizesse nada [Ir para Q68] O meu parceiro recusa-se a usar preservativo durante as relações sexuais [Ir para Q68] Não enfrentei qualquer desafio nem tive qualquer dificuldade em tomar medidas [Ir para Q68] Não tenho resposta [Ir para Q68] Outros (lista livre) [Ir para Q68]
67	Se respondeu Não (a Q64), por que motivo é que não tomou medidas para evitar contrair o Zika? [seleccionar várias opções de resposta]	67.1 67.2 67.3 67.4 67.5 67.6 67.7 67.8 67.9 67.10 67.11	Não estou em risco / a minha família não está em risco Não me parece que o Zika seja um problema Não me importo de contrair o Zika Evitar o Zika não é uma prioridade para mim Não tenho tempo para tomar medidas de prevenção Não tenho recursos nem acesso a medidas preventivas Não acredito que as medidas preventivas sejam eficazes Não sei como evitar contrair o Zika Outras pessoas estão a fazer o que é necessário para evitar que eu contraia o Zika Não é possível evitar o Zika Não tenho resposta

		67.12	Outros (<i>lista livre</i>)
68	Desde que ouviu falar do Zika, tomou alguma medida para evitar que a sua comunidade fosse afectada pelo Zika? [1 opção de resposta]	68.1 68.2 68.3	Sim Não [Ir para Q70] Não tenho resposta [Ir para Q71]
69	Se respondeu Sim (a Q68), que medidas tomou para evitar que a sua comunidade fosse afectada pelo Zika? [seleccionar várias opções de resposta]	69.1 69.2 69.3 69.4 69.5 69.6 69.7 69.8 69.9	Limpei / esfreguei a fonte de água / unidade de armazenagem / recipientes de água [Ir para 71] Coloquei tampas sobre a fonte de água / unidade de armazenagem / recipientes de água [Ir para 71] Pulverizei ou fumiguei a zona local [Ir para 71] Removi o lixo [Ir para 71] Usei larvicidas [Ir para 71] Removi a água arada/estagnada [Ir para 71] Rezei a Deus [Ir para 71] Não tenho resposta [Ir para 71] Outros (<i>lista livre</i>) [Ir para 71]
70	Se respondeu Não (a Q68), por que motivo é que não tomou medidas para evitar que a sua comunidade fosse afectada pelo Zika? [seleccionar várias opções de resposta]	70.1 70.2 70.3 70.4 70.5 70.6 70.7 70.8 70.9 70.10 70.11 70.12	A minha comunidade não está em risco Não me parece que o Zika seja um problema Não me importo de contrair o Zika ou que outras pessoas contraíam a doença Evitar o Zika não é uma prioridade para mim Não tenho tempo para tomar medidas de prevenção na comunidade Não tenho recursos nem acesso a medidas preventivas Não acredito que as medidas preventivas sejam eficazes Não sei como evitar o Zika na minha comunidade Outras pessoas estão a fazer o que é necessário para evitar que eu contraia o Zika Não é possível evitar o Zika Não tenho resposta Outros (<i>lista livre</i>)
71	A administração local tomou algumas medidas para o proteger a si / à sua família / à sua comunidade contra o Zika? [1 opção de resposta]	71.1 71.2 71.3 71.4	Sim Não [Ir para Q73] Talvez Não tenho resposta [Ir para Q73]
72	Se respondeu Sim ou Talvez (a Q71), que medidas foram tomadas? [1 opção de resposta]	72.1 72.2	Não tenho resposta <i>Lista livre</i>
73	O governo tomou algumas medidas para o proteger a si / à sua família / à sua comunidade contra o Zika? [1 opção de resposta]	73.1 73.2 73.3 73.4	Sim Não [Ir para Q75] Talvez Não tenho resposta [Ir para Q75]
74	Se respondeu Sim ou Talvez (a Q73) que medidas foram tomadas? [1 opção de resposta]	74.1 74.2	Não tenho resposta <i>Lista livre</i>
75	Alguma organização local/nacional tomou medidas para o proteger a si e à sua família contra o Zika? [1 opção de resposta]	75.1 75.2 75.3 75.4	Sim Não Talvez Não tenho resposta
76	Se respondeu Sim ou Talvez (a Q75), que organização? [1 opção de resposta]	76.1 76.2	Não tenho resposta <i>Lista livre</i>
77	Se respondeu Sim ou Talvez (a Q75), que medidas foram tomadas? [1 opção de resposta]	77.1 77.2	Não tenho resposta <i>Lista livre</i>

78	Alguma organização internacional tomou medidas para o proteger a si e à sua família contra o Zika? [1 opção de resposta]	78.1 78.2 78.3 78.4	Sim Não Talvez Não tenho resposta
79	Se respondeu Sim ou Talvez (a Q78), que organização? [1 opção de resposta]	79.1 79.2	Não tenho resposta Lista livre
80	Se respondeu Sim ou Talvez (a Q78), que medidas foram tomadas? [1 opção de resposta]	80.1 80.2	Não tenho resposta Lista livre
81	Como é que pode reduzir ou eliminar os mosquitos da sua casa/bairro? [seleccionar várias opções de resposta]	81.1 81.2 81.3 81.4 81.5 81.6 81.7 81.8 81.9 81.10 81.11	Por pulverização / fumigação Usando larvicidas Mantendo a limpeza do ambiente e removendo o lixo Limpando e esfregando a fonte de água / unidade de armazenamento / recipientes de água Colocando tampas sobre a fonte de água / unidade de armazenagem / recipientes de água Removendo a água parada/estagnada Acendendo espirais anti-mosquitos Acendendo fogueiras É impossível reduzir ou eliminar os mosquitos Não tenho resposta Outros (lista livre)
82	Antes do Zika, qual ou quais das seguintes medidas tomava habitualmente? [seleccionar várias opções de resposta]	82.1 82.2 82.3 82.4 82.5 82.6 82.7 82.8 82.9 82.10 82.11 82.12 82.13 82.14 82.15 82.16 82.17 82.18 82.19 82.20	Usei mosquiteiro à noite Usei mosquiteiro durante o dia Usei repelente de mosquitos sobre o corpo Usei espirais anti-mosquito / acendi fogueiras para manter os mosquitos afastados Usei vestuário cobrindo todo o corpo Usei um preservativo / obriguei o meu parceiro a usar preservativo em todas as relações sexuais Usei outros métodos modernos de planeamento familiar Abstive-me de ter relações sexuais Limpei / esfreguei a fonte de água / unidade de armazenagem / recipientes de água Coloquei tampas sobre a fonte de água / unidade de armazenagem / recipientes de água Removi a água parada/estagnada Pulverizei ou fumiguei a minha casa Usei larvicidas Coloquei redes nas janelas ou portas Limpei toda a casa Bebi água potável Lavei-me em água limpa Rezei a Deus (para me proteger da doença) Não tenho resposta Outros (lista livre)
83	Quando foi a última vez em que limpou/esfregou a sua fonte de água / unidade de armazenagem / recipientes de água? [1 opção de resposta]	83.1 83.2 83.3 83.4 83.5 83.6 83.7 83.8	Há 1-7 dias Há mais de uma semana Há mais de um mês Há 2-6 meses Há 7-12 meses Há mais de um ano Nunca limpei / esfreguei a fonte de água / unidade de armazenagem / recipientes de água [Ir para Q85] Não tenho resposta [Ir para Q85]

84	Como é que limpou e protegeu na última vez a sua fonte de água / unidade de armazenagem / recipientes de água? [seleccionar várias opções de resposta]	84.1 84.2 84.3 84.4 84.5 84.6 84.7	Esvaziei alguma água e voltei a encher Esvaziei toda a água e voltei a encher Esvaziei o recipiente e esfreguei-o com uma solução de sabão ou outra, antes de o voltar a encher Coloquei tampas sobre a fonte de água / unidade de armazenagem / recipientes de água Adicionei uma solução ou produto químico à água Não tenho resposta Outros (<i>lista livre</i>)
85	Quais são as três formas mais eficazes de evitar o Zika? [3 respostas]	85.1 85.2 85.3 85.4	<i>Lista livre</i> <i>Lista livre</i> <i>Lista livre</i> Não tenho resposta
Prevenção			
Risco			
86	Quais são as três formas mais eficazes que podem encorajar as pessoas a protegerem-se melhor a si e às suas comunidades contra o Zika/ para reduzir o risco de contrair o Zika? [3 respostas]	86.1 86.2 86.3 86.4	<i>Lista livre</i> <i>Lista livre</i> <i>Lista livre</i> Não tenho resposta
Tratamento/procura de cuidados			
87	Se uma pessoa (excepto mulher grávida) pensar que tem o Zika, o que deve fazer? [seleccionar várias opções de resposta]	87.1 87.2 87.3 87.4 87.5 87.6 87.7 87.8 87.9 87.10 87.11 87.12 87.13	Ficar em casa e não fazer nada / não tomar medicamentos Ficar em casa e tomar medicamentos para baixar a febre e aliviar as dores, e beber muitos líquidos Ficar isolada Ir ao centro de saúde Ir a um médico particular Ir a uma farmácia Falar com um agente comunitário de saúde ou voluntário Falar com um líder comunitário Ir a um curandeiro local Ir a uma parteira tradicional/parteira diplomada Ir à igreja Não tenho resposta Outros (<i>lista livre</i>)
88	Se você ou alguém da sua família (excepto mulher grávida) tivesse febre agora, o que deveria fazer? [1 opção de resposta]	88.1 88.2 88.3 88.4 88.5 88.6 88.7 88.8 88.9 88.10 88.11 88.12 88.13	Ficar em casa e não fazer nada / não tomar medicamentos Ficar em casa e tomar medicamentos para baixar a febre e aliviar as dores, e beber muitos líquidos Ficar isolada Ir ao centro de saúde Ir a um médico particular Ir a uma farmácia Falar com um agente comunitário de saúde ou voluntário Falar com um líder comunitário Ir a um curandeiro local Ir a uma parteira tradicional/parteira diplomada Ir à igreja Não tenho resposta Outros (<i>lista livre</i>)

89	Se você ou alguém da sua família (excepto mulher grávida) tivesse febre alta agora, o que deveria fazer? [1 opção de resposta]	89.1 89.2 89.3 89.4 89.5 89.6 89.7 89.8 89.9 89.10 89.11 89.12 89.13	Ficar em casa e não fazer nada / não tomar medicamentos Ficar em casa e tomar medicamentos para baixar a febre e aliviar as dores, e beber muitos líquidos Ficar isolada Ir ao centro de saúde Ir a um médico particular Ir a uma farmácia Falar com um agente comunitário de saúde ou voluntário Falar com um líder comunitário Ir a um curandeiro local Ir a uma parteira tradicional/parteira diplomada Ir à igreja Não tenho resposta Outros (lista livre)
90	Se você tivesse febre agora, pensaria em fazer o teste do Zika? [1 opção de resposta]	90.1 90.2 90.3 90.4	Sim [Ir para Q92] Não Talvez Não tenho resposta [Ir para Q92]
91	Se respondeu Não ou Talvez (a Q90) por que motivo não pensaria em fazer o teste do Zika? [1 opção de resposta]	91.1 91.2	Não tenho resposta Lista livre
SRH			
92	Desde que ouviu falar do Zika, você e/ou o seu parceiro tomaram medidas para evitar uma gravidez não desejada? [1 opção de resposta]	92.1 92.2 92.3	Sim Não [Ir para Q94] Não tenho resposta [Ir para Q95]
93	Se respondeu Sim (a Q92), que medidas tomou para evitar uma gravidez não desejada? [seleccionar várias opções de resposta]	93.1 93.2 93.3 93.4 93.5 93.6 93.7 93.8 93.9	Usei um preservativo / obriguei o meu parceiro a usar preservativo em todas as relações sexuais Usei pílulas anticoncepcionais Usei contraceptivos injectáveis Usei contraceptivos reversíveis de longa duração (DIU, implantes, etc.) Usei contracepção de emergência Usei outros métodos modernos de planeamento familiar Abstive-me de relações sexuais Não tenho resposta Outros (lista livre)
94	Se respondeu Não (a Q92), por que motivo é que você e o seu parceiro não tomaram medidas para evitar uma gravidez não desejada? [seleccionar várias opções de resposta]	94.1 94.2 94.3 94.4 94.5 94.6 94.7 94.8 94.9 94.10 94.11 94.12	Não sou sexualmente activa Eu / o meu parceiro somos demasiado velhos para uma gravidez (60 anos ou mais) Eu / o meu parceiro estamos a tentar que eu engravide Eu / o meu parceiro não acreditamos na contracepção Eu / o meu parceiro não gostamos de usar preservativos durante as relações sexuais Não tenho tempo para tomar medidas de prevenção Não tenho recursos nem acesso a medidas preventivas Não acredito que as medidas preventivas consigam impedir a gravidez Não sei como evitar uma gravidez não desejada O meu parceiro está a fazer o que é necessário para evitar a gravidez Não tenho resposta Outros (lista livre)
95	Todas as mulheres grávidas devem fazer o teste do Zika. [1 opção de resposta]	95.1 95.2 95.3	Concordo muito Concordo Discordo

		95.4	Discordo muito
		95.5	Não tenho resposta
		95.6	Outros (<i>lista livre</i>)
96	Se uma mulher tiver febre enquanto está grávida, o que deverá fazer? [seleccionar várias opções de resposta]	96.1	Ficar em casa e não fazer nada / não tomar medicamentos
		96.2	Ficar em casa e tomar medicamentos para baixar a febre e aliviar as dores, e beber mitos líquidos
		96.3	Ficar isolada
		96.4	Fazer regularmente consultas pré-natais e exames
		96.5	Ir ao centro de saúde
		96.6	Ir a um médico particular
		96.7	Ir à farmácia
		96.8	Falar com um agente comunitário de saúde ou voluntário
		96.9	Falar com um líder comunitário
		96.10	Ir a um curandeiro local
		96.11	Ir a uma parteira tradicional/parteira diplomada
		96.12	Interromper a gravidez
		96.13	Ir à igreja
		96.14	Não tenho resposta
		96.15	Outros (<i>lista livre</i>)
97	Se uma mulher quiser interromper a gravidez, o que deve fazer? [seleccionar várias opções de resposta]	97.1	Ir a uma unidade de saúde pública para fazer um aborto seguro
		97.2	Ir a um médico particular para fazer um aborto seguro
		97.3	Tomar pílulas abortivas (compradas localmente)
		97.4	Tomar pílulas abortivas (compradas através da internet)
		97.5	Ir a um curandeiro local
		97.6	Ir a uma parteira tradicional/parteira diplomada
		97.7	Uma mulher não deve interromper a gravidez
		97.8	Não tenho resposta
		97.9	Outros (<i>lista livre</i>)

Informação/comunicação

98	De onde ou de quem gostaria de receber informação sobre o Zika? [seleccionar várias opções de resposta]	98.1	Família
		98.2	Amigos ou vizinhos
		98.3	Reunião comunitária/ chefes comunitários
		98.4	Curandeiro local/curandeiro tradicional
		98.5	Parteira tradicional/parteira diplomada
		98.6	Na igreja/por líder religioso
		98.7	Campanha porta-a-porta
		98.8	Agentes de saúde no centro de saúde
		98.9	Agentes de saúde ou voluntários da comunidade
		98.10	Médico particular
		98.11	Farmácia
		98.12	Rádio
		98.13	Televisão
		98.14	Cartazes
		98.15	Jornais
		98.16	Internet
		98.17	Redes sociais
		98.18	SMS
		98.19	Aplicação de telemóvel
		98.20	Anúncios por megafone
		98.21	Comunicação do governo
		98.22	Organização internacional
		98.23	Organização local/nacional
		98.24	Não tenho resposta
		98.25	Outros (<i>lista livre</i>)

99	Se quisesse fazer uma pergunta sobre o Zika, a quem a faria? [seleccionar várias opções de resposta]	99.1 99.2 99.3 99.4 99.5 99.6 99.7 99.8 99.9 99.10 99.11 99.12 99.13 99.14 99.15 99.16 99.17 99.18 99.19	Família Amigos ou vizinhos Reunião comunitária/ chefes comunitários Curandeiro local/curandeiro tradicional Parteira tradicional/parteira diplomada Líder religioso Agentes de saúde de uma unidade de saúde Agentes de saúde ou voluntários da comunidade Médico particular Farmacêutico Professor Telefonema para um programa radiofónico Pessoas que fazem anúncios públicos Pessoas que fazem visitas porta-a-porta Representante de uma organização internacional Representante de uma organização local Representante do governo Não tenho resposta Outros (<i>lista livre</i>)
----	---	--	---

Conhecimentos

100	Se existisse uma vacina contra o Zika, pensaria em tomá-la? [1 opção de resposta]	100.1 100.2 100.3 100.4	Sim Não Talvez Não tenho resposta
101	Se respondeu Não, Talvez ou Não tenho resposta (a Q100), por que motivo não pensaria em tomar a vacina contra o Zika? [1 resposta]	101.1 101.2	Não tenho resposta <i>Lista livre</i>

D) Dados demográficos do inquirido

102	Sexo do inquirido	102.1 102.2	Feminino Masculino
103	Idade do inquirido	103.1	
104	Nível académico mais elevado atingido	104.1	
105	Religião	105.1	
106	Tamanho da família do inquirido	106.1	
107	Número de mulheres em idade fértil na família (mulheres entre os 15-49 anos)	107.1	
108	Número de mulheres grávidas na família	108.1	
109	Actual ocupação / emprego	109.1	
110	Rendimento mensal médio da família	110.1	
111	Localização da casa de família	111.1 111.2	Urbano Rural
112	Distância até à unidade de saúde mais próxima	112.1	

Banco de questões KAP – Saúde sexual e reprodutiva

A) Conhecimentos

1	Que indivíduos ou grupos estão em maior risco de serem afectados pelo Zika? [seleccionar várias opções de resposta]	1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9	Mulheres grávidas Mulheres em idade fértil (15-49 anos) Adolescentes e mulheres solteiras (15-24 anos) Pessoas com incapacidades Crianças Idosos Ninguém está em maior risco Não tenho resposta Outros (lista livre)
2	Se uma mulher grávida tiver Zika, quais são os riscos que corre? [seleccionar várias opções de resposta]	2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6	Pode adoecer Corre o risco de aborto espontâneo Pode ter dificuldades no parto Corre o risco de aborto ilegal e/ou de risco Não tenho resposta Outros (lista livre)
3	Se uma mulher grávida tiver Zika, quais são os riscos para o feto/bebé? [seleccionar várias opções de resposta]	3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8	Risco de não crescer nem se desenvolver normalmente no útero Risco de aborto espontâneo Risco de nascer prematuramente Risco de nascer morto Risco de nascer com microcefalia Risco de nascer com deficiência Não tenho resposta Outros (lista livre)
4	O que é a microcefalia? [1 opção de resposta]	4.1 4.2	Não tenho resposta Lista livre
5	Pensa que existe uma relação entre o Zika e a microcefalia? [1 opção de resposta]	5.1 5.2 5.3 5.4 5.5	Sim Não Talvez Não sei Não tenho resposta

B) Atitudes

6	As mulheres devem evitar engravidar nesta altura por causa do Zika. [1 opção de resposta]	6.1 6.2 6.3 6.4 6.5	Concordo muito Concordo Discordo [Ir para Q9] Discordo muito [Ir para Q9] Não tenho resposta [Ir para Q9]
7	Se respondeu Concordo muito ou Concordo (a Q6), por que motivo deve uma mulher evitar engravidar por causa do Zika? [seleccionar várias opções de resposta]	7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8	Pode adoecer Corre o risco de aborto espontâneo Pode ter dificuldades no parto O bebé corre o risco de nascer prematuramente O bebé corre o risco de nascer morto O bebé corre o risco de nascer com deficiência Não tenho resposta Outros (lista livre)
8	Se respondeu Concordo muito ou Concordo (a Q6), como deve uma mulher evitar engravidar nesta altura? [seleccionar várias opções de resposta]	8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 8.9 8.10 8.11	Obrigando o parceiro a usar preservativo em todas as relações sexuais [Ir para Q10] Usando um preservativo feminino [Ir para Q10] Usando pílulas anticoncepcionais [Ir para Q10] Usando contraceptivos injectáveis [Ir para Q10] Usando contraceptivos reversíveis de longa duração (DIU) [Ir para Q10] Usando contraceptivos reversíveis de longa duração (implantes) [Ir para Q10] Usando contracepção de emergência [Ir para Q10] Usando outros métodos modernos de planeamento familiar (lista livre) [Ir para Q10] Abstendo-se de relações sexuais [Ir para Q10] Não tenho resposta [Ir para Q10] Outros (lista livre) [Ir para Q10]
9	Se respondeu Discordo ou Discordo muito (a Q6), por que motivo as mulheres não deverão evitar engravidar nesta altura? [seleccionar várias opções de resposta]	9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6	As mulheres não são vulneráveis ao Zika As mulheres não devem tomar anticoncepcionais O Zika não afecta as mulheres grávidas O Zika não afecta o feto durante a gravidez Não tenho resposta Outros (lista livre)
10	O Papa apoia as mulheres que usam a contracepção para evitar engravidar durante a epidemia de Zika? [1 opção de resposta]	10.1 10.2 10.3 10.4	Sim Não Talvez Não tenho resposta
11	Se uma mulher grávida contraísse o Zika, deveria querer que isso se mantivesse em segredo. [1 opção de resposta]	11.1 11.2 11.3 11.4 11.5	Concordo muito Concordo Discordo [Ir para Q13] Discordo muito [Ir para Q13] Não tenho resposta [Ir para Q13]
12	Se respondeu Concordo muito ou Concordo (a Q11), por que motivo quereria ela que isso se mantivesse em segredo? [1 opção de resposta]	12.1 12.2	Não tenho resposta Lista livre
13	Se uma mulher grávida contrair o Zika é discriminada ou estigmatizada por esse motivo? [1 opção de resposta]	13.1 13.2 13.3 13.4	Sim Não [Ir para Q15] Talvez Não tenho resposta [Ir para Q15]

14	Se respondeu Sim ou Talvez (a Q13), de que tipo de discriminação ouviu falar? [1 opção de resposta]	14.1 14.2	Não tenho resposta Lista livre
15	Se uma mulher grávida contrair Zika, a sua família é discriminada ou estigmatizada por esse motivo? [1 opção de resposta]	15.1 15.2 15.3 15.4	Sim Não [Ir para Q17] Talvez Não tenho resposta [Ir para Q17]
16	Se respondeu Sim ou Talvez (a Q15), de que tipo de discriminação ouviu falar? [1 opção de resposta]	16.1 16.2	Não tenho resposta Lista livre
17	A mulher grávida que contrair Zika corre o risco de violência física por parte do seu parceiro, família ou comunidade [1 opção de resposta]	17.1 17.2 17.3 17.4 17.5	Concordo muito Concordo Discordo Discordo muito Não tenho resposta
18	Qual a probabilidade de uma mulher que teve Zika durante a gravidez vir a ter um bebé com microcefalia? [1 opção de resposta]	18.1 18.2 18.3 18.4 18.5	Altamente provável Bastante provável Improvável Não existe risco Não tenho resposta
19	Se uma mulher tiver um bebé com microcefalia ou outra deficiência é discriminada ou estigmatizada por causa da criança? [1 opção de resposta]	19.1 19.2 19.3 19.4	Sim Não [Ir para Q21] Talvez Não tenho resposta [Ir para Q21]
20	Se respondeu Sim ou Talvez (a Q19), de que tipo de discriminação ouviu falar? [1 opção de resposta]	20.1 20.2	Não tenho resposta Lista livre
21	Todas as mulheres que contraírem Zika durante a gravidez devem ter acesso a serviços de aborto seguro e legal [1 opção de resposta]	21.1 21.2 21.3 21.4 21.5	Concordo muito Concordo Discordo Discordo muito Não tenho resposta
22	É arriscado fazer um aborto neste país? [1 opção de resposta]	22.1 22.2 22.3 22.4	Sim Não [Ir para Q24] Talvez Não tenho resposta [Ir para Q24]
23	Se respondeu Sim ou Talvez (a Q22), quais são os riscos? [1 opção de resposta]	23.1 23.2	Não tenho resposta Lista livre

C) Práticas

24	Desde que ouviu falar do Zika, você e/ou o seu parceiro tomaram medidas para evitar uma gravidez não desejada? [1 opção de resposta]	24.1 24.2 24.3	Sim Não [Ir para Q27] Não tenho resposta [Ir para Q28]
25	Se respondeu Sim (a Q24), que medidas tomou para evitar a gravidez não desejada? [seleccionar várias opções de resposta]	25.1 25.2 25.3 25.4 25.5 25.6 25.7 25.8 25.9 25.10 25.11	Usei preservativo em todas relações sexuais Usei um preservativo feminino Usei pílulas anticoncepcionais Usei contraceptivos injectáveis Usei contraceptivos reversíveis de longa duração (DIU) Usei contraceptivos reversíveis de longa duração (implantes) Usei contracepção de emergência Usei outros métodos modernos de planeamento familiar (lista livre) Abstive-me de ter relações sexuais [Ir para Q28] Não tenho resposta [Ir para Q28] Outros (lista livre)
26	Se você e/ou o seu parceiro usaram contraceptivos para evitar a gravidez não desejada, onde é que obteve os contraceptivos? [seleccionar várias opções de resposta]	26.1 26.2 26.3 26.4 26.5 26.6 26.7 26.8 26.9	Numa unidade de saúde pública Num médico particular ou unidade de saúde Numa farmácia Na internet Numa parteira tradicional/parteira diplomada Num curandeiro local Através de um amigo / vizinho / familiar Não tenho resposta Outros (lista livre)
27	Se respondeu Não (a Q24), por que motivo é que você/o seu parceiro não tomaram medidas para evitar a gravidez não desejada? [seleccionar várias opções de resposta]	27.1 27.2 27.3 27.4 27.5 27.6 27.7 27.8 27.9 27.10 27.11	Não sou sexualmente activa Eu / o meu parceiro somos demasiado velhos para uma gravidez (60 anos ou mais) Eu / o meu parceiro estamos a tentar que eu engravide Eu / o meu parceiro não acreditamos na contracepção Não tenho tempo para tomar medidas de prevenção Não tenho recursos nem acesso a medidas preventivas Não acredito que as medidas preventivas consigam impedir a gravidez Não sei como evitar uma gravidez não desejada O meu parceiro está a fazer o que é necessário para evitar a gravidez Não tenho resposta Outros (lista livre)
28	Todas as mulheres grávidas devem fazer o teste do Zika. [1 opção de resposta]	28.1 28.2 28.3 28.4 28.5	Concordo muito Concordo Discordo Discordo muito Não tenho resposta
29	Se uma mulher contrair Zika durante a gravidez, o que deve fazer? [seleccionar várias opções de resposta]	29.1 29.2 29.3 29.4 29.5 29.6 29.7 29.8	Ficar em casa e não fazer nada / não tomar medicamentos Ficar em casa e tomar medicamentos para baixar a febre e aliviar as dores, e beber muitos líquidos Ficar isolada Fazer regularmente consultas pré-natais e exames Ir ao centro de saúde Ir a um médico particular Ir à farmácia Falar com um agente comunitário de saúde ou um voluntário

		29.9 29.10 29.11 29.12 29.13 29.14 29.15	Falar com um líder da comunidade Ir a um curandeiro local Ir a uma parteira tradicional/parteira diplomada Interromper a gravidez Ir à igreja Não tenho resposta Outros (<i>lista livre</i>)
30	Se uma mulher desejar interromper a gravidez, como é que o poderá fazer? <i>[seleccionar várias opções de resposta]</i>	30.1 30.2 30.3 30.4 30.5 30.6 30.7 30.8 30.9	Ir a uma unidade de saúde pública fazer um aborto seguro Ir a um médico particular fazer um aborto seguro Tomar pílulas abortivas (compradas localmente) Tomar pílulas abortivas (compradas através da internet) Ir a um curandeiro local Ir a uma parteira tradicional/parteira diplomada As mulheres não devem fazer abortos Não tenho resposta Outros (<i>lista livre</i>)
31	Alguns métodos de aborto são mais arriscados do que outros? <i>[1 opção de resposta]</i>	31.1 31.2 31.3 31.4	Sim Não <i>[Ir para Q33]</i> Talvez Não tenho resposta <i>[Ir para Q33]</i>
32	Se respondeu Sim ou Talvez, quais são os métodos de aborto mais seguros? <i>[1 opção de resposta]</i>	32.1 32.2	Não tenho resposta Outros (<i>lista livre</i>)

D) Dados demográficos do inquirido

33	Sexo do inquirido	33.1 33.2	Feminino Masculino
34	Idade do inquirido	34.1	
35	Nível académico mais elevado atingido	35.1	
36	Religião	36.1	
37	Tamanho da família do inquirido	37.1	
38	Número de mulheres em idade fértil na família (mulheres entre os 15-49 anos)	38.1	
39	Número de mulheres grávidas na família	39.1	
40	Actual ocupação / emprego	40.1	
41	Rendimento mensal médio da família	41.1	
42	Localização da casa de família	42.1 42.2	Urbana Rural
43	Distância até à unidade de saúde mais próxima	43	