

**COUNTRIES FROM WHICH CASES OF P. FALCIPARUM MALARIA RESISTANT TO 4-AMINOQUINOLINES HAVE BEEN REPORTED
PAYS OÙ DES CAS DE PALUDISME À P. FALCIPARUM RÉSISTANT AUX AMINO-4 QUINOLÉINES ONT ÉTÉ SIGNALÉS**

Tableau 6

1.1.1972 - 31.XII.1972 *

Table 6

Country Pays	Name of areas where resistance of <i>P. falciparum</i> to 4-aminoquinolines has been confirmed or where there is reason to suspect the presence of such resistance Nom des zones où une résistance de <i>P. falciparum</i> aux amino-4 quinoléines a été confirmée ou est fortement soupçonnée	Estimate of population involved Estimation de la population intéressée	Year when resistance was first detected or suspected Année où la résistance a été décelée ou soupçonnée pour la première fois	Approx. number of falciparum cases tested by WHO standard procedure (date of test) Nombre approximatif des cas de <i>P. falciparum</i> étudiés par l'épreuve type de l'OMS (date de l'étude)	Results of WHO test ¹ Résultats de l'épreuve OMS ¹		Approx. number of resistance from hospitals or from field observations Nombre approximatif de cas de résistance signalés par les hôpitaux ou lors d'observations sur le terrain	Comments and additional information Commentaires et informations supplémentaires
					(a) single dose treatment traitement à dose unique	(b) 3-day treatment (degree of resistance) traitement de 3 jours (degré de résistance)		
AMERICA — AMÉRIQUE								
Suvinam	Alalaparoc	450	1972	22 (14.V.1972)	—	11 (R-I) 2 (R-II)	—	
ASIA — ASIE								
Bangladesh	Mymensingh	2 340 000	1971	31	—	3 (R-I) 6 (R-II)	—	
Burma — Birmanie	... Saidawgyi (Madaya township — commune) O Bank (Taunggyi township — commune)	1971 1971 1972	31 35 23	— — —	17 (R-I) 20 (R-I) 1 (R-I)	5 — —	
Malaysia — Malaisie Sabah	Beaufort District	33 000	1972	5 (8.V.1972)	—	4 (R-I)	92	
Nepal — Népal	Narayani Anchal (= Prov.) (Makwampur Distr.) Janakpur Anchal (Ramechhap Distr.) (Sarlahi Distr.)	123 000 92 800 325 600	1972 1972 1972	— — —	— — —	— — —	— — —	Suspected resistance. Résistance suspectée.

* Including completion of information published previously — Y compris des informations complétant celles publiées antérieurement.

¹ The field test for strain sensitivity to a standard regimen of chloroquine is described in WHO Technical Report Series No. 375 "Chemotherapy of Malaria. Report of a WHO Scientific Group" (Geneva 1967) — L'épreuve pratique de sensibilité des souches à un schéma fixe de traitement chloroquinique est décrite dans la Série des Rapports techniques de l'OMS N° 375 « Chimiothérapie du paludisme, Rapport d'un groupe scientifique de l'OMS » (Genève, 1967).

... No information available — Données non disponibles.

R-I = Clearance of asexual parasitaemia within 7 days after the first day of treatment, followed by a recrudescence — Disparition des formes érythrocytaires asexuées dans les 7 jours qui suivent le premier jour du traitement, mais suivie de recrudescence.

R-II = Marked reduction of asexual parasitaemia, but no clearance within 7 days — Diminution marquée du nombre de formes érythrocytaires asexuées, mais pas de disparition complète dans les 7 jours.

R-III = No marked reduction of asexual parasitaemia — Pas de diminution marquée des formes érythrocytaires asexuées.