

Renseignements reçus du 22 au 28 mars 1940.

Ce Communiqué contient les informations reçues par l'Office International d'Hygiène publique en exécution de la Convention sanitaire internationale de 1926, directement ou par l'intermédiaire des Bureaux suivants, agissant comme Bureaux régionaux pour l'application de cette Convention:

Bureau d'Extrême-Orient de l'Organisation d'hygiène de la Société des Nations, Singapour.
Bureau Sanitaire Panaméricain, Washington.
Bureau Régional d'Informations sanitaires pour le Proche-Orient, Alexandria.

Explication des signes: ↗ signifie que l'incidence de la maladie pendant la période donnée est en hausse par rapport à la période précédente d'égale durée; ↘ que cette incidence est en baisse; → qu'elle n'a pas sensiblement varié. Ces signes ne préjugent en rien l'évolution épidémiologique ultérieure.

This Communiqué incorporates information supplied to the Office International d'Hygiène publique under the terms of the International Sanitary Convention, 1926, directly or through the following organisations, which act as regional Bureaux for the purposes of that Convention:

League of Nations, Health Organisation, Far-Eastern Bureau, Singapore.
The Pan-American Sanitary Bureau, Washington.
The Regional Bureau for Sanitary Information in the Near East, Alexandria.

Explanation of signs: ↗ indicates that the incidence of the disease during the period specified has risen as compared with the previous period of equal length; ↘ that this incidence is lower; → that it has not changed appreciably. These signs have no reference whatever to the subsequent epidemiological trend.

I. — PREMIERS CAS (Articles 1^{er} et 2 de la Convention sanitaire internationale de 1926).

Afrique. — KÉNIA: *peste* — du 28 janvier au 3 février, 6 cas mortels à Muriranjas, district de Fort Hall.

II. — CAS NOUVEAUX DANS DES LOCALITÉS OÙ AUCUN CAS N'A ÉTÉ NOTIFIÉ DEPUIS AU MOINS TROIS SEMAINES (Articles 1^{er} et 2).

Asie. — BIRMANIE: du 10 au 16 mars, districts signalés comme nouvellement atteints de: *peste* — Pegu, Toungoo et Myingyan; *choléra* — Bassein et Akyab-ville; *typhus exanthématique* — Rangounville; *variolo* — Myingyan, Myitkyina et Maingmyo-ville.

III. — MARCHÉ DES ÉPIDÉMIES (Article 4).

Afrique. — CONGO BELGE: du 10 au 16 mars, *typhus exanthématique* — 47 cas, 9 décès dans les Territoires du Ruanda Urundi; *variolo major* — 3 cas à Léopoldville, 4 à Benkando-Ikinsi; *variolo minor* — 45 cas, ainsi répartis par provinces: Léopoldville, 6; Lusambo, 4; Coquilhatville, 6; Stanleyville, 24; Costermansville, 4; Elisabethville, 1. Du 3 au 9 mars, *typhus exanthématique* — 129 cas, 13 décès dans les Territoires du Ruanda Urundi; *variolo major* — 1 cas à Léopoldville, 14 cas, 2 décès dans la province de Stanleyville; *variolo minor* — 69 cas, 1 décès, ainsi répartis par provinces: Léopoldville 6 cas, Lusambo 24 cas, 1 décès, Coquilhatville 3 cas, Stanleyville 35 cas, Costermansville 1 cas.

CÔTE DE L'OR: *variolo* — du 31 décembre 1939 au 3 février 1940, 1 cas.

EGYPTE: *peste* — du 19 au 25 mars, 23 ↘ cas, 13 décès dans les provinces; *typhus exanthématique* — du 17 au 23 mars, Alexandrie 9 ↘ cas, Le Caire 16 ↗ cas. Du 12 au 18 mars, 199 ↘ cas, 26 décès dans les provinces. Ensemble du pays:

typhus exanthématique — du 26 février au 4 mars, 220 cas, 29 décès, ainsi répartis: Le Caire 26 cas, 2 décès, Alexandrie 7 cas; provinces: Beheira 13 cas, 2 décès, Gharbieh 46 cas, 6 décès, Menoufieh 57 cas, 4 décès, Dakalieh 48 cas, 8 décès, Gizeh 12 cas, Beni Souef 3 cas, 2 décès, Assiout 3 cas, 2 décès, Assouan 5 cas, 3 décès.

KÉNIA: *typhus exanthématique* — du 11 au 17 février, 1 cas mortel à Mombassa.

UGANDA: *peste* — du 11 au 17 février, 1 cas à Kampala, 1 cas, 1 décès dans le district de Mengo, province de Buganda. Du 4 au 10 février, 6 cas mortels dans le district de Mengo, 1 cas mortel dans le district de Busoga, province orientale.

SOUDAN: *variolo* — du 17 au 23 mars, 28 ↗ cas, 2 décès ainsi répartis par provinces: Darfour, 20 cas, 2 décès, Gezira 7 cas, Kassala 1 cas.

TANGANYIKA: *variolo* — du 4 au 10 février, 1 cas dans la province du Sud.

UNION DE L'AFRIQUE DU SUD: du 11 au 24 février, *peste* — 1 cas à l'intérieur; *variolo* — 2 cas à l'intérieur; *typhus exanthématique* — 4 districts de l'intérieur accusent de nouveaux cas. Du 25 février au 9 mars, *peste* — 1 cas à l'intérieur; *variolo* — 4 cas à l'intérieur; *typhus exanthématique* — 2 districts de l'intérieur accusent de nouveaux cas.

Statistique du mois de janvier: *peste* — néant; *typhus exanthématique* — 35 ↘ cas, 3 décès, ainsi répartis: Le Cap, 1 cas européen; 30 cas indigènes, 3 décès; Etat libre d'Orange, 1 cas indigène; Natal, 1 cas européen, 2 indigènes; *variolo* — 18 → cas indigènes au Transvaal.

Renseignements sur la *peste* dans l'Union:

1° au cours de la semaine finissant le 24 février: aucun nouveau cas;

2° au cours de la semaine finissant le 17 février: Etat Libre d'Orange, district de Vredefort: 1 cas indigène à Koppies Municipal Location;

3° au cours de la semaine finissant le 10 février: Etat libre d'Orange, district d'Heilbron, 1 cas

indigène a été signalé dans une ferme sise à 15 milles au nord d'Heilbron.

Toutes mesures ont été prises.

Amérique. — BRÉSIL: *fièvre jaune selvatique* — du 23 au 30 janvier, décès: Province de Espírito Santo: Cachoeiro de Itapemirim, 2; Santa Leopoldina, 1; Joao Neiva, 1; Itapemirim, 1.

COLOMBIE: *fièvre jaune* — le 3 février, 1 décès à San Luiz, Département d'Antioquia; le 17 février, 1 décès à Victoria, Département de Caldas.

ÉTATS-UNIS: *typhus exanthématique* — du 4 au 10 février, 19 cas ainsi répartis par Etats: Caroline du Nord 2, Caroline du Sud 3, Géorgie 5, Floride 1, Tennessee 2, Alabama 2, Louisiane 1, Texas 3; du 28 janvier au 3 février, 27 cas, ainsi répartis par Etats: Caroline du Sud 2, Géorgie 8, Tennessee 2, Alabama 4, Louisiane 1, Texas 10; du 21 au 26 janvier, 23 cas, ainsi répartis par Etats: Caroline du Nord 2, Caroline du Sud 3, Géorgie 12, Alabama 2, Texas 3, Californie 1. *Variole* — du 10 au 16 mars, 76 \ cas dans 47 Etats et le district fédéral.

GUATEMALA: du 1^{er} au 31 janvier, *typhus exanthématique* — 16 cas, 7 décès; *variolo* — 1 cas.

PÉROU: *peste* — du 1^{er} au 31 décembre, 33 \ cas, 15 décès ainsi répartis par départements: Piura, 5 cas (1 *suspect*), 1 décès; Lambayeque, 4 cas, 3 décès; Libertad, 10 cas (1 *suspect*), 5 décès; Ancash, 1 cas; Cajamarca, 1 cas, 1 décès; Lima, 12 cas, 5 décès.

VENEZUELA: du 15 au 31 janvier, *typhus exanthématique* — 1 cas à Valencia; *variolo* — 2 cas à Merida.

Asie. — BIRMANIE: du 17 au 23 mars, Akyab, *choléra* — 1 \ cas, 1 décès; Bassein, *peste* — 1 cas, 1 décès; Rangoun, *choléra* — 4 \ cas, 1 décès, *variolo* — 44 \ cas, 25 décès, dont 2 cas, 1 décès *importés*. Ensemble du pays, *peste* — 45 \ cas, 44 décès; *choléra* — 41 \ cas, 27 décès; *variolo* — 208 \ cas, 128 décès.

Du 10 au 16 mars, districts où est signalée une extension de: *peste* — Mandalay-ville; *choléra* — Maubin; *variolo* — Akyab, Maubin, Meiktila et Mandalay-ville.

CHINE: Chang-Haï: *variolo* — du 17 au 23 mars, 1 cas.

CORÉE: *variolo* — du 1^{er} au 31 décembre, 419 cas, 133 décès.

HONG-KONG: *variolo* — du 17 au 23 mars, 8 \ cas.

INDE BRITANNIQUE:

Ports maritimes

Semaines	17-23.III		10-16.III		3-9.III	
	C.	D.	C.	D.	C.	D.
Karatchi						
<i>variolo</i>	0	*	2**	*	2**	0
Bombay						
<i>variolo</i>	38	*	49**	*	46**	17
Calcutta						
<i>choléra</i>	65	*	59	*	50	6
<i>variolo</i>	55	*	71	*	81	54
Calicut						
<i>peste</i>	0	*	0	*	0	1
<i>variolo</i>	0	*	0	*	1	1
Cochin						
<i>variolo</i>	17	*	7	*	10	2
Madras						
<i>variolo</i>	3	*	1	*	2	0
Négapatam						
<i>variolo</i>	0	*	0	*	2	4
Porbandar						
<i>variolo</i>	0	*	24	*	19	10
Veraval						
<i>variolo</i>	3	*	0	*	3	4
Chittagong						
<i>choléra</i>	0	*	1**	*	0	0
Okha						
<i>variolo</i>	1	*	0	*	0	0

* Donnée non disponible.

** Parmi lesquels des cas importés.

Ports aériens

Semaines	18-24.III		11-17.III		4-10.III	
	C.	D.	C.	D.	C.	D.
Allahabad						
<i>choléra</i>	*	1	1	*	0	0
<i>variolo</i>	*	1	1	*	0	0
Cawnpore						
<i>variolo</i>	6	*	26**	*	10**	7
Delhi						
<i>variolo</i>	6	*	4	*	3	1
Jodhpur						
<i>variolo</i>	*	3	*	9	*	9
Provinces						
Semaines	17-23.III		10-16.III		3-9.III	
	C.	D.	C.	D.	C.	D.
Ajmer						
<i>variolo</i>	24	14	29	17	17	7
Bihar						
<i>peste</i>	*	*	45	37	112	84
<i>choléra</i>	*	*	56	19	19	12
<i>variolo</i>	*	*	967	175	520	85
Présidence de Bombay						
<i>peste</i>	80	58	55	27	118	75
<i>choléra</i>	0	0	2	2	0	1
<i>variolo</i>	540	130	1 088	223	672	143
Provinces Centrales et Bérar						
<i>peste</i>	30	2	6	3	5	2
<i>choléra</i>	6	6	2	1	0	0
<i>variolo</i>	133	39	214	59	119	24
Présidence de Madras						
<i>peste</i>	*	*	19	4	2	1
<i>choléra</i>	*	*	24	3	8	4
<i>variolo</i>	*	*	158	28	102	21
Province Frontière N.-O.						
<i>variolo</i>	24	1	11	3	19	4
Orissa						
<i>choléra</i>	69	40	89	58	141	78
<i>variolo</i>	538	82	731	124	641	51
Sind						
<i>variolo</i>	154	28	245	54	174	18
Provinces Unies						
<i>peste</i>	41	16	21	24	21	18
<i>choléra</i>	7	3	6	1	3	1
<i>variolo</i>	18	0	70	15	95	25
Delhi						
<i>variolo</i>	7	4	4	6	3	1
Pendjab						
<i>variolo</i>	36	16	28	13	40	13
Province de Coorg						
<i>peste</i>	3	0	1	0	0	0
<i>variolo</i>	0	0	0	0	1	0
	10-16.III		3-9.III		25.II-2.III	
	C.	D.	C.	D.	C.	D.
Assam						
<i>choléra</i>	17	6	15	9	12	4
<i>variolo</i>	50	9	48	9	32	14
Bengale						
<i>choléra</i>	627	298	580	258	398	217
<i>variolo</i>	362	79	393	122	354	80

IRAK: *typhus exanthématique* — du 3 au 9 mars, 1 cas (*importé*) à Bagdad, 2 cas dans la province d'Arbil.

IRAN: du 10 au 16 février, *typhus exanthématique* — 16 cas ainsi répartis: Téhéran 3, Naragh 2, Tabriz 9, Rezaiych 4; *variolo* — 3 cas à Babol, 1 cas à Sarad, 2 cas dans la province de Chah Abad.

JAPON: *variolo* — du 28 janvier au 3 février, 1 cas à Kyoto.

MACAO: *variolo* — du 17 au 23 mars, 24 \ cas.

PALESTINE: du 17 au 23 mars, *typhus exanthématique* — 1 cas dans un district rural.

THAÏLANDE: du 17 au 23 mars, *peste* — 3 \ cas, 1 décès dont 2 cas dans la province de Sukhodaya, 1 cas, 1 décès dans celle de Nagara Svarga; *choléra* — 21 \ cas, 12 décès dont 3 cas, 3 décès dans la province de Noang Qai, 18 cas, 9 décès dans celle de Khoan Kaen; *variolo* — 3 cas dans la province de Nan.

TURQUIE: du 17 au 23 mars, *typhus exanthématique* — quelques cas sporadiques ont été signalés; *variolo* — la maladie est signalée dans la province de Van.

Europe. — ESPAGNE: du 18 au 24 février: 1^o Villes: *variole* — 1 cas à Ségovie, 1 cas à Séville, 1 cas à Malaga, 1 cas à Almeria, 1 cas à Barcelone; *varioloïde* — 1 cas à Alicante, 2 cas à Mieres; 2^o Provinces: *variole* — 13 cas, 2 décès ainsi répartis: Almeria 2, Cordoue 1 cas, 1 décès, La Corogne 1 cas, Grenade 3 cas, 1 décès, Murcie 1 cas, Navarre 4 cas, Valladolid 1 cas; *varioloïde* — 11 cas, ainsi répartis: Léon 4, Valence 3, Castellon 1, Grenade 2, Lerida 1.

HONGRIE: *typhus exanthématique* — 22 mars, 5 cas dans les villages Szkaros, Hajasd; 2 cas dans les villages Nagypalad, Pavlova (départements de Goemor, d'Ugocsa et Sous-Carpathique).

YOUGOSLAVIE: *typhus exanthématique* — du 26 février au 3 mars, 10 → cas, 4 décès ainsi répartis par provinces: Hrvats, 3 cas, 1 décès; Vrbas, 1 décès; Drina, 6 cas; Vardar, 1 cas, 2 décès.

IV. — PESTE DES RONGEURS.

Afrique. — KÉNIA: du 11 au 17 février, à Mombassa, 713 rats capturés, 51 examinés, *aucun n'a été reconnu pesteux*.

Asie. — INDE BRITANNIQUE: du 17 au 23 mars, 1 rat *pesteux* à Bassein.

PALESTINE: dératisation au cours du mois de janvier: rats capturés et examinés: Haïfa 200, Jaffa 53, Tel-Aviv 19, *aucun pesteux*.

V. — INFORMATIONS DIVERSES.

Navigation. — 1^o Le navire *Italia* en provenance d'Assab, à destination de Trieste, a débarqué le 23 mars, à Suez, 1 cas de *typhus exanthématique*.

2^o Le navire *Khandalla* a débarqué le 11 février, à Penang, un passager de pont atteint de *variole*.

3^o Le navire *Erinpura* a débarqué le 1^{er} mars, à Singapour, un cas *suspect de variole* (passager de pont). Le navire provenait de Rangoun *via* Penang et Port Swettenham.

4^o Le navire *Hong Kheng* a débarqué le 5 mars à Singapour un passager de pont atteint de *variole*. Le navire provenait d'Amoy (24 février) et Hong-Kong (28 février), où le malade avait cependant été vacciné.

5^o Le navire *Katha* a débarqué à Calcutta, le 11 mars, 3 cas de *choléra* (dont 2 *suspects*).

6^o Le navire à pèlerins *Jehangir* a débarqué à Karatchi, le 17 février, 3 cas de *variole*.

7^o Le navire *Maharaja* en provenance de Rangoun a débarqué, le 6 février, à Port-Blair, un passager atteint de *variole*.

Toutes mesures ont été prises.

VI. — PORTS: DATE DU DERNIER CAS NOTIFIÉ AU COURS DU MOIS ÉCOULÉ.

(28 février au 27 mars 1940).

	Poste	Choléra	F. Jaune	Typhus exanth.	Variole		Poste	Choléra	F. Jaune	Typhus exanth.	Variole
Afrique						Asie (suite)					
Alexandrie	—	—	—	23.III	—	Delhi (a)	—	—	—	—	25.III
Le Caire	—	—	—	23.III	—	Haïfa	—	—	—	9.III	—
Léopoldville	—	—	—	—	16.III	Hong-Kong	—	—	—	—	23.III
Souakim	—	—	—	—	9.III	Jaffa	—	—	—	2.III	—
Asie						Jodhpur (a)	—	—	—	—	25.III
Akyab (a)	—	23.III	—	—	—	Karatchi	—	—	—	—	16.III
Allahabad (a)	—	25.III	—	—	25.III	Macao	—	—	—	—	23.III
Alleppey	2.III	—	—	—	—	Madras	—	—	—	—	23.III
Bagdad (a)	—	—	—	2.III	—	Négapatam	—	—	—	—	9.III
Bassein	23.III	—	—	—	—	Okha	—	—	—	—	23.III
Bombay	—	—	—	—	23.III	Porbandar	—	—	—	—	16.III
Calcutta	—	23.III	—	—	23.III	Rangoun	16.III	23.III	—	—	23.III
Calicut	9.III	—	—	—	9.III	Veraval	—	—	—	—	23.III
Cawnpore	—	—	—	—	25.III	Océanie					
Chang-Haï	—	—	—	—	23.III	Sabang	—	—	—	—	16.III
Çochin	—	—	—	—	23.III						

(a) Ports aériens.

Paris, le 29 mars 1940.

Le Directeur Général de l'Office International
d'Hygiène Publique:

(Signé:) D^r Robert PIERRET.