

Renseignements reçus du 21 au 27 mars 1941.

Ce Communiqué contient les informations reçues par l'Office International d'Hygiène publique en exécution de la Convention sanitaire internationale de 1926, directement ou par l'intermédiaire des Bureaux suivants, agissant comme Bureaux régionaux pour l'application de cette Convention:

Bureau d'Extrême-Orient de l'Organisation d'hygiène de la Société des Nations, Singapour.
Bureau Sanitaire Panaméricain, Washington.
Bureau Régional d'Informations sanitaires pour le Proche-Orient, Alexandrie.

Explication des signes: ↗ signifie seulement que le chiffre des cas et décès est supérieur à celui de la période précédente; ↘ que ce chiffre est en baisse; → qu'il n'a pas sensiblement varié. Ces chiffres ne préjugent en rien l'évolution épidémiologique ultérieure.

I. — PREMIERS CAS (Articles 1er et 2 de la Convention sanitaire internationale de 1926).

Afrique. — AFRIQUE-EQUATORIALE FRANÇAISE: *fièvre jaune* — 1 cas chez un européen, décédé le 12 mars à Donguila, département de l'Estuaire du Gabon. L'examen anatomo-pathologique a confirmé le diagnostic. Les mesures réglementaires de contrôle sanitaire ont été prises et appliquées.

II. — MARCHE DES ÉPIDÉMIES (Article 4).

Afrique. — AFRIQUE ITALIENNE:

a) Gouvernement de Libye: du 16 au 30 novembre, aucun cas des maladies visées par la Convention.

b) Gouvernement de l'Erythrée: *typhus exanthématique* — du 16 au 31 octobre, 4 cas indigènes à Asmara, dont 1 militaire; du 1er au 15 octobre, 4 cas indigènes à Asmara; du 16 au 30 septembre, 1 cas européen militaire à Asmara; du 16 au 30 juin, 3 cas indigènes à Asmara; du 16 au 31 mai, 1 cas indigène à Asmara; *alastrim* — du 16 au 30 septembre, 4 cas européens militaires au camp de concentration d'Adi Caiech. Du 1er au 15 juin et du 1er au 15 mai, aucun cas des maladies visées par la Convention.

c) Gouvernement d'Amara: *typhus exanthématique* — du 16 au 30 novembre, 3 cas à Gondar, dont 2 européens militaires et 1 indigène; du 1er au 15 novembre, 3 cas militaires dont 1 européen et 2 indigènes; du 16 au 31 octobre, 4 cas dont 3 européens, parmi lesquels 1 ouvrier, et 1 indigène militaire; du 1er au 15 octobre, 1 cas indigène militaire; du 16 au 31 août, 5 cas dont 2 européens, parmi lesquels 1 militaire et 3 indigènes; du 1er au 15 août, 1 cas européen militaire; *variolo* — du 16 au 31 octobre, 2 cas indigènes.

d) Gouvernement du Harar: *typhus exanthématique* — du 1er au 15 novembre, 2 cas indigènes, dont 1 militaire.

e) Gouvernement de Galla e Sidama: *variolo* — du 1er au 15 décembre, 3 cas indigènes. Du 1er

This Communiqué incorporates information supplied to the Office International d'Hygiène publique under the terms of the International Sanitary Convention, 1926, directly or through the following organisations, which act as regional Bureaux for the purposes of that Convention:

League of Nations, Health Organisation, Far-Eastern Bureau, Singapore.
The Pan-American Sanitary Bureau, Washington.
The Regional Bureau for Sanitary Information in the Near East, Alexandria.

Explanation of signs: ↗ merely indicates that the reported figure of cases and deaths is higher than that for the previous period; ↘ that the figure is lower; → that it has not changed appreciably. These signs have no reference whatever to the subsequent epidemiological trend.

au 30 novembre, aucun cas des maladies visées par la Convention.

f) Gouvernement de la Somalie: du 16 au 30 novembre et du 1er au 15 octobre, aucun cas des maladies visées par la Convention.

ALGÉRIE: du 1er au 10 mars, *typhus exanthématique* — 270 ↗ cas, dont 6 européens, ainsi répartis par départements: Alger 86 dont 2 à Alger, 11 à Ain Sultan, 1 à Bérard, 1 à Castiglione, 13 à Cheliff mixte, 14 à Djendel mixte, 1 à Ténès mixte; Constantine 84 dont 6 à Constantine, 7 à La Calle mixte, 2 dont 1 européen à Philippeville, 28 à Rirhas mixte; Oran 88 dont 1 (européen) à Chanzy, 1 (européen) à Mascara-ville, 39 à Remchi, 2 dont 1 européen à Saïda-ville, 1 à St-Leu, 2 (européens) à Trumelet; Territoires du Sud 11; *variolo* — 5 ↘ cas dans le département d'Oran dont 1 à Ain-cl-Turck, 2 à Guiard, 1 à St-Leu, 1 à Tlemcen (les renseignements pour la ville d'Oran ne sont pas parvenus).

Du 11 au 20 janvier (renseignements retardés), *typhus exanthématique* — 74 ↗ cas, dont 6 européens, ainsi répartis par départements: Alger 5 dont 1 (européen) à Abbo; Constantine 60 dont 1 (européen) à Barika, 1 à Constantine, 12 à Fedj M'zala, 10 à Khenchela, 19 à Rirhas, 9 à Sétif dont 1 européen; Oran 7 dont 2 (européens) à Boukanafis, 1 à Oran, 2 à Telagh; Territoires du Sud 2; *variolo* — 1 cas à Oran.

CONGO BELGE: du 28 septembre au 5 octobre, *typhus exanthématique* — 1 cas dans le Gouvernement d'Usumbura; *variolo major* — 23 cas, 1 décès ainsi répartis par provinces: Léopoldville 18 cas, 1 décès dont 12 cas, 1 décès à Kingana, 3 cas dans le secteur de Palabala, 1 cas à Sona Bata, 1 cas à Iéolo, 1 cas à Lukula; Stanleyville 5 cas; *variolo minor* — 221 cas, sans décès, ainsi répartis par provinces: Léopoldville 46, Lusambo 8, Coquilhatville 47, Stanleyville 118, Costermansville 1, Elisabethville 1.

ÉGYPTE: *typhus exanthématique* — du 27 août au 2 septembre, 12 cas, 3 décès ainsi répartis: Provinces de: Beheira 1 cas, Gharbich 3 cas, Ménoufieh 7 cas, 2 décès, Girgeh 1 cas, 1 décès.

MADAGASCAR: *peste* — Région centrale de l'île, du 11 au 20 mars, 25 ↗ cas, 22 décès.

MAROC: du 9 au 15 mars, *peste* — 35 ↘ cas, tous indigènes, aucun militaire, ainsi répartis par régions: Marrakech 4 ↘ dont 1 → dans la banlieue de Marrakech, 3 ↗ dans la tribu des Oudaïa; commandement d'Agadir-confins 31 ↘ dont 1 ↘ à Taroudant, 18 ↗ dans la tribu du cercle de Taroudant, 12 ↘ dans la tribu des Haoura; *typhus exanthématique* — 33 ↗ cas, 2 décès ainsi répartis par régions: Oujda 2 cas, dont 1 européen, 1 décès à Oujda, 1 cas dans la tribu Beni Khellouf; Fès 17 cas dont 13 dans 3 tribus et 4 hospitalisés à Fès, dont 3 de la semaine précédente; Meknès 1 cas hospitalisé; Casablanca 12 cas, 1 décès dans la tribu Zamza.

TUNISIE: *typhus exanthématique* — du 10 au 16 mars, 168 cas ainsi répartis par contrôles civils: Béja 6; Souk-el-Arba 2; Tabarka 1; Tunis 14 dont 8 à Tunis, 2 à La Marsa, 2 à Hammam Lif; Grombalia 29 dont 10 à Korba, 1 à Menzel Temime; Medjez-el-Bab 3; Sousse 21 dont 1 à Sousse, 1 à Monastir; Kairouan 61 dont 25 à Pichon, 10 à Sidi Amor; Thala 4; Sfax 3; Gafsa 12; Territoires du Sud 9; du 3 au 9 mars, 94 ↗ cas ainsi répartis par contrôles civils: Béja 3; Souk-el-Arba 5; Tabarka 6; Tunis 24 dont 13 à Tunis, 2 à Hammam-Lif; Grombalia 17 dont 5 à Nabeul, 2 à Menzel-Temime, 2 à Korba; Medjez-el-Bab 1; Le Kef 5; Sousse 16 dont 1 à Sousse, 15 à Baloum; Kairouan 9; Sfax 3; Gafsa 4; Tozeur 1.

Amérique. — RÉPUBLIQUE ARGENTINE: *peste* — du 1^{er} au 31 janvier, Province de Cordoba, département Tercero Arriba, Villa Ascasubi, 1 cas.

COLOMBIE: *fièvre jaune* — Intendance del Meta, municipalité de Villavicencio, Ocoa, 1 cas le 18 novembre; Département Boyaca, municipalité de Pauna, Pistoraque, 1 décès le 14 janvier; Topito, 1 décès le 22 janvier; municipalité Territorio Vasquez, Borbur, 1 décès le 7 janvier; Département Santander, municipalité de San Vicente de Chucuri, La Fortuna, 1 décès le 13 janvier; Département Tolima, 6 décès en décembre; municipalité Mariquita, Guarino, 1 décès le 17 janvier; Département de Cundinamarca, 1 décès en décembre; Intendances et commissariats, 4 décès en décembre.

Variolè — du 1^{er} au 31 décembre, 75 → cas, 1 décès, ainsi répartis par départements: Antioquia 14 cas, Caldas 12 cas, Cauca 8 cas, Cundinamarca 3 cas, Huila 9 cas, 1 décès, Narino 19 cas, Santander 1 cas, Valle 8 cas, Intendances et commissariats 1 cas.

ÉTATS-UNIS: *typhus exanthématique* — Statistique mensuelle: du 1^{er} au 31 janvier, sur 36 Etats ayant donné des renseignements, 10 ont déclaré du typhus, au total 70 cas ainsi répartis: Alabama 7, Californie 2, Géorgie 34, Kansas 1, Louisiane 4, Maryland 1, Mississippi 2, New-York 6, Ohio 1, Texas 12 (en outre additif pour le mois de décembre, 9 cas en Caroline du Nord, 14 en Caroline du Sud, 50 en Géorgie, 1 en Virginie); du 1^{er} au 31 décembre, sur 37 Etats ayant donné des renseignements, 11 ont déclaré du typhus, au total 83 ↘ cas ainsi répartis: Alabama 31, Californie 2, Floride 3, Louisiane 9, Maryland 1, Mississippi 1, New-York 1, Ohio 1, Tennessee 1, Texas 32, Virginie de l'Ouest 1 (additif pour le mois de novembre, 10 cas en Caroline du Nord, 76 en Géorgie, 1 dans l'Etat de Rhode Island).

Variolè — Ensemble des 47 Etats et du district fédéral: du 9 au 15 mars, 65 ↗ cas.

GUATEMALA: *typhus* — du 1^{er} au 31 janvier, 43 ↗ cas, 6 décès.

PÉROU: *peste* — du 1^{er} au 31 décembre, 6 → cas, 4 décès ainsi répartis: Département de Tumbes, province de Tumbes, Sarumilla 1 cas, 1 décès; Département de Piura, province de Huancabamba, Sandorillo (ferme) 1 cas, 1 décès; Comunidad Juzgara 2 cas, 1 décès; Département de Libertad, province de Trujillo, Moche (ferme) 1 cas; Département de Lima, province de Chancay, Sayan (ferme) 1 cas, 1 décès.

VENEZUELA: *variolè* (alastrim) — du 16 au 31 janvier, Caracas 14 cas, 1 décès.

Asie. — BIRMANIE: Ports: Akyah, *choléra* — déclaré infecté de cette maladie le 24 mars par

les Etablissements des Détroits; Rangoun, *peste* — déclaré infecté de cette maladie le 24 mars par les Etablissements des Détroits.

CHINE: Port: Changhaï, *variolè* — du 16 au 22 mars, 1 → cas.

HONG-KONG: *choléra* — déclaré infecté de cette maladie le 12 mars par l'Indochine et le 24 mars par les Etablissements des Détroits.

INDOCHINE: *variolè* — du 11 au 20 mars, 21 ↘ cas, 8 décès ainsi répartis: Annam 4 → cas, Cochinchine 14 ↘ cas, 7 décès, Tonkin 3 ↘ cas, 1 décès.

IRAK: *typhus exanthématique* — du 23 février au 1^{er} mars, 1 cas à Bagdad-ville; du 16 au 22 février, 1 → cas à Bagdad-ville; *variolè* — du 23 février au 1^{er} mars, 63 cas, 13 décès ainsi répartis par provinces: Bagdad 16 cas, 4 décès dont 13 cas, 3 décès à Bagdad; Basrah 6 cas; Amarah 1 cas; Arbil 2 cas, 2 décès; Diwaniyah 1 cas; Diyalah 8 cas, 3 décès; Hillah 2 cas; Kerbalah 15 cas, 3 décès dont 12 cas, 1 décès à Najaf; Kirkuk 4 cas; Muntafiq 1 décès; Sulaimaniyah 8 cas à Barzanjah (en outre, additif à la semaine du 16 au 22 février, 8 cas, 1 décès dont 8 cas à Najaf, 1 décès dans la province de Bagdad); du 16 au 22 février, 125 ↗ cas, 16 ↗ décès ainsi répartis par provinces: Bagdad 23 cas, 3 décès dont 21 cas, 3 décès à Bagdad; Basrah 7 cas, 2 décès; Mossoul 1 cas importé de Bagdad; Amarah 18 cas; Diwaniyah 3 cas; Diyalah 30 cas, 4 décès dont 23 cas, 1 décès à Qazaniyah; Dulaim 1 cas; Hillah 1 décès; Kerbalah 17 cas, 6 décès à Kerbalah; Kirkuk 21 cas dont 8 à Kirkuk; Muntafiq 3 cas à Shatran; Sulaimaniyah 1 cas à Barzanjah; additif pour la semaine du 9 au 15 février, 6 cas à Barzanjah.

IRAN: Villes: Renseignements complémentaires pour l'année 1940.

Typhus exanthématique — du 14 au 20 décembre, 1 cas à Kermanschah; du 27 juillet au 2 août, 2 cas à Téhéran, 1 cas à Tabriz, 3 cas à Rezayeh, 2 cas à Bouchir; du 29 juin au 5 juillet, 4 cas à Saveh, 2 cas à Tabriz; du 11 au 17 mai, 4 cas à Rechte, 3 cas à Téhéran, 9 cas à Tabriz, 7 cas à Rezayeh; du 4 au 10 mai, 2 cas à Rechte, 3 cas à Téhéran, 4 cas à Tabriz, 1 cas à Rezayeh, 1 cas à Khorian, 1 cas à Dastdjerd, 3 cas à Djalchter.

Variolè — du 27 juillet au 2 août, 2 cas à Téhéran, 2 cas à Babol, 2 cas à Darab; du 29 juin au 5 juillet, 5 cas à Ahtian, 1 cas à Saveh, 1 cas à Karadj, 16 cas 2 décès à Savodjbolagh; du 11 au 17 mai, 4 cas à Téhéran, 1 cas à Rafsindjan, 4 cas à Djirofte; du 4 au 10 mai, 2 cas à Mohallat, 1 cas à Firouz-abad, 3 cas à Djirofte, 1 cas à Ispahan.

MACAO: *variolè* — du 16 au 22 mars, 2 ↗ cas.

THAÏLANDE: *variolè* — du 16 au 22 mars, 1 ↗ cas, 1 décès dans la province de Phetburi.

TURQUIE: du 16 au 22 mars, *typhus exanthématique* — quelques cas sporadiques; *variolè* — 0 → cas.

Europe. — ALLEMAGNE: *typhus exanthématique* — du 16 au 22 février, 36 ↗ cas, 4 décès à Hohen-salza (Wartheland), 2 cas, 1 décès à Zichenau, 1 cas à Kattowitz (Prusse).

GRÈCE: *typhus exanthématique* — du 16 au 22 mars, 0 → cas.

HONGRIE: *typhus exanthématique* — le 27 mars, 22 → cas ainsi répartis: département Udvarhely 14, Maros Torda 1, département subcarpathique 5, ville de Marosvaasarhely 2.

ROUMANIE: *typhus exanthématique* — du 8 au 15 mars, 35 ↗ cas ainsi répartis par départements: Jassy 13, Batnau 5, Argei 4, Covurlui 3, Vaslui 3, Baia 2, Braïla 2, Botosani 1, Falciu 1, Neamt 1.

YOUgoslavie: *typhus exanthématique* — du 24 février au 2 mars, 2 cas dans la banovine du Vardar; du 17 au 23 février, 14 → cas 3 décès ainsi répartis par banovines: Croatie 10 cas, Zeta 1 cas, Vardar 3 cas, 3 décès.

Océanie. — AUSTRALIE: *typhus* — du 20 au 26 octobre, 2 cas dont 1 dans le Queensland, 1 dans l'Australie occidentale.

INDES ORIENTALES NÉERLANDAISES: Java et Madura: Provinces: *peste* — du 29 septembre au 5 octobre, 7 cas, 7 décès ainsi répartis par rési-

dences: Kedoe 1, Pekalongan 5, Priangan 1; du 22 au 28 septembre, 4 cas, 4 décès dont: résidences: Pekalongan 3, Priangan 1; du 15 au 21 septembre, 5 cas, 5 décès dont: résidences: Pekalongan 3, Priangan 2; du 8 au 14 septembre, 6 cas, 6 décès dont: résidences: Kedoe 2, Pekalongan 2, Priangan 2.

Sumatra: *variole* — 1° Côte occidentale: du 16 au 31 juillet, 15 cas au Fort van den Capellen; du 1^{er} au 15 juillet, 1 cas, 2 décès dans ce même fort; 2° Côte orientale: Kabandjahé: du 8 au

15 juillet, 1 cas; Moera Tebo (district de Djambi): du 13 juillet au 10 août, 16 cas, 11 décès; du 6 au 12 juillet, 43 cas, 2 décès.

III. — INFORMATIONS DIVERSES.

Amérique. — CHILI: *peste* — le cas mortel (confirmé) survenu à Santiago (voir § III du Communiqué N° 641) s'est produit chez un passager clandestin du vapeur « Urumba ».

IV. — PORTS: DATE DU DERNIER CAS NOTIFIÉ AU COURS DU TRIMESTRE ÉCOULÉ.

(28 décembre 1940 - 27 mars 1941)

	Peste	Choléra	Typhus exanth.	Variole		Peste	Choléra	Typhus exanth.	Variole
Afrique					Amérique (suite)				
Alger (a)	—	—	10.III	—	Duluth	—	—	—	18.I
Bérard (Algérie)	—	—	10.III	—	La Guaira	—	—	—	15.I
Casablanca	—	—	31.I	—	Los Angeles (a)	—	—	18.I	—
Castiglione (Algérie)	—	—	10.III	—	Miami (a)	—	—	4.I	—
Cherchell	—	—	28.II	—	Mobile	—	—	18.I	—
Hammam-Lif	—	—	16.III	—	New Orleans (a)	—	—	18.I	—
Kaolack	—	—	—	10.II	New-York (a)	—	—	4.I	—
La Marsa	—	—	16.III	—	Omaha	—	—	—	18.I
Mahdia (Tunisie)	—	—	23.II	—	Savannah	—	—	18.I	—
Melilla	—	—	—	4.I (e)	Valencia (Venezuela)	—	—	31.XII(d)	—
Menzel Temime (Tun.)	—	—	16.III	—	Asie				
Moknine (Tunisie)	—	—	2.III	—	Akyab (a)	—	24.III (c)	—	—
Monastir (Tunisie)	—	—	16.III	—	Bagdad (a)	—	—	4.III	4.III
Mostaganem	—	—	31.I	10.II	Basrah (a)	—	—	—	8.II
Nabeul	—	—	9.III	—	Chang-Haï	—	—	15.II	22.III
Oran	—	—	28.II	28.II	Cocanada	—	—	18.I (c)	—
Philippeville	—	—	10.III	—	Hong-Kong (a)	—	—	24.III (c)	—
St-Leu (Algérie)	—	—	10.III	—	Kut-el-Amarah	—	—	—	15.II
St-Louis	—	—	—	10.III	Macao (a)	—	—	—	22.III
Sousse	—	—	16.III	—	Rangoun (a)	24.III (c)	28.XII*	—	28.XII*
Tabou (C. d'Ivoire)	—	—	—	31.XII	Europe				
Ténès	—	—	10.II	—	Barcelone (a)	—	—	—	15.II
Tipasa	—	—	20.II	—	Braila	—	—	15.I	—
Tunis (a)	17.I (b)	—	16.III	—	Galatzi	—	—	7.III	—
Amérique					Barcelone (a)	—	—	—	—
Barquisimeto	—	—	15.I (d)	—	Jassy	—	—	7.II	—
Charleston	—	—	18.I	—	Lisbonne (a)	—	—	—	31.XII
Ciudad Bolivar	—	—	31.I (d)	—	Valence (a)	—	—	—	28.XII
Détroit	—	—	—	18.I					

(a) Port maritime et aérien. (b) Dans la banlieue. (c) Existe, mais le nombre de cas n'est pas connu. (d) Typhus murin. (e) Varioloïde. * Dernière date pour laquelle la localité en question a fourni des renseignements.

Note. — Les derniers renseignements épidémiologiques reçus des ports de l'Inde et de la Malaisie concernent la semaine terminée le 26.X.1940, de Ceylan la semaine terminée le 9.XI.1940, de Macao, de Hong-Kong, la semaine terminée le 23.XI.1940, de l'Égypte, du Soudan, de la Palestine et de la Transjordanie, la semaine terminée le 30.XI.1940, de la Birmanie, la semaine terminée le 28.XII.1940.

Royat (Puy-de-Dôme), le 27 mars 1941.

Le Directeur Général de l'Office International
d'Hygiène Publique:

(Signé:) D^r Robert PIERRET.