

# COMMUNIQUÉ DE L'OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIÈNE PUBLIQUE

N° 646

Renseignements reçus du 4 au 10 avril 1941.

Ce Communiqué contient les informations reçues par l'Office International d'Hygiène publique en exécution de la Convention sanitaire internationale de 1926, directement ou par l'intermédiaire des Bureaux suivants, agissant comme Bureaux régionaux pour l'application de cette Convention:

Bureau d'Extrême-Orient de l'Organisation d'hygiène de la Société des Nations, Singapour.  
Bureau Sanitaire Panaméricain, Washington.  
Bureau Régional d'Informations sanitaires pour le Proche-Orient, Alexandrie.

Explication des signes: ↗ signifie seulement que le chiffre des cas et décès est supérieur à celui de la période précédente; ↘ que ce chiffre est en baisse; → qu'il n'a pas sensiblement varié. Ces chiffres ne préjugent en rien l'évolution épidémiologique ultérieure.

## I. — PREMIERS CAS (Articles 1er et 2 de la Convention sanitaire internationale de 1926).

**Europe.** — ESPAGNE: *typhus exanthématique* — du 2 février au 5 avril, 426 cas ainsi répartis par provinces: Séville 18, Almeria 21, Malaga 57, Valence 4, Andujar 1, Cordoue 1, Aguilas 42, Lorca 8, Grenade 4, Motril 3, Madrid 305. L'incidence de la maladie tend à diminuer rapidement.

On observera que le chiffre total des cas ne correspond pas à celui résultant de l'addition des données partielles. Une rectification ou une explication à cet effet sera apportée dès que les renseignements complémentaires demandés seront parvenus.

## II. — MARCHÉ DES ÉPIDÉMIES (Article 4).

**Afrique.** — AFRIQUE-EQUATORIALE FRANÇAISE — Gabon: *fièvre jaune* — un deuxième cas s'est produit à la Mission Donguila, département de l'Estuaire, chez un indigène, décédé le 28 mars. L'isolement et le contrôle sanitaire de la Mission et du village sont assurés. (Pour le premier cas, voir le § I du Communiqué N° 644).

KENIA: *peste* — du 11 au 17 août, 1 cas à Muri-ranja, district de Fort Hall, province centrale.

MAROC: du 23 au 29 mars, *peste* — 71 ↗ cas, tous indigènes, aucun militaire, ainsi répartis par régions: Chaouia 10 → dans la tribu Mdakra; Marrakech 18 ↗ dont 3 → à Marrakech-banlieue, 15 ↗ dans la tribu du Haouz; commandement d'Agadir-confins, 43 ↗ dont 1 ↘ à Taroudant, 31 ↗ dans la tribu Menabha, 11 ↗ dans la tribu Haoura; *typhus exanthématique* — 24 ↘ cas, 2 décès, aucun cas militaire, ainsi répartis par régions: Oujda 12 ↗ cas, 2 décès dont 10 à Martimprey-du-Kiss, 1 à Oujda et 1 hospitalisé à Oujda; Fès 7 cas dont 1 à Tahala, 4 ↘ dans la tribu Ksoul; Rabat 1 cas hospitalisé à Khemisset; Casablanca

This Communiqué incorporates information supplied to the Office International d'Hygiène publique under the terms of the International Sanitary Convention, 1926, directly or through the following organisations, which act as regional Bureaux for the purposes of that Convention:

League of Nations, Health Organisation, Far-Eastern Bureau, Singapore.  
The Pan-American Sanitary Bureau, Washington.  
The Regional Bureau for Sanitary Information in the Near East, Alexandria.

Explanation of signs: ↗ merely indicates that the reported figure of cases and deaths is higher than that for the previous period; ↘ that the figure is lower; → that it has not changed appreciably. These signs have no reference whatever to the subsequent epidemiological trend.

4 cas dont 1 européen à Casablanca et 3 indigènes hospitalisés à Settat et Casablanca.

MOZAMBIQUE: *variolo* — du 1<sup>er</sup> au 7 décembre, 1 cas à Nampula; du 24 au 30 novembre, 1 cas à Nampula; du 17 au 23 novembre, 1 cas à Moma (district de Nampula); du 10 au 16 novembre, néant; du 3 au 9 novembre, 1 cas dans le district de Nampula. Du 1<sup>er</sup> janvier au 7 décembre 1940, il y a eu, dans toute la colonie, 32 cas, 2 décès de cette maladie, ainsi répartis par districts: Quelimane 7 cas; Moçambique 15 cas, 1 décès; Nampula 9 cas, 1 décès; Porto Amelia 1 cas.

Soudan: *fièvre jaune* — Renseignements complémentaires sur l'épidémie survenue dans la région des collines du Nouba (voir § I des Communiqués N°s 624, 625 et 645 et § II du Communiqué N° 629): A la date du 13 novembre, une première statistique des cas et décès était donnée pour la semaine terminée le 9 novembre. Elle signalait 733 cas, 75 décès dans la province de Kordofan (voir § I du Communiqué N° 625), ainsi répartis par localités: Otoro 479 cas, 30 décès, Tira 132 cas, 23 décès, Heiban 122 cas, 22 décès. Une statistique ultérieure (voir § II du Communiqué N° 629) donnait, du 17 au 23 novembre, 85 cas, 10 décès.

TUNISIE: *typhus exanthématique* — du 17 au 23 mars, 132 ↘ cas ainsi répartis par contrôles civils: Béjà 3 à Béjà; Bizerte 5 à Mateur; Souk-el-Arba 6 dont 4 à Djerid, 1 à Ouchtata, 1 à Dekaila; Tabarka 1 à El Homran; Tunis 29 dont 18 à Tunis, 2 à Ariana, 5 à Hammam-Lif, 4 à Sidi Daoud; Grombalia 16 dont 3 à Korba, 8 à Nabeul, 2 à Zaouiet Jedidi, 1 à Oudiane, 2 à Menzel-Termime; Medjez-el-Bab 1 à Sidi Ayed; Zaghouan 6 à Fahs; Téboursook 5 dont 1 à Dougga, 4 à Hammamet; Maktar 9 dont 3 à Siliana, 6 à Soual-len; Sousse 12 dont 3 à Menzel Belouar, 1 à Sidi el Hani, 6 à Ksour Essaf, 1 à Monastir, 1 à El-Djem; Kairouan 28 dont 1 à Pichon, 2 à Djirat, 4 à Hadjeb, 8 à Sbilka, 13 à Ouled Achoura; Sfax 2 à Hazègue; Gafsa 4 dont 2 à Ouled Bou Zid, 2 à El Hania; Tozeur 3 à Nefta; Territoires du Sud 2 à Zarzis.

**Amérique.** — ETATS-UNIS: *variole* — Ensemble des 47 Etats et du district fédéral: du 23 au 29 mars, 45 ↗ cas.

**Asie.** — CHINE: Port: Chang-Hai, *typhus exanthématique* — du 2 au 8 mars, 6 ↗ cas dans la concession internationale, 7 ↗ cas, 1 décès dans la concession française; *variole* — du 30 mars au 5 avril, 1 décès. Provinces: *peste* — l'épidémie de peste bubonique signalée à Ning-Po (voir § I du Communiqué N° 626) a causé environ 100 décès parmi la population de la partie atteinte de la ville. L'épidémie s'est terminée aux alentours de la mi-novembre. Une épidémie de peste de moindre importance s'est produite à Ku Hsien (sud-ouest de K'in Houa) au cours de la première quinzaine de décembre, causant environ 20 décès.

INDOCHINE: *variole* — du 21 au 31 mars, 58 ↗ cas, 8 décès ainsi répartis: Annam 38 ↗ cas, 6 décès, Cochinchine 9 ↘ cas, 2 décès, Tonkin 11 ↗ cas.

IRAK: du 2 au 8 mars, *typhus exanthématique* — 3 ↗ cas dont 2 ↗ à Bagdad, 1 au camp militaire du Sulaimanyah (importé d'Halebja); *variole* — 74 ↗ cas, 13 décès ainsi répartis par provinces: Bagdad 9 cas, 2 décès dont 5 cas, 2 décès à Bagdad; Basrah 1 cas à Fao; Mossoul 1 cas importé; Amarah 2 cas, 1 décès; Arbil 10 cas, 1 décès; Diwanyah, 1 décès; Diyalah 1 cas, 1 décès; Hillah 5 cas, 1 décès; Kerbalah 14 cas, 2 décès; Kirkuk 9 cas, 1 décès; Kut 6 cas dont 1 importé à Kut; Muntafiq 13 cas, 1 décès dans les tribus de Shatrah; Sulaimanyah 3 cas, 2 décès.

IRAN: Villes: *typhus exanthématique* — du 15 au 21 février, 1 cas à Rachte, 2 cas à Tabrize; du 8 au 14 février, 1 cas à Kerman, 1 cas à Isphahane; du 1<sup>er</sup> au 7 février, 1 cas à Kermandchane, 1 cas à Isphahane; *variole* — du 8 au 21 février, néant; du 1<sup>er</sup> au 7 février, 1 cas à Isphahane.

MACAO: du 30 mars au 5 avril, aucun cas des maladies visées par la Convention.

THAÏLANDE: Ports: du 30 mars au 5 avril, aucun cas des maladies visées par la Convention.

TURQUIE: du 30 mars au 5 avril, *typhus exanthématique* — quelques cas sporadiques; *variole* — 0 → cas.

Statistique pour le mois de février: *typhus exanthématique* — 84 → cas, 18 décès, ainsi répartis par provinces: Amasia 2 cas, Ankara 1 cas, Balikésir 2 cas, Brousse 1 cas, Kanghéri 1 cas, Eski-Chéhir 1 cas, Izbarta 2 cas, 1 décès, Stamboul 6 cas, Smyrne 8 cas, Kaizarié 3 cas, Kirk-Kilissé 1 cas, Kir-Chéhir 1 cas, Ismid 12 cas, Konia 4 cas, 3 décès, Manissa 15 cas, 3 décès, Séert 3 cas, Sinope 1 cas, Sivas 12 cas, Tokat 4 cas, 2 décès, Van 3 cas, 9 décès, Zongouldak 1 cas; *variole* — 4 ↗ cas, 2 décès dans la province de Van.

**Europe.** — ALLEMAGNE: *typhus exanthématique* — du 9 au 15 mars, Wartheland: Hohensalza 35 → cas, 3 décès, Litzmannstadt 2 → cas; Prusse: Zichenau 4 → cas.

ESPAGNE: du 23 février au 1<sup>er</sup> mars, *typhus exanthématique* — 7 cas, 3 décès ainsi répartis: Villes: Madrid 1 cas, Grenade 1 cas, 1 décès, Almeria 2 cas, Lorca 1 cas; Provinces: Murcie 2 cas, 2 décès; *variole* — 7 cas, 1 décès, ainsi répartis: Ville: Oviedo 1 cas; Provinces: Albacete 1 cas, Alicante 1 cas, Cordoue 2 cas, Grenade 2 cas, 1 décès; *varioloïde* — 11 cas, 2 décès ainsi répartis par provinces: Alicante 2 cas, Avila 1 cas, Ciudad Real 1 décès, Grenade 2 cas, Guadalajara 1 cas, 1 décès, Jaen 1 cas, Madrid 2 cas, Oviedo 2 cas.

Du 16 au 22 février, *typhus exanthématique*, — 2 cas dont 1 à Madrid, 1 aux îles Baléares; *variole* — 2 cas dont 1 dans la province de Guadalajara 1 dans celle de Tolède; *varioloïde* — 7 cas ainsi répartis: Vill: Valdepenas 1; Provinces: Alicante 2, Cordoue 2, Cuenca 2.

Du 2 au 8 février, *typhus exanthématique* — 2 cas, 1 décès, dans la province de Murcie; *variole* — 6 cas ainsi répartis: Villes: Madrid 1, Jumilla 2; Provinces: Albacete 1, Cordoue 2; *varioloïde* — 8 cas ainsi répartis: Alcazar de San Juan 3, Lerida 1; Provinces: Avila 2, Guadalajara 1, Zamora 1.

GRÈCE: *typhus exanthématique* — du 30 mars au 5 avril, 0 → cas.

HONGRIE: *typhus exanthématique* — Récapitulation: du 23 au 29 mars, 6 cas répartis dans les départements d'Udvarhely, Heves et la ville de Szatmarnemeti; du 16 au 22 mars, 22 cas ainsi répartis: département Udvarhely 14 (villages: Korond 7, Felsőfalva 5, Szekelyndvarhely 2), Maros Torda 1 (village Buzahaza), département subcarpathique 5 (villages: Turjabisztra 4, Turjapassika 1), ville de Marosvasaarhely 2; du 9 au 15 mars, 22 cas ainsi répartis par départements: Udvarhely 1 à Korond; Szilagy 2 au village Koed; Subcarpathique 15 au village Csontos et 4 dans la ville de Marosvasaarhely; du 2 au 8 mars, 9 cas, 2 décès ainsi répartis par départements: Udvarhely 3 cas, 1 décès à Korond, 4 cas à Felsőfalva; Subcarpathique 1 cas, 1 décès au village Hukliva, 1 cas dans la ville de Ungvar.

ROUMANIE: *typhus exanthématique* — du 1<sup>er</sup> au 7 avril, 12 ↘ cas ainsi répartis: départements: Bacau 2, Baia 2, Covurlui 1, Tecuci 2, Tulcea 3; ville de Calarasi 2.

**Océanie.** — INDES ORIENTALES NÉERLANDAISES: Ports: du 30 mars au 5 avril, aucun cas des maladies visées par la Convention; Provinces: *peste* — Région centrale de l'île de Java: du 20 octobre au 16 novembre, 8 cas, 8 décès dans la résidence de Priangan; du 6 au 19 octobre, 9 cas, 9 décès ainsi répartis par résidences: Chéribon 1 importé, Kedoe 2, Pekalongan 3, Priangan 3.

PHILIPPINES (Iles): Ports: du 30 mars au 5 avril, aucun cas des maladies visées par la Convention.

III. — PESTE DES RONGEURS.

**Europe.** — MALTE (Ile de): du 1<sup>er</sup> au 15 octobre, 525 rats capturés dont 62 dans le port; du 16 au 30 septembre, 565 rats capturés dont 72 dans le port; aucun reconnu pesteux.

IV. — PORTS: DATE DU DERNIER CAS NOTIFIÉ AU COURS DU TRIMESTRE ÉCOULÉ.

(11 janvier - 10 avril 1941)

	Peste	Choléra	Typhus exanth.	Variole		Peste	Choléra	Typhus exanth.	Variole
<b>Afrique</b>					<b>Afrique (suite)</b>				
Alger (a) . . . . .	—	—	40.III	—	Oran . . . . .	—	—	28.II	28.II
Bérard (Algérie) . . . . .	—	—	40.III	—	Ouidah (Dahomey) . . . . .	—	—	—	20.III
Casablanca . . . . .	—	—	29.III	—	Philippeville . . . . .	—	—	40.III	—
Castiglione (Algérie) . . . . .	—	—	40.III	—	Sidi Daoud (Tunisie) . . . . .	—	—	23.III	—
Cherchell . . . . .	—	—	28.II	—	St-Leu (Algérie) . . . . .	—	—	40.III	—
Hammam-Lif . . . . .	—	—	23.III	—	St-Louis . . . . .	—	—	—	40.III
Hammamet . . . . .	—	—	23.III	—	Sousse . . . . .	—	—	46.III	—
Kaolack . . . . .	—	—	—	40.II	Ténès . . . . .	—	—	40.III	—
La Marsa . . . . .	—	—	46.III	—	Tipasa . . . . .	—	—	20.II	—
Mahdia (Tunisie) . . . . .	—	—	23.II	—	Tunis (a) . . . . .	17.I(b)	—	23.III	—
Mateur . . . . .	—	—	23.III	—	Zarzis . . . . .	—	—	23.III	—
Menzel Temime (Tun.) . . . . .	—	—	23.III	—					
Moknine (Tunisie) . . . . .	—	—	2.III	—	<b>Amérique</b>				
Monastir (Tunisie) . . . . .	—	—	23.III	—	Barquisimeto . . . . .	—	—	45.I(d)	—
Mostaganem . . . . .	—	—	31.I	40.II	Brunswick . . . . .	—	—	41.I	—
Nabeul . . . . .	—	—	23.III	—					

Notes, voir page suivante.

IV. — PORTS: DATE DU DERNIER CAS NOTIFIÉ AU COURS DU TRIMESTRE ÉCOULÉ (suite).  
(11 janvier - 10 avril 1941)

	Peste	Choléra	Typhus exanth.	Variole		Peste	Choléra	Typhus exanth.	Variole
<b>Amérique (suite)</b>					<b>Asie (suite)</b>				
Charleston . . . . .	—	—	18.I	—	Basrah (a) . . . . .	—	—	—	8.II
Ciudad Bolivar . . . . .	—	—	31.I (d)	—	Chang-Haï . . . . .	—	—	8.III	5.IV
Détroit . . . . .	—	—	—	18.I	Cocanada . . . . .	—	18.I (c)	—	—
Duluth . . . . .	—	—	—	18.I	Fao . . . . .	—	—	—	8.III
La Guaira . . . . .	—	—	—	15.I (e)	Hong-Kong (a) . . . . .	—	24.III (c)	—	—
Los Angeles (a) . . . . .	—	—	18.I	—	Kut-el-Amarah . . . . .	—	—	—	15.II
Maracaïbo (a) . . . . .	—	—	—	31.I (e)	Macao (a) . . . . .	—	—	—	22.III
Mobile . . . . .	—	—	18.I	—	Rangoun (a) . . . . .	24.III (c)	—	—	—
New Orleans (a) . . . . .	—	—	18.I	—					
Omaha . . . . .	—	—	—	18.I	<b>Europe</b>				
Savannah . . . . .	—	—	18.I	—	Barcelone (a) . . . . .	—	—	—	15.II
					Braila . . . . .	—	—	15.I	—
<b>Asie</b>					Galatzi . . . . .	—	—	7.III	—
Akyab (a) . . . . .	—	24.III (c)	—	—	Jassy . . . . .	—	—	7.II	—
Bagdad (a) . . . . .	—	—	8.III	8.III					

(a) Port maritime et aérien. (b) Dans la banlieue. (c) Existe, mais le nombre de cas n'est pas connu. (d) Typhus murin.  
(e) Alastrim.

Note. — Les derniers renseignements épidémiologiques reçus des ports de l'Inde et de la Malaisie concernent la semaine terminée le 26.X.1940, de Ceylan la semaine terminée le 9.XI.1940, de Hong-Kong, la semaine terminée le 23.XI.1940, de l'Égypte, du Soudan, de la Palestine et de la Transjordanie, la semaine terminée le 30.XI.1940, de la Birmanie, la semaine terminée le 28.XII.1940.

Royat (Puy-de-Dôme), le 10 avril 1941.

Le Directeur Général de l'Office International  
d'Hygiène Publique:

(Signé:) D<sup>r</sup> Robert PIERRET.