

全球消灭致盲的沙眼

第五十一届世界卫生大会，

忆及关于预防盲症的WHA22.29、WHA25.55和WHA28.54号决议以及关于残疾预防和康复的WHA45.10号决议；

意识到在与传染性眼疾，尤其是沙眼进行全球性斗争方面以往做出的努力和取得的进展；

注意到致盲的沙眼仍在46个流行国最贫穷的人群中构成严重的公共卫生问题；

关注到目前约有1.46亿活动性沙眼病例，主要涉及儿童和妇女，此外，还有近600万人因沙眼失明或造成视觉残疾；

认识到需要以社区为基础的持久行动，包括眼睑内翻手术、使用抗生素、面部清洁和环境改良（SAFE战略），才能在剩余的流行国中消灭致盲的沙眼；

受到在简化评估方法和加强疾病管理（包括尤其用于脆弱人群的大规模预防措施）方面最近进展的鼓舞；

满意地注意到最近建立了由某些参与合作的非政府组织和基金会及其他有关方面组成的世界卫生组织全球消灭沙眼联盟，

1. 呼吁会员国：

- (1) 在剩余流行地区中应用快速评估和勘测致盲沙眼的新方法；
- (2) 按需要实施消灭致盲沙眼的战略，包括眼睑内翻手术、使用抗生素、面部清洁和改良环境（SAFE战略）；
- (3) 在世界卫生组织全球消灭沙眼联盟及其有关各方网络中开展合作，以便在全球协调行动和具体支持；
- (4) 考虑用于流行地区中社区发展的所有可能部门间措施，尤其是为有关人群改善清洁水供应和基本环境卫生的措施；

2. 要求总干事：

- (1) 加强与流行该病的会员国的必要合作以消灭致盲沙眼；
- (2) 进一步完善消灭沙眼的SAFE战略的各组成部分，尤其是通过实施研究以及考虑大规模安全使用有潜力的抗生素或其它治疗方案；
- (3) 加强动员全球必要支持的机构间合作，尤其是与联合国儿童基金会和世界银行的合作；
- (4) 促进预算外资金的筹集；
- (5) 在适当的情况下向执行委员会和卫生大会报告取得的进展。

第十次全体会议，1998年5月16日

A51/VR/10

= = =