
Punto 18.2 del orden del día provisional

A79/INF./5

11 de mayo de 2026

Marco de financiación, aplicación y desempeño del presupuesto por programas 2026-2027

**Programa General de Trabajo 2025-2028: valores de referencia
y metas para los indicadores de efectos y productos**

Cuadro 1. Valores de referencia y metas para los indicadores de efectos

Efectos conjuntos	Enunciado del efecto	Número del indicador	Enunciado del indicador	ODS/Asamblea	13.º PGT / Nuevo	Valor de referencia	Unidades	Seleccionado para el fortalecimiento de datos	Meta (2028)*	Último año con datos disponibles
1.1	Mediante sistemas de salud más resilientes al clima se hará frente a los riesgos y repercusiones para la salud	1.1.1	Índice de capacidad nacional en materia de cambio climático y salud		Nuevo	0,73	índice (escala 0-2)		0,88	2021-2024
1.2	Los sistemas de salud y las sociedades con bajas emisiones de carbono contribuirán a la salud y el bienestar	1.2.1	Emisiones de gases de efecto invernadero del sector de la atención de salud		Nuevo	307	kg de emisiones de CO2 equivalente de la atención de salud per cápita		292	2021
2.1	Se habrán reducido las inequidades en materia de salud actuando sobre los determinantes de la salud sociales, económicos, ambientales y de otro tipo	2.1.1	¿Proporciona el gobierno a los no nacionales (incluidos los refugiados y los migrantes) acceso igualitario a: i) atención de salud esencial y/o ii) atención de salud de urgencia?	ODS 10.7.2	Nuevo	82	porcentaje		85	2024
		2.1.2	Proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos informales o viviendas inadecuadas	ODS 11.1.1	Nuevo	24,8	porcentaje		22,5	2022
		2.1.3	Proporción de la población cubierta por al menos una prestación de protección social	ODS 1.3.1	Nuevo	49,6	porcentaje		57	2022
2.2	Se habrán reducido los factores de riesgo prioritarios de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, la violencia y los traumatismos, y la mala nutrición, mediante enfoques multisectoriales	2.2.1	Proporción de niños de entre 1 y 17 años que han sufrido algún castigo físico o agresión psicológica a manos de sus cuidadores en el último mes	ODS 16.2.1	13.º PGT	69,9	porcentaje		60	2023
		2.2.2	Prevalencia del retraso del crecimiento en los niños menores de 5 años	ODS 2.2.1	13.º PGT	23,2	porcentaje		17,6	2024
		2.2.3	Prevalencia del sobrepeso en los niños menores de 5 años	ODS 2.2.2	13.º PGT	5,5	porcentaje		5	2024
		2.2.4	Prevalencia de la emaciación en los niños menores de 5 años	ODS 2.2.2	13.º PGT	6,6	porcentaje		5,2	2024
		2.2.5	Prevalencia de la anemia en las mujeres de 15 a 49 años, por estado de embarazo	ODS 2.2.3	13.º PGT	30,7	porcentaje		14,9	2023
		2.2.6	Tasa de mortalidad atribuida a la contaminación del aire en los hogares y del aire ambiente	ODS 3.9.1	13.º PGT	103,6	muerres por cada 100 000 habitantes, normalizadas por edades		97,7	2019

Efectos conjuntos	Enunciado del efecto	Número del indicador	Enunciado del indicador	ODS/Asamblea	13.º PGT / Nuevo	Valor de referencia	Unidades	Seleccionado para el fortalecimiento de datos	Meta (2028)*	Último año con datos disponibles
		2.2.7	Tasa de mortalidad atribuida al agua insalubre, el saneamiento deficiente y la falta de higiene (exposición a servicios insalubres de agua, saneamiento e higiene para todos [ASH])	ODS 3.9.2	13.º PGT	18,3	muerres por cada 100 000 habitantes		0	2019
		2.2.8	Proporción de la población que utiliza servicios de suministro de agua potable gestionados sin riesgos	ODS 6.1.1	13.º PGT	73,7	porcentaje		99	2024
		2.2.9	Proporción de la población que utiliza: a) servicios de saneamiento gestionados sin riesgos y b) instalaciones para el lavado de manos con agua y jabón	ODS 6.2.1	13.º PGT	a) 58,5 b) 79,7	porcentaje		a) 99 b) 99	2024
		2.2.10	Proporción de la población cuya fuente primaria de energía son combustibles y tecnologías no contaminantes	ODS 7.1.2	13.º PGT	73,6	porcentaje		95	2022
		2.2.11	Niveles medios anuales de partículas finas en suspensión	ODS 11.6.2	13.º PGT	31,7	microgramos de PM2,5 por metro cúbico		29,8	2019
		2.2.12	Prevalencia de la obesidad en los niños y adolescentes (de 5 a 19 años) (%)	WHA66.10	13.º PGT	8,2	porcentaje		8,2	2022
		2.2.13	Prevalencia de la obesidad en adultos de 18 años o más	WHA66.10	13.º PGT	16	porcentaje		16	2022
		2.2.14	Tasa de mortalidad por lesiones debidas a accidentes de tránsito	ODS 3.6.1	13.º PGT	15	muerres por cada 100 000 habitantes		8,6	2021
		2.2.15	Prevalencia ajustada por edad del consumo actual de tabaco a partir de los 15 años de edad	ODS 3.a.1	13.º PGT	20,9	porcentaje		18,48	2022
		2.2.16	Prevalencia de la hipertensión arterial en adultos de 18 años o más	WHA66.10	13.º PGT	26	porcentaje		21	2019
		2.2.17	Consumo de alcohol per cápita (a partir de los 15 años de edad) durante un año civil en litros de alcohol puro	ODS 3.5.2	13.º PGT	5,2	litros de alcohol puro per cápita		5	2019
		2.2.18	Lactancia materna exclusiva hasta los seis meses	WHA69.9	Nuevo	47,4	porcentaje		56,9	2018-2024

Efectos conjuntos	Enunciado del efecto	Número del indicador	Enunciado del indicador	ODS/Asamblea	13.º PGT / Nuevo	Valor de referencia	Unidades	Seleccionado para el fortalecimiento de datos	Meta (2028)*	Último año con datos disponibles
		2.2.19	Proporción de personas que han sufrido un episodio diarreico de salmonelosis no tifoidea de transmisión alimentaria	WHA73.5	Nuevo	1140	por cada 100 000 habitantes		684	2021
		2.2.20	Prevalencia de la actividad física insuficiente a) en adolescentes (de 11 a 17 años) b) en adultos (de 18 a 65 años)	WHA71.6	Nuevo	a) 81,0 b) 31,3	porcentaje		a) 69,4 b) 21,6	a) 2018 b) 2024
2.3	Se habrá empoderado a las poblaciones para el control de su salud mediante programas de promoción de la salud y la participación de las comunidades en la toma de decisiones	2.3.1	Proporción de ciudades, municipios y localidades que forman parte de redes regionales de ciudades saludables que promueven la salud		Nuevo	30	porcentaje	Sí	40	2025
		2.3.2	El país utiliza el diálogo social como mecanismo para priorizar y configurar conjuntamente la agenda de salud		Nuevo	28	número de países	Sí	50	2025
3.1	Se habrá renovado y fortalecido el enfoque de la atención primaria de salud para acelerar la cobertura sanitaria universal	3.1.1	Cobertura de los servicios de salud esenciales	ODS 3.8.1	El 13.º PGT remite al indicador conexo del efecto 4.1	71	índice (escala 0-100)		100	2023
		3.1.2	Capacidad institucional para las funciones esenciales de salud pública (cumplimiento de criterios)	WHA72.2	Nuevo	136	número de países		Se mantiene estable o mejora en el 80 % de los países de aquí a 2028, manteniendo al menos el valor mundial en el nivel de 2025	2025
		3.1.3	Densidad y distribución de los establecimientos de salud (por tipo y nivel de atención)	WHA72.2	Nuevo	0	porcentaje		Se mantiene estable o mejora en el 70 % de los países de aquí a 2028, manteniendo al menos el valor mundial en el nivel de 2025	2013-2023
		3.1.4	Indicador compuesto de los servicios y los modelos de atención integrados	WHA72.2	Nuevo	0	porcentaje		Se mantiene estable o mejora en el 80 % de los países de aquí a 2028, manteniendo al menos el valor mundial en el nivel de 2025	2023

Efectos conjuntos	Enunciado del efecto	Número del indicador	Enunciado del indicador	ODS/Asamblea	13.º PGT / Nuevo	Valor de referencia	Unidades	Seleccionado para el fortalecimiento de datos	Meta (2028)*	Último año con datos disponibles
		3.1.5	Tasa de utilización de los servicios (visitas de atención primaria, visitas de atención de urgencia, ingresos hospitalarios)	WHA72.2	Nuevo	0	porcentaje		Se mantiene estable o mejora en el 80 % de los países de aquí a 2028, manteniendo al menos una media del 80 % de los valores de referencia alcanzados en las tres tasas de utilización de los servicios en el nivel de 2025	2021-2023
		3.1.6	Porcentaje de países que promueven la igualdad de género en la salud y a través de ella mediante medidas que abordan los efectos del PGT (índice)	Vinculado al ODS 5.1; ODS 3.8	Nuevo	0	porcentaje de países		0,3	2025
		3.1.7	Indicador compuesto de gobernanza y políticas orientadas a la atención primaria de salud	WHA72.2	Nuevo	0	porcentaje		Se mantiene estable o mejora en el 80 % de los países de aquí a 2028, manteniendo al menos el valor mundial en el nivel de 2025	2023
		3.1.8	Porcentaje de la población que percibe la existencia de obstáculos a la atención (geográficos, socioculturales, financieros)	WHA72.2	Nuevo	0	porcentaje	Sí		
		3.1.9	Índice de disponibilidad y disposición operativa de los servicios: porcentaje de establecimientos con disponibilidad, capacidades y disposición operativa de los servicios (agua, saneamiento e higiene, prevención y control de infecciones y disponibilidad de medicamentos, vacunas, pruebas diagnósticas, dispositivos médicos prioritarios y productos de apoyo prioritarios) para ofrecer el conjunto de servicios de atención universal de salud	WHA72.2	Nuevo	0	porcentaje		Se mantiene estable o mejora en el 80 % de los países de aquí a 2028, manteniendo al menos el valor mundial en el nivel de 2025	2020-2023

Efectos conjuntos	Enunciado del efecto	Número del indicador	Enunciado del indicador	ODS/Asamblea	13.º PGT / Nuevo	Valor de referencia	Unidades	Seleccionado para el fortalecimiento de datos	Meta (2028)*	Último año con datos disponibles
		3.1.10	Atención primaria centrada en las personas (experiencias, percepciones y confianza de los pacientes)	WHA72.2	Nuevo	0	porcentaje		Se mantiene estable o mejora en el 80 % de los países de aquí a 2028, manteniendo al menos el valor mundial en el nivel de 2025	2022
3.2	Se habrán introducido mejoras considerables en el personal de salud y asistencial, la financiación de la salud y el acceso a productos de salud de calidad garantizada	3.2.1	Gasto público interno en salud: 1) como proporción del gasto público general y 2) per cápita	WHA64.9	Nuevo	1) 0 2) 0	porcentaje de países		1) Todos los países han mantenido o aumentado el gasto público en salud como proporción del gasto público general (en el que se hace referencia a la salud como prioridad) de aquí a 2028, manteniendo al menos el valor mundial medido en 2025 2) Todos los países han mantenido o aumentado el gasto interno per cápita en salud de aquí a 2028, manteniendo al menos el valor mundial medido en 2025	2022
		3.2.2	Índice de acceso a productos de salud		Nuevo	70,87	Mediana mundial		72	2019-2023
		3.2.3	Mejora de los sistemas de reglamentación de determinados productos de salud (medicamentos, vacunas y dispositivos médicos, incluidas las pruebas diagnósticas)	WHA67.20	Nuevo	63,6	porcentaje		65,7	2024

Efectos conjuntos	Enunciado del efecto	Número del indicador	Enunciado del indicador	ODS/Asamblea	13.º PGT / Nuevo	Valor de referencia	Unidades	Seleccionado para el fortalecimiento de datos	Meta (2028)*	Último año con datos disponibles
3.3	Se habrán fortalecido los sistemas de información sanitaria y se habrá implantado la transformación digital	3.3.1	Existencia de una estrategia, un plan de aplicación presupuestado y marcos jurídicos nacionales sobre salud digital en apoyo de un uso seguro, protegido y responsable de las tecnologías digitales para la salud		Nuevo	129	recuento (sí/no)		167	2024
		3.3.2	Número de países que mejoraron sus sistemas de información sanitaria, sobre la base del índice SCORE		Nuevo	145	número de países		150	2025
		3.3.3	Porcentaje de establecimientos de salud que utilizan herramientas digitales en el lugar de atención que pueden intercambiar datos mediante el uso de servicios de registro nacional y de directorios (por tipo)	WHA71.1	Nuevo	11	porcentaje	Sí	15	2025
4.1	Se habrá mejorado la equidad en el acceso a servicios de calidad para las enfermedades no transmisibles, los trastornos de salud mental y las enfermedades transmisibles, haciendo frente a la vez a la resistencia a los antimicrobianos	4.1.1	Incidencia del paludismo por cada 1000 habitantes	ODS 3.3.3	13.º PGT	60,4	incidencia por cada 1000 habitantes		5,98	2023
		4.1.2	Porcentaje de casos de septicemia debidos a determinados microorganismos resistentes a los antimicrobianos	ODS 3.d.2	13.º PGT	35,1	porcentaje	Sí	50	2021
		4.1.3	Número de nuevas infecciones por el VIH por cada 1000 habitantes no infectados, por edad, sexo y grupos poblacionales clave	ODS 3.3.1 / WHA75.20	13.º PGT	0,16	nuevas infecciones por el VIH por cada 1000 habitantes no infectados		0,06	2024
		4.1.4	Incidencia de la tuberculosis por cada 1000 habitantes	ODS 3.3.2	13.º PGT	131	incidencia por cada 100 000 habitantes		99	2024
		4.1.5	Incidencia de la hepatitis B por cada 100 000 habitantes	ODS 3.3.4 / WHA75.20	13.º PGT	0,6	incidencia por cada 100 000 habitantes		0,1	2024
		4.1.6	Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las enfermedades respiratorias crónicas	ODS 3.4.1	13.º PGT	17,8	porcentaje		13,5	2021
		4.1.7	Tasa de mortalidad por suicidio	ODS 3.4.2	13.º PGT	7,7	muerter por cada 100 000 habitantes		7	2021

Efectos conjuntos	Enunciado del efecto	Número del indicador	Enunciado del indicador	ODS/Asamblea	13.º PGT / Nuevo	Valor de referencia	Unidades	Seleccionado para el fortalecimiento de datos	Meta (2028)*	Último año con datos disponibles
		4.1.8	Prevalencia del tratamiento de la diabetes (administrando medicación) entre adultos diagnosticados de diabetes a partir de los 30 años de edad	WHA75(11)	Nuevo	41	porcentaje		70,3	2022
		4.1.9	Cobertura de los servicios para las personas con trastornos de salud mental y neurológicos	WHA72/2019/REC/1	Nuevo	15	porcentaje		18	2021
		4.1.10	Cobertura efectiva de la atención de los errores de refracción	WHA74(12)	Nuevo	63	porcentaje		75	2023
		4.1.11	Prevalencia de la hipertensión controlada en los adultos de 30 a 79 años	WHA66.10	Nuevo	21	porcentaje		33,4	2019
		4.1.12	Cobertura de cribado del cáncer de cuello uterino en las mujeres de 30 a 49 años, al menos una vez en la vida	WHA73.2	Nuevo	37	porcentaje		61,8	2022
4.2	Se habrá mejorado la equidad en el acceso a los servicios de salud sexual, reproductiva, materna, neonatal, infantil, adolescente y de las personas mayores, los servicios de nutrición y la cobertura vacunal	4.2.1	Proporción de mujeres de 15 a 49 años que toman sus propias decisiones informadas sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y la atención de la salud reproductiva	ODS 5.6.1	13.º PGT	56	porcentaje	Sí	87	2022
		4.2.2	Proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han sufrido violencia física, sexual o psicológica a manos de su actual o anterior pareja en los últimos 12 meses, desglosada por forma de violencia y por edad	ODS 5.2.1	13.º PGT	10	porcentaje		6	2018
		4.2.3	Proporción de mujeres en edad de procrear (entre 15 y 49 años) que cubren sus necesidades de planificación familiar con métodos modernos (estimaciones)	ODS 3.7.1	13.º PGT	77,1	porcentaje		78,4	2026
		4.2.4	Proporción de la población inmunizada con todas las vacunas incluidas en cada programa nacional	ODS 3.b.1	13.º PGT	DTP3: 86 MCV2: 71 PCV3 51 HPVc: 13	porcentaje		DTP3: 88 MCV2: 86 PCV3: 83 HPVc: 70	2023

Efectos conjuntos	Enunciado del efecto	Número del indicador	Enunciado del indicador	ODS/Asamblea	13.º PGT / Nuevo	Valor de referencia	Unidades	Seleccionado para el fortalecimiento de datos	Meta (2028)*	Último año con datos disponibles
		4.2.5	Proporción de niños de 24 a 59 meses cuyo desarrollo es adecuado en cuanto a la salud, el aprendizaje y el bienestar psicosocial, desglosada por sexo	ODS 4.2.1	13.º PGT	60	porcentaje	Sí	80	2022
		4.2.6	Razón de mortalidad materna	ODS 3.1.1	13.º PGT	223	muerter maternas por cada 100 000 nacidos vivos		100	2023
		4.2.7	Proporción de partos atendidos por personal de salud especializado	ODS 3.1.2	13.º PGT	86	porcentaje		92	2025
		4.2.8	Tasa de mortalidad entre los menores de 5 años	ODS 3.2.1	13.º PGT	37	muerter por cada 1000 nacidos vivos		30	2022
		4.2.9	Tasa de mortalidad neonatal	ODS 3.2.2	13.º PGT	17	muerter por cada 1000 nacidos vivos		14	2022
		4.2.10	Proporción de establecimientos de salud que prestan servicios integrales de atención posviolación de conformidad con las directrices de la OMS	WHA67.15	Nuevo	50	porcentaje	Sí	70	2024
		4.2.11	Ingresos obstétricos y ginecológicos por aborto		Nuevo	8 000 000	ingresos obstétricos y ginecológicos por aborto	Sí	800 000 ingresos menos por complicaciones del aborto en 2028 en comparación con 2025	2023
		4.2.12	Tratamiento de niños con malnutrición aguda		Nuevo	37,8	porcentaje		70	2021
		4.2.13	Porcentaje de personas mayores de 60 años que reciben servicios formales de cuidados a largo plazo	WHA73(12)	Nuevo	51	porcentaje	Sí	56	2020-2022
		4.2.14	Proporción de niñas y mujeres de entre 15 y 49 años que han sufrido mutilación genital	ODS 5.3.2	Nuevo	33	porcentaje	Sí	30	2023
		4.2.15	Tasa de mortinatalidad (por cada 1000 nacimientos)	WHA67.10	Nuevo	13,9	muerter prenatales por cada 1000 nacimientos		13	2021

Efectos conjuntos	Enunciado del efecto	Número del indicador	Enunciado del indicador	ODS/Asamblea	13.º PGT / Nuevo	Valor de referencia	Unidades	Seleccionado para el fortalecimiento de datos	Meta (2028)*	Último año con datos disponibles
		4.2.16	Tasa de fecundidad de las adolescentes (de 10 a 14 años) por cada 1000 mujeres de esos grupos de edad	ODS 3.7.2	Nuevo	1,5	por cada 1000 mujeres de 10 a 14 años		1,1	2023
		4.2.17	Número de países con leyes y reglamentos que garantizan a los hombres y las mujeres a partir de los 15 años de edad un acceso pleno e igualitario a los servicios de salud sexual y reproductiva y a la información y educación al respecto	ODS 5.6.2	Nuevo	73	número de países		157	2022
4.3	Se habrá mejorado la protección financiera reduciendo los obstáculos financieros y los gastos directos en atención de salud, especialmente para las personas más vulnerables	4.3.1	Incidencia de dificultades financieras (definidas como gastos directos cuantiosos en salud, gastos directos empobrecedores en salud, o ambos, utilizando el ODS 3.8.2 y los indicadores regionales cuando estén disponibles)	ODS 3.8.2	13.º PGT	0	porcentaje de países		Todos los países tienen como objetivo reducir las dificultades financieras derivadas de los gastos directos en salud en 1* punto porcentual durante un periodo de 5* años, lo que implica una reducción de aproximadamente 1* punto porcentual en comparación con el valor de 2025.**	2021
		4.3.2	Pagos directos como proporción del gasto corriente en salud	WHA64.9	Nuevo	0	porcentaje de países		Todos los países habrán reducido la proporción de los pagos directos en relación con el gasto actual en salud de aquí a 2028, manteniendo al menos el valor mundial medido en 2025	2022

Efectos conjuntos	Enunciado del efecto	Número del indicador	Enunciado del indicador	ODS/Asamblea	13.º PGT / Nuevo	Valor de referencia	Unidades	Seleccionado para el fortalecimiento de datos	Meta (2028)*	Último año con datos disponibles
5.1	Se habrán reducido los riesgos de emergencias sanitarias derivados de todos los peligros y se habrá mitigado su impacto	5.1.1	Cobertura vacunal de grupos de riesgo contra patógenos epidémicos/pandémicos que suponen una gran amenaza: fiebre amarilla, cólera, meningitis, poliomielitis y sarampión		13.º PGT	91,1	porcentaje		94,5	2024
		5.1.2	Número de casos de poliomielitis por poliovirus salvajes	WHA68.3	13.º PGT	12	casos de poliomielitis por poliovirus salvajes		0	2023
		5.1.3	Confianza en la Administración pública y en la protección social		Nuevo	47,5			50	2023
		5.1.4	Probabilidad de salto de enfermedades zoonóticas a los seres humanos		Nuevo	52	porcentaje		52	2024
5.2	Se habrán mejorado la preparación, la disposición operativa y la resiliencia frente a las emergencias sanitarias	5.2.1	Capacidad en virtud del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y preparación frente a emergencias sanitarias	ODS 3.d.1	13.º PGT	64			80	2024
		5.2.2	Evaluación de la capacidad funcional para la preparación y respuesta frente a emergencias sanitarias mediante simulacros (SimEx) y el examen de las medidas de respuesta		Nuevo	56			80	2024
		5.2.3	Porcentaje de los requisitos mínimos de la OMS para la prevención y control de infecciones cumplidos a nivel nacional, en particular para apoyar la preparación, la disposición operativa y la respuesta ante brotes epidémicos		Nuevo	67	porcentaje		87	2024
		5.2.4	Cobertura de los servicios de agua, saneamiento e higiene en los establecimientos de salud		Nuevo	57,3	porcentaje		80	2023

Efectos conjuntos	Enunciado del efecto	Número del indicador	Enunciado del indicador	ODS/Asamblea	13.º PGT / Nuevo	Valor de referencia	Unidades	Seleccionado para el fortalecimiento de datos	Meta (2028)*	Último año con datos disponibles
6.1	La detección de las amenazas agudas para la salud pública y la respuesta a ellas serán rápidas y eficaces	6.1.1	Detección, notificación y respuesta		13.º PGT	74,4			80	2023
6.2	El acceso a servicios de salud esenciales durante las emergencias será sostenido y equitativo	6.2.1	Mantenimiento de los servicios de salud esenciales durante las emergencias		Nuevo			Sí		2023

* La meta mensurable se ajusta a la definición de metadatos de los indicadores.

** Las cifras preliminares se finalizarán a más tardar a finales de junio, ya que la definición del indicador del ODS 3.8.2 se revisó en marzo de 2025.

Cuadro 2. Bases de referencia y metas relativas a los indicadores de producto

Número de producto	Enunciado del producto	Código de indicador de producto	Indicador de producto (nivel mundial/regional)	Valor de referencia	Meta*	Vínculo directo (D) o indirecto (I) con el indicador de efecto
1.1.1	La OMS presta apoyo a los países en la elaboración de evaluaciones de la vulnerabilidad y la adaptación de la salud y de planes nacionales de adaptación, y proporciona orientación, creación de capacidad y realización de pruebas piloto relacionadas con intervenciones a fin de mejorar la resiliencia ante el clima de los sistemas de salud mediante el enfoque de «Una sola salud»	1.1.1.IND1	Número de países que han realizado una evaluación de la vulnerabilidad y la adaptación en relación con el cambio climático y la salud y han desarrollado el componente sanitario de los planes nacionales de adaptación de la salud	43 (2024)	58 (2026); 91 (2027); 127 (2028)	Índice de capacidad nacional en materia de cambio climático y salud (D)
		1.1.1.IND2	Número de países que integran la información meteorológica en los sistemas de vigilancia y respuesta para al menos un riesgo para la salud sensible al clima (por ejemplo, calor extremo o enfermedad infecciosa sensible al clima) que se benefician de la orientación o el apoyo técnico de la OMS	37 (2024)	44 (2026); 74 (2027); 88 (2028)	Índice de capacidad nacional en materia de cambio climático y salud (D); niveles medios anuales de partículas finas en suspensión (I)
1.2.1	La OMS elabora normas, estándares y orientaciones en materia de políticas y refuerza la capacidad de los países para reducir los gases de efecto invernadero y otros contaminantes que provienen del sector de la salud y para hacer partícipes a otros sectores (como los de la alimentación, el transporte, la energía o la educación) con miras a que reduzcan sus emisiones.	1.2.1.IND1	Número de países que han mejorado la capacidad del sector de la salud para comprender los riesgos para la salud que entraña la contaminación atmosférica y evaluar la eficacia de las intervenciones mediante herramientas como la evaluación del impacto en la salud, facilitada por la OMS	17 (2024)	22 (2026); 46 (2027); 75 (2028)	Tasa de mortalidad atribuida a la contaminación del aire en los hogares y del aire ambiente (D); niveles medios anuales de partículas finas en suspensión (D); proporción de la población cuya fuente primaria de energía son combustibles y tecnologías no contaminantes (I)
		1.2.1.IND2	Número de países que cuentan con normas de calidad del aire nacionales acordes con las directrices de la OMS sobre la calidad del aire	67 (2024)	72 (2026); 80 (2027); 104 (2028)	Tasa de mortalidad atribuida a la contaminación del aire en los hogares y del aire ambiente (D); niveles medios anuales de partículas finas en suspensión (D); proporción de la población cuya fuente primaria de energía son combustibles y tecnologías no contaminantes (I)
		1.2.1.IND3	Número de países que aplican planes nacionales para desarrollar un sistema de salud sostenible y con emisiones bajas de carbono	19 (2025)	21 (2026); 37 (2027); 57 (2028)	Emisiones de gases de efecto invernadero del sector de la atención de salud (D); niveles medios anuales de partículas finas en suspensión (I)

Número de producto	Enunciado del producto	Código de indicador de producto	Indicador de producto (nivel mundial/regional)	Valor de referencia	Meta*	Vínculo directo (D) o indirecto (I) con el indicador de efecto
2.1.1	La OMS apoya a los países en el diseño de políticas y reglamentaciones, la configuración de la asignación de recursos y la inversión, la creación de capacidad y el establecimiento de alianzas dentro y fuera del sector de la salud para abordar los determinantes sociales y reducir las inequidades en materia de salud, en particular para las poblaciones en situaciones de vulnerabilidad.	2.1.1.IND1	Número de países que aplican políticas, planes y estrategias intersectoriales para promover la equidad en la salud con el apoyo de la OMS	16 (2025)	33 (2026); 58 (2027); 77 (2028)	Porcentaje de países que promueven la igualdad de género en la salud y a través de ella mediante medidas relacionadas con los efectos del PGT (índice) (D); ¿proporciona el gobierno a los no nacionales (incluidos los refugiados y los migrantes) acceso igualitario a: i) atención de salud esencial y/o ii) atención de salud de urgencia? (I); proporción de la población cubierta por al menos una prestación de protección social (I)
		2.1.1.IND2	Número de países que han adoptado medidas para resolver los conflictos de intereses y la injerencia de la industria o la influencia comercial en las políticas y los programas de salud pública a nivel nacional o subnacional con la asistencia técnica de la OMS	69 (2024)	15 (2026); 28 (2027); 47 (2028)	Prevalencia de la obesidad en los niños y adolescentes (de 5 a 19 años) (%) (D); prevalencia de la obesidad en adultos de 18 años o más (D); prevalencia ajustada por edad del consumo actual de tabaco a partir de los 15 años de edad (D); consumo de alcohol per cápita (a partir de los 15 años de edad) durante un año civil en litros de alcohol puro (D); proporción de la población cubierta por al menos una prestación de protección social (I); ¿proporciona el gobierno a los no nacionales (incluidos los refugiados y los migrantes) acceso igualitario a: i) atención de salud esencial y/o ii) atención de salud de urgencia? (I); proporción de la población urbana que vive en barrios marginales, asentamientos informales o viviendas inadecuadas (I)
2.1.2	La OMS apoya a los países en la elaboración de políticas orientadas por la evidencia en todos los sectores y a todos los niveles de gobierno, y adapta las medidas de salud pública para dar respuesta a las necesidades de salud de poblaciones como los migrantes y las personas desplazadas.	2.1.2.IND1	Número de países que aplican al menos dos medidas recomendadas por la OMS para prestar servicios de salud equitativos a las poblaciones migrantes, refugiadas y desplazadas	80 (2025)	88 (2026); 93 (2027); 102 (2028)	¿Proporciona el gobierno a los no nacionales (incluidos los refugiados y los migrantes) acceso igualitario a: i) atención de salud esencial y/o ii) atención de salud de urgencia? (D)
2.2.1	La OMS elabora normas, estándares y paquetes técnicos para abordar los factores de riesgo de las enfermedades transmisibles y no transmisibles, la violencia y los traumatismos, prevenir la mala nutrición y fortalecer la inocuidad de los alimentos y reducir los riesgos ambientales para la salud, y apoya a los países en su aplicación, en particular en la supervisión y la formulación de leyes y reglamentos	2.2.1.IND1	Número de países que han fortalecido la aplicación de una medida MPOWER del paquete técnico MPOWER, gracias al apoyo técnico de la OMS	4 (2022)	26 (2027); 29 (2028)	Prevalencia ajustada por edad del consumo actual de tabaco a partir de los 15 años de edad (D)
		2.2.1.IND2	Número de países que integran las orientaciones de la OMS sobre agua, saneamiento, higiene y salud en sus políticas, planes, reglamentos o sistemas de vigilancia	55 (2022)	65 (2026); 84 (2027); 102 (2028)	Proporción de la población que utiliza servicios de suministro de agua potable gestionados sin riesgos (D); proporción de la población que utiliza: a) servicios de saneamiento gestionados sin riesgos y b) instalaciones para el lavado de manos con agua y jabón (D); tasa de mortalidad atribuida al agua insalubre, el saneamiento deficiente y la falta de higiene (exposición a servicios insalubres de agua, saneamiento e higiene para todos) (D); proporción de personas que han sufrido un episodio diarreico de salmonelosis no tifoidea de transmisión alimentaria (D)
		2.2.1.IND3	Número de países que han adoptado reformas legislativas y normativas basadas en pruebas para prevenir la violencia contra los niños y responder a ella, gracias al apoyo técnico de la OMS	13 (2025)	22 (2026); 35 (2027); 51 (2028)	Proporción de niños de entre 1 y 17 años que han sufrido algún castigo físico o agresión psicológica a manos de sus cuidadores en el último mes (D)

Número de producto	Enunciado del producto	Código de indicador de producto	Indicador de producto (nivel mundial/regional)	Valor de referencia	Meta*	Vínculo directo (D) o indirecto (I) con el indicador de efecto
		2.2.1.IND4	Número de países que han introducido cambios legislativos o normativos para mejorar la seguridad vial, gracias al apoyo técnico de la OMS	40 (2022)	49 (2026); 68 (2027); 84 (2028)	Tasa de mortalidad por lesiones debidas a accidentes de tránsito (D)
		2.2.1.IND5	Número de países que han adoptado medidas normativas basadas en la población en relación con el consumo de alcohol, en consonancia con las políticas y resoluciones de la OMS	17 (2025)	28 (2026); 39 (2027); 58 (2028)	Consumo de alcohol per cápita (a partir de los 15 años de edad) durante un año civil en litros de alcohol puro (D)
		2.2.1.IND6	Número de países que cuentan con al menos una de las siguientes políticas: política nacional sobre actividad física; política nacional sobre desplazamientos a pie y en bicicleta; directrices nacionales sobre actividad física; campaña nacional de comunicación sobre actividad física; intervenciones breves sobre actividad física en atención primaria de salud, posibilitadas por el apoyo técnico de la OMS	0 (2023)	10 (2026); 33 (2027); 48 (2028)	Prevalencia de la obesidad en los niños y adolescentes (de 5 a 19 años) (%) (D); prevalencia de la obesidad en adultos de 18 años o más (D); prevalencia de la actividad física insuficiente a) en adolescentes (de 11 a 17 años), b) en adultos (de 18 a 65 años) (D)
2.2.2	La OMS apoya a los países para garantizar el acceso integral de las poblaciones a servicios de promoción de la salud y de salud preventiva (como los servicios para el abandono del tabaco y el alcohol, consejos relacionados con la actividad física y la nutrición, en particular sobre la lactancia materna), y para supervisar la aplicación de estos servicios	2.2.2.IND1	Número de países que examinan o aplican nuevas medidas de política sobre alcohol basadas en la población en consonancia con las resoluciones de la OMS	19 (2025)	26 (2026); 34 (2027); 49 (2028)	Consumo de alcohol per cápita (a partir de los 15 años de edad) durante un año civil en litros de alcohol puro (I)
		2.2.2.IND2	Número de países que han fortalecido los servicios para dejar de fumar (es decir, a partir del programa MPOWER), gracias a los esfuerzos de la OMS	21 (2022)	45 (2027); 65 (2028)	Prevalencia ajustada por edad del consumo actual de tabaco a partir de los 15 años de edad (D)
		2.2.2.IND3	Número de países que cuentan con un mecanismo de colaboración y comunicación multisectorial establecido para los eventos relacionados con la inocuidad de los alimentos (puntuación SPAR de al menos 4)	88 (2024)	103 (2026); 125 (2027); 140 (2028)	Proporción de personas que han sufrido un episodio diarreico de salmonelosis no tifoidea de transmisión alimentaria (D)
		2.2.2.IND4	Número de países que han adoptado un conjunto de políticas para alcanzar todos los objetivos incluidos en el Plan de Aplicación Integral sobre Nutrición Materna, del Lactante y del Niño Pequeño, gracias a los esfuerzos de la OMS	73 (2025)	79 (2026); 89 (2027); 105 (2028)	Prevalencia de la anemia en las mujeres de 15 a 49 años, por estado de embarazo (D); prevalencia de la emaciación en menores de 5 años (D); prevalencia del retraso del crecimiento en menores de 5 años (D); lactancia materna exclusiva hasta los seis meses (D)
		2.2.2.IND5	Número de países que aplican políticas nacionales para eliminar las grasas <i>trans</i> de la oferta de alimentos y reducir el consumo de sodio y azúcares en consonancia con las directrices, las mejores prácticas y los paquetes técnicos de la OMS	31 (2025)	50 (2026); 63 (2027); 91 (2028)	Prevalencia de la hipertensión arterial en adultos de 18 años o más (D); prevalencia de la obesidad en los niños y adolescentes (de 5 a 19 años) (%) (D); prevalencia de la obesidad en adultos de 18 años o más (D); prevalencia del sobrepeso en menores de 5 años (D); prevalencia de la anemia en las mujeres de 15 a 49 años, por estado de embarazo (I)

Número de producto	Enunciado del producto	Código de indicador de producto	Indicador de producto (nivel mundial/regional)	Valor de referencia	Meta*	Vínculo directo (D) o indirecto (I) con el indicador de efecto
2.3.1	La OMS elabora orientaciones y presta apoyo a los países para que fortalezcan su capacidad de colaborar con las personas y las comunidades, así como con todos los niveles de gobierno, en los distintos sectores, y empoderarlos, a fin de aumentar la alfabetización en materia de salud, propiciar unos comportamientos más saludables, promover los beneficios colaterales y mejorar la gobernanza y la aplicación de enfoques basados en el entorno y las políticas de promoción de la salud	2.3.1.IND1	Número de países que han aplicado una política o un programa de entornos saludables a nivel nacional o subnacional, en consonancia con las orientaciones de la OMS, con apoyo técnico de la OMS o por medio de este	80 (2025)	101 (2026); 121 (2027); 127 (2028)	Proporción de ciudades, municipios y localidades que forman parte de redes regionales de ciudades saludables que promueven la salud (D)
		2.3.1.IND2	Número de países que cuentan con políticas de ámbito nacional o subnacional sobre promoción de la salud y el bienestar que han adoptado un enfoque de promoción de la salud integral, en consonancia con las orientaciones de la OMS, con apoyo técnico de la OMS o por medio de este	87 (2025)	100 (2026); 118 (2027); 128 (2028)	El país utiliza el diálogo social como mecanismo para priorizar y configurar conjuntamente la agenda de salud (D)
3.1.1	La OMS fortalece la capacidad de los países y proporciona orientaciones sobre el diseño, la prestación, la calidad y la medición de los servicios integrados	3.1.1.IND1	Número de países que han elaborado estrategias o planes de calidad de la atención y seguridad del paciente basados en las orientaciones de la OMS o que han actualizado los existentes	59 (2025)	77 (2026); 104 (2027); 124 (2028)	Cobertura de los servicios de agua, saneamiento e higiene en los establecimientos de salud (D); proporción de partos atendidos por personal de salud especializado (I); razón de mortalidad materna (I); tasa de mortalidad neonatal (I)
		3.1.1.IND2	Número de países que han fortalecido la supervisión del acceso a servicios de salud equitativos y de calidad conforme a las orientaciones de la OMS	44 (2025)	62 (2026); 74 (2027); 102 (2028)	Número de países que mejoraron sus sistemas de información sanitaria, sobre la base del índice SCORE (D); porcentaje de la población que percibe la existencia de obstáculos a la atención (geográficos, socioculturales, financieros) (D); cobertura de los servicios de salud esenciales (I)
		3.1.1.IND3	Número de países que cuentan con un módulo integrado de cobertura sanitaria universal de servicios prioritarios que cumple los criterios básicos de la OMS	78 (2025)	97 (2026); 120 (2027); 141 (2028)	Indicador compuesto de los servicios y los modelos de atención integrados (D); índice de disponibilidad y disposición operativa de los servicios: porcentaje de establecimientos con disponibilidad, capacidades y disposición operativa de los servicios (agua, saneamiento e higiene, prevención y control de infecciones y disponibilidad de medicamentos, vacunas, pruebas diagnósticas, dispositivos médicos prioritarios y productos de apoyo prioritarios) para ofrecer el conjunto de servicios de atención universal de salud (D); cobertura de los servicios de salud esenciales (I); densidad y distribución de los establecimientos de salud (por tipo y nivel de atención) (I); tasa de utilización de los servicios (visitas de atención primaria, visitas de atención de urgencia, ingresos hospitalarios) (I)

Número de producto	Enunciado del producto	Código de indicador de producto	Indicador de producto (nivel mundial/regional)	Valor de referencia	Meta*	Vínculo directo (D) o indirecto (I) con el indicador de efecto
3.1.2	La OMS fortalece las capacidades de las instituciones nacionales para desempeñar funciones esenciales de salud pública y mejorar la resiliencia de los sistemas de salud	3.1.2.IND1	Número de países que cuentan con uno o varios mecanismos de coordinación multisectorial definidos para el cumplimiento de las funciones esenciales de salud pública y la prestación de servicios de salud pública	33 (2025)	45 (2026); 66 (2027); 103 (2028)	Capacidad institucional para las funciones esenciales de salud pública (cumplimiento de criterios) (D); indicador compuesto de los servicios y los modelos de atención integrados (D); indicador compuesto de gobernanza y política orientadas a la atención primaria de salud (I)
		3.1.2.IND2	Número de países que han incorporado las funciones esenciales de salud pública orientadas a la prestación de servicios en su paquete de servicios de salud de cobertura sanitaria universal (o equivalente)	29 (2025)	39 (2026); 64 (2027); 116 (2028)	Capacidad institucional para las funciones esenciales de salud pública (cumplimiento de criterios) (D); indicador compuesto de los servicios y los modelos de atención integrados (D); cobertura de los servicios de salud esenciales (I)
		3.1.2.IND3	Número de países que presentan informes sobre ocupaciones esenciales del ámbito de la salud pública en todos los sectores de la salud y sectores afines mediante las cuentas nacionales del personal de salud	24 (2025)	48 (2027); 51 (2028)	Capacidad institucional para las funciones esenciales de salud pública (cumplimiento de criterios) (D); cobertura de los servicios de salud esenciales (I)
3.1.3	La OMS fortalece la capacidad de los países a nivel nacional para elaborar estrategias nacionales aplicables en pro de la CSU	3.1.3.IND1	Número de países que han actualizado en los últimos cinco años su política, estrategia o plan nacional para el sector de la salud con ayuda de la OMS	79 (2024)	96 (2026); 108 (2027); 119 (2028)	Indicador compuesto de gobernanza y política orientadas a la atención primaria de salud (D); número de países que mejoraron sus sistemas de información sanitaria, sobre la base del índice SCORE (I)
		3.1.3.IND2	Número de países que han evaluado los progresos de sus políticas, estrategias y planes nacionales de salud a partir de los datos de referencia existentes y los objetivos definidos en los dos últimos años con el apoyo de la OMS	39 (2023)	54 (2026); 70 (2027); 91 (2028)	Indicador compuesto de gobernanza y política orientadas a la atención primaria de salud (D); número de países que mejoraron sus sistemas de información sanitaria, sobre la base del índice SCORE (I)
		3.1.3.IND3	Número de países que han fomentado la participación social con el apoyo de la OMS	48 (2023)	58 (2026); 69 (2027); 77 (2028)	Indicador compuesto de gobernanza y política orientadas a la atención primaria de salud (D); atención primaria centrada en las personas (experiencias, percepciones y confianza de los pacientes) (I); capacidad institucional para las funciones esenciales de salud pública (cumplimiento de criterios) (I); porcentaje de la población que percibe la existencia de obstáculos a la atención (geográficos, socioculturales, financieros) (I)
		3.1.3.IND4	Proporción de países centinela que cuentan con leyes, políticas, estrategias y planes nacionales de salud nuevos o revisados que incorporan consideraciones relativas a la igualdad de género, los derechos humanos y la equidad en consonancia con las orientaciones e instrumentos de la OMS**	0 % (2025)	62 % (2027); 100 % (2028)	Porcentaje de países que promueven la igualdad de género en la salud y a través de ella mediante medidas relacionadas con los efectos del PGT (índice) (D); cobertura de los servicios de salud esenciales (I); porcentaje de la población que percibe la existencia de obstáculos a la atención (geográficos, socioculturales, financieros) (I)

Número de producto	Enunciado del producto	Código de indicador de producto	Indicador de producto (nivel mundial/regional)	Valor de referencia	Meta*	Vínculo directo (D) o indirecto (I) con el indicador de efecto
3.2.1	La OMS proporciona orientaciones técnicas y apoyo operacional a los países para optimizar a su personal de salud y asistencial y aumentar su número	3.2.1.IND1	Número de países que aplican las cuentas nacionales del personal de salud y comunican datos por medio de la plataforma de datos de las cuentas nacionales del personal de salud	70 (2025)	113 (2027); 117 (2028)	Cobertura de los servicios de salud esenciales (I)
		3.2.1.IND2	Número de países que informan sobre el éxodo de trabajadores de la salud a través de las cuentas nacionales del personal de salud	71 (2025)	94 (2027); 95 (2028)	Cobertura de los servicios de salud esenciales (I); gasto público interno en salud: 1) como proporción del gasto público general y 2) per cápita (I)
		3.2.1.IND3	Número de países que informan sobre el número de nuevos trabajadores de la salud y asistenciales que han recibido formación	87 (2025)	122 (2027); 124 (2028)	Cobertura de los servicios de salud esenciales (I)
3.2.2	La OMS genera evidencia, orienta el diseño y apoya las políticas macroeconómicas relacionadas con la salud y las prácticas para la financiación sostenible de la salud	3.2.2.IND1	Número de países que presentan datos que indican avances en las políticas de financiación de la salud en favor de la cobertura sanitaria universal, gracias al apoyo de la OMS	28 (2024)	40 (2026); 52 (2027); 69 (2028)	Gasto público interno en salud: 1) como proporción del gasto público general y 2) per cápita (D)
		3.2.2.IND2	Número de países que aplican los enfoques recomendados por la OMS sobre datos económicos de utilidad para la planificación, la toma de decisiones y la asignación de recursos (incluidos el establecimiento de prioridades, la evaluación económica, el cálculo de costos, los argumentos a favor de la inversión y los planes conexos, la definición de paquetes de prestaciones de salud o la evaluación de tecnologías de salud), gracias a la colaboración de la OMS	29 (2023)	45 (2026); 69 (2027); 97 (2028)	Gasto público interno en salud: 1) como proporción del gasto público general y 2) per cápita (D); cobertura de los servicios de salud esenciales (I); incidencia de dificultades financieras (definida como un gran gasto directo en salud, un gasto directo en salud empobrecedor, o ambos, utilizando el ODS 3.8.2 y los indicadores regionales cuando estén disponibles) (I)
3.2.3	La OMS apoya a los países para que apliquen medidas encaminadas a mejorar el acceso a productos de salud seguros, eficaces y de calidad garantizada y su uso	3.2.3.IND1	Número de países que cuentan con una lista de medicamentos esenciales (o medicamentos subvencionados) elaborada a nivel central, actualizada en los últimos cinco años e inspirada en el concepto de la Lista Modelo de Medicamentos Esenciales de la OMS	81 (2025)	92 (2026); 99 (2027); 114 (2028)	Índice de acceso a productos de salud (D)
		3.2.3.IND2	Número de productos precalificados y productos aprobados por un organismo regulador estricto o la autoridad catalogada por la OMS registrados en el país mediante el procedimiento de registro colaborativo u otro procedimiento de confianza facilitado en caso de emergencia	1676 (2025)	1796 (2026); 1931 (2027); 2081 (2028)	Mejora de los sistemas de reglamentación de determinados productos de salud (medicamentos, vacunas y dispositivos médicos, incluidas las pruebas diagnósticas) (D)
		3.2.3.IND3	Número de Estados Miembros que han establecido un plan de desarrollo institucional para mejorar la capacidad reguladora de los productos de salud, sobre la base de una evaluación efectuada con la herramienta mundial de evaluación comparativa de la OMS	64 (2024)	68 (2026); 77 (2027); 92 (2028)	Mejora de los sistemas de reglamentación de determinados productos de salud (medicamentos, vacunas y dispositivos médicos, incluidas las pruebas diagnósticas) (D)

Número de producto	Enunciado del producto	Código de indicador de producto	Indicador de producto (nivel mundial/regional)	Valor de referencia	Meta*	Vínculo directo (D) o indirecto (I) con el indicador de efecto
3.3.1	La OMS crea capacidad a nivel nacional y elabora herramientas y plataformas para ayudar a los países a fomentar y mejorar sus sistemas nacionales de salud digital y de información sanitaria a fin de mejorar la resiliencia, la cobertura, la equidad y el impacto	3.3.1.IND1	Número de países que cuentan con una estrategia o una hoja de ruta en materia de salud digital	126 (2024)	146 (2026); 162 (2027); 174 (2028)	Existencia de una estrategia, un plan de aplicación presupuestado y marcos jurídicos nacionales sobre salud digital en apoyo de un uso seguro, protegido y responsable de las tecnologías digitales para la salud (D); número de países que mejoraron sus sistemas de información sanitaria, sobre la base del índice SCORE (I); porcentaje de establecimientos de salud que utilizan herramientas digitales en el lugar de atención que pueden intercambiar datos mediante el uso de servicios de registro nacional y de directorios (por tipo) (I)
		3.3.1.IND2	Número de países que han mejorado de forma demostrable la capacidad de su sistema de información sanitaria y han aumentado su puntuación en la evaluación de los países mediante el Paquete técnico SCORE para datos de salud	127 (2024)	144 (2026); 148 (2027); 152 (2028)	Número de países que mejoraron sus sistemas de información sanitaria, sobre la base del índice SCORE (D); porcentaje de establecimientos de salud que utilizan herramientas digitales en el lugar de atención que pueden intercambiar datos mediante el uso de servicios de registro nacional y de directorios (por tipo) (I)
4.1.1	La OMS elabora políticas basadas en la evidencia y apoya la aplicación, la ampliación y la medición de las mejores inversiones y otras medidas para reforzar la prevención, el control y la gestión centradas en la persona de las enfermedades no transmisibles	4.1.1.IND1	Número de países que han llevado a cabo una encuesta STEPS de la OMS o una encuesta equivalente sobre factores de riesgo conforme a las normas de la OMS, que incluya mediciones físicas y bioquímicas de los principales factores de riesgo conductuales y metabólicos de las enfermedades no transmisibles	61 (2023)	84 (2026); 100 (2027); 107 (2028)	Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las enfermedades respiratorias crónicas (I)
		4.1.1.IND2	Número de países que cuentan con directrices, protocolos o normas nacionales basados en datos científicos y acordes con las orientaciones de la OMS, para la atención clínica de las principales enfermedades no transmisibles mediante un enfoque de atención primaria de salud	104 (2023)	127 (2026); 137 (2027); 145 (2028)	Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las enfermedades respiratorias crónicas (I); prevalencia del tratamiento de la diabetes (administrando medicación) entre adultos diagnosticados de diabetes a partir de los 30 años de edad (I); prevalencia de la hipertensión controlada en los adultos de 30 a 79 años (I)
		4.1.1.IND3	Número de países que aplican un plan de acción o una estrategia en consonancia con la Estrategia Mundial de la OMS para Acelerar la Eliminación del Cáncer de Cuello Uterino como Problema de Salud Pública	110 (2023)	126 (2026); 133 (2027); 137 (2028)	Cobertura de cribado del cáncer de cuello uterino en las mujeres de 30 a 49 años, al menos una vez en la vida (D)
		4.1.1.IND4	Número de países que han aplicado medidas de inclusión de la discapacidad en los programas y estrategias nacionales de salud	16 (2025)	23 (2026); 45 (2027); 65 (2028)	Cobertura de los servicios de salud esenciales (D); cobertura de los servicios para las personas con trastornos de salud mental y neurológicos (I)
		4.1.1.IND5	Número de países que cuentan con sistemas de información sobre los pacientes que presentan indicadores relativos a las enfermedades no transmisibles acordes con las orientaciones de la OMS	119 (2023)	133 (2026); 139 (2027); 150 (2028)	Tasa de mortalidad atribuida a las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes o las enfermedades respiratorias crónicas (I)

Número de producto	Enunciado del producto	Código de indicador de producto	Indicador de producto (nivel mundial/regional)	Valor de referencia	Meta*	Vínculo directo (D) o indirecto (I) con el indicador de efecto
4.1.2	La OMS apoya el diseño, la ampliación, la aplicación y la medición de la cobertura de servicios equitativos y centrados en las personas en relación con los principales trastornos de salud mental, neurológicos y por consumo de sustancias	4.1.2.IND1	Número de países que han integrado el Programa de Acción para Superar las Brechas en Salud Mental de la OMS	84 (2024)	93 (2026); 103 (2027); 115 (2028)	Cobertura de los servicios para las personas con trastornos de salud mental y neurológicos (D)
		4.1.2.IND2	Número de países que han actualizado o elaborado una estrategia o plan de acción nacional para la salud mental o la prevención del suicidio	124 (2024)	136 (2026); 149 (2027); 157 (2028)	Tasa de mortalidad por suicidio (D); cobertura de los servicios para las personas con trastornos de salud mental y neurológicos (I)
		4.1.2.IND3	Número de países que han mejorado la disponibilidad y la notificación de datos sobre la cobertura de los servicios relacionados con trastornos mentales, neurológicos y por consumo de sustancias	104 (2024)	109 (2026); 120 (2027); 132 (2028)	Cobertura de los servicios para las personas con trastornos de salud mental y neurológicos (D)
4.1.3	La OMS ofrece liderazgo, elabora orientaciones y normas basadas en la evidencia y apoya a los Estados Miembros en la creación de capacidad para prestar servicios específicos, innovadores e integrados centrados en las personas contra las enfermedades transmisibles	4.1.3.IND1	Porcentaje de países en los que la OMS ha confirmado que se cumplen los criterios sobre la eliminación de enfermedades al menos en una enfermedad	12 % (2023)	16 % (2026); 18 % (2027); 20 % (2028)	Incidencia del paludismo por cada 1000 habitantes (I); incidencia de la tuberculosis por cada 100 000 habitantes (I); número de nuevas infecciones por el VIH por cada 1000 habitantes no infectados, por edad, sexo y grupos poblacionales clave (I); incidencia de la hepatitis B por cada 100 000 habitantes (I)
		4.1.3.IND2	Porcentaje de países que han adoptado políticas acordes con las normas y estándares actuales de la OMS para hacer frente a las enfermedades transmisibles endémicas (VIH, tuberculosis, paludismo, enfermedades tropicales desatendidas, hepatitis, enfermedades de transmisión sexual)	53 % (2023)	59 % (2026); 64 % (2027); 66 % (2028)	Incidencia del paludismo por cada 1000 habitantes (I); número de nuevas infecciones por el VIH por cada 1000 habitantes no infectados, por edad, sexo y grupos poblacionales clave (I); incidencia de la tuberculosis por cada 100 000 habitantes (I); incidencia de la hepatitis B por cada 100 000 habitantes (I)
		4.1.3.IND3	Porcentaje de países que presentan informes sobre los indicadores recomendados por la OMS relativos a las enfermedades transmisibles endémicas (VIH, tuberculosis, paludismo, enfermedades tropicales desatendidas, hepatitis, infecciones de transmisión sexual)	75 % (2023)	78 % (2026); 84 % (2027); 84 % (2028)	Incidencia del paludismo por cada 1000 habitantes (I); número de nuevas infecciones por el VIH por cada 1000 habitantes no infectados, por edad, sexo y grupos poblacionales clave (I); incidencia de la tuberculosis por cada 100 000 habitantes (I); incidencia de la hepatitis B por cada 100 000 habitantes (I)

Número de producto	Enunciado del producto	Código de indicador de producto	Indicador de producto (nivel mundial/regional)	Valor de referencia	Meta*	Vínculo directo (D) o indirecto (I) con el indicador de efecto
4.1.4	La OMS elabora y difunde orientaciones y herramientas para mitigar la resistencia a los antimicrobianos, compila datos y los incluye en informes para la acción, genera concienciación, orienta la investigación y la innovación, crea capacidad a nivel nacional y regional para aplicar un conjunto básico de intervenciones, y coordina la acción multisectorial mundial	4.1.4.IND1	Número de países que aplican y supervisan planes de acción nacionales multisectoriales en materia de resistencia a los antimicrobianos aprobados por el gobierno y conforme a las orientaciones de la OMS, con la financiación necesaria	124 (2024)	135 (2026); 146 (2027); 150 (2028)	Porcentaje de casos de septicemia debidos a determinados microorganismos resistentes a los antimicrobianos (D)
		4.1.4.IND2	Número de países que cuentan con un sistema de vigilancia de la resistencia a los antimicrobianos y que proporcionan datos al Sistema Mundial de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos y de su Uso (GLASS) de la OMS en consonancia con las orientaciones y los protocolos de la OMS	103 (2025)	110 (2026); 131 (2027); 145 (2028))	Porcentaje de casos de septicemia debidos a determinados microorganismos resistentes a los antimicrobianos (I)
		4.1.4.IND3	Número de países que cuentan con sistemas nacionales para vigilar la administración de antimicrobianos en la salud humana e informan al Sistema Mundial de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos y de su Uso de la OMS, en consonancia con las orientaciones y los protocolos de la OMS	106 (2024)	112 (2026); 133 (2027); 157 (2028)	Porcentaje de casos de septicemia debidos a determinados microorganismos resistentes a los antimicrobianos (I)
4.2.1	La OMS proporciona orientaciones y asistencia técnica para mejorar la salud sexual, reproductiva, materna, neonatal, infantil, adolescente, adulta y de las personas de edad	4.2.1.IND1	Número de países que han integrado la atención de las personas de edad en el nivel de la atención primaria de salud utilizando el conjunto de medidas AIPM de la OMS para la evaluación y el tratamiento de la deficiencia en la capacidad intrínseca de las personas de edad	29 (2024)	42 (2026); 62 (2027); 91 (2028)	Porcentaje de personas mayores de 60 años que reciben servicios formales de cuidados a largo plazo (D); cobertura efectiva del error de refracción (D)

Número de producto	Enunciado del producto	Código de indicador de producto	Indicador de producto (nivel mundial/regional)	Valor de referencia	Meta*	Vínculo directo (D) o indirecto (I) con el indicador de efecto
		4.2.1.IND2	Número de países que cuentan con un plan estratégico (elaborado con la ayuda de la OMS), cuya fecha de finalización no ha expirado, en relación con dos o más esferas de la salud sexual, reproductiva, de la madre, el recién nacido, el niño y el adolescente	74 (2023)	81 (2026); 91 (2027); 99 (2028)	Proporción de mujeres de entre 15 y 49 años que toman sus propias decisiones informadas sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y la atención a la salud reproductiva (I); proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han sufrido violencia física, sexual o psicológica a manos de su actual o anterior pareja en los últimos 12 meses, desglosada por forma de violencia y por edad (I); proporción de mujeres en edad de procrear (entre 15 y 49 años) que cubren sus necesidades de planificación familiar con métodos modernos (estimaciones) (I); razón de mortalidad materna (I); proporción de partos atendidos por personal de salud especializado (I); tasa de mortalidad de menores de 5 años (I); tasa de mortalidad neonatal (I); proporción de establecimientos de salud que prestan servicios integrales de atención posviolación de conformidad con las directrices de la OMS (I); ingresos obstétricos y ginecológicos por aborto (I); tasa de mortinatalidad (por cada 1000 nacimientos) (I); tasa de fecundidad de las adolescentes (de 10 a 14 años) por cada 1000 mujeres de esos grupos de edad (I); tratamiento de niños con malnutrición aguda (I); proporción de niñas y mujeres de entre 15 y 49 años que han sufrido mutilación genital (I); proporción de niños de 24 a 59 meses cuyo desarrollo es adecuado en cuanto a la salud, el aprendizaje y el bienestar psicosocial, desglosada por sexo (I); número de países con leyes y reglamentos que garantizan a los hombres y las mujeres a partir de los 15 años de edad un acceso pleno e igualitario a los servicios de salud sexual y reproductiva y a la información y educación al respecto (I)
		4.2.1.IND3	Número de países que cuentan con un organismo nacional de coordinación en materia de salud sexual, reproductiva, de la madre, el recién nacido, el niño y el adolescente que incluye a la Alianza H6 de las Naciones Unidas y que se ha reunido al menos una vez en el último año	45 (2023)	56 (2026); 59 (2027); 66 (2028)	Proporción de mujeres de entre 15 y 49 años que toman sus propias decisiones informadas sobre las relaciones sexuales, el uso de anticonceptivos y la atención a la salud reproductiva (I); proporción de mujeres y niñas a partir de 15 años de edad que han sufrido violencia física, sexual o psicológica a manos de su actual o anterior pareja en los últimos 12 meses, desglosada por forma de violencia y por edad (I); proporción de mujeres en edad de procrear (entre 15 y 49 años) que cubren sus necesidades de planificación familiar con métodos modernos (estimaciones) (I); razón de mortalidad materna (I); proporción de partos atendidos por personal de salud especializado (I); tasa de mortalidad de menores de 5 años (I); tasa de mortalidad neonatal (I); proporción de establecimientos de salud que prestan servicios integrales de atención posviolación de conformidad con las directrices de la OMS (I); ingresos obstétricos y ginecológicos por aborto (I); tasa de mortinatalidad (por cada 1000 nacimientos) (I); tasa de fecundidad de las adolescentes (de 10 a 14 años) por cada 1000 mujeres de esos grupos de edad (I); tratamiento de niños con malnutrición aguda (I); proporción de niñas y mujeres de entre 15 y 49 años que han sufrido mutilación genital (I);

Número de producto	Enunciado del producto	Código de indicador de producto	Indicador de producto (nivel mundial/regional)	Valor de referencia	Meta*	Vínculo directo (D) o indirecto (I) con el indicador de efecto
4.2.2	La OMS proporciona orientaciones y asistencia técnica para fortalecer y mantener unos servicios de inmunización de calidad, incluida la inmunización contra la poliomielitis, especialmente para las personas no vacunadas o insuficientemente vacunadas	4.2.2.IND2	Número de países en los que la estrategia nacional de inmunización incluye la realización de una evaluación de los progresos realizados en la ejecución de los planes operacionales anuales que se ocupan de: a) los niños que no han recibido ninguna dosis, b) la cobertura de la vacuna contra el sarampión o c) la cobertura de la vacuna contra el virus del papiloma humano	43 (2023)	79 (2026); 93 (2027); 108 (2028)	Proporción de la población inmunizada con todas las vacunas incluidas en cada programa nacional (D); proporción de niños de 24 a 59 meses cuyo desarrollo es adecuado en cuanto a la salud, el aprendizaje y el bienestar psicosocial, desglosada por sexo (I);
4.3.1	La OMS proporciona orientaciones y asistencia técnica y fortalece la capacidad para hacer seguimiento de los gastos en atención de salud en los sistemas y analizarlos a fin de supervisar las dificultades financieras y los obstáculos financieros al acceso y orientar la adopción de decisiones en materia de protección financiera y social de la salud	4.3.1.IND1	Número de países que elaboran cuentas de salud, con arreglo a metodologías respaldadas por la OMS	79 (2024)	94 (2026); 108 (2027); 122 (2028)	Gasto público interno en salud: 1) como proporción del gasto público general y 2) per cápita (D); pagos directos como proporción del gasto corriente en salud (D); incidencia de dificultades financieras (definidas como grandes gastos directos en atención de salud, gastos directos en salud empobrecedores o ambos, utilizando el ODS 3.8.2 y los indicadores regionales cuando se disponga de ellos) (I)
		4.3.1.IND2	Número de países que disponen de un análisis actualizado de la protección financiera gracias a la colaboración de la OMS	85 (2018)	132 (2027); 144 (2028)	Incidencia de dificultades financieras (definidas como grandes gastos directos en atención de salud, gastos directos en salud empobrecedores o ambos, utilizando el ODS 3.8.2 y los indicadores regionales cuando se disponga de ellos) (D); pagos directos como proporción del gasto corriente en salud (I);
5.1.1	La OMS colabora con sus asociados para comunicar los riesgos y trabajar con las comunidades a fin de crear conjuntamente intervenciones de prevención y respuesta de salud pública para todos los peligros	5.1.1.IND1	Se dispone a nivel nacional, intermedio y local de mecanismos oficiales de comunicación del riesgo de emergencia para todos los peligros que permiten comunicarse proactivamente con la población y las comunidades afectadas en los idiomas locales	43 (2024)	61 (2026); 77 (2027); 105 (2028)	Confianza en la Administración pública y en la protección social (D); número de casos de poliomielitis por poliovirus salvajes (I)
5.1.2	La OMS proporciona conocimientos técnicos especializados y apoyo operacional para fortalecer y ampliar las intervenciones preventivas de salud pública relacionadas con la población y el medio ambiente para todos los peligros, utilizando el enfoque de «Una sola salud»	5.1.2.IND1	Número de países que aplican marcos, orientaciones basadas en datos empíricos o herramientas para aplicar el enfoque de «Una sola salud» a fin de mejorar la prevención, la detección precoz y la contención de nuevos agentes patógenos zoonóticos con potencial epidémico y pandémico	134 (2025)	157 (2026); 174 (2027); 180 (2028)	Probabilidad de salto de enfermedades zoonóticas a los seres humanos (D)

Número de producto	Enunciado del producto	Código de indicador de producto	Indicador de producto (nivel mundial/regional)	Valor de referencia	Meta*	Vínculo directo (D) o indirecto (I) con el indicador de efecto
5.2.1	La OMS lleva a cabo evaluaciones del riesgo y de las capacidades y apoya el desarrollo y la ejecución de planes nacionales de preparación y disposición operativa, incluidas estrategias de prevención y mitigación concebidas para peligros específicos	5.2.1.IND1	Número de países que cuentan con un plan de prevención y preparación ante epidemias y pandemias, así como con un programa de prevención y control de al menos un patógeno con potencial epidémico y pandémico	48 (2023)	92 (2026); 132 (2027); 138 (2028)	Capacidad prevista en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y preparación para emergencias de salud (D); cobertura vacunal de grupos de riesgo contra patógenos epidémicos/pandémicos que suponen una gran amenaza: fiebre amarilla, cólera, meningitis, poliomielitis y sarampión (I)
		5.2.1.IND2	Número de Estados Partes que presentan informes anuales de acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional (2005)	192 (2024)	193 (2026); 193 (2027); 193 (2028)	Capacidad prevista en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y preparación para emergencias de salud (D)
		5.2.1.IND3	Número de países que han llevado a cabo un examen de las medidas de respuesta o de un simulacro para evaluar la capacidad de los sistemas nacionales y fundamentar los planes de acción nacionales	149 (2024)	155 (2026); 157 (2027); 159 (2028)	Evaluación de la capacidad funcional para la preparación y respuesta frente a emergencias sanitarias mediante simulacros (SimEx) y el examen de las medidas de respuesta (D)
5.2.2	La OMS establece y gestiona redes de investigación colaborativa para acelerar las actividades de investigación y desarrollo, ampliar las capacidades de fabricación y mejorar la resiliencia de los sistemas de la cadena de suministro a fin de permitir el acceso oportuno y equitativo a contramedidas médicas durante las emergencias sanitarias	5.2.2.IND1	Porcentaje de contramedidas médicas frente a patógenos de alta peligrosidad administradas por medio de un mecanismo de asignación de acceso equitativo, acordado internacionalmente (por ejemplo, el Mecanismo de Acceso y Asignación o el Grupo Internacional de Coordinación del Suministro de Vacunas)	65 % (2024)	70 % (2026); 75 % (2027); 75 % (2028)	Capacidad prevista en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y preparación para emergencias de salud (D); cobertura vacunal de grupos de riesgo contra patógenos epidémicos/pandémicos que suponen una gran amenaza: fiebre amarilla, cólera, meningitis, poliomielitis y sarampión (I)
		5.2.2.IND2	Número de hojas de ruta sobre investigación, desarrollo e innovación para productos y contramedidas médicas elaboradas contra familias virales de alta prioridad mediante consorcios para la investigación colaborativa y abierta	0 (2025)	21 (2026); 43 (2027); 45 (2028)	Capacidad prevista en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y preparación para emergencias de salud (I)
5.2.3	La OMS proporciona conocimientos técnicos especializados y apoyo operacional para fortalecer y ampliar la atención clínica de las emergencias, incluidas las medidas de prevención y control de las infecciones a fin de proteger a los trabajadores de la salud y a los pacientes	5.2.3.IND1	Número de países que cuentan con un plan nacional de sistemas de oxígeno multisectorial y multidisciplinar presupuestado que actualmente es objeto de evaluación	24 (2025)	25 (2026); 29 (2027); 34 (2028)	Capacidad prevista en el Reglamento Sanitario Internacional (RSI) y preparación para emergencias de salud (I)
		5.2.3.IND2	Número de países que cuentan con normas sobre prevención y control de infecciones, agua, saneamiento e higiene y desechos en los establecimientos de salud	75 (2025)	97 (2026); 128 (2027); 159 (2028)	Cobertura de los servicios de agua, saneamiento e higiene en los establecimientos de salud (D); porcentaje de los requisitos mínimos de la OMS para la prevención y control de infecciones cumplidos a nivel nacional, en particular para apoyar la preparación, la disposición operativa y la respuesta ante brotes epidémicos (D)

Número de producto	Enunciado del producto	Código de indicador de producto	Indicador de producto (nivel mundial/regional)	Valor de referencia	Meta*	Vínculo directo (D) o indirecto (I) con el indicador de efecto
6.1.1	La OMS refuerza los sistemas de vigilancia y alerta, incluidas las capacidades de diagnóstico y de laboratorio, para llevar a cabo una vigilancia eficaz de las amenazas para la salud pública y una detección, verificación, evaluación del riesgo y clasificación rápidas de los eventos de salud pública	6.1.1.IND1	Porcentaje de eventos críticos y agudos de salud pública respecto de los cuales se ha llevado a cabo en un plazo de una semana una evaluación rápida inicial de riesgos y una clasificación de forma oficial	50 % (2024)	70 % (2026); 80 % (2027); 90 % (2028)	Detección, notificación y respuesta (D)
		6.1.1.IND2	Número de países que han demostrado disponer de capacidad de laboratorio para detectar y secuenciar los agentes patógenos prioritarios con potencial epidémico y pandémico	167 (2024)	170 (2026); 172 (2027); 179 (2028)	Detección, notificación y respuesta (D)
6.1.2	La OMS coordina unas respuestas rápidas y eficaces a las amenazas graves para la salud pública, incluido el despliegue de capacidades de respuesta multisectorial, el aumento de los suministros de emergencia y el apoyo logístico, la provisión de financiación para imprevistos y la ejecución de planes de respuesta estratégicos y operacionales	6.1.2.IND2	Porcentaje de emergencias recién clasificadas para las que el sistema de gestión de incidentes se activa al menos a nivel nacional en un plazo de 72 horas, se establecen puntos focales para ejercer funciones clave y, si procede, se habilita el Fondo para Contingencias relacionadas con Emergencias	33 % (2025)	70 % (2026); 95 % (2027); 95 % (2028)	Detección, notificación y respuesta (D)
		6.1.2.IND3	Número de países que cuentan con equipos médicos de emergencia clasificados o validados a nivel nacional	36 (2024)	49 (2026); 84 (2027); 131 (2028)	Detección, notificación y respuesta (D)
6.2.1	La OMS coordina y dirige el grupo o sector temático de salud y a sus asociados para evaluar las necesidades en materia de salud y elaborar, financiar y supervisar planes de respuesta humanitaria a emergencias sanitarias en emergencias humanitarias	6.2.1.IND1	Porcentaje de países que se enfrentan a emergencias humanitarias (para los que se han formulado llamamientos específicos en el marco del Panorama global humanitario) que han recibido al menos el 50 % de sus necesidades de financiación	21 % (2024)	43 % (2026); 48 % (2027); 57 % (2028)	Mantenimiento de los servicios de salud esenciales durante las emergencias (D)
6.2.2	La OMS garantiza la prestación de atención vital y mantiene unos servicios y sistemas de salud esenciales en situaciones de emergencia y entornos vulnerables, abordando los obstáculos al acceso y en materia de inequidad	6.2.2.IND1	Número de países que se enfrentan a emergencias humanitarias (que cuentan con un plan de respuesta humanitaria según el Panorama global humanitario) y disponen de un conjunto de servicios adaptados a su situación para ofrecer una respuesta humanitaria acorde con los criterios de la OMS	8 (2024)	28 (2026); 32 (2027); 33 (2028)	Mantenimiento de los servicios de salud esenciales durante las emergencias (D)
		6.2.2.IND2	Porcentaje de países que se enfrentan a emergencias humanitarias y cuentan con informes periódicos sobre la funcionalidad de los establecimientos de salud y la disponibilidad de servicios de salud	37 % (2024)	38 % (2026); 40 % (2027); 51 % (2028)	Mantenimiento de los servicios de salud esenciales durante las emergencias (D)

Número de producto	Enunciado del producto	Código de indicador de producto	Indicador de producto (nivel mundial/regional)	Valor de referencia	Meta*	Vínculo directo (D) o indirecto (I) con el indicador de efecto
7.1.1	Se ejercerá el poder de convocatoria, la defensa y la colaboración con los Estados Miembros y los principales grupos de interés en apoyo de la gobernanza de la salud y para promover las prioridades en materia de salud	7.1.1.IND1	Porcentaje de indicadores del Plan de Acción para Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres y la Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad que la OMS cumplió o superó en el último periodo de presentación de informes	64 % (2025)	70 % (2026); 76 % (2027); 79 % (2028)	No disponible
		7.1.1.IND2	Porcentaje de oficinas y departamentos de la OMS que han llevado a cabo actividades de fortalecimiento de la capacidad en materia de igualdad de género, derechos humanos y equidad en la salud dirigidas al personal de la OMS o a partes interesadas externas en el último año civil	49 % (2024)	54 % (2026); 57 % (2027); 59 % (2028)	No disponible
7.1.2	Comunicación eficaz a fin de promover una planificación orientada por la evidencia para la adopción de decisiones en materia de intervenciones y comportamientos saludables en los países	7.1.2.IND1	Número de planes de comunicación operativos, coordinados, capacitados y puestos en práctica en las distintas oficinas de la OMS en los países	40 (2025)	22 (2026); 60 (2027); 80 (2028)	No disponible
7.1.3	Gestión eficaz basada en los resultados mediante un presupuesto por programas financiado de manera sostenible que se ajusta a las prioridades nacionales, regionales y mundiales orientadas por la evidencia y que se apoya en una asignación transparente de los recursos y en una supervisión y evaluación del desempeño robustas	7.1.3.IND1	Porcentaje de los centros presupuestarios que han superado la evaluación de la ejecución del presupuesto por programas de la OMS	25 % (2023)	40 % (2026); 60 % (2027); 75 % (2028)	No disponible
		7.1.3.IND2	Porcentaje de productos de alta prioridad financiados hasta el 80 % de su presupuesto previsto	58 % (2021)	70 % (2026); 80 % (2027); 80 % (2028)	No disponible
		7.1.3.IND3	Porcentaje del presupuesto básico financiado con cargo a contribuciones voluntarias temáticas y flexibles	51 % (2023)	55 % (2026); 60 % (2027) ; 65 % (2028)	No disponible
		7.1.3.IND4	Porcentaje de los países que han realizado una evaluación conjunta para validar los logros de la Secretaría con arreglo al marco de resultados de la OMS	16 % (2024)	43 % (2027); 49 % (2028)	No disponible
		7.1.3.IND5	Porcentaje del presupuesto básico financiado por donantes distintos de los diez donantes principales	35 % (2025)	37 % (2026); 39 % (2027); 41 % (2028)	No disponible
		7.1.3.IND6	Número de oficinas principales en las que el nivel de financiación del presupuesto básico aprobado representa al menos el 80 %	3 (2023)	5 (2026); 6 (2027); 6 (2028)	No disponible

Número de producto	Enunciado del producto	Código de indicador de producto	Indicador de producto (nivel mundial/regional)	Valor de referencia	Meta*	Vínculo directo (D) o indirecto (I) con el indicador de efecto
7.2.1	Se elaborarán junto con los países productos normativos basados en la evidencia y de calidad garantizada, incluidos los de carácter evolutivo, que serán accesibles en formato digital y utilizados para lograr impacto en las políticas, las prácticas y en la salud	7.2.1.IND1	Porcentaje de directrices de la OMS elaboradas o actualizadas utilizando un enfoque dinámico respecto de la evidencia, así como mecanismos documentados que facilitan su oportuna difusión para su uso en los países	10 % (2025)	20 % (2026); 30 % (2027); 35 % (2028)	No disponible
		7.2.1.IND2	Número de normas, criterios y directrices de la OMS que apoyan la adopción de tecnologías digitales (como las directrices SMART y orientaciones sobre inteligencia artificial) a las que pueden acceder los países	134 (2025)	152 (2026); 170 (2027); 188 (2028)	No disponible
7.2.2	Fortalecimiento de los ecosistemas científicos nacionales y regionales para mejorar la salud y ofrecer oportunidades y equidad, apoyo activo a la transformación de la salud digital, la investigación, el desarrollo y la innovación, incluidas las capacidades de fabricación de los países	7.2.2.IND1	Número de países que han establecido un proceso para incorporar la evidencia científica a las políticas siguiendo las orientaciones o las recomendaciones de la OMS	42 (2025)	51 (2026); 65 (2027); 82 (2028)	No disponible
7.2.3	La OMS presta apoyo a los Estados Miembros para que fortalezcan la recopilación, la agregación, el análisis y la interpretación de la información sanitaria a fin de hacer un seguimiento de las tendencias y los avances en la consecución de los indicadores y las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluido el seguimiento de la desigualdad	7.2.3.IND1	Número de países en los que se han fortalecido los sistemas nacionales de información sanitaria utilizando las plataformas analíticas proporcionadas por la OMS, lo que ha permitido mejorar la disponibilidad y el desglose de los indicadores de resultados del 14.º PGT y hacer un mejor uso de los indicadores incluidos en las estimaciones mundiales de salud, las Estadísticas Mundiales de Salud y el Repositorio de Datos sobre Desigualdad en materia de Salud para la toma de decisiones	111 (2024)	117 (2026); 121 (2027); 128 (2028)	No disponible
		7.2.3.IND3	Número de países que aplican y utilizan la undécima revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) para registrar información sanitaria precisa y fundamental sobre la población, indicando el nivel de aplicación	0 (2025)	6 (2026); 34 (2027); 99 (2028)	No disponible
		7.2.3.IND4	Número de países que acceden a los datos públicos de data.who.int para apoyar la toma de decisiones fundamentadas en la evidencia	65 (2025)	67 (2027); 71 (2028)	No disponible

Número de producto	Enunciado del producto	Código de indicador de producto	Indicador de producto (nivel mundial/regional)	Valor de referencia	Meta*	Vínculo directo (D) o indirecto (I) con el indicador de efecto
8.1.1	Se promulgarán políticas, normas y regulaciones para atraer, contratar y retener a una fuerza de trabajo diversa, empoderada y con las competencias requeridas, que opera en un lugar de trabajo respetuoso e inclusivo en el que el cambio institucional está plenamente instaurado	8.1.1.IND1	Número de centros presupuestarios que han llevado a cabo el ejercicio anual de evaluación y mitigación de riesgos en el marco de la prevención y respuesta contra las conductas sexuales indebidas	150 (2025)	180 (2026); 190 (2027); 190 (2028)	No disponible
		8.1.1.IND3	Porcentaje de personal femenino en las categorías P4 y superiores	44.7 % (2023)	45 % (2026); 45 % (2027); 45 % (2028)	No disponible
		8.1.1.IND4	Porcentaje de países no representados y países infrarrepresentados	33.5 % (2025)	33 % (2026); 32 % (2027); 31 % (2028)	No disponible
8.1.2	Se fortalecerán las capacidades básicas de las oficinas de la OMS en los países y de las oficinas regionales de la OMS para lograr un impacto mensurable a nivel nacional	8.1.2.IND1	Porcentaje de oficinas en los países con un 80 % de los puestos de presencia básica previsible en los países cubiertos	19 % (2025)	23 % (2026); 23 % (2027); 25 % (2028)	No disponible
		8.1.2.IND2	Proporción de representantes de la OMS masculinos y representantes de la OMS femeninos a escala mundial	1,53 (2025)	1,48 (2026); 1,43 (2027); 1,38 (2028)	No disponible
		8.1.2.IND3	Porcentaje de oficinas en los países (por agrupación tipológica) que cuentan con una estrategia de cooperación en los países actualizada	66 % (2025)	69 % (2026); 72 % (2027); 75 % (2028)	No disponible
8.1.3	Se mejorarán las funciones jurídicas y de rendición de cuentas de manera transparente, conforme a las normas y basándose en la gestión de riesgos, promoviendo el aprendizaje institucional, la eficacia de la justicia interna, la seguridad y el impacto a nivel nacional	8.1.3.IND1	Porcentaje de recomendaciones de auditoría interna atrasadas	69 % (2024)	10 % (2026); 5 % (2027); 5 % (2028)	No disponible
		8.1.3.IND2	Número de planes de trabajo de evaluación bienales aprobados por el Consejo Ejecutivo vinculados a los objetivos estratégicos del 14.º PGT y a los resultados institucionales	4 (2024)	4 (2026); 6 (2027); 7 (2028)	No disponible
		8.1.3.IND3	Porcentaje de riesgos cruciales abiertos que cuentan con medidas de respuesta a los riesgos plenamente implantadas	25 % (2025)	30 % (2026); 30 % (2027); 30 % (2028)	No disponible
		8.1.3.IND4	Porcentaje de recomendaciones acordadas que se han puesto en práctica en los 24 meses siguientes a la finalización de la evaluación	50 % (2025)	60 % (2026); 66 % (2027); 66 % (2028)	No disponible

Número de producto	Enunciado del producto	Código de indicador de producto	Indicador de producto (nivel mundial/regional)	Valor de referencia	Meta*	Vínculo directo (D) o indirecto (I) con el indicador de efecto
8.1.4	Las plataformas y los servicios digitales serán seguros, innovadores, costoeficaces e idóneos y estarán adaptados a las necesidades de los usuarios, las funciones institucionales y los programas técnicos	8.1.4.IND1	Porcentaje de ubicaciones dotadas de infraestructura de tecnología de la información y servicios digitales en el lugar de trabajo que están armonizados y son objeto de una adaptación continua	79 % (2024)	83 % (2026); 85 % (2027); 90 % (2028)	No disponible
		8.1.4.IND2	Nivel de aplicación de la hoja de ruta sobre ciberseguridad con respecto a los niveles de partida determinados mediante la evaluación de la seguridad de la tecnología de la información	58 % (2025)	63 % (2026); 66 % (2027); 70 % (2028)	No disponible
8.1.5	Los entornos de trabajo, la infraestructura, los servicios de apoyo, las cadenas de suministro y la gestión de activos estarán adaptados a los fines previstos, rendirán cuentas y serán costoeficaces, innovadores y seguros en aras de unas operaciones optimizadas	8.1.5.IND1	Porcentaje de cumplimiento de las medidas de gestión de los riesgos para la seguridad y de los protocolos y políticas de seguridad aplicables	92,53 % (2024)	94 % (2026); 95 % (2027); 95 % (2028)	No disponible
		8.1.5.IND2	Porcentaje de bienes y servicios adquiridos mediante concurso público	65 % (2023)	70 % (2026); 70 % (2027); 75 % (2028)	No disponible
8.1.6	Se instaurarán sólidas prácticas financieras con el apoyo de un marco de control interno eficaz que permita garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y una gestión financiera óptima	8.1.6.IND1	Recepción de un dictamen de auditoría «sin reservas» emitido por el Comisario de Cuentas sobre los estados financieros anuales, gracias al cumplimiento de los plazos previstos de los procesos de cierre financiero y las políticas financieras de las oficinas en los países y los departamentos de la OMS	100 % (2024)	100 % (2026); 100 % (2027); 100 % (2028)	No disponible
		8.1.6.IND2	Porcentaje de directores regionales y directores generales adjuntos de la OMS que cumplen con la carta de representación, lo que confirma la idoneidad de los procedimientos de control interno	80 % (2024)	100 % (2026); 100 % (2027); 100 % (2028)	No disponible

* En cuanto a los indicadores de productos, las metas para 2028 son provisionales y se revisarán tras el seguimiento de 2026. Podrán ser objeto de nuevos ajustes tras la validación técnica y las consultas posteriores, según proceda.