



تقرير عن اجتماعات مجموعات ولجان الخبراء الاستشاريين ومجموعات الدراسة وتقرير عن التعيينات في مجموعات ولجان الخبراء الاستشاريين

تقرير من الأمانة^١

إنشاء أو إلغاء مجموعات الخبراء الاستشاريين

١- أُلغيت مجموعة الخبراء التابعة للمنظمة والمعنية بمشتقات الدم البشري وما يتصل بذلك من مواد وأنشئت مجموعة الخبراء التابعة للمنظمة والمعنية بالإجراءات الجراحية السريرية.

عضوية مجموعات الخبراء الاستشاريين

٢- بلغ مجمل عضوية مجموعات الخبراء الاستشاريين الـ ٥٥، ١١٨٥ عضواً في كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٢ وذلك مقابل ١٣٣٧ عضواً في كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠١. ومن أصل التوزيع الإقليمي لجميع أعضاء المجموعات، ينتمي ٩٪ منهم إلى الإقليم الأفريقي، و٢٣٪ إلى إقليم الأمريكتين، و١٠٪ إلى إقليم جنوب شرق آسيا، و٣٤٪ إلى الإقليم الأوروبي، و٩٪ إلى إقليم شرق المتوسط، و١٤٪ إلى إقليم غرب المحيط الهادئ. وبلغت نسبة النساء ١٩٪ من مجمل أعضاء المجموعات.

٣- وترد في هذه الوثيقة قائمة بكل المجموعات تحتوي على تصنيف للأعضاء بحسب المجموعة والجنس حتى كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٢. ويمكن تزويد أعضاء المجلس بالمزيد من التفاصيل بناءً على طلبهم (القائمة الأبجدية لجنسيات الخبراء).

١ يقدم هذا التقرير إلى المجلس التنفيذي عملاً بأحكام المادة ٤-٢٣ من لائحة مجموعات ولجان الخبراء الاستشاريين.

اجتماعات لجان الخبراء

٤- في عام ٢٠٠٢ اجتمعت اللجان التالية:

لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمضافات الغذائية (الدورة الثامنة والخمسون)، جنيف، ٢١-٢٧ شباط/فبراير ٢٠٠٢ (سنة أعضاء من المنظمة: ستة رجال)

لجنة الخبراء المعنية باختيار الأدوية الأساسية واستخدامها، جنيف، ١٥-١٩ نيسان/أبريل ٢٠٠٢ (١٠ أعضاء: سبعة رجال، وثلاث نساء)

لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمضافات الغذائية (الدورة التاسعة والخمسون)، جنيف، ٤-١٣ حزيران/يونيو ٢٠٠٢ (سبعة أعضاء من المنظمة: خمسة رجال، وامرأتان)

اللجنة الاستشارية المعنية بالبحوث الصحية (الدورة الأربعون)، جنيف، ١٧-١٩ حزيران/يونيو ٢٠٠٢ (١٤ عضواً من المنظمة: أحد عشر رجلاً، وثلاث نساء)

لجنة الخبراء المعنية بالاعتماد على العقاقير (الدورة الثالثة والثلاثون)، جنيف، ١٧-٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٢ (١٠ أعضاء: ثمانية رجال، وامرأتان)

٥- وقد وجهت الدعوات للمشاركة في هذه الاجتماعات إلى ٤٧ عضواً من أعضاء المجموعات ينتمون إلى ٢٩ بلداً، وتم اختيارهم من ١٢ مجموعة من الخبراء الاستشاريين.

التعديلات المدخلة على لائحة مجموعات ولجان الخبراء الاستشاريين

٦- إضافة إلى التعديلات التي أدخلت على اللائحة والتي اعتمدها جمعية الصحة العالمية في دورتها الخامسة والخمسين، يشجع المدير العام والمديرون الإقليميون على تعيين خبراء من البلدان النامية. والمعلومات عن عمليات تعيين الخبراء في المجموعات الاستشارية متاحة للدول الأعضاء وسيقدم تقرير في هذا الشأن إلى جمعية الصحة العالمية السادسة والخمسين.

عضوية مجموعات الخبراء الاستشاريين التابعة للمنظمة بحسب المجموعة والإقليم
أعداد أعضاء المجموعات، في كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٢

| المجموع | إقليم غرب المحيط الهادئ | | إقليم شرق المتوسط | | الإقليم الأوروبي | | إقليم جنوب شرق آسيا | | إقليم الأمريكتين | | الإقليم الأفريقي | | مجموعات الخبراء الاستشاريين التابعة للمنظمة | | |
|---------|-------------------------|----|-------------------|-----|------------------|-----|---------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| | ع | ن | ع | ن | ع | ن | ع | ن | ع | ن | ع | ن | | | |
| ١٣ | ٣ | ٢٣ | ١ | ٢ | ٣ | صفر | ٢ | ١١ | ١ | صفر | ٥ | ١ | الأمراض الجرثومية الحادة | | |
| ٢٩ | ٢ | ٧ | ١ | صفر | ١ | صفر | ٢ | ٢ | ٣ | ١ | صفر | صفر | أمراض الإسهال الحادة وحالات العدوى المعوية الأخرى | | |
| ٣٨ | ٨ | ٢١ | ١ | ١ | ٢ | ٢ | ١١ | ١ | ٣ | ٤ | ٢ | ٢ | التشخيص والصحة | | |
| ١٥ | ٥ | ٣٤ | ٢ | صفر | ٢ | ٢ | ١٩ | ٢ | ٣ | ٩ | صفر | صفر | المعايرة البيولوجية | | |
| ٣٨ | ٩ | ٢٤ | ١ | ٤ | ٢ | ٣ | ٨ | ١ | ٢ | ٣ | ١ | ٤ | طب نقل الدم | | |
| صفر | صفر | ١ | صفر | صفر | صفر | صفر | صفر | صفر | صفر | ١ | صفر | صفر | داء البروسيلات | | |
| ١٩ | ٦ | ٣٢ | ١ | ٥ | صفر | صفر | ١١ | ٢ | ٤ | ٣ | ١١ | صفر | السرطان | | |
| ٦ | ٢ | ٣٢ | صفر | ٦ | صفر | ٣ | ١٢ | صفر | ٢ | ١ | ٦ | صفر | الأمراض القلبية الوعائية | | |
| ٦ | ١ | ١٨ | صفر | ٢ | صفر | ١ | ٧ | ١ | ٢ | صفر | ٣ | صفر | الأمراض التنكسية المزمنة (الداء السكري) | | |
| ٣٣ | ١ | ٣ | صفر | صفر | صفر | صفر | ١ | ١ | صفر | ١ | صفر | صفر | الأمراض التنكسية المزمنة (الأمراض الرئوية) | | |
| صفر | صفر | ٥ | صفر | صفر | ١ | صفر | ١ | صفر | ١ | صفر | ٢ | صفر | الإجراءات الجراحية السريرية | | |
| ١٠ | ٣ | ٣١ | صفر | ٤ | صفر | ٤ | ٩ | صفر | ٥ | ١ | ٤ | ٢ | ٥ | تتمية الموارد البشرية الصحية | |
| ١٢ | ٢ | ١٧ | ١ | ٤ | صفر | ٢ | صفر | ٢ | صفر | ١ | ٨ | صفر | ١ | الاعتماد على الأدوية (تقييم احتمال حدوث الاعتماد) | |
| ٢٩ | ٦ | ٢١ | ١ | ٥ | صفر | ١ | ٣ | ١١ | صفر | ١ | ٢ | ٣ | صفر | الاعتماد على الأدوية ومشكلات الكحول | |
| ١٩ | ٧ | ٣٦ | ١ | ٥ | ١ | ٥ | ٣ | ١١ | صفر | ٢ | ٢ | ٦ | صفر | ٧ | تقييم الأدوية |
| ٣٤ | ١٣ | ٣٨ | ٣ | ٨ | صفر | ٢ | ٥ | ١٠ | ١ | ٥ | ١ | ٦ | ٣ | ٧ | سياسات الأدوية وإدارتها |
| ١٣ | ٦ | ٤٦ | صفر | ٤ | صفر | ١ | ١ | ١٨ | ١ | ٢ | ٤ | ١٧ | صفر | ٤ | السلامة الغذائية |

| المجموع | إقليم غرب المحيط الهادئ | | إقليم شرق المتوسط | | الإقليم الأوروبي | | إقليم جنوب شرق آسيا | | إقليم الأمريكتين | | الإقليم الأفريقي | | مجموعات الخبراء الاستشاريين التابعة للمنظمة | | |
|---------|-------------------------|----|-------------------|-----|------------------|-----|---------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|---------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|
| | ع | ن | ع | ن | ع | ن | ع | ن | ع | ن | ع | ن | | ع | |
| ٢٦ | ١١ | ٤٢ | ٢ | ٥ | ٢ | ٦ | ٣ | ١٧ | ١ | ٢ | ٢ | ٩ | ١ | ٣ | خدمات المختبرات الصحية |
| ١٠٠ | ١ | ١ | صفر | صفر | ١ | ١ | صفر | صفر | صفر | صفر | صفر | صفر | صفر | صفر | تعزيز الصحة والتتقيف الصحي |
| ٢١ | ٥ | ٢٤ | ٢ | ٥ | صفر | ١ | صفر | ٥ | ١ | ٣ | ١ | ٦ | ١ | ٤ | سياسة العلوم والتكنولوجيا الصحية |
| ٨ | ١ | ١٢ | صفر | ١ | ١ | ٣ | صفر | ٤ | صفر | ٣ | صفر | ١ | صفر | صفر | تقدير الحالة الصحية واتجاهاتها |
| ١٠ | ٣ | ٢٩ | صفر | ٤ | ١ | ٣ | ١ | ١١ | صفر | ٢ | ١ | ٧ | صفر | ٢ | الهندسة الوراثية البشرية |
| ٤٣ | ٣ | ٧ | ٢ | ٢ | صفر | صفر | صفر | ٢ | صفر | ٢ | ١ | ١ | صفر | صفر | الإنتاج البشري |
| ٤ | ١ | ٢٤ | صفر | ٣ | صفر | ١ | صفر | ٩ | ١ | ٤ | صفر | ٧ | صفر | صفر | المناخات |
| ٤٠ | ٤ | ١٠ | صفر | ١ | صفر | صفر | ٢ | ٣ | صفر | ١ | ٢ | ٥ | صفر | صفر | الوقاية من الإصابات وأعمال العنف ومكافحتها |
| ٢٨ | ١٩ | ٦٩ | صفر | ١٠ | صفر | ٦ | ١٠ | ٣٠ | ١ | ٢ | ٨ | ١١ | صفر | ١٠ | دستور الأدوية الدولي والمستحضرات الصيدلانية |
| ٦ | ١ | ١٧ | صفر | ١ | صفر | ٢ | ١ | ٥ | صفر | ٤ | صفر | ٥ | صفر | صفر | الجدام |
| صفر | صفر | ٢٩ | صفر | ٢ | صفر | ٢ | صفر | ١٥ | صفر | ٤ | صفر | ٢ | صفر | ٤ | الملاريا |
| ٣٩ | ٧ | ١٨ | ٢ | ٢ | ٢ | ٦ | ١ | ١ | ١ | ٣ | صفر | ٤ | ١ | ٢ | صحة الأم والطفل |
| ٢١ | ١١ | ٥٣ | ٣ | ١٢ | صفر | ٣ | ٣ | ١٨ | ٣ | ٥ | ٢ | ١٢ | صفر | ٣ | الصحة النفسية |
| ١٣ | ٢ | ١٦ | صفر | ٢ | صفر | ١ | ١ | ٨ | ١ | ٢ | صفر | ٢ | صفر | ١ | علوم الأعصاب |
| ٩٧ | ٣٠ | ٣١ | ٤ | ٤ | ٧ | ٧ | ١ | ١ | ٥ | ٥ | ٩ | ٩ | ٤ | ٥ | التمرريض |
| ١٤ | ٣ | ٢١ | صفر | ٤ | ١ | ٤ | ٢ | ٦ | صفر | ٢ | صفر | ٥ | صفر | صفر | التغذية |
| ١٥ | ٤ | ٢٦ | صفر | ٢ | صفر | ٣ | ١ | ١٢ | ٢ | ٤ | صفر | ١ | ١ | ٤ | صحة الفم |
| صفر | صفر | ١٩ | صفر | ١ | صفر | ١ | صفر | ١٠ | صفر | ٢ | صفر | ٣ | صفر | ٢ | تنظيم الرعاية الطبية |
| ٢٥ | ٣ | ١٢ | ١ | ١ | صفر | صفر | صفر | ٤ | صفر | ٢ | ١ | ٢ | ١ | ٣ | الأمراض الطفيلية (حالات عدوى الخيطيات) |
| ١٦ | ٥ | ٣٢ | صفر | ٣ | صفر | ٢ | ٢ | ١٦ | ١ | ٢ | ٢ | ٦ | صفر | ٣ | الأمراض الطفيلية (مبحث الطفيليات العام) |
| صفر | صفر | ١١ | صفر | صفر | صفر | صفر | صفر | ٨ | صفر | ٢ | صفر | ١ | صفر | صفر | الأمراض الطفيلية (داء الليشمانيات) |

| المجموع | إقليم غرب المحيط الهادئ | | إقليم شرق المتوسط | | الإقليم الأوروبي | | إقليم جنوب شرق آسيا | | إقليم الأمريكتين | | الإقليم الأفريقي | | مجموعات الخبراء الاستشاريين التابعة للمنظمة | |
|---------|-------------------------|------|-------------------|-----|------------------|-----|---------------------|-----|------------------|-----|------------------|-----|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| | ع | ن | ع | ن | ع | ن | ع | ن | ع | ن | ع | ن | | |
| ٣ | ١ | ٣٣ | صفر | ٨ | ١ | ٤ | صفر | ٩ | صفر | صفر | ٩ | صفر | ٣ | الأمراض الطفيلية (البهارسية) |
| ٢٢ | ٥ | ٢٣ | صفر | صفر | صفر | صفر | صفر | ٧ | صفر | صفر | ١٣ | صفر | ٣ | الأمراض الطفيلية (داء المثقيبات) |
| ١٤ | ٣ | ٢١ | صفر | ٥ | صفر | ١ | صفر | ٤ | صفر | ٢ | ٧ | ١ | ٢ | الوقاية من العمى |
| ١٧ | ٢ | ١٢ | صفر | ٢ | صفر | ١ | ١ | ٤ | ١ | ١ | صفر | ٣ | ١ | الوقاية من الصمم واعتلال السمع |
| ٥ | ١ | ٢٠ | صفر | ١ | صفر | ٨ | صفر | ٢ | صفر | ٢ | ١ | ٥ | ٢ | إدارة الصحة العمومية |
| ١٠ | ١ | ١٠ | ١ | ١ | صفر | ١ | صفر | ١ | صفر | ١ | صفر | ٤ | ٢ | داء الكلب |
| ١٠ | ١ | ١٠ | صفر | صفر | صفر | ١ | صفر | ٦ | ١ | ٢ | صفر | ١ | صفر | الإشعاع |
| ٣٣ | ٢ | ٦ | ١ | ٣ | صفر | ١ | صفر | صفر | ١ | ١ | صفر | ١ | صفر | التأهيل |
| صفر | صفر | ٣ | صفر | ٢ | صفر | صفر | صفر | ١ | صفر | صفر | صفر | صفر | صفر | الأمراض التنفسية |
| ١١ | ٢ | ١٩ | صفر | ٤ | صفر | صفر | ١ | ٥ | صفر | ٢ | ١ | ٦ | ٢ | حالات العدوى المنقولة جنسيا بما فيها الأمراض الناجمة عن فيروس العوز المناعي البشري |
| ١٧ | ١ | ٦ | صفر | ١ | صفر | صفر | ١ | ٢ | صفر | ١ | صفر | ٢ | صفر | التبغ أو الصحة |
| ١٤ | ٢ | ١٤ | ١ | ٤ | صفر | ١ | صفر | صفر | صفر | ٢ | ١ | ٤ | صفر | الطب التقليدي (الشعبي) |
| ٢٨ | ٨ | ٢٩ | ١ | ٥ | ١ | ٣ | ٣ | ٨ | صفر | ٢ | ١ | ٧ | ٢ | السل |
| ١١ | ٥ | ٤٤ | ١ | ٨ | ١ | ٥ | ١ | ١٣ | ٢ | ٦ | صفر | ١٠ | صفر | بيولوجية النواقل ومكافحتها |
| ١٠ | ٣ | ٢٩ | ١ | ٥ | صفر | ٢ | ١ | ٩ | ١ | ٤ | صفر | ٧ | صفر | الأمراض الفيروسية |
| صفر | صفر | ٤ | صفر | صفر | صفر | صفر | صفر | ٢ | صفر | صفر | صفر | ٢ | صفر | الأمراض الفيروسية (مضادات الفيروسات والإنترفيرون) |
| صفر | صفر | ١٠ | صفر | ١ | صفر | ١ | صفر | ٤ | صفر | ٢ | صفر | ٢ | صفر | الأمراض الحيوانية المنشأ |
| ١٩ | ٢٢٥ | ١١٨٥ | ٣١ | ١٦٨ | ٢٢ | ١١١ | ٥٨ | ٤٠٦ | ٣١ | ١١٨ | ٦٣ | ٢٧٢ | ٢٠ | المجموع |
| | | | ٪١٨ | | ٪١٤ | | ٪١٤ | | ٪٢٦ | | ٪٢٣ | | ٪١٨ | |

ع: العدد الإجمالي لأعضاء المجموعات ن: عدد النساء الأعضاء. %: نسبة النساء الأعضاء بحسب المجموعة والإقليم.