



تقارير لجان الخبراء ومجموعات الدراسة

مجموعات ولجان الخبراء الاستشاريين وعضويتها

تقرير من الأمانة^١

إنشاء أو إلغاء مجموعات الخبراء الاستشاريين

١- تم إلغاء مجموعات الخبراء الاستشاريين التالية: لجنة الخبراء الاستشاريين المعنية بأمراض الإسهال الحادة وحالات العدوى المعوية الأخرى، ولجنة الخبراء الاستشاريين المعنية بالأمراض التنفسية، ولجنة الخبراء الاستشاريين المعنية بتنمية الموارد البشرية الصحية. وتم إنشاء مجموعة الخبراء الاستشاريين المعنية بدلائل الممارسات السريرية وأساليب وأخلاقيات البحوث السريرية، وأعيدت تسمية مجموعة الخبراء الاستشاريين المعنية بتعزيز الصحة والتنقيف لتصبح مجموعة الخبراء الاستشاريين المعنية بتعزيز الصحة.

عضوية مجموعات الخبراء الاستشاريين

٢- بلغ مجموع أعضاء مجموعات الخبراء الاستشاريين الثماني والأربعين، ٧٣٨ عضواً في كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٨، بالمقارنة مع مجموع عددهم البالغ ٧٣٤ عضواً في كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٧. وكانت نسب التوزيع الإقليمي لهؤلاء الأعضاء على النحو التالي: ١١٪ من الإقليم الأفريقي، و ٢٣٪ من إقليم الأمريكتين، و ٩٪ من إقليم جنوب شرق آسيا، و ٣٣٪ من الإقليم الأوروبي، و ١١٪ من إقليم شرق المتوسط، و ١٣٪ من إقليم غرب المحيط الهادئ. وشكلت النساء نسبة ٢٤٪ من مجموع أعضاء المجموعات.

٣- وتتضمن قائمة المجموعات الكاملة المرفقة بهذه الوثيقة تصنيفاً للأعضاء بحسب المجموعة والإقليم والجنس حتى كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٨. ويمكن تزويد أعضاء المجلس، إذا ما رغبوا في ذلك، بمزيد من التفاصيل (قوائم الخبراء حسب الإقليم والبلد).

اجتماعات لجان الخبراء

٤- اجتمعت اللجان التالية في عام ٢٠٠٨:

اللجنة الفرعية المعنية بانتقاء الأدوية الأساسية واستخدامها (الاجتماع الثاني)، جنيف، ٢٩ أيلول/سبتمبر - ٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨ (١٠ أعضاء من المنظمة: سبعة رجال وثلاث نساء)

لجنة الخبراء المعنية بمواصفات المستحضرات الصيدلانية (الاجتماع الثالث والأربعون)، جنيف، ١٣-١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨ (٩ أعضاء من المنظمة: ستة رجال وثلاث نساء)

اللجنة الاستشارية المعنية بالبحوث الصحية (الاجتماع التاسع والأربعون)، جنيف، ٢٧-٢٩ آذار/مارس ٢٠٠٨ (١٣ عضواً من المنظمة: ثمانية رجال وخمس نساء)؛ (الاجتماع الخمسون)، جنيف، ٨-١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨ (١٣ عضواً: ثمانية رجال وخمس نساء)

لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية المعنية بالمضافات الغذائية (الاجتماع التاسع والستون)، روما، ١٧-٢٦ حزيران/يونيو ٢٠٠٨ (سبعة أعضاء: خمسة رجال وامرأتان)؛ (الاجتماع السبعون)، جنيف، ٢١-٢٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨ (ستة أعضاء: ستة رجال)

لجنة الخبراء المعنية بالمعايرة البيولوجية، جنيف، ١٣-١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨ (١٠ أعضاء: ثمانية رجال وامرأتان).

٥- وقد وجهت دعوات للمشاركة في هذه الاجتماعات إلى ٦٨ عضواً من أعضاء المجموعات ينتمون إلى ٣٠ بلداً مختلفاً، تم اختيارهم من ست من مجموعات الخبراء الاستشاريين (تخلف أربعة أعضاء عن الحضور).

الملحق

عضوية مجموعة الخبراء الاستشاريين التابعة للمنظمة بحسب المجموعة والإقليم

المجموع		إقليم غرب المحيط الهادئ		إقليم شرق المتوسط		الإقليم الأوراسي		إقليم جنوب شرق آسيا		إقليم الأمريكتين		الإقليم الأفريقي		مجموعات الخبراء الاستشاريين
ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	
صفر	٣	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	١	صفر	صفر	صفر	٢	صفر	صفر	الأمراض الجرثومية الحادة التشخيص والصحة المعايرة البيولوجية طب نقل الدم داء البروسيلات السرطان الأمراض القلبية الوعائية الأمراض التنكسية المزمنة (السكري) الأمراض التنكسية المزمنة (الأمراض الروماتيزمية) العمارات السريرية وأحلاقيات البحوث السريرية الإجراءات الجراحية السريرية الاعتماد على الأدوية (تقييم احتمال حدوث الاعتماد على الأدوية ومشكلات الكحول تقييم الأدوية
صفر	٤	صفر	صفر	١	٢	صفر	٦	صفر	صفر	٢	٢	١	١	
٢١	١١	صفر	صفر	١	٢	صفر	١٢	صفر	صفر	٢	٧	١	١	
٢١	٢٩	١	٥	١	٢	٢	١٢	١	٣	١	٧	صفر	صفر	
٢٨	٢٤	٢	٣	٢	٤	١	٥	١	١	١	٣	٢	٨	
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	
٩	١١	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٣	صفر	١	١	٧	صفر	صفر	
صفر	٢٠	صفر	٤	صفر	٣	صفر	٦	صفر	٢	صفر	٣	صفر	٢	
٨	١٣	صفر	١	صفر	١	صفر	٦	١	١	صفر	٢	صفر	٢	
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	
صفر	٥	صفر	صفر	صفر	٢	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٣	صفر	صفر	
٢٢	٤	١	٤	١	١	صفر	٥	١	٢	٢	٦	صفر	صفر	
٢٢	٢٧	١	٧	صفر	٢	٢	٨	١	٣	٢	٥	صفر	٢	
٤٤	٢٢	٣	٦	٤	٩	٥	١٠	٤	٥	٥	١٣	١	٧	

المجموع		إقليم غرب المحيط الهادئ		إقليم شرق المتوسط		الإقليم الأوروبي		إقليم جنوب شرق آسيا		إقليم الأمريكتين		الإقليم الأفرريقي		مجموعات الخبراء الاستشاريين
ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	
٥٠	٢٨	٣	٦	٢	٢	٦	١٠	٢	٢	١	٣	٢	٥	سياسات الأوبئة وإراتها السلامة الغذائية خدمات المختبرات الصحية تعزيز الصحة سياسة العلوم والتكنولوجيا الصحية زراع الخلايا والأنسجة والأعضاء البشرية الهندسة الوراثية البشرية المضاعفات الوقاية من الإصابات وأصل العنف ومكافحتها دستور الأدوية الدولي والمستحضرات الصيدلانية الجدام الملاريا الصحة النفسية علوم الأعصاب التمرين التغذية صحة الفم
٢٣	٣١	صفر	٦	صفر	صفر	١	١٢	١	٢	٥	١٠	صفر	١	
٢٣	١٨	١	١	٢	٥	٢	٥	صفر	صفر	١	٤	صفر	٣	
٥٧	٧	صفر	صفر	٢	٣	صفر	صفر	٢	٤	صفر	صفر	صفر	صفر	
٤٣	٢٣	٢	٣	١	٤	١	٤	١	٢	٢	٤	٣	٦	
صفر	٥	صفر	صفر	صفر	١	صفر	١	صفر	١	صفر	٢	صفر	صفر	
١٧	٢٣	صفر	١	١	٢	٢	١٠	صفر	٢	١	٦	صفر	٢	
١٤	٧	صفر	٢	١	١	صفر	١	صفر	١	صفر	٢	صفر	صفر	
صفر	٤	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	١	صفر	١	صفر	٢	صفر	صفر	
٢٩	٧٥	٢	٨	٣	٨	١٢	٣٠	٢	٢	٩	١٢	١	١٥	
صفر	٩	صفر	صفر	صفر	٢	صفر	٢	صفر	٤	صفر	١	صفر	صفر	
صفر	١٤	صفر	صفر	صفر	١	صفر	٩	صفر	٢	صفر	٢	صفر	صفر	
١٩	٣١	٢	٤	٢	٢	٢	١٥	٢	٤	صفر	٥	صفر	١	
٢٠	٥	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٤	١	١	صفر	صفر	صفر	صفر	
١٠٠	٥	١	١	٢	٢	صفر	صفر	١	١	١	١	صفر	صفر	
٢٢	١٨	٤	٣	٢	٥	١	٣	١	٢	صفر	٥	صفر	صفر	
١١	١٩	٢	٢	صفر	٢	١	٩	١	٣	صفر	١	صفر	٢	
١٩	٢١	صفر	١	صفر	١	صفر	٢	٣	٧	صفر	٥	١	٥	
٢٢	٢٧	صفر	٣	صفر	٢	٢	١٢	١	١	٣	٦	صفر	٣	
صفر	٥	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٤	صفر	١	صفر	صفر	صفر	صفر	

المجموع	عرب		إقليم شرق المتوسط		الإقليم الأوراسي		إقليم جنوب شرق آسيا		إقليم الأمريكتين		الإقليم الأوقياني		مجموعات الخبراء الاستشاريين		
	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع			
٥	١	٢١	١	٤	١	٣	٧	٧	١	٦	١	١	الأمراض الطفيلية (البلهارسية)		
٢٣	٤	١٢	١	١	٣	٣	٣	٣	٤	٨	١	١	الأمراض الطفيلية (داء المثقبات)		
٢٥	٣	١٢	١	١	٣	٣	٣	٣	٢	٥	١	١	الوقاية من العمى		
١٧	١	٦	١	١	٢	١	٢	١	١	٢	١	١	الوقاية من الصمم واعتلال السمع		
١٧	١	٦	١	١	٢	١	٢	١	١	٢	١	١	داء الكلب		
١٤	١	٧	١	١	١	١	٤	١	١	٢	١	١	الإشعاع		
١٤	١	٧	١	١	١	١	٤	١	١	٢	١	١	التأهيل		
٢٩	٢	٧	١	١	١	٤	٤	٤	١	٣	٣	٣	حالات العدوى المتقلبة جنسياً بما فيها الأمراض الناجمة عن فيروس العوز المناعي البشري		
٨	٢	٢٤	١	١٠	٢	٢	٤	٤	١	٤	٣	٣	الطب التقليدي (الشعبي)		
٣٠	٦	٢٠	١	٣	١	١	٤	٤	١	٦	٢	٤	السل		
١٤	٤	٢٨	١	٦	٢	٢	١٣	١	١	٤	١	١	بيولوجية النواقل ومكافحتها		
١٤	٤	٢٨	١	٦	٢	٢	١٣	١	١	٤	١	١	الأمراض الفيروسية		
١٤	٤	٢٨	١	٦	٢	٢	١٣	١	١	٤	١	١	الأمراض الفيروسية (مضادات الفيروسات والإنترفيرون)		
٢٤	١	٣	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	الأمراض الحيوانية المنشأ		
٢٤	١٨٠	٧٣٨	٢٢	٩٧	٢٤	٨٣	٤٤	٢٤٤	٢٨	٦٩	٤٨	١٦٨	١٤	٧٧	المجموع
			٪٢٣		٪١٨		٪١٨		٪٤١		٪٢٩		٪١٨		

عدد أعضاء المجموعات في كانون الأول / ديسمبر ٢٠٠٨ حيث يشير الحرف (ع) إلى مجموع عدد الأعضاء، والحرف (ن) إلى عدد النساء الأعضاء، وعلامة (%) إلى النسبة المئوية للنساء من أعضاء المجموعات بحسب المجموعة والإقليم.