

## تقارير الهيئات الاستشارية

### لجان الخبراء ومجموعات الدراسة

#### مجموعات ولجان الخبراء الاستشاريين وعضويتها

##### تقرير من الأمانة<sup>١</sup>

#### إنشاء أو حل مجموعات الخبراء الاستشاريين

١- لم يطرأ أي تغيير على الوضع منذ تقرير عام ٢٠١٢.

#### عضوية مجموعات الخبراء الاستشاريين

٢- بلغ مجموع أعضاء مجموعات الخبراء الاستشاريين السبع والأربعين ٨٠٤ أعضاء في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢ مقابل ٧٦٠ عضواً في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١. وفيما يتعلق بالتوزيع الإقليمي كان: ١٢٪ من أعضاء المجموعات من الإقليم الأفريقي و ٢٢٪ من إقليم الأمريكتين و ١١٪ من إقليم جنوب شرق آسيا و ٣٢٪ من الإقليم الأوروبي و ١٠٪ من إقليم شرق المتوسط و ١٣٪ من إقليم غرب المحيط الهادئ. وشكلت النساء نسبة ٢٨٪ من مجموع أعضاء هذه المجموعات.

٣- وتبين القائمة الواردة في الملحق توزيع عضوية مجموعات خبراء منظمة الصحة العالمية الاستشاريين بحسب المجموعة والإقليم ونوع الجنس حتى ١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢. ويمكن عند الطلب الاطلاع على المزيد من التفاصيل (قوائم الخبراء حسب الإقليم والبلد).

## اجتماعات لجان الخبراء

٤- اجتمعت اللجان التالية في عام ٢٠١٢:

لجنة الخبراء المعنية بمواصفات المستحضرات الصيدلانية (الاجتماع السابع والأربعون)، أمستردام، ٩-١٢ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٢ (٩ أعضاء: خمسة رجال وأربع نساء)

لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمضافات الغذائية (الاجتماع السادس والسبعون)، جنيف، ٥-١٤ حزيران/ يونيو ٢٠١٢ (٨ أعضاء: خمسة رجال وثلاث نساء)

لجنة الخبراء المعنية بالاعتماد على الأدوية (الاجتماع الخامس والثلاثون)، الحمامات، تونس، ٤-٨ حزيران/ يونيو ٢٠١٢ (٨ أعضاء: ستة رجال وامرأتان)

لجنة الخبراء المعنية بالمعايرة البيولوجية (الاجتماع الثالث والستون)، جنيف، ١٥-١٩ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٢ (١١ عضواً: ثمانية رجال وثلاث نساء).

٥- وقد وجهت الدعوة إلى المشاركة في هذه الاجتماعات إلى ٣٦ عضواً من أعضاء المجموعات ينتمون إلى ٢٤ بلداً مختلفاً، تم اختيارهم من أربع مجموعات خبراء استشاريين. وقد تمكّن جميع الأعضاء من الحضور.

الملحق

عضوية مجموعات الخبراء الاستشاريين بحسب المجموعة والإقليم أ

مجموعات الخبراء الاستشاريين	الإقليم الأفريقي		إقليم الأمريكتين		إقليم جنوب شرق آسيا		الإقليم الأوروبي		إقليم شرق المتوسط		إقليم غرب المحيط الهادئ		المجموع	
	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع
الأمراض الجرثومية الحادة	صفر	صفر	٢	صفر	صفر	صفر	١	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٣	صفر
الشيخوخة والصحة	١	١	٢	صفر	صفر	صفر	٦	صفر	٢	صفر	صفر	صفر	١١	٤
المعايرة البيولوجية	صفر	صفر	٦	١	١	١	٩	صفر	١	١	١	صفر	١٨	٣
طب نقل الدم	١٠	٤	٢	٦	٣	١١	٣	١١	٥	٢	٥	٤	٤١	١٨
السرطان	صفر	صفر	٥	١	١	صفر	٣	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٩	١
الأمراض القلبية الوعائية	١	صفر	٣	صفر	٢	صفر	٦	صفر	٣	صفر	صفر	صفر	٤	١٩
الأمراض التنكسية المزمنة - السكري	١	صفر	٢	صفر	١	صفر	٤	صفر	١	١	صفر	صفر	١٠	١
الممارسات السريرية وأساليب وأخلاقيات البحوث السريرية	١	صفر	٩	٣	٣	صفر	١٠	٥	١	١	١	٣	٣	١٢
الإجراءات الجراحية السريرية	صفر	صفر	٣	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٢	صفر	صفر	صفر	٥	صفر
الاعتماد على الأدوية (تقييم احتمال حدوث الاعتماد)	صفر	صفر	٥	٢	٢	١	٥	صفر	١	١	صفر	صفر	١٥	٣
الاعتماد على الأدوية ومشكلات الكحول	١	صفر	٥	٢	٣	١	٧	٢	٢	صفر	صفر	صفر	٧	٦
تقييم الأدوية	٧	١	١٥	٦	٥	١٢	٥	١٢	٩	٤	٤	٦	٥٤	٢٣
سياسات الأدوية وإدارتها	١٢	٤	٣	١	٢	٨	٥	٨	١	١	٥	٦	٣٥	١٨
السلامة الغذائية	١	صفر	١٠	١	١	١٠	١	١٠	١	صفر	صفر	صفر	٢٨	٧
خدمات المختبرات الصحية	٣	صفر	٢	صفر	صفر	صفر	٤	١	٥	٢	١	١	١٥	٤
تعزيز الصحة	٥	٢	٦	٥	٤	٦	٢	٦	٣	٣	٢	٥	٢٩	١٦
سياسة العلوم والتكنولوجيا الصحية	٦	٣	٥	٣	٢	٦	١	٦	٢	١	٢	٣	٢٦	١٢

مجموعات الخبراء الاستشاريين	الإقليم الأفريقي		إقليم الأمريكتين		إقليم جنوب شرق آسيا		الإقليم الأوروبي		إقليم شرق المتوسط		إقليم غرب المحيط الهادئ		المجموع	
	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع
زرع الخلايا والأنسجة والأعضاء البشرية	صفر	صفر	صفر	٢	صفر	١	صفر	١	صفر	١	صفر	١	صفر	صفر
الهندسة الوراثية البشرية	٢	صفر	٤	صفر	٢	صفر	١٠	٢	٢	صفر	١	صفر	٣	١٥
المناعيات	صفر	صفر	١	صفر	١	صفر	١	صفر	١	١	صفر	١	١	٢٥
الوقاية من الإصابات والعنف ومكافحتها	٢	١	٥	٢	صفر	صفر	١	٣	١	صفر	٢	١	٥	٣٦
دستور الأدوية الدولي والمستحضرات الصيدلانية	١٣	٢	٩	٧	١	١	٢٦	١١	٨	٣	٨	٢	٢٦	٤٠
الجذام	٢	١	٢	١	٤	٤	صفر	٤	١	صفر	٢	٢	٢	١٣
الملاريا	صفر	صفر	٢	صفر	٢	صفر	٩	صفر	١	صفر	صفر	صفر	١٤	صفر
مأمونية الأدوية	١	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٤	٢	صفر	صفر	٢	صفر	٧	٢٩
الصحة النفسية	١	صفر	٣	صفر	٣	١	٧	صفر	٢	صفر	٣	١	١٩	١١
علوم الأعصاب	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٣	١	١	صفر	صفر	صفر	٤	٢٥
التمريض	صفر	صفر	١	١	١	١	صفر	٢	٢	صفر	صفر	صفر	٤	١٠٠
التغذية	صفر	صفر	٥	صفر	١	١	٣	١	١	٥	٢	صفر	١٦	٢٥
صحة الفم	٢	صفر	١	صفر	١	٣	٩	١	١	٢	صفر	٢	١٩	١١
الأمراض الطفيلية (حالات عدوى الخيطيات)	٥	١	٥	صفر	٦	٣	١	٢	٣	١	صفر	٢	٢١	١٩
الأمراض الطفيلية (مبحث الطفيليات العام)	٢	صفر	٦	٣	١	١	١٠	٢	١	صفر	٣	٣	٢٣	٢٦
الأمراض الطفيلية (داء الليشمانيات)	صفر	صفر	٥	٣	٥	١	١١	١	٣	صفر	صفر	صفر	٢٤	٢١
الأمراض الطفيلية (البلهارسية)	١	صفر	٥	صفر	٥	صفر	٥	٢	١	صفر	٣	٣	١٦	٦
الأمراض الطفيلية (داء المتقيبات)	٣	صفر	٦	٣	٦	صفر	٧	١	١	صفر	صفر	صفر	١٦	٢٥
الوقاية من العمى	١	١	٣	١	٣	صفر	٣	صفر	٢	صفر	١	صفر	١٠	٢٠
الوقاية من الصمم واعتلال السمع	صفر	صفر	١	صفر	١	صفر	١	١	١	صفر	١	صفر	٤	٢٥

المجموع	إقليم غرب المحيط الهادئ		إقليم شرق المتوسط		الإقليم الأوروبي		إقليم جنوب شرق آسيا		إقليم الأمريكتين		الإقليم الأفريقي		مجموعات الخبراء الاستشاريين	
	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن
داء الكلب	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٢	صفر	١	صفر	١	صفر	١	صفر	صفر
الإشعاع	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	١	صفر	٢	صفر	صفر	١	٢	صفر	صفر
التأهيل	صفر	صفر	صفر	١	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	١	صفر	صفر
حالات العدوى المنقولة جنسياً بما فيها الأمراض الناجمة عن فيروس العوز المناعي البشري	٥	صفر	٤	١	٥	٢	٥	٢	٣	٣	٥	٣	٥	صفر
الطب التقليدي (الشعبي)	٤	صفر	٩	١	٢	صفر	٤	صفر	١	١	٤	٤	صفر	٤
السل	٢	صفر	٣	١	١	١	٣	١	٢	صفر	٥	٥	صفر	٢
بيولوجيا النواقل ومكافحتها	صفر	صفر	٦	٢	٢	صفر	١٢	٢	٣	١	٤	٤	صفر	صفر
الأمراض الفيروسية	١	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	١	صفر	صفر	صفر	٢	٢	صفر	١
الأمراض الفيروسية (مضادات الفيروسات والإنترفيرون)	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	١	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
الأمراض الحيوانية المصدر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	١	صفر	١	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
<b>المجموع</b>	<b>٩٦</b>	<b>٢١</b>	<b>١٠٨</b>	<b>٢٩</b>	<b>٨٨</b>	<b>٥٤</b>	<b>٢٥٦</b>	<b>٣٣</b>	<b>٧٩</b>	<b>٦١</b>	<b>١٧٧</b>	<b>٢١</b>	<b>٩٦</b>	<b>٢٨</b>
				٪٢٧		٪٣٠		٪٢١		٪٤٢		٪٣٤		٪٢٢

أ عدد أعضاء المجموعات في ١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١١ حيث يشير الحرف (ع) إلى مجموع عدد أعضاء المجموعة، والحرف (ن) إلى عدد النساء الأعضاء، والعلامة (%) إلى النسبة المئوية للنساء من أعضاء المجموعات بحسب المجموعة والإقليم. وتجسد الأرقام مجموع عدد الخبراء. وأدرج الأعضاء الحاملون لأكثر من جنسية في كل المجموعات ذات الصلة، ولكن تم حسابهم مرة واحدة في العدد الإجمالي.