

تقارير الهيئات الاستشارية

لجان الخبراء ومجموعات الدراسة

مجموعات ولجان الخبراء الاستشاريين وعضويتها

تقرير من الأمانة

إنشاء أو حل مجموعات الخبراء الاستشاريين

١- لم يطرأ أي تغيير على الوضع منذ تقرير عام ٢٠١٤ حتى كتابة التقرير.

عضوية مجموعات الخبراء الاستشاريين

٢- بلغ مجموع أعضاء مجموعات الخبراء الاستشاريين السبع والأربعين ٦٥٣ عضواً في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤ مقابل ٧٢٠ عضواً في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣. وفيما يتعلق بالتوزيع الإقليمي كان: ١٣٪ من أعضاء المجموعات من الإقليم الأفريقي و ٢٤٪ من إقليم الأمريكتين و ١٠٪ من إقليم جنوب شرق آسيا و ٢٩٪ من الإقليم الأوروبي و ٩٪ من إقليم شرق المتوسط و ١٥٪ من إقليم غرب المحيط الهادئ. وشكلت النساء نسبة ٣١٪ من مجموع أعضاء هذه المجموعات.

٣- وتبين القائمة الواردة في الملحق توزيع عضوية مجموعات خبراء منظمة الصحة العالمية الاستشاريين بحسب المجموعة والإقليم ونوع الجنس حتى ١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٤. ويمكن عند الطلب الاطلاع على المزيد من التفاصيل (قوائم الخبراء حسب الإقليم والبلد).

اجتماعات لجان الخبراء

٤- اجتمعت اللجان التالية في عام ٢٠١٤:

لجنة الخبراء المعنية بمواصفات المستحضرات الصيدلانية
جنيف، ١٣-١٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤ (١٣ عضواً: سبعة رجال وست نساء)

لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمضافات الغذائية (الاجتماع التاسع والسبعون)

جنيف، ١٧-٢٦ حزيران/ يونيو ٢٠١٤ (١٠ أعضاء: سبعة رجال وثلاث نساء)

لجنة الخبراء المعنية بالاعتماد على الأدوية (الاجتماع السادس والثلاثون)

جنيف، ١٦-٢٠ حزيران/ يونيو ٢٠١٤ (١٥ عضواً: ثمانية رجال وسبع نساء)

لجنة الخبراء المعنية بالمعايرة البيولوجية

جنيف، ١٣-١٧ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٤ (١٤ عضواً: تسعة رجال وخمس نساء)

٥- وقد وجهت الدعوة إلى المشاركة في هذه الاجتماعات إلى ٥١ عضواً من أعضاء المجموعات ينتمون إلى ٢٧ بلداً مختلفاً، تم اختيارهم من أربع مجموعات خبراء استشاريين. وقد تمكّن جميع الأعضاء من الحضور.

الملحق

عضوية مجموعات الخبراء الاستشاريين بحسب المجموعة والإقليم أ

مجموعات الخبراء الاستشاريين	الإقليم الأفريقي		إقليم الأمريكتين		إقليم جنوب شرق آسيا		الإقليم الأوروبي		إقليم شرق المتوسط		إقليم غرب المحيط الهادئ		المجموع	
	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن
الأمراض الجرثومية الحادة	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
الشيخوخة والصحة	صفر	صفر	٢	٢	صفر	صفر	٢	صفر	١	١	صفر	صفر	٥	٣
المعايرة البيولوجية	صفر	صفر	١	٦	١	١	٨	صفر	١	١	٣	١	١٩	٤
طب نقل الدم	١٠	٤	٣	٢	٦	٣	١٠	٣	٦	٣	٤	٦	٤١	١٩
السرطان	صفر	صفر	٣	١	١	صفر	١	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٥	١
الأمراض القلبية الوعائية	١	صفر	١	صفر	١	صفر	٢	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٥	صفر
الأمراض التنكسية المزمنة (السكري)	صفر	صفر	٢	صفر	١	١	٢	صفر	١	صفر	١	صفر	٧	١
الممارسات السريرية وأساليب وأخلاقيات البحوث السريرية	صفر	صفر	١	صفر	صفر	صفر	١	صفر	١	١	٢	٢	٥	٣
الإجراءات الجراحية السريرية	صفر	صفر	٣	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٢	صفر	صفر	صفر	٥	صفر
الاعتماد على الأدوية (تقييم احتمال حدوث الاعتماد)	٢	٢	٥	٣	٤	٢	٤	صفر	١	١	١	صفر	١٩	٧
الاعتماد على الأدوية ومشكلات الكحول	١	صفر	٤	٢	٣	١	٥	١	٢	صفر	٧	١	٢٢	٥
تقييم الأدوية	٦	١	١٤	٦	٥	٥	١٠	٤	٨	٢	٧	٣	٥٠	٢١
سياسات الأدوية وإدارتها	١١	٣	٣	٢	٢	٢	٦	٤	صفر	صفر	٧	٦	٢٩	١٧
السلامة الغذائية	١	صفر	١٧	٧	١	١	١١	٢	صفر	صفر	٧	١	٣٧	١١
خدمات المختبرات الصحية	٣	صفر	١	صفر	صفر	صفر	١	١	٤	٢	١	١	١٠	٤
تعزيز الصحة	٣	١	١	١	صفر	صفر	٤	٢	١	١	١	صفر	١٠	٥
سياسة العلوم والتكنولوجيا الصحية	٢	١	٥	٣	١	صفر	٣	١	٢	١	١	١	١٤	٧

مجموعات الخبراء الاستشاريين		الإقليم الأفريقي		إقليم الأمريكتين		إقليم جنوب شرق آسيا		الإقليم الأوروبي		إقليم شرق المتوسط		إقليم غرب المحيط الهادئ		المجموع	
ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن
زرع الخلايا والأنسجة والأعضاء البشرية	١	صفر	٣	١	٢	صفر	١	١	١	١	٢	٢	صفر	١٠	٢٠
الهندسة الوراثية البشرية	٢	صفر	١	صفر	١	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٣	صفر	صفر
المنايعات	صفر	صفر	١	صفر	١	صفر	١	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٢	صفر	صفر
الوقاية من الإصابات والعنف ومكافحتهما	٢	١	٤	٢	٢	صفر	٢	٢	صفر	صفر	صفر	١	١١	٣	٢٧
دستور الأدوية الدولي والمستحضرات الصيدلانية	١٣	٢	١٥	١١	٢	١	٢	٢٥	٩	٦	١	١٢	٤	٧٣	٣٨
الجدام	٢	١	٢	١	٢	صفر	٢	٤	صفر	١	صفر	٢	١٣	٢	١٥
الملاريا	صفر	صفر	٢	صفر	صفر	صفر	٦	٦	١	صفر	صفر	صفر	٩	صفر	صفر
مأمونية الأدوية	١	صفر	صفر	صفر	صفر	٤	٢	٤	صفر	صفر	١	صفر	٦	٢	٣٣
الصحة النفسية	١	صفر	٣	صفر	٣	١	٣	٥	صفر	صفر	٣	١	١٦	٣	١٩
علوم الأعصاب	صفر	صفر	صفر	صفر	١	١	٢	٢	صفر	صفر	صفر	صفر	٣	١	٣٣
التمريض	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
التغذية	صفر	صفر	١٧	٥	٣	١	٣	١١	٧	٥	٢	٨	١	٤٤	٣٦
صحة الفم	١	صفر	صفر	صفر	٣	١	٥	١	٢	صفر	١	صفر	١٢	٢	١٧
الأمراض الطفيلية (حالات عدوى الخيطيات)	٤	١	٥	صفر	٦	٣	٢	صفر	١	صفر	١	صفر	١٩	٤	٢١
الأمراض الطفيلية (مبحث الطفيليات العام)	٢	صفر	٤	٢	١	١	٨	٢	١	صفر	١	صفر	١٧	٥	٢٩
الأمراض الطفيلية (داء الليشمانيات)	صفر	صفر	٥	٣	٤	١	٨	١	٣	صفر	٣	صفر	٢٠	٥	٢٥
الأمراض الطفيلية (البلهارسية)	٣	١	٦	صفر	صفر	١	٥	١	٣	صفر	٤	صفر	٢١	٢	١٠
الأمراض الطفيلية (داء المتقيبات)	٣	صفر	٤	٢	صفر	١	٥	١	٣	صفر	صفر	صفر	١٢	٣	٢٥
الوقاية من العمى	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
الوقاية من الصمم واعتلال السمع	صفر	صفر	١	صفر	١	١	١	١	١	صفر	صفر	صفر	٣	١	٣٣

مجموعات الخبراء الاستشاريين	الإقليم الأفريقي		إقليم الأمريكتين		إقليم جنوب شرق آسيا		الإقليم الأوروبي		إقليم شرق المتوسط		إقليم غرب المحيط الهادئ		المجموع		
	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	%
داء الكلب	١	صفر	٢	١	٢	صفر	٢	صفر	١	صفر	١	١	٩	٢	٢٢
الإشعاع	صفر	صفر	٢	١	صفر	صفر	٢	صفر	١	صفر	صفر	صفر	٥	١	٢٠
التأهيل	صفر	صفر	١	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	١	صفر	٢	صفر	صفر
حالات العدوى المنقولة جنسياً بما فيها الأمراض الناجمة عن فيروس العوز المناعي البشري	٣	صفر	٣	٢	صفر	صفر	٢	صفر	صفر	صفر	٢	صفر	١٠	٤	٤٠
الطب التقليدي (الشعبي)	٤	صفر	٣	١	١	صفر	٤	صفر	٢	صفر	٨	صفر	٢٢	١	٥
السل	صفر	صفر	١	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	١	صفر	صفر
بيولوجيا النواقل ومكافحتها	صفر	صفر	٣	٢	١	صفر	١٠	٢	١	صفر	٣	٢	١٩	٧	٣٧
الأمراض الفيروسية	١	صفر	١	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٢	صفر	صفر
الأمراض الفيروسية (مضادات الفيروسات والإنترفيرون)	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
الأمراض الحيوانية المصدر	١	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٣	١	٢	١	صفر	صفر	٦	٢	٣٣
المجموع	٨٥	١٨	١٦٠	٦٤	٦٣	٢٩	١٨٧	٤٨	٦١	١٦	٩٧	٢٩	٦٥٣	٢٠٤	٣١
	%٢١		%٤٠		%٤٦		%٢٦		%٢٦		%٣٠				

أ عدد أعضاء المجموعات في ١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٤ حيث يشير الحرف (ع) إلى مجموع عدد أعضاء المجموعة، والحرف (ن) إلى عدد النساء الأعضاء، والعلامة (%) إلى النسبة المئوية للنساء من أعضاء المجموعات بحسب المجموعة والإقليم. وتجسد الأرقام مجموع عدد الخبراء. وأدرج الأعضاء حاملون لأكثر من جنسية في كل المجموعات ذات الصلة، ولكن تم حسابهم مرة واحدة في العدد الإجمالي.