

تقارير الهيئات الاستشارية

لجان الخبراء ومجموعات الدراسة

مجموعات ولجان الخبراء الاستشاريين وعضويتها

تقرير من الأمانة^١

إنشاء مجموعات الخبراء الاستشاريين أو حلّها

١- حُلّ في تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٦ فريق الخبراء الاستشاري المعني بحالات العدوى المنقولة جنسياً، بما فيها الأمراض الناجمة عن فيروس العوز المناعي البشري.

عضوية مجموعات الخبراء الاستشاريين

٢- بلغ مجموع أعضاء مجموعات الخبراء الاستشاريين الأربع والأربعين ٥٦٨ عضواً في كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٦ مقارنة بمجموعهم الذي بلغ ٦٠٢ عضواً في كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٥. وفيما يتعلق بالتوزيع الإقليمي، ينتمي ١٢٪ من أعضاء المجموعات إلى الإقليم الأفريقي و ٢٤٪ منهم إلى إقليم الأمريكتين و ١١٪ إلى إقليم جنوب شرق آسيا و ٢٩٪ إلى الإقليم الأوروبي و ٩٪ إلى إقليم شرق المتوسط و ١٥٪ إلى إقليم غرب المحيط الهادئ. وتشكّل النساء نسبة ٣٢٪ من مجموع أعضاء هذه المجموعات مجتمعة.

٣- وتُبين القائمة الواردة في الملحق توزيع عضوية مجموعات الخبراء الاستشاريين حسب الفريق والإقليم ونوع الجنس حتى ١ كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٦. ويمكن عند الطلب الاطلاع على المزيد من التفاصيل (قوائم الخبراء حسب الإقليم والبلد).

١ يُقدّم هذا التقرير إلى المجلس التنفيذي وفقاً للمادة ٤-٢٣ من لائحة مجموعات ولجان الخبراء الاستشاريين.

اجتماعات لجان الخبراء

٤- اجتمعت اللجان التالية في عام ٢٠١٦:

لجنة الخبراء المعنية بمواصفات المستحضرات الصيدلانية (الاجتماع الحادي والخمسون)، جنيف، ١٧-٢١ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٦ (١٤ عضواً: تسعة رجال وخمس نساء)

لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمضافات الغذائية (الاجتماع الثاني والثمانون)، جنيف، ٧-١٦ حزيران/ يونيو ٢٠١٦ (٨ أعضاء: خمسة رجال وثلاث نساء)

لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمضافات الغذائية (الاجتماع الثالث والثمانون)، روما، ٨-١٧ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٦ (٧ أعضاء: خمسة رجال وامرأتان)

لجنة الخبراء المعنية بالاعتماد على الأدوية (الاجتماع الثامن والثلاثون)، جنيف، ١٤-١٨ تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٦ (١٤ عضواً: خمسة رجال وتسع نساء)

لجنة الخبراء المعنية بالمعايرة البيولوجية (الاجتماع السابع والستون)، جنيف، ١٧-٢١ تشرين الأول/ أكتوبر ٢٠١٦ (١٤ عضواً: ثمانية رجال وست نساء)

٥- ووجهت دعوات للمشاركة في تلك الاجتماعات إلى ٥٧ عضواً من أعضاء المجموعات ينتمون إلى ٢٧ بلداً مختلفاً، تم اختيارهم من أربعة مجموعات خبراء استشاريين، وتمكن جميع الأعضاء من الحضور.

الملحق

عضوية مجموعات الخبراء الاستشاريين حسب الفريق والإقليم^١

مجموعات الخبراء الاستشاريين	أفريقيا		الأمريكتان		جنوب شرق آسيا		أوروبا		شرق المتوسط		غرب المحيط الهادئ		المجموع	
	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن
الأمراض الجرثومية الحادة	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
الشيخوخة والصحة	صفر	صفر	١	١	صفر	صفر	١	صفر	٢	١	صفر	صفر	٤	٢
المعايرة النيولوجية	صفر	صفر	١	٥	١	١	٣	١	صفر	صفر	٣	١	١٢	٣
طب نقل الدم	٧	٣	٣	٢	٥	٣	٥	١	٦	٣	٦	٤	٣٢	١٦
الممارسات السريرية وأساليب وأخلاقيات البحوث السريرية	صفر	صفر	١	صفر	صفر	صفر	١	صفر	صفر	صفر	١	١	٣	١
الإجراءات الجراحية السريرية	صفر	صفر	٣	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	١	صفر	صفر	صفر	٤	صفر
الاعتماد على الأدوية (تقييم احتمال حدوث الاعتماد)	٤	٤	٧	٣	٥	٣	٥	١	٢	١	٤	١	٢٧	١٣
الاعتماد على الأدوية ومشكلات الكحول	١	صفر	٤	٢	٣	١	٥	١	٢	صفر	٧	١	٢٢	٥
تقييم الأدوية	٧	١	١٠	٣	٦	٦	١٣	٣	٧	٢	٦	٢	٤٩	١٧
سياسات الأدوية وإدارتها	٣	١	٣	٢	٢	٢	٣	٢	صفر	صفر	٢	١	١٣	٨
السلامة الغذائية	١	صفر	١٥	٥	١	١	٨	٢	١	صفر	٦	١	٣٢	٩
خدمات المختبرات الصحية	صفر	صفر	٣	١	صفر	صفر	٤	١	٤	٢	١	١	١٢	٥
تعزيز الصحة	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	١	١	صفر	صفر	١	١٠٠
سياسة العلوم والتكنولوجيا الصحية	صفر	صفر	٥	٣	١	صفر	٢	١	١	صفر	١	١	١٠	٥
زرع الخلايا والأنسجة والأعضاء البشرية	١	صفر	٣	١	١	صفر	٢	١	١	صفر	٢	١	١٠	٣
الهندسة الوراثية البشرية	١	صفر	١	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٢	صفر
المنايعات	صفر	صفر	١	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	١	صفر
الوقاية من الإصابات والعنف ومكافحتها	٢	١	٤	٢	صفر	٢	صفر	٢	صفر	صفر	١	صفر	١١	٣
دستور الأدوية الدولي والمستحضرات الصيدلانية	١٣	٢	١٥	١١	٣	١	٣٤	١٤	٥	١	١١	٢	٨١	٣١
الجدام	٢	١	٢	١	٢	صفر	٤	صفر	١	صفر	٢	صفر	١٣	٢

١ عدد أعضاء المجموعات في كانون الأول/ ديسمبر ٢٠١٦ حيث يشير الحرف (ع) إلى مجموع عدد أعضاء الفريق، والحرف (ن) إلى عدد النساء الأعضاء، والعلامة (%) إلى النسبة المئوية للنساء من أعضاء المجموعات حسب المجموعة والإقليم.

مجموعات الخبراء الاستشاريين		أفريقيا		الأمريكتان		جنوب شرق آسيا		أوروبا		شرق المتوسط		غرب المحيط الهادئ		المجموع	
ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن	ع	ن
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
٥	١٩	٣	٦	١	١	١	١	١	١	١	١	١	١	٤٢	٨
١	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٣٣	٢
١	صفر	٣	صفر	٣	صفر	٢	صفر	٢	صفر	صفر	صفر	٢	صفر	١٨	٢
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	١	صفر	١	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٥٠	١
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
صفر	صفر	١٨	٥	٣	١	١١	٧	٥	٢	٨	١	صفر	صفر	٣٦	١٦
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٣	١	٤	١	١	صفر	صفر	صفر	٢٥	٢
٣	١	٤	صفر	٤	٢	١	صفر	١	صفر	١	صفر	صفر	صفر	٢١	٣
٢	صفر	٣	٢	١	١	٧	١	١	صفر	١	صفر	صفر	صفر	٢٧	٤
صفر	صفر	٤	٣	٤	١	٦	١	١	صفر	١	صفر	صفر	صفر	٣٣	٥
٣	١	٦	صفر	٦	٢	٢	صفر	٤	صفر	٤	صفر	صفر	صفر	١٤	٣
٤	صفر	٣	٢	٣	صفر	٦	١	٣	صفر	٣	صفر	صفر	صفر	٢٣	٣
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	١	١	١	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٥٠	١
١	صفر	٣	١	٢	صفر	٢	صفر	١	صفر	١	صفر	صفر	صفر	٢٠	٢
صفر	صفر	١	١	١	صفر	١	صفر	١	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٥٠	١
صفر	صفر	١	صفر	١	صفر	صفر	صفر	١	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٢	صفر
٣	صفر	٣	١	١	صفر	٣	صفر	١	صفر	٧	صفر	صفر	صفر	٦	١
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٢	٩	١	٢	١	صفر	صفر	صفر	٢٩	٤
١	صفر	١	صفر	١	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٢	صفر
صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر
١	صفر	صفر	صفر	صفر	صفر	٢	١	٢	١	١	صفر	صفر	صفر	٤٠	٢
٦٧	١٨	٢٧	١٣٩	٥٤	٣٩	٦٠	٣٠	٥٠	٢٨	٥٢	١٥	٢٩	٢١	٥٦٨*	١٨٤

II

II

II

٤

* ملاحظة: تجسد الأرقام مجموع عدد الخبراء. وأدرج الأعضاء الحاملون لأكثر من جنسية واحدة في كل المجموعات ذات الصلة، ولكنهم احتسبوا مرة واحدة لا غير في العدد الإجمالي.