

تقارير الهيئات الاستشارية

أفرقة ولجان الخبراء الاستشارية وعضويتها

تقرير من المدير العام^١

تشكيل أفرقة الخبراء الاستشارية أو حلّها

١- حلّ الفريق المعني بالمناعيات في حزيران/ يونيو ٢٠١٩.

عضوية أفرقة الخبراء الاستشارية

٢- بلغ عدد أعضاء أفرقة الخبراء الاستشارية الاثنتين والأربعين ما مجموعه ٥٣٧ عضواً في تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٩ مقارنةً بعددهم الذي بلغ ٥٤٤ عضواً في تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٨. ويُوزَع هؤلاء على أساس إقليمي بنسب قدرها ١١٪ من الإقليم الأفريقي و ٢٦٪ من إقليم الأمريكتين و ٩٪ من إقليم جنوب شرق آسيا و ٢٩٪ من الإقليم الأوروبي و ٩٪ من إقليم شرق المتوسط و ١٦٪ من إقليم غرب المحيط الهادئ، علماً بأن النساء يستأثرن بنسبة ٣٥٪ من إجمالي عدد أعضاء هذه الأفرقة مجتمعةً.

٣- وتشتمل قائمة أسماء جميع الأفرقة، المُرفقة بهذه الوثيقة، على تصنيف الأعضاء بحسب الفريق والإقليم والجنس لغاية تشرين الثاني/ نوفمبر ٢٠١٩. ويمكن الحصول على مزيد من التفاصيل (قوائم أسماء الخبراء مصنفةً بحسب الإقليم والبلد) بناءً على الطلب.

اجتماعات لجان الخبراء ومجموعات الدراسة

٤- فيما يلي لجان الخبراء التي عقدت اجتماعات في عام ٢٠١٩:

لجنة الخبراء المعنية باختيار الأدوية الأساسية واستعمالها (الاجتماع الثاني والعشرون)،
جنيف، ١-٥ نيسان/ أبريل ٢٠١٩ (١٣ عضواً: ستة رجال وسبع نساء)

لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمضافات
الغذائية (الاجتماع السابع والثمانون)،
روما، ٤-١٣ حزيران/ يونيو ٢٠١٩ (٧ أعضاء: أربعة رجال وثلاث نساء)

١ هذا التقرير مقدم إلى المجلس التنفيذي عملاً باللائحة ٤-٢٣ من لوائح أفرقة ولجان الخبراء الاستشارية.

لجنة الخبراء المعنية بمواصفات المستحضرات الصيدلانية (الاجتماع الرابع والخمسون)،
جنيف، ١٤-١٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩ (١٧ عضواً: تسعة رجال وثمانى نساء)

لجنة الخبراء المعنية بالاعتماد على الأدوية (الاجتماع الثاني والأربعون)،
جنيف، ٢١-٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩ (١١ عضواً: خمسة رجال وست نساء)

لجنة الخبراء المعنية بالمعايرة البيولوجية (الاجتماع السبعون)،
جنيف، ٢١-٢٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩ (١٥ عضواً: ثمانية رجال وسبع نساء)

لجنة الخبراء المشتركة بين منظمة الأغذية والزراعة ومنظمة الصحة العالمية والمعنية بالمضافات
الغذائية (الاجتماع الثامن والثمانون)،
روما، ٢٢-٣١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٩ (٤ أعضاء: ثلاثة رجال وامرأة واحدة)

٥- وقد وُجِّهت دعوات المشاركة في الاجتماعات إلى ٦٧ عضواً من أعضاء الأفرقة الوافدين من ٣١ بلداً
مختلفاً، وجرى اختيارهم من سبعة أفرقة خبراء استشارية، علماً بأنه تعدّر على ستة أعضاء منهم حضور الاجتماعات.

الملحق

عضوية أفرقة الخبراء الاستشارية التابعة للمنظمة بحسب الفريق والإقليم^١

أفرقة الخبراء الاستشارية التابعة للمنظمة	أفريقيا ع [ن]	الأمريكتان ع [ن]	جنوب شرق آسيا ع [ن]	أوروبا ع [ن]	شرق المتوسط ع [ن]	غرب المحيط الهادئ ع [ن]	المجموع ع [ن] %
الأمراض الجرثومية الحادة	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر] %
الشيخوخة والصحة	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	١ [صفر]	٢ [١]	صفر [صفر]	٣ [١] ٣٣%
المعايرة البيولوجية	١ [١]	٣ [١]	١ [١]	٦ [٢]	صفر [صفر]	٣ [١]	١٤ [٦] ٤٣%
طب نقل الدم	٥ [٣]	٤ [٣]	٥ [٣]	٥ [١]	٥ [٢]	٦ [٤]	٣٠ [١٦] ٥٣%
المبادئ التوجيهية بشأن الممارسات السريرية والأساليب والأخلاقيات المُتبعة في إجراء البحوث السريرية	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر] %
الاعتماد على الأدوية (تقييم احتمال مدى حدوث الاعتماد)	٢ [٢]	٩ [٤]	٣ [٢]	٣ [٢]	٢ [٢]	٥ [٢]	٢٤ [١٤] ٥٨%
الاعتماد على الأدوية والمشاكل الناجمة عن تعاطي الكحول	١ [صفر]	٤ [٢]	٣ [١]	٥ [١]	١ [صفر]	٨ [١]	٢٢ [٥] ٢٣%
تقييم الأدوية	٨ [٣]	١٣ [٤]	٩ [٧]	١٦ [٣]	٧ [٢]	٧ [٣]	٦٠ [٢٢] ٣٧%
سياسات الأدوية وإدارتها	٣ [١]	٢ [٢]	صفر [صفر]	١ [١]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	٦ [٤] ٦٧%
السلامة الغذائية	١ [صفر]	١٨ [٦]	١ [١]	٩ [٢]	صفر [صفر]	٥ [١]	٣٤ [١٠] ٢٩%
خدمات المختبرات الصحية	صفر [صفر]	٣ [٢]	صفر [صفر]	٤ [١]	٤ [٢]	١ [١]	١٢ [٦] ٥٠%
تعزيز الصحة	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	١ [١]	صفر [صفر]	١ [١] ١٠٠%
سياسات العلوم والتكنولوجيا الصحية	١ [١]	٨ [٤]	٢ [١]	٧ [٢]	١ [صفر]	٢ [٢]	٢١ [١٠] ٤٨%
زرع الخلايا والأنسجة والأعضاء البشرية	١ [صفر]	٣ [١]	١ [صفر]	٢ [١]	١ [صفر]	٣ [١]	١١ [٣] ٢٧%
الهندسة الوراثية البشرية	صفر [صفر]	١ [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	١ [صفر] صفر%

١ عدد أعضاء الأفرقة لغاية تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٩، حيث "ع" تكافئ مجموع عدد أعضاء الفريق و"ن" تكافئ عدد النساء من أعضاء الفريق والعلامة % تكافئ النسبة المئوية للأعضاء من النساء في أفرقة الخبراء بحسب الفريق والإقليم.

أفرقة الخبراء الاستشارية التابعة للمنظمة	أفريقيا	الأمريكتان	جنوب شرق آسيا	أوروبا	شرق المتوسط	غرب المحيط الهادئ	المجموع
ع [ان]	ع [ان]	ع [ان]	ع [ان]	ع [ان]	ع [ان]	ع [ان]	% [ان]
الوقاية من الإصابات والعنف ومكافحتها	١ [١]	٢ [صفر]	١ [صفر]	١ [صفر]	صفر [صفر]	١ [صفر]	١٧%
دستور الأدوية الدولي والمستحضرات الصيدلانية	١٠ [٢]	١٦ [١١]	٢ [صفر]	٣٢ [١٤]	٤ [صفر]	١٣ [٢]	٢٨%
الجدام	٢ [١]	١ [صفر]	٢ [صفر]	٣ [صفر]	١ [صفر]	٢ [صفر]	٩%
التدبير العلاجي للأمراض غير السارية	٥ [٣]	٢ [١]	٣ [١]	٧ [١]	١ [١]	٤ [١]	٣٦%
مأمونية الأدوية	١ [صفر]	٤ [٢]	صفر [صفر]	٤ [١]	صفر [صفر]	٢ [صفر]	٢٧%
الصحة النفسية	١ [صفر]	٣ [صفر]	٢ [١]	١ [صفر]	١ [١]	١ [صفر]	٢٢%
علوم الأعصاب	صفر [صفر]	صفر [صفر]	١ [١]	١ [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	٥٠%
التمريض	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر%
التغذية	صفر [صفر]	١٧ [٦]	١ [صفر]	٨ [٤]	٤ [١]	٨ [١]	٣٢%
صحة الفم	صفر [صفر]	صفر [صفر]	٢ [١]	صفر [صفر]	١ [صفر]	صفر [صفر]	٣٣%
الأمراض الطفيلية - حالات عدوى الخيطيات	٤ [٢]	٤ [١]	٢ [١]	٢ [١]	١ [صفر]	١ [صفر]	٤٣%
الأمراض الطفيلية - مبحث الطفيليات العام	صفر [صفر]	١ [١]	١ [١]	٧ [١]	١ [صفر]	صفر [صفر]	٣٠%
الأمراض الطفيلية - داء الليشمانيات	صفر [صفر]	٤ [٣]	٤ [١]	٥ [١]	١ [صفر]	صفر [صفر]	٣٦%
الأمراض الطفيلية - البلهارسية	٣ [١]	٣ [صفر]	صفر [صفر]	٦ [٢]	١ [صفر]	٥ [صفر]	١٧%
الأمراض الطفيلية - داء المتقيبات	٣ [صفر]	٣ [٢]	صفر [صفر]	٦ [١]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	٢٥%
الوقاية من العمى	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر%
الوقاية من الصمم واعتلال السمع	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	١ [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر%
داء الكلب	١ [صفر]	٣ [١]	٢ [صفر]	٢ [صفر]	٢ [١]	١ [١]	٢٧%
الإشعاع	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر%
التأهيل	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر%
الرعاية الجراحية والتخدير	١ [صفر]	٢ [١]	صفر [صفر]	٢ [٢]	١ [صفر]	١ [صفر]	٤٣%
الطب التقليدي (الشعبي) والتكميلي	٢ [صفر]	٣ [١]	١ [صفر]	٢ [صفر]	١ [صفر]	٧ [صفر]	٦%
السل	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر%
بيولوجيا النواقل ومكافحتها	صفر [صفر]	صفر [صفر]	١ [١]	٦ [٢]	١ [صفر]	١ [١]	٤٤%
الأمراض الفيروسية	١ [صفر]	١ [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر%
الأمراض الفيروسية (مضادات الفيروسات والإنترفيرون)	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	صفر%
الأمراض الحيوانية المصدر	١ [صفر]	صفر [صفر]	صفر [صفر]	٢ [١]	٢ [١]	صفر [صفر]	٤٠%
المجموع	٥٩ [٢١]	١٣٧ [٥٩]	٥٠ [٢٤]	١٥٧ [٤٧]	٤٧ [١٥]	٨٧ [٢٣]	٣٥%

ملاحظة: هذا العدد هو مجموع عدد الخبراء، وترد أسماء الأعضاء الحاملين لأكثر من جنسية واحدة في جميع الأفرقة المعنية، ولكن لا يُحسب حسابهم سوى مرة واحدة في هذا المجموع.