

专家委员会和研究小组会议报告

专家咨询团和专家委员会及其成员

总干事的报告¹

建立或解散专家咨询团

1. 外科治疗及麻醉咨询团于 2024 年 4 月解散。
2. 捐赠和移植咨询团于 2024 年 9 月建立。

专家咨询团成员

3. 到 2024 年 10 月时，21 个专家咨询团的成员人数总共为 335 人。相比而言，2023 年 11 月时为 351 人。成员区域分布情况如下：来自非洲区域的成员占 14%，美洲区域 22%，东南亚区域 10%，欧洲区域 30%，东地中海区域 8%，西太平洋区域 16%。所有咨询团的所有成员中女性占 41%。
4. 附件所载清单列明了截至 2024 年 10 月时的所有咨询团，其中按咨询团、区域和性别分列了成员组成情况。如果提出要求，可以进一步提供详细情况（按区域和国家排列的专家名单）。

专家委员会的会议

5. 2024 年召开了下述委员会会议：
 - (a) 粮农组织/世卫组织食品添加剂联合专家委员会（第九十八次会议）于 2024 年 2 月 20-29 日在罗马粮农组织总部召开（3 名成员：2 名男性，1 名女性）；

¹ 本报告系根据《专家咨询团和专家委员会条例》第 4.23 条提交执行委员会。

(b) 生物标准化专家委员会（第七十九次）由日内瓦世卫组织总部协调，于 2024 年 3 月 11-14 日以虚拟方式举行（18 名成员：11 名男性，7 名女性）；

(c) 粮农组织/世卫组织食品添加剂联合专家委员会（第九十九次会议）于 2024 年 6 月 11-20 日在日内瓦世卫组织总部举行（7 名成员：4 名男性，3 女性）；

(d) 药物制剂规格专家委员会（第五十八次会议）由日内瓦世卫组织总部协调，于 2024 年 10 月 7-11 日以混合方式举行（18 名成员：11 名男性，7 名女性）；

(e) 生物标准化专家委员会（第八十次会议）由日内瓦世卫组织总部协调，于 2024 年 10 月 7-11 日以混合方式举行（18 名成员：11 名男性，7 名女性）；以及

(f) 药物依赖问题专家委员会（第四十七次会议）由日内瓦世卫组织总部协调，于 2024 年 10 月 14-18 日以混合方式举行（14 名成员：6 名男性，8 名女性）。

6. 向 6 个专家咨询团来自 32 个国家的 63 名成员发出了参加这些会议的邀请。三名成员未能参会。

附件

按咨询团、区域和性别排列的世卫组织专家咨询团成员组成情况¹

世卫组织专家咨询团	非洲			美洲			东地中海			欧洲			东南亚			西太平洋			总计		
	N	[W]		N	[W]		N	[W]		N	[W]		N	[W]		N	[W]		N	[W]	%
生物标准化	4	[1]		6	[5]		3	[3]		7	[1]		6	[2]		6	[3]		32	[15]	47%
输血医学	4	[3]		4	[3]		3	[1]		3	[1]		3	[1]		4	[2]		21	[11]	52%
捐赠和移植	0	[0]		0	[0]		0	[0]		0	[0]		0	[0]		0	[0]		0	[0]	0%
药物依赖（依赖倾向评价）	2	[2]		4	[2]		1	[1]		4	[2]		2	[2]		4	[0]		17	[9]	53%
药物依赖和酒精问题	1	[0]		2	[0]		2	[1]		4	[1]		0	[0]		7	[0]		16	[2]	12%
药物评价	9	[6]		14	[6]		6	[1]		18	[7]		10	[7]		6	[3]		63	[30]	48%
药物政策和管理	3	[1]		1	[1]		0	[0]		1	[1]		0	[0]		0	[0]		5	[3]	60%
流行和大流行防范和预防	0	[0]		0	[0]		0	[0]		0	[0]		0	[0]		0	[0]		0	[0]	0%
食品安全	1	[0]		12	[5]		0	[0]		11	[4]		0	[0]		3	[1]		27	[10]	37%
卫生实验室服务	0	[0]		2	[1]		2	[0]		4	[1]		0	[0]		0	[0]		8	[2]	25%
国际药典和药物制剂	11	[1]		13	[9]		5	[3]		27	[11]		4	[1]		14	[3]		74	[28]	38%
药物安全	1	[0]		4	[2]		0	[0]		2	[1]		0	[0]		1	[0]		8	[3]	38%

¹ 截至 2024 年 10 月咨询团成员数目，N 指咨询团成员总数，[W]指女性成员数目，%指咨询团女性成员占其咨询团和区域成员总人数的百分比。

世卫组织专家咨询团	非洲			美洲			东地中海			欧洲			东南亚			西太平洋			总计		
寄生虫病（丝虫感染）	3	[3]		2	[0]		0	[0]		2	[1]		2	[1]		1	[1]		10	[6]	60%
寄生虫病（利什曼病）	1	[1]		1	[1]		1	[0]		1	[0]		3	[1]		0	[0]		7	[3]	43%
寄生虫病（锥虫病）	3	[0]		3	[2]		0	[0]		6	[1]		0	[0]		0	[0]		12	[3]	25%
狂犬病	1	[0]		2	[1]		1	[1]		1	[0]		2	[0]		1	[1]		8	[3]	38%
辐射	0	[0]		0	[0]		0	[0]		0	[0]		0	[0]		0	[0]		0	[0]	0%
康复	0	[0]		2	[2]		1	[0]		1	[1]		1	[1]		0	[0]		5	[4]	80%
传统和补充医学	1	[0]		2	[1]		1	[0]		2	[0]		1	[0]		5	[1]		12	[2]	17%
媒介生物学和控制	0	[0]		0	[0]		1	[0]		4	[2]		0	[0]		1	[1]		6	[3]	50%
人畜共患疾病	1	[0]		0	[0]		1	[1]		2	[1]		0	[0]		0	[0]		4	[2]	50%
总计 ^a	46	[18]	39%	74	[41]	55%	28	[12]	43%	100	[36]	36%	34	[16]	47%	53	[16]	30%	335	[139]	41%

^a 这些数字体现了专家总人数。各有关专家团中列出了拥有一个以上国籍的成员；但在总人数中对他们只计算一次。