

WHA25.47 Normalización de materiales de diagnóstico

La 25ª Asamblea Mundial de la Salud,

Persuadida de la importancia de la función que incumbe a la OMS en la normalización de sustancias químicas y biológicas;

Enterada de las actividades que despliega la OMS en relación con las preparaciones de referencia de reactivos de laboratorio y con las investigaciones sobre establecimiento y perfeccionamiento de métodos de laboratorio;

Enterada de la inquietud que suscita la necesidad cada vez mayor de reactivos normalizados para los métodos de diagnóstico de laboratorio en todos los países;

Considerando que el uso de materiales de diagnóstico adecuados es condición indispensable para evitar los errores en los resultados de las pruebas de laboratorio y para evaluar e interpretar esos resultados;

Habida cuenta de la rápida proliferación de las preparaciones químicas y biológicas de diagnóstico y de la escasez de normas o especificaciones de aceptación general en relación con esos productos,

PIDE al Director General que estudie la posibilidad de ampliar la acción de la OMS en lo que respecta al establecimiento de normas para las preparaciones químicas y biológicas de diagnóstico, y para las cuestiones afines relacionadas con los métodos de laboratorio y en lo que respecta a la coordinación de las investigaciones correspondientes, y le encarga que presente en una reunión ulterior de la Asamblea de la Salud un informe sobre este particular, acompañado de previsiones de gastos.