



第四十届世界卫生大会

WHA40.32

议程项目 18.2

1987年5月15日

酒精在药品中的使用

第四十届世界卫生大会，

意识到酒精的过量消费对个人健康的危害；

注意到许多药品（包括儿童药品）中含有不必要、甚至可能具有危害性的酒精浓度；

认识到酒精的有害作用，特别是在孕期及在与药物同时服用时可能产生的相互作用；

注意到医师与药剂师对在药品中不恰当使用酒精一事所表示的日益严重的关注；

考虑到科学研究已经证明，在许多种药品中，可以用非酒精物质取代酒精，而不致影响药效；

相信应将酒精只是基本成份的含酒精药品列入国家基本药物名目；

注意到东地中海区域委员会在其32次会议上通过的关于药物中使用酒精的 EM/RC32/R.9 号决议；

1. 敦促各会员国：

(1) 审查对含有酒精成份的药品注册，以尽可能减少酒精的使用，特别是在能以非酒精物质代替酒精的情况下；

(2) 在无法以合适代用品取代酒精时，设法尽量减少酒精在药品中的含量；

(3) 审查现有的药物制剂，以查明其酒精浓度；

(4) 加强并鼓励科学研究，以便找出其它不含酒精但具有同等效力的制剂；

2. 要求总干事：

- (1) 向会员国提供为完成上述活动所必需的技术援助和情报信息；
- (2) 检查本决议的贯彻情况，并报告在这方面所采取的行动。

1987年5月15日 第十二次全体会议

A40/VR/12