

COMMUNIQUÉ DE L'OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIÈNE PUBLIQUE

N° 264.

Renseignements reçus du 23 au 29 novembre 1933.

Information received from November 23rd to 29th, 1933.

Ce Communiqué contient les informations reçues par l'Office international d'Hygiène publique en exécution de la Convention sanitaire internationale de 1926, directement ou par l'intermédiaire des Bureaux suivants, agissant comme Bureaux régionaux pour l'application de cette Convention:

Bureau d'Extrême-Orient de l'Organisation d'hygiène de la Société des Nations, Singapour.

Bureau Sanitaire Panaméricain, Washington.

Bureau régional du Conseil sanitaire maritime et quarantenaire d'Égypte, Alexandrie.

I. — CAS NOUVEAUX DANS DES LOCALITÉS OÙ AUCUN CAS N'A ÉTÉ NOTIFIÉ DEPUIS AU MOINS TROIS SEMAINES (Articles 1er et 2 de la Convention sanitaire internationale de 1926).

Asie. — INDE BRITANNIQUE: Provinces: du 12 au 18 novembre, districts signalés comme nouvellement atteints de: *peste* — Pokokhu, Magwe (Birmanie), Nagpur (Provinces Centrales); *choléra* — Kangra (Pendjab); *variolo* — Palamau, Manbhum (Orissa), Santal Parganas (Bihar), Bhamo (Birmanie), Godavari West, Nilgiris (Madras), Sialkot, Mianwali, Rawalpindi (Pendjab).

II. — MARCHÉ DES ÉPIDÉMIES (Article 4).

Afrique. — AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE: *peste* — du 11 au 20 novembre, 5 cas, 3 décès dans la périphérie de Dakar (1^{er}-10 novembre, 3 cas, 2 décès dans la circonscription de Dakar); *variolo* — additif à la situation décadaire précédente: Dahomey, 6 cas mortels dans la banlieue de Porto-Novo, 3 cas dans la banlieue d'Allada.

Mesures administratives contre la fièvre jaune.

a) Circonscription de Dakar: Un arrêté en date du 17 novembre 1933, de l'Administrateur en chef de la Circonscription de Dakar, place cette dernière sous le régime de danger imminent.

b) Niger: Un arrêté en date du 16 novembre 1933, du Lieutenant-Gouverneur du Niger, supprime le régime de surveillance sanitaire pour la Circonscription de Zinder et le régime de danger imminent pour les Circonscriptions de Maradi, Gouré, Tanout et N'Guigmi, et place la Circonscription de Zinder sous le régime de danger imminent.

c) Sénégal: Un arrêté en date du 13 novembre 1933, du Lieutenant-Gouverneur du Sénégal, rapporte l'arrêté du 24 octobre 1933 qui plaçait le cercle de Kaolack sous le régime de danger imminent.

Un arrêté en date du 18 novembre 1933, du Lieutenant-Gouverneur du Sénégal, place les escales de Sébikotane et Pout sous surveillance sanitaire

This Communiqué incorporates information supplied to the Office international d'Hygiène publique under the terms of the International Sanitary Convention, 1926, directly or through the following organisations, which act as regional Bureaux for the purposes of that Convention:

League of Nations Health Organisation Eastern Bureau, Singapore.

The Pan-American Sanitary Bureau, Washington.

The Regional Bureau of the Sanitary Maritime and Quarantine Board of Egypt, Alexandria.

I. — NEW CASES IN LOCALITIES WHERE NO CASE HAS BEEN NOTIFIED FOR THE LAST THREE WEEKS (Articles 1 and 2 of the International Sanitary Convention of 1926).

Asia. — BRITISH INDIA: Provinces: November 12th to 18th, districts reported as newly infected: *plague* — Pokokhu, Magwe (Burma), Nagpur (Central Provinces); *cholera* — Kangra (Punjab); *smallpox* — Palamau, Manbhum (Orissa), Santal Parganas (Bihar), Bhamo (Burma), Godavari West, Nilgiris (Madras), Sialkot, Mianwali, Rawalpindi (Punjab).

II. — PROGRESS OF EPIDEMICS (Article 4).

Africa. — FRENCH WEST AFRICA: *plague* — November 11th to 20th, 5 cases, 3 deaths in the surrounding districts of Dakar (November 1st to 10th, 3 cases, 2 deaths in the District of Dakar); *smallpox* — addition to information concerning the previous ten-day period: Dahomey, 6 fatal cases in the suburbs of Port-Novo, 3 cases in the suburbs of Allada.

Administrative measures taken against yellow fever.

(a) District of Dakar: A Decree of the Chief Administrator of the District of Dakar, dated November 17th, 1933, places this district under the régime of imminent danger.

(b) Niger: A Decree of the Lieutenant-Governor of Niger, dated November 16th, 1933, withdraws the régime of sanitary supervision for the District of Zinder and the régime of imminent danger for the districts of Maradi, Gouré, Tanout and N'Guigmi, and places the District of Zinder under the régime of imminent danger.

(c) Senegal: A Decree of the Lieutenant-Governor of Senegal, dated November 13th, 1933, withdraws the Decree of October 24th, 1933, which placed the District of Kaolack under the régime of imminent danger.

A Decree of the Lieutenant-Governor of Senegal, dated November 18th, 1933, places the river-ports of Sebikotane and Pout under sanitary supervision

et le territoire de Rufisque, les subdivisions de Thiès et M'Bour sous le régime de danger imminent.

ALGÉRIE: *typhus exanthématique* — du 12 au 18 novembre, 1 cas à Constantine.

ANGOLA: *varirole* — du 1^{er} au 31 août, 2 cas, dont 1 dans le district de Luanda, 1 dans celui de Cuanza-Sul; *varioloïde* — 3 cas; dont 2 cas dans le district de Luanda, 1 dans celui de Zaire-Congo.

BASSOUTOLAND: *typhus exanthématique* — du 27 août au 30 septembre, 259 cas, 14 décès.

EGYPTE: Ensemble du pays: du 5 au 11 novembre, *typhus exanthématique* — 29 cas, 2 décès, ainsi répartis par provinces: Beheira, 11 cas; Gharbieh, 3 cas, 1 décès; Menoufieh, 3 cas; Dakalieh, 2 cas; Charkieh, 7 cas; Keneh, 3 cas, 1 décès (29 octobre-4 novembre, 14 cas, 2 décès); *varirole* — 47 cas, 11 décès, dont 2 cas à Alexandrie, 45 cas dans les provinces, savoir: Beheira, 11 cas; Gharbieh, 4 cas, 4 décès; Gizeh, 22 cas, 4 décès; Minieh, 1 cas; Assiout, 1 cas; Keneh, 6 cas, 3 décès (29 octobre-4 novembre, 25 cas, 2 décès).

KENYA: *peste* — du 1^{er} au 31 octobre, 20 cas dans le Kikuyu (1^{er}-30 septembre, Kenya, 36 cas).

NIGÉRIA: *varirole* — du 1^{er} au 30 septembre, 314 cas, 89 décès, dont 147 cas, 26 décès dans les provinces du Sud, 167 cas, 63 décès dans les provinces du Nord (1^{er}-31 août, Nigéria, 476 cas, 120 décès).

NYASSALAND: *varirole* — du 1^{er} au 30 septembre, 318 cas, 16 décès (1^{er}-31 août, 347 cas, 14 décès); du 17 au 23 octobre, 73 cas, 2 décès.

UGANDA: *peste* — du 1^{er} au 31 octobre, 71 cas, 69 décès, dont 64 cas, 63 décès dans la province de Buganda, 7 cas, 6 décès dans la province de l'Est (1^{er}-30 septembre, Uganda, 97 cas, 92 décès).

Typhus exanthématique — du 8 au 14 octobre, 1 cas, 1 décès; du 1^{er} au 31 octobre, 2 cas, 2 décès dans la province de l'Ouest (1^{er}-30 septembre, Uganda, 11 cas, 1 décès).

RHODÉSIE DU NORD: *varirole* — du 17 au 23 octobre, 2 cas.

RHODÉSIE DU SUD: *varirole* — du 12 au 18 octobre, 3 cas.

SOUDAN: *varirole* — du 19 au 25 novembre, 1 cas; les ports sont indemnes (12-18 novembre, Soudan, 14 cas).

TANGANYIKA: *varirole* — du 15 au 21 octobre, 24 cas, 1 décès (1^{er}-14 octobre, 12 cas).

TUNISIE: *varirole* — du 13 au 19 novembre, 3 cas à Matmata (Territoires militaires du Sud).

UNION DE L'AFRIQUE DU SUD: Provinces: du 1^{er} au 30 septembre, *typhus exanthématique* — 467 cas, 72 décès, ainsi répartis: Le Cap, 141 cas (9 européens), 18 décès; Natal, 43 cas (2 européens), 11 décès; Etat libre d'Orange, 180 cas, 21 décès; Transvaal, 103 cas, 22 décès; *varirole* — 3 cas dans l'Etat libre d'Orange.

Renseignements sur la *peste* dans l'Union au cours de la semaine finissant le 28 octobre:

1^o Dans la province du Cap, les dernières recherches effectuées confirment que l'infection pesteuse chez les rongeurs du veldt a maintenant franchi la rivière Olifants, non loin de Klaver (district de Van Rhynsdorp). Les services sanitaires ont depuis 1927 et à divers points stratégiques établi une barrière en maintenant plusieurs bandes de terrain nettes de rongeurs, dans le but de prévenir ou d'enrayer l'extension de l'infection.

La région est difficile d'accès et l'extension de l'infection n'a pu être encore absolument certaine, mais des rongeurs ont été trouvés morts sur une zone de terrain en éventail partant de Klaver jusqu'à 2 ou 3 milles de Leopoldville. Point extrême: 20 milles environ de la rive de l'Olifants et 30 milles environ au sud de Klaver. Toutes mesures sont prises pour tenter d'enrayer le développement de l'infection.

and the Territory of Rufisque, the sub-districts of Thiès and M'Bour under the régime of imminent danger.

ALGERIA: *typhus* — November 12th to 18th, 1 case at Constantine.

ANGOLA: *smallpox* — August 1st to 31st, 2 cases, including 1 in the district of Luanda, 1 in that of Cuanza-Sul; *varioloïd* — 3 cases, including 2 cases in the district of Luanda, 1 in that of Zaire-Congo.

BASUTOLAND: *typhus* — August 27th to September 30th, 259 cases, 14 deaths.

EGYPT: Whole country: November 5th to 11th, *typhus* — 29 cases, 2 deaths, distributed by provinces as follows: Beheira, 11 cases; Gharbiya, 3 cases, 1 death; Minufiya, 3 cases; Daqahliya, 2 cases; Sharqiya, 7 cases; Qena, 3 cases, 1 death (October 29th to November 4th, 14 cases, 2 deaths); *smallpox* — 47 cases, 11 deaths, including 2 cases at Alexandria, 45 cases in the provinces, i.e.: Beheira, 11 cases; Gharbiya, 4 cases, 4 deaths; Giza, 22 cases, 4 deaths; Miniya, 1 case; Asyut, 1 case; Qena, 6 cases, 3 deaths (October 29th to November 4th, 25 cases, 2 deaths).

KENYA: *plague* — October 1st to 31st, 20 cases in the Kikuyu (September 1st to 30th, Kenya, 36 cases).

NIGERIA: *smallpox* — September 1st to 30th, 314 cases, 89 deaths, including 147 cases, 26 deaths in the Southern Provinces, 167 cases, 63 deaths in the Northern Provinces (August 1st to 31st, Nigeria, 476 cases, 120 deaths).

NYASSALAND: *smallpox* — September 1st to 30th, 318 cases, 16 deaths (August 1st to 31st, 347 cases, 14 deaths); October 17th to 23rd, 73 cases, 2 deaths.

UGANDA: *plague* — October 1st to 31st, 71 cases, 69 deaths, including 64 cases, 63 deaths in Buganda province, 7 cases, 6 deaths in the Eastern province (September 1st to 30th, Uganda, 97 cases, 92 deaths).

Typhus — October 8th to 14th, 1 case, 1 death; October 1st to 31st, 2 cases, 2 deaths in the Western province (September 1st to 30th, Uganda, 11 cases, 1 death).

NORTHERN RHODESIA: *smallpox* — October 17th to 23rd, 2 cases.

SOUTHERN RHODESIA: *smallpox* — October 12th to 18th, 3 cases.

SUDAN: *smallpox* — November 19th to 25th, 1 case; the ports are free from infection (November 12th to 18th, Sudan, 14 cases).

TANGANYIKA: *smallpox* — October 15th to 21st, 24 cases, 1 death (October 1st to 14th, 12 cases).

TUNIS: *smallpox* — November 13th to 19th, 3 cases at Matmata (Southern Military Territories).

UNION OF SOUTH AFRICA: Provinces: September 1st to 30th, *typhus* — 467 cases, 72 deaths, distributed as follows: Cape province, 141 cases (9 Europeans), 18 deaths; Natal, 43 cases (2 Europeans), 11 deaths; Orange Free State, 180 cases, 21 deaths; Transvaal, 103 cases, 22 deaths; *smallpox* — 3 cases in the Orange Free State.

Information on *plague* in the Union during the week ended October 28th:

(1) In the Cape Province the latest investigations confirm that plague among rodents of the veldt has now crossed the river Olifants, not far from Klaver (Van Rhynsdorp district). Since 1927 the health services have established a barrier at various strategical points and have kept several strips of land free from rodents with a view to preventing the infection from spreading.

This region is difficult of access and it has not yet been possible to ascertain the extent of the infection with absolute certainty, but rodents have been found dead in a fan-shaped area running from Klaver to 2 or 3 miles from Leopoldville. Extreme point: about 20 miles from the bank of the Olifants and about 30 miles south of Klaver. All possible measures have been taken in the endeavour to check the spread of the infection.

2° Dans le district d'Uitenhage, une petite épidémie a été signalée: 4 cas (indigènes). Les recherches sont en cours et toutes mesures ont été prises.

Amérique. — CHILI: *typhus exanthématique* — du 27 août au 2 septembre, 408 cas confirmés et 65 cas suspects, dont 119 cas (5 suspects) à Santiago, 74 cas à Concepcion (20-26 août, Chili, 432 cas).

COSTA-RICA: *varioloïde* — du 1^{er} au 31 août, 2 cas à San-José; du 1^{er} au 30 septembre, néant.

EQUATEUR: du 1^{er} au 31 mai, *varioloïde* — 12 cas, dont 1 à Riobamba, 11 à Cuenca; *varioloïde* — 10 cas, dont 6 à Quito, 3 à Latacunga, 1 à Ambato.

ETATS-UNIS: *typhus exanthématique* — 1° Etats: du 22 au 28 octobre, 55 cas, dont 9 en Ohio, 2 en Virginie, 2 en Caroline du Nord, 1 en Caroline du Sud, 17 en Géorgie, 2 en Floride, 17 en Alabama, 5 au Texas; 2° Villes: du 15 au 21 octobre, 4 cas, 1 décès, dont 1 cas à Savannah, 2 à Tampa, 1 cas, 1 décès à Galveston.

Varioloïde — du 12 au 18 novembre, 85 cas dans 47 Etats et le district fédéral (5-11 novembre, 105 cas).

PÉROU: *peste* — du 1^{er} au 30 septembre, 5 cas, 3 décès, dont 1 cas à Lima, 1 cas à Callao, 1 cas, 1 décès à Chibote (département d'Ancash), 1 cas, 1 décès à Chepen (département de Libertad), 1 cas, 1 décès à Trujillo (1^{er}-31 août, Pérou, 7 cas, 7 décès).

Asie. — CHINE: *varioloïde* — du 12 au 18 novembre, 1 cas à Canton; du 19 au 25 novembre, 6 cas, 3 décès à Chang-Hai.

ETATS DU LEVANT SOUS MANDAT FRANÇAIS: *varioloïde* — du 12 au 18 novembre, 14 cas dans l'Etat de Syrie (5-11 novembre, après rectification, 17 cas dans l'Etat de Syrie, 2 cas en République libanaise).

INDE FRANÇAISE: *varioloïde* — du 15 au 21 octobre, 28 cas, 14 décès dans le Territoire de Pondichéry, 4 cas, 1 décès dans celui de Karikal.

INDOCHINE:

| | | 21-31.X | |
|--------------------|-------------|---------|----|
| | | C. | D. |
| <i>Peste:</i> | Cambodge | 1 | 1 |
| <i>Choléra:</i> | Cochinchine | 0 | 0 |
| <i>Varioloïde:</i> | Annam | 4 | 0 |
| | Cambodge | 20 | 6 |
| | Cochinchine | 19 | 7 |
| | Tonkin | 35 | 5 |

IRAQ: Ensemble du pays: *varioloïde* — du 5 au 11 novembre, 1 cas à Mossoul, 1 cas à Sinjar (province de Mossoul).

Europe. — BULGARIE: *typhus exanthématique* — du 22 au 28 octobre, 3 cas, 1 décès dans le département de Roustchouk.

ESPAGNE: du 5 au 11 novembre, *varioloïde* — 1 cas à La Corogne; *varioloïde* — 12 cas, dont 3 dans la province de Zamora, et 9 dans celle de Caceres.

GRANDE-BRETAGNE (ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES): *varioloïde* — du 12 au 18 novembre, 1 cas dans le comté de Londres; aucun décès; districts sanitaires des ports indemnes (5-11 novembre, 1 cas dans le comté de Londres).

LITHUANIE: *typhus exanthématique* — du 13 au 19 novembre, 1 cas dans le district de Telsiai.

POLOGNE: *typhus exanthématique* — du 12 au 18 novembre, 21 cas, 2 décès (5-11 novembre, 41 cas).

ROUMANIE: *typhus exanthématique* — du 1^{er} au 7 octobre, 4 cas; du 8 au 15 octobre, 6 cas; du 16 au 23 octobre, 10 cas, 1 décès.

(2) In the Uitenhage district a slight epidemic has been reported: 4 cases (natives). Investigations are in progress and all the necessary measures have been taken.

America. — CHILE: *typhus* — August 27th to September 2nd, 408 confirmed cases and 65 suspected cases, including 119 cases (5 suspected) at Santiago, 74 cases at Concepcion (August 20th to 26th, Chile, 432 cases).

COSTA RICA: *smallpox* — August 1st to 31st, 2 cases at San José; September 1st to 30th, nil.

ECUADOR: May 1st to 31st, *smallpox* — 12 cases, including 1 at Riobamba, 11 at Cuenca; *varioloïde* — 10 cases, including 6 at Quito, 3 at Latacunga, 1 at Ambato.

UNITED STATES: *typhus* — (1) States: October 22nd to 28th, 55 cases, including 9 in Ohio, 2 in Virginia, 2 in North Carolina, 1 in South Carolina, 17 in Georgia, 2 in Florida, 17 in Alabama, 5 in Texas; (2) Towns: October 15th to 21st, 4 cases, 1 death, including 1 case at Savannah, 2 at Tampa, 1 case, 1 death at Galveston.

Smallpox — November 12th to 18th, 85 cases in 47 States and in the District of Columbia (November 5th to 11th, 105 cases).

PERU: *plague* — September 1st to 30th, 5 cases, 3 deaths, including 1 case at Lima, 1 case at Callao, 1 case, 1 death at Chibote (Ancash department), 1 case, 1 death at Chepen (Libertad department), 1 case, 1 death at Trujillo (August 1st to 31st, Peru, 7 cases, 7 deaths).

Asia. — CHINA: *smallpox* — November 12th to 18th, 1 case at Canton; November 19th to 25th, 6 cases, 3 deaths at Shanghai.

STATES IN THE LEVANT UNDER FRENCH MANDATE: *smallpox* — November 12th to 18th, 14 cases in the State of Syria (November 5th to 11th, after correction, 17 cases in the State of Syria, 2 cases in Lebanon Republic).

FRENCH INDIA: *smallpox* — October 15th to 21st, 28 cases, 14 deaths in the Territory of Pondicherry, 4 cases, 1 death in that of Karikal.

INDO-CHINA:

| | | 11-20.X | | | |
|--|--|---------|----|------------------|--------------|
| | | C. | D. | | |
| | | 2 | 1 | <i>Plague:</i> | Cambodia |
| | | 5 | 3 | <i>Cholera:</i> | Cochin-China |
| | | 2 | 0 | <i>Smallpox:</i> | Annam |
| | | 0 | 0 | | Cambodia |
| | | 18 | 5 | | Cochin-China |
| | | 0 | 0 | | Tonking |

IRAQ: Whole country: *smallpox* — November 5th to 11th, 1 case at Mosul, 1 case at Sinjar (Mosul province).

Europe. — BULGARIA: *typhus* — October 22nd to 28th, 3 cases, 1 death in the department of Rustchuk.

SPAIN: November 5th to 11th, *smallpox* — 1 case at Corunna; *varioloïde* — 12 cases, including 3 in the province of Zamora, 9 in that of Caceres.

GREAT BRITAIN (ENGLAND AND WALES: *smallpox* — November 12th to 18th, 1 case in the County of London; no deaths. Port sanitary districts free (November 5th to 11th, 1 case in the County of London).

LITHUANIA: *typhus* — November 13th to 19th, 1 case in the district of Telsiai.

POLAND: *typhus* — November 12th to 18th, 21 cases, 2 deaths (November 5th to 11th, 41 cases).

ROUMANIA: *typhus* — October 1st to 7th, 4 cases; October 8th to 15th, 6 cases; October 16th to 23rd, 10 cases, 1 death.

YUGOSLAVIE: *typhus exanthématique* — du 22 au 31 octobre, 5 cas, dont 4 dans le banovinat du Littoral et 1 dans celui de la Drina; du 1^{er} au 7 novembre, 6 cas dans le banovinat du Littoral, 1 cas, 1 décès dans celui de la Drina.

Océanie. — INDES ORIENTALES NÉERLANDAISES: Provinces: Java, *peste* — du 8 au 14 octobre, 448 décès; du 15 au 21 octobre, 366 décès.

PHILIPPINES (ILES): Situation du *choléra* dans l'archipel au cours des semaines finissant les 18 et 25 novembre:

YUGOSLAVIA: *typhus* — October 22nd to 31st, 5 cases, including 4 in the Coastal banovine and 1 in the Drina banovine; November 1st to 7th, 6 cases in the Coastal banovine, 1 case, 1 death in the Drina banovine.

Oceania. — NETHERLANDS EAST INDIES: Provinces: Java, *plague* — October 8th to 14th, 448 deaths; October 15th to 21st, 366 deaths.

PHILIPPINE ISLANDS: Situation of *cholera* in the archipelago during the weeks ended November 18th and 25th:

| | 12-18.XI | | 19-25.XI | | |
|------------------------------|----------|----|----------|----|------------------------------|
| | C. | D. | C. | D. | |
| Province Antique: Dao | 0 | 0 | 6 | 5 | Antique Province: Dao |
| Province de Bohol: Antequera | 2 | 2 | 5 | 4 | Province of Bohol: Antequera |
| Balihihan | 0 | 0 | 5 | 5 | Balihihan |
| Carmen | 1 | 1 | 0 | 0 | Carmen |
| Clarín | 1 | 1 | 3 | 2 | Clarín |
| Inabanga | 9 | 4 | 0 | 0 | Inabanga |
| Jetafe | 3 | 2 | 0 | 0 | Jetafe |
| Mabini | 2 | 0 | 5 | 3 | Mabini |
| Tubigon | 21 | 15 | 50 | 27 | Tubigon |
| Province de Cebu: Cebu | 4 | 1 | 1 | 0 | Province of Cebu: Cebu |
| Argao | 0 | 0 | 4 | 3 | Argao |
| Campostela | 0 | 0 | 1 | 1 | Campostela |
| Carcar | 0 | 0 | 1 | 1 | Carcar |
| Liloan | 0 | 0 | 2 | 2 | Liloan |
| Minglanilla | 0 | 0 | 3 | 2 | Minglanilla |
| Naga | 1 | 1 | 7 | 1 | Naga |
| Talisay | 2 | 2 | 0 | 0 | Talisay |
| Toledo | 0 | 0 | 4 | 3 | Toledo |
| Province d'Ilo-Ilo: Ilo-Ilo | 0 | 0 | 1 | 1 | Province of Ilo-Ilo: Ilo-Ilo |
| Total | 46 | 29 | 98 | 60 | Total |

III. — PORTS: DATE DU DERNIER CAS NOTIFIÉ AU COURS DU MOIS ÉCOULÉ.

III. — PORTS: DATE OF THE LAST CASE NOTIFIED DURING THE LAST MONTH.

(30 octobre-29 novembre 1933) — (October 30th to November 29th, 1933)

| | Peste Plague | Choléra Cholera | F. Jaune Yellow F. | Typhus exanth. | Variote Smallpox | | Peste Plague | Choléra Cholera | F. Jaune Yellow F. | Typhus exanth. | Variote Smallpox |
|-----------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|
| Afrique | | | | | | Asie (suite) | | | | | |
| Alexandrie | — | — | — | — | 11.XI | Pnom-Penh | — | — | — | — | 18.XI |
| Bône | — | — | — | 4.XI | — | Rangoun | — | — | — | — | 11.XI |
| Cotonou (Dahomey) | — | — | — | — | 31.X | Tuticorin | — | — | — | — | 4.XI |
| | | | | | | Vizagapatam | — | — | — | — | 11.XI |
| Asie | | | | | | Océanie | | | | | |
| Bagdad | 11.XI | — | — | — | 18.XI | Argao (Philippines) | — | 25.XI | — | — | — |
| Bassein | — | — | — | — | 18.XI | Carcar » | — | 25.XI | — | — | — |
| Bombay | 11.XI | 4.XI | — | — | 11.XI | Carmen » | — | 18.XI | — | — | — |
| Calcutta | — | 11.XI | — | — | 11.XI | Cebu » | — | 25.XI | — | — | — |
| Canton | — | — | — | — | 18.XI | Dao » | — | 25.XI | — | — | — |
| Chang-Hai | — | — | — | — | 25.XI | Ilo-Ilo » | — | 25.XI | — | — | — |
| Colombo | — | — | — | — | 11.XI | Liloan » | — | 25.XI | — | — | — |
| Haïfa | — | — | — | 4.XI | — | Minglanilla » | — | 25.XI | — | — | — |
| Haiphong | — | — | — | — | 18.XI | Naga » | — | 25.XI | — | — | — |
| Madras | — | 18.XI | — | — | 18.XI | Talisay » | — | 18.XI | — | — | — |
| Mossoul | — | — | — | — | 11.XI | | | | | | |
| Négapatam | — | — | — | — | 18.XI | | | | | | |

Paris, le 29 novembre 1933.

Le Directeur de l'Office international
d'Hygiène publique:
(Signé) D^r Georges ABT.