

TYPHUS EXANTHÉMATIQUE.

TYPHUS.

	<i>Dernière période.</i> <i>Latest period.</i>			<i>Période précédente.</i> <i>Previous period.</i>		
	<i>Date</i>	<i>C.</i>	<i>D.</i>	<i>C.</i>	<i>D.</i>	
Afrique :						Africa :
EGYPTE	16-22.VII	17	4	40	3	EGYPT
Le Caire	»	1	1	—	—	Cairo
Prov.: Beheira	»	5	1	4	1	Prov.: Beheira
Gharbich	»	4	—	18	—	Gharbiya
Menoufieh	»	3	1	9	2	Minufiya
Charkieh	»	1	—	1	—	Sharqiya
Minieh	»	2	1	—	—	Minya
Assiout	»	1	—	1	—	Asyut
MAROC	28.VII-3.VIII	10	1	8	1	MOROCCO
Région: Rabat	»	4	1	4	—	Region: Rabat
Taza	»	6	—	3	—	Taza
Marrakech	»	0	0	1	1	Marrakesh
TUNISIE	23-29.VII	16	...	25	...	TUNISIA
Circ. civ.: Béja	»	3	...	11	...	Civ. Dist.: Beja
Souk-el-Arba	»	2	...	2	...	Suk-el-Arba
Kef	»	2	...	8	...	Kef
Sousse	»	9	...	1	...	Susa
UNION SUD-AFRICAIN	21.VII-3.VIII*	UNION OF SOUTH AFRICA

* 12 districts de l'intérieur ont signalé de nouveaux cas. — Fresh outbreaks were reported in 12 inland districts.

Amérique : CHILI. — La fréquence du typhus exanthématique, qui avait atteint avec 1.670 cas son maximum saisonnier au cours des quatre semaines finissant le 3 novembre dernier, a diminué sensiblement au cours des cinq premiers mois de l'année. Le taux de léthalité apparente a été de 12,4 % en 1935, alors que le taux correspondant en 1934 d'après les chiffres définitifs atteindrait 23,4 %. Le nombre des cas déclarés en 1934 a été de 14.426.

America : CHILE. — Typhus incidence reached its seasonal maximum during the four weeks ended November 3rd last, with 1,670 cases; during the first five months of this year, it has, on the whole, declined. The apparent case-fatality rate amounts to 12.4 per cent for 1935, whilst the corresponding rate in 1934, based on final figures, appears to be 23.4 per cent. The number of cases reported in 1934 amounted to 14,426.

CAS DE TYPHUS EXANTHÉMATIQUE DÉCLARÉS AU CHILI, PAR PÉRIODES DE QUATRE SEMAINES, DE JANVIER A MAI, 1934 ET 1935.
TYPHUS CASES REPORTED IN CHILE, BY FOUR-WEEK PERIODS, FROM JANUARY TO MAY, 1934 AND 1935.

<i>Provinces</i>	<i>Période terminée le : — Period ended :</i>					
	<i>26.I</i>	<i>23.II</i>	<i>23.III</i>	<i>20.IV</i>	<i>18.V 25.V*</i>	
Tarapaca	5	—	21	—	—	
Coquimbo	4	—	—	—	—	
Aconcagua	28	10	7	6	1	
Santiago	408	335	243	194	242	38
O'Higgins	16	9	6	1	4	
Colchagua	3	1	2	—	—	
Talca	31	27	10	6	22	3
Maule	63	45	20	11	22	4
Nuble	56	24	31	14	21	3
Arauco	21	13	12	4	4	
Concepcion	36	41	24	41	35	11
<i>Provinces</i>	<i>Période terminée le : — Period ended :</i>					
	<i>26.I</i>	<i>23.II</i>	<i>23.III</i>	<i>20.IV</i>	<i>18.V 25.V*</i>	
Bio-Bio	84	27	16	13	34	4
Cautin	38	20	25	24	19	4
Valdivia	25	20	15	15	28	8
Chiloe	11	5	6	1	15	—
<i>Total (1935):</i>	879	577	438	330	452	76
dont cas suspects incl. susp. cases	3	3	6	4	6	—
Décès — Deaths	194	137	87	68	74	13
<i>Total (1934):</i>	1.477	990	659	642	616	157

* une semaine seulement. — One week only.

	Dernière période. Latest period.			Période précédente. Previous period.		
	Date	C.	D.	C.	D.	
ETATS-UNIS	30.VI-6.VII	25	...	25	...	UNITED STATES
Etats: Virginie	»	1	...	—	...	States: Virginia
Caroline du Nord	»	1	...	1	...	North Carolina
Georgie	»	8	...	7	...	Georgia
Floride	»	1	...	1	...	Florida
Alabama	»	9	...	10	...	Alabama
Louisiane	»	1	...	—	...	Louisiana
Texas	»	4	...	6	...	Texas
PÉROU	1-31.V	96	...	87	...	PERU
Dép.: Ancash	»	4	...	1	...	Dept.: Ancash
Arequipa	»	6	...	15	...	Arequipa
Ayacucho	»	2	...	—	...	Ayacucho
Cajamarca	»	1	...	—	...	Cajamarca
Junin	»	2	...	—	...	Junin
Lima (en dehors de la Capitale)	»	80	...	50	...	Lima (outside the Capital)
Puno	»	1	—	1	...	Puno
Asie :						Asia :
IRAN (villes)	13-19.VII	16	5	5	1	IRAN (LOWHS)
Rezaïeh	»	1	—	—	—	Rezayeh
Tauriz	»	3	2	2	1	Tabriz
Téhéran	»	12	3	2	—	Teheran
Khounsar	»	—	—	1	—	Khonsar
CHINE:						CHINA:
Chang-Haï	23-29.VI	2	—	0	—	Shanghai
Hang-Tchéou	»	2	—	0	—	Hangchow

TURQUIE. — Le nombre des cas de typhus exanthématique enregistrés au cours des six premiers mois de 1935 a atteint sensiblement celui enregistré pendant toute l'année 1934. A part les foyers du vilayet de Konya, signalé en mai et juin, et des vilayets de Balikesir, en février, et Seyhan, en mars, les cas sont sporadiques et se répartissent dans un grand nombre de provinces, comme le montre le tableau ci-dessous.

Des 54 cas déclarés entre le 1^{er} et le 30 juin, 42 se sont produits dans le vilayet de Konya, 4 avec 1 décès dans celui d'Izmir, 2 respectivement dans les vilayets de Tekirdag et d'Istamboul, et 1 cas dans les vilayets d'Amasya, Icel (Selefke), Samsun et Sinop. Un décès a également été signalé dans le vilayet de Coruh.

TURKEY. — The number of typhus cases recorded during the first six months of 1935 amounts to approximately the same as that for the whole of 1934. Apart from the outbreaks in the vilayet of Konya, reported in May and June, and in the vilayets of Balikesir, in February, and Seyhan, in March, the cases were sporadic and spread over a great number of provinces, as is shown by the following table.

Of the 54 cases reported between June 1st and 30th, 42 occurred in Konya vilayet, 4 with 1 death in Izmir vilayet, 2 each in the vilayets of Tekirdag and Istanbul, and 1 in those of Amasya, Icel (Selefke), Samsun and Sinop. One death was also notified in the vilayet of Gorus.

CAS DE TYPHUS EXANTHÉMATIQUE DÉCLARÉS EN TURQUIE DE 1933 A 1935.

TYPHUS CASES REPORTED IN TURKEY FROM 1933 TO 1935.

Vilayets †	1933								1934								1935									
	1933		1934		I*		II*		1933		1934		I*		II*		1933		1934		I*		II*			
	C.	D.	C.	D.	C.	D.	C.	D.	C.	D.	C.	D.	C.	D.	C.	D.	C.	D.	C.	D.	C.	D.	C.	D.		
<i>en Europe</i>																										
<i>in Europe</i>																										
Edirne	—	—	—	—	4	2	—	—	Burdur	—	—	3	—	1	1	—	—	Malatya	10	—	4	—	2	—	—	—
Istanbul	56	1	33	1	11	—	9	—	Bursa	8	—	11	—	1	—	—	—	Manisa	6	1	12	1	—	—	1	—
Kirkklareli	4	2	11	—	2	2	—	—	Canakkale	1	—	—	—	—	—	—	—	Mugla	1	—	1	—	—	—	—	—
Tekirdag	2	—	10	—	1	1	2	—	Cankiri	1	1	1	—	—	1	—	—	Mus	4	1	4	2	—	—	3	1
									Coruh	—	—	—	—	—	7	2	—	Nigde	1	1	3	—	—	—	—	—
<i>en Asie</i>									Corum	—	—	—	—	1	—	—	—	Ordu	—	—	1	—	—	—	—	—
<i>in Asia</i>									Denizli	2	1	1	—	—	1	—	—	Samsun	5	—	10	1	6	1	1	—
Afyon	—	—	9	1	—	—	—	—	Diyarbakir	5	—	1	—	3	2	—	1	Selefke	1	1	1	—	—	—	—	1
Karahisar	—	—	1	—	—	—	1	—	Elaziz	3	2	—	—	1	—	1	—	Seyhan	1	—	—	—	37	7	3	1
Amasya	—	—	1	—	—	—	—	—	Erzincan	2	1	1	—	—	—	—	—	Sirt	—	—	—	—	1	—	—	—
Ankara	3	—	3	2	1	—	—	—	Eskisehir	11	2	23	—	1	—	1	—	Sinop	—	—	5	—	—	—	2	—
Antalye	1	—	—	—	—	—	—	—	Gaziantap	5	—	7	—	5	—	1	—	Sivas	1	—	2	—	—	—	—	—
Aydin	1	1	4	—	—	—	1	—	Izmir	26	2	47	1	9	—	14	2	Trabzon	1	—	2	—	1	—	—	—
Balikesir	10	2	—	—	26	4	—	—	Kars	—	—	6	—	2	—	8	1	Urfa	—	—	1	—	—	—	1	—
Bayazit	3	1	—	—	—	—	—	—	Kastamonu	—	—	—	—	—	—	—	—	Van	—	—	7	2	—	—	—	—
Bolu	2	—	1	—	3	—	—	—	Kayseri	—	—	14	2	1	—	2	—	Zonguldak	10	1	17	1	2	1	—	—
									Kocaeli	—	—	8	2	1	—	—	—	Total	194	21	272	17	123	23	148	12
									Konya	2	—	1	—	—	—	89	4									

* Trimestres — Quarters.

† Cf. carte à la page 398. — Cf. map on page 398.

Europe: ROUMANIE. — Au cours du mois de mai, le nombre des cas de typhus exanthématique a dépassé le niveau observé au cours de ce même mois durant ces dix dernières années. Le tableau ci-après montre la concentration de la maladie en Bessarabie et dans un département voisin de cette province (Botosani, dans l'Ancien Royaume).


Au cours de la dernière semaine du mois de juin, le nombre des cas a passé de 61 à 49 avec 6 décès, dont 8 cas respectivement dans les départements de Tighina et de Balti, et 7 dans ceux de Lapusna et d'Orhei.

Europe: ROUMANIE. — During the month of May, the number of typhus cases exceeded the level observed for this month during the last ten years. The following table shows the concentration of the disease in Bessarabia and in a department bordering this province (Botosani, in the Old Kingdom).

During the last week in June, the number of cases fell from 61 to 49 with 6 deaths, including 8 cases each in the Departments of Tighina and Balti, and 7 each in those of Lapusna and Orhei.

CAS DE TYPHUS EXANTHÉMATIQUES DÉCLARÉS EN ROUMANIE PENDANT LE PREMIER SEMESTRE DE 1934 ET 1935.

TYPHUS CASES REPORTED IN ROUMANIA DURING THE FIRST SIX MONTHS OF 1934 AND 1935.



Provinces	Mois — Months: 1935						
	I	II	III	IV	V	VI	I-VI
Bessarabia	243	192	332	407	434	239	1.847
Bucovina	—	10	28	21	19	7	85
Transylvania	1	—	—	—	—	1	2
Anc. Royaume Old Kingdom	48	47	73	60	121	53	408
1935	C. 292	249	433	494	574	300	2.342
	D. 23	36	28	42	60	39	228
1934	C. 398	491	491	349	173	73	1.978
	D. 41	59	39	35	29	9	212

* Pour les mois précédents, voir tableau à la page 138. —
For previous months, see table on page 138.

Départements Departments	Mois — Months, 1935*					Départements Departments	Mois — Months, 1935*					Départements Departments	Mois — Months, 1935*				
	II	III	IV	V	VI		II	III	IV	V	VI		II	III	IV	V	VI
Bessarabia:						Transylvania:						Anc. Royaume (suite): Old Kingdom (cont.):					
Balti	10	32	46	20	32	Cluj	—	—	—	1	Ilfov	1	1	—	1	—	
Cahul	16	32	34	61	14						Neamt	5	—	—	10	11	
Cetatea Alba	16	4	2	14	—						Olt	1	—	—	—	—	
Hotin	—	22	12	31	4						Prahova	1	—	—	—	—	
Ismail	46	76	145	123	79	Anc. Royaume: Old Kingdom:					Putna	3	1	—	—	4	
Orhei	66	114	118	105	56	Baia	3	10	—	—	R. Saret	—	—	—	11	7	
Soroca	23	6	8	26	5	Botosani	6	10	20	52	Roman	1	19	9	3	3	
Tighina	15	37	36	51	43	Braila	5	21	3	6	Tecuci	—	—	—	1	1	
						Covurlui	—	—	2	6	Tutova	—	—	—	4	6	
						Dolj	—	—	1	—	Vaslui	2	—	—	—	1	
Bucovina:						Dorohoi	—	10	17	7	Vlasea	—	—	—	—	7	
Cernauti	10	28	7	—	3	Falciu	—	—	3	2							
Storojinet	—	—	14	19	4	Iasi	19	1	7	8	1						

* Pour les mois précédents, voir tableau à la page 138. — For previous months, see table on page 138.

	Date	Dernière période. Latest period.		Période précédente. Previous period.		
		C.	D.	C.	D.	
GRÈCE	1-30.VI	3*	—	2	—	GREECE
Le Pirée	»	1*	—	—	—	Piræus
Drama	»	1*	—	—	—	Drama
Comotini	»	1*	—	—	—	Comotini
LITHUANIE	22.-28.VII	2	—	3	—	LITHUANIA
District: Trakai	»	2	—	—	—	District: Trakai
YUGOSLAVIE	15-21.VII	17	1	4	—	YUGOSLAVIA
Banovinats: Vrbas	»	9	1	1	—	Banovines: Vrbas
Littoral	»	3	—	—	—	Littoral
Drina	»	1	—	1	—	Drina
Zeta	»	4	—	2	—	Zeta
Océanie :						Oceania :
AUSTRALIE (Typhus endémique)	9-15.VI	3	—	2	—	AUSTRALIA (Endemic typhus)
Australie occidentale	»	3	—	1	—	Western Australia

* Fièvre boutonneuse.