

FIÈVRE TYPHOÏDE.

TYPHOID FEVER.

CAS DE FIÈVRES TYPHOÏDE ET PARATYPHOÏDES DÉCLARÉS DANS DIVERS PAYS EN 1933, 1934 ET 1935.
 CASES OF TYPHOID AND PARATYPHOID FEVERS REPORTED IN CERTAIN COUNTRIES IN 1933, 1934 AND 1935.

Mois Months	Danemark Denmark		Norvège Norway		Suède Sweden		Finlande Finland		France		Tchéco- slovaquie Czecho- slovakia		Bulgarie Bulgaria		Roumanie Roumania		Yougo- slavie Yugoslavia		Japon Japan	
	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934
	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934
Total	268	202	165	125	313	376	1.312	1.733	5.278	4.868	5.569	6.577	3.909	7.490	3.391	10472	*4356	7.944	43654	47417
VIII	45	30	14	10	59	57	249	352	375	506	692	717	220	621	304	1.146	430	931	6.604	6.745
IX	65	29	8	15	41	44	246	335	617	503	750	747	709	1.717	610	2.178	580	1.693	7.445	6.705
X	31	31	11	13	32	27	327	546	566	653	957	570	1.679	499	2.628	609	1.868	4.793	5.980	
XI	20	8	7	6	27	21	138	195	550	425	512	821	536	1.837	273	2.137	484	1.255	5.539	3.931
XII	5	11	5	7	12	38	47	90	912	370	414	546	817	1.877	173	972	277	801	3.466	3.304
	1934	1935	1934	1935	1934	1935	1934	1935	1934	1935	1934	1935	1934	1935	1934	1935	1934	1935	1934	1935
I	20	4	5	15	17	22	91	136	475	353	395	457	491	266	166	534	222	480	1.909	2.199
II	8	8	10	14	27	17	73	65	263	243	358	314	180	157	110	161	165	267	1.320	1.919
III	9	11	18	51	19	30	70	36	375	249	297	223	136	91	117	125	104	164	1.982	1.635
IV	5	9	14	23	25	10	69	45	247	230	310	240	64	62	151	203	94	134	1.778	1.707
V	14	15	9	13	28	17	42	91	350	240	437	227	77	119	158	174	144	175	3.097	2.676
VI	14	26	12	...	33	21	39	54	423	263	477	209	106	147	196	175	229	182	4.719	...
VII	23	12	6	...	40	57	50	129	367	...	515	513	215	...	513	...	438	327	5.447	...
Période de 4 semaines terminée le : Four-week period ended :	Angleterre England		Allemagne Germany		Pays-Bas Netherlands		Belgique Belgium		Italie Italy		Autriche Austria		Hongrie Hungary		Pologne Poland		Etats-Unis United States		Australie Australia	
	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934
	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934	1933	1934
Total	1.758	*1215	5.905	6.495	*917	656	484	531	23773	28740	1.477	1.766	7.675	10937	12727	18647	22174	20905	*501	425
11.VIII	197	113	837	818	244	53	38	34	3.141	3.520	207	187	463	800	895	1.351	3.742	3.771	19	19
8.IX	198	141	1.025	980	105	89	64	86	4.317	4.809	194	205	1.115	1.580	1.459	2.413	3.479	3.328	13	13
6.X	280	123	757	1.014	80	82	91	84	4.292	4.325	205	345	1.359	2.090	1.669	3.136	3.093	2.890	10	10
3.XI	167	103	501	651	76	76	48	49	3.010	4.114	120	226	1.029	2.125	1.425	3.179	2.296	1.959	25	20
1.XII	132	79	352	397	35	40	37	58	2.460	2.665	102	95	681	1.531	1.166	2.330	1.377	1.482	46	22
29.XII	72	68	237	223	32	33	18	37	1.117	1.824	46	54	285	791	804	1.416	996	1.041	40	\$27
	1934	1935	1934	1935	1934	1935	1934	1935	1934	1935	1934	1935	1934	1935	1934	1935	1934	1935	1934	1935
26.I	61	84	199	211	38	37	11	29	991	1.162	79	55	280	480	745	1.075	658	632	41	\$36
23.II	142	78	297	154	35	25	17	27	822	802	65	44	211	265	724	761	619	522	64	\$34
23.III	71	87	254	105	25	19	13	21	816	691	69	53	154	137	628	662	508	385	\$35	\$39
20.IV	75	95	217	154	18	11	23	30	712	717	91	43	182	79	546	667	624	568	43	\$44
18.V	96	63	363	237	28	20	27	39	881	801	87	83	235	172	655	543	828	630	34	...
15.VI	69	98	427	379	74	18	45	28	1.273	1.158	131	86	417	198	696	655	1.058	981	41	\$20
13.VII	96	188	675	519	44	53	47	26	2.097	6.228	132	138	541	426	828	753	2.139	1.911	35	...
10.VIII	113	208	818	...	53	34	3.520	...	187	...	800	862	1.351	...	3.771	...	19	...

* Totaux corrigés. — Corrected totals.

§ Trois semaines seulement. — Three weeks only.

† Deux semaines seulement. — Two weeks only.

Le tableau ci-dessus résumant les données récentes concernant la fièvre typhoïde, montre une augmentation en juin et juillet en Angleterre et en Finlande, ainsi qu'une forte augmentation en Italie, due à l'épidémie de juillet à Rome.

Europe : ITALIE. — L'épidémie qui a sévi à Rome paraît avoir atteint son maximum au cours de la première semaine de juillet. Les cas enregistrés dans cette ville au cours des trois semaines finissant le 30 juin ont été successivement de 6, 97 et 658, et dans l'ensemble du Royaume de 233, 418 et 1.045. Du 1^{er} au 21 juillet, le nombre hebdomadaire de cas déclarés en Italie a été successivement de 2.295, 2.136 et 1.378. Entre le 29 juillet et le 4 août, 1.193 cas de typhoïde ont été signalés dans le Royaume.

The above table, summarising the recent data concerning typhoid fever, shows an increase in June and July in England and Finland, as well as a sharp rise in incidence in Italy, due to the epidemic in July at Rome.

Europe : ITALY. — The epidemic that has been prevalent at Rome seems to have reached its maximum during the first week in July. The cases recorded in this town during the three weeks ended June 30th numbered successively 6, 97 and 658, and in the whole of the Kingdom, 233, 418 and 1,045 respectively. From July 1st to 21st, the weekly number of cases reported in Italy amounted successively to 2,295, 2,136 and 1,378. From July 29th to August 4th, 1,193 typhoid cases were notified in the Kingdom.