

COMMUNIQUÉ DE L'OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIÈNE PUBLIQUE

N° 641

Renseignements reçus du 28 février au 6 mars 1941.

Ce Communiqué contient les informations reçues par l'Office International d'Hygiène publique en exécution de la Convention sanitaire internationale de 1926, directement ou par l'intermédiaire des Bureaux suivants, agissant comme Bureaux régionaux pour l'application de cette Convention:

Bureau d'Extrême-Orient de l'Organisation d'hygiène de la Société des Nations, Singapour.
Bureau Sanitaire Panaméricain, Washington.
Bureau Régional d'Informations sanitaires pour le Proche-Orient, Alexandrie.

Explication des signes: ↗ signifie seulement que le chiffre des cas et décès est supérieur à celui de la période précédente; ↘ que ce chiffre est en baisse; → qu'il n'a pas sensiblement varié. Ces chiffres ne préjugent en rien l'évolution épidémiologique ultérieure.

I. — MARCHÉ DES ÉPIDÉMIES (Article 4 de la Convention sanitaire internationale de 1926).

Afrique. — AFRIQUE-OCCIDENTALE FRANÇAISE: *variole* — du 11 au 20 février, 98 ↗ cas, 12 décès ainsi répartis: Sénégal 1 cas dans le cercle de Fondiougne, Soudan 5 cas, Dahomey 86 ↗ cas, 12 décès dans le cercle d'Abomey, Niger 6 cas dont 4 dans le cercle de Maradi, 1 à Tahoua, 1 à Zinder.

Statistiques mensuelles: *peste* — du 1^{er} septembre au 30 novembre, néant; *fièvre jaune* — du 1^{er} au 30 novembre, néant; du 1^{er} au 31 octobre, Côte d'Ivoire: 1 cas indigène confirmé, suivi de décès dans le cercle de Daloa; le 21 octobre, un arrêté a placé une partie du cercle de Daloa sous le régime N° 2; il a été rapporté le 7 novembre; du 1^{er} au 30 septembre, néant; *variole* — du 1^{er} au 30 novembre, 139 cas ainsi répartis: Niger 108 dont Maradi 98, Zinder 10; Sénégal 5 à Ziguinchor; Côte d'Ivoire 18 dont Kaya 7, Bondoukou 5, Beoumi 5, Koudougou 1; Dahomey 3 dans le cercle d'Abomey; Guinée 3; Soudan 2 dont Macina 1, Office du Niger 1; du 1^{er} au 31 octobre, 33 cas, 1 décès ainsi répartis: Dahomey 27 cas, 1 décès dont Abomey 18 cas, Athiémié 5 cas, Ouidah 4 cas, 1 décès; Niger 2 cas à Konni; Soudan 4 cas à Bandiagara; du 1^{er} au 30 septembre, 44 ↘ cas, 3 décès ainsi répartis: Côte d'Ivoire 6 cas dans le cercle de Bondoukou; Dahomey 13 cas, 3 décès dont 10 cas, 3 décès dans le cercle d'Abomey, 3 cas dans celui d'Athiémié; Guinée 10 cas; Niger 3 cas dont Konni 1, Zinder 1, Tahoua 1; Sénégal 1 cas; Soudan 11 cas dont Macina 10, Ségou 1.

ALGÉRIE: *typhus exanthématique* — du 1^{er} au 10 février, 154 → cas, dont 6 européens, ainsi répartis par départements: Alger: 81 parmi lesquels 2 européens, dont Aumale 1 européen, Bérard 4, Boufarik 1, Castiglione 7, Cherchell 1 européen et 27 indigènes, Chellala 9, Chelif 1, Djendel 3, Marengo 1, Teniet-el-Had 12, Tenès 13 dont 2 dans la commune de plein exercice, Tipasa 1; Constantine: 35 dont Ain Touta 5, Châteaudun 3, Eulmas 1, Fedj M'zala 4, M'sila 2, Philippeville

This Communiqué incorporates information supplied to the Office International d'Hygiène publique under the terms of the International Sanitary Convention, 1926, directly or through the following organisations, which act as regional Bureaux for the purposes of that Convention:

League of Nations, Health Organisation, Far-Eastern Bureau, Singapore.
The Pan-American Sanitary Bureau, Washington.
The Regional Bureau for Sanitary Information in the Near East, Alexandria.

Explanation of signs: ↗ merely indicates that the reported figure of cases and deaths is higher than that for the previous period; ↘ that the figure is lower; → that it has not changed appreciably. These signs have no reference whatever to the subsequent epidemiological trend.

3, Rirhas 7, Saint-Arnaud 3, Sétif 7; Oran: 22 parmi lesquels 3 européens, dont Oran 1, Boukanéfis 6, Frenda 1, Mascara 1, Perrégaux 1, Saïda 1 européen et 5 indigènes, Sidi-Bel-Abbès 1, Têlagh 3, Tiaret 1 européen, Wagram 1 européen; Territoires du Sud: 16 dont Aïn Sefra 1 européen et 1 indigène, Biskra 14; du 21 au 31 janvier, département d'Oran: 20 cas, dont 4 européens, ainsi répartis: Oran 1, Boukanéfis 1, Guiard 1, Mostaganem 1, Renault 2, Saïda (plein exercice) 2 européens et 2 indigènes, Saint-Léu 1, Sidi-bel-Abbès 1 européen, Têlagh 7, Tiaret 1.

Variole — du 1^{er} au 10 février, 8 cas dans le département d'Oran, ainsi répartis: Oran 4, Bou-Tlélis 1, La Sénia 1, Marnia 1, Mostaganem 1; du 21 au 31 janvier, 2 cas à Oran.

EGYPTE: *typhus exanthématique* — du 13 au 19 août, 18 cas, 2 décès ainsi répartis par localités et provinces: Port-Saïd 1 cas; Provinces: Beheira 3 cas, Gharbieh 6 cas, Ménoufieh 6 cas, 2 décès, Gizeh 2 cas.

KÉNIA: *peste* — du 14 au 20 juillet et du 19 mai au 1^{er} juin, néant; du 12 au 18 mai, 1 cas, 1 décès dans le district de Fort Hall, province centrale; du 5 au 11 mai, néant; *typhus exanthématique* — du 14 au 20 juillet, néant; du 26 mai au 1^{er} juin, 1 cas dans le district de Nakuru, province de la Rift Valley; du 19 au 25 mai, néant; du 12 au 18 mai, 2 cas dont 1 (datant du 17 février) dans la région urbaine de Nairobi et 1 dans le district de Fort Hall, province centrale; du 5 au 11 mai, néant.

MADAGASCAR: Région centrale de l'île, *peste* — du 21 au 28 février, 9 ↘ cas, 6 ↘ décès.

MAROC: du 16 au 22 février, *peste* — 32 ↘ cas, tous indigènes, aucun militaire, ainsi répartis par régions: Marrakech 20 → cas dont 2 hospitalisés à l'hôpital Mauchamp de Marrakech, 7 ↘ dans la tribu du Haouz, 11 ↗ dans celle de Rehamna; commandement d'Agadir-confins 12 ↘ dont 8 dans la tribu d'Ahl Taroudant, 3 ↘ dans celle du cercle de Taroudant, 1 ↘ dans la tribu Idaou Nadif; *typhus exanthématique* — 14 ↗ cas tous

ndigènes, aucun militaire (dont 4 de la semaine précédente), ainsi répartis par régions: Fès 10 dont 1 hospitalisé à l'hôpital Cocard de Fès, 9 ↗ dont 4 de la semaine précédente) dans la tribu Tsoul, Rabat 3 à l'infirmerie indigène de Khemisset, Casablanca 1 ↘ à Kasbah-Tadla.

UGANDA: *peste* — du 21 au 17 juillet, 8 cas, 8 décès dans le district de Mengo (à l'exclusion de Kampala et Entebbe), province de Buganda; du 13 au 19 juillet, 5 cas, 5 décès dans le même district; du 19 au 25 mai, 3 cas, 3 décès dans le même district et 1 cas, 1 décès dans le district de Teso, province orientale; du 12 au 18 mai 5 cas, 5 décès dans le district de Mengo; du 5 au 11 mai, 11 cas, 11 décès dans le même district.

RHODÉSIE DU NORD: du 5 mai au 15 juin, *peste* — néant; *variole* — néant.

TANGANYIKA (Territoire du): *variole* — du 14 au 20 juillet, 4 cas, 1 décès dans la province méridionale; du 7 au 13 juillet, néant; du 12 au 25 mai, néant; du 28 avril au 4 mai, néant; du 13 au 20 avril, néant.

TUNISIE: *typhus exanthématique* — du 17 au 23 février, 92 ↗ cas ainsi répartis par contrées civiles: Béja: 1 à Sidi Mémech; Souk-el-Arba: 19 à Souk-el-Arba; Tunis: 14 à Tunis, 1 à Tébourba, 1 à Ariana; Grombalia 1 à Menzel-Bou-Zelfa, 3 à Takelsa, 2 à Nabeul, 1 à Grombalia, 3 à Menzel-Temime; Zaghuan: 4 à Saouaf; Le Kef: 1 au Kef; Téboursouk: 1 à Téboursouk, 3 à Dougga; Sousse: 2 à Mahdia, 2 dans la Smala des Souassi; Kairouan: 2 à Zorg, 4 à Ouled Achour; Thala: 4 à Ouled Ghilane; Sfax: 4 à Hazègue; Gafsa: 15 à El Hania, 1 à Beya, 3 à Kodma.

Amérique. — ARGENTINE (RÉPUBLIQUE): *peste* — du 1^{er} au 31 décembre: 16 ↗ cas, 8 décès, ainsi répartis: Province de Cordoba: département Santa Maria, Cosme Sud, 2 cas, 2 décès; département Calamuchita, San Agustin 2 cas, 1 décès; département Rio Seco, Sebastian El Cano, 1 cas, 1 décès; département Rio Segundo, Pilar, 1 cas, 1 décès; département Colon, Kilomètre 13, 1 cas; Province de Catamarca: département Andalgalá, Andalgalá 1 cas; département La Paz, La Paz, 1 cas; Province de San Luis: département General Pedernera, Yulto, 1 cas, 1 décès; Province de Santiago del Estero: département Choya, Frias, 1 cas; département Belgrano, Bandera 2 cas; département 28 mars, Anatuya, 1 cas, 1 décès (pulmonaire); département Salavina, Pozo de Ocares, 1 cas; Territoire de La Pampa: département Conhelo, Conhelo, 1 cas, 1 décès.

ÉTATS-UNIS: *typhus exanthématique* — 1^o États: du 29 décembre au 4 janvier, 22 ↘ cas ainsi répartis: Virginie 2, Caroline du Nord 5, Géorgie 9, Floride 3, Alabama 1, Mississippi 1, Texas 1; 2^o Villes: du 15 au 21 décembre, Cas: Florence 2, Tampa 1, Mobile 3, Montgomery 3, Fort Worth 1, Houston 2, Los Angeles 1.

Variole — 1^o Ensemble des 47 États et du district fédéral: du 16 au 22 février, 37 ↗ cas; 2^o États: du 29 décembre au 4 janvier, 40 ↘ cas ainsi répartis: Ohio, 1, Illinois 3, Michigan 8, Wisconsin 5, Minnesota 5, Iowa 1, Dakota du Nord 1, Dakota du Sud 2, Nebraska 1, Alabama 1, Texas 3, Colorado 8, Californie 1; 3^o Villes: du 15 au 21 décembre, 5 cas ainsi répartis: Terre Haute (Indiana) 1, Duluth 2, Sioux City (Iowa) 1, Omaha 1.

MEXIQUE: *typhus* — du 1^{er} au 31 octobre, 5 décès à Mexico (District fédéral).

VENEZUELA: *typhus* — Barquisimeto, du 1^{er} au 15 janvier, 1 cas (murin); Valencia, du 16 au 31 décembre, 1 cas (murin); Ciudad Bolívar, du 1^{er} au 15 décembre, 1 cas (murin); *variole* — Ciudad Bolívar, du 1^{er} au 15 décembre, 2 cas.

Asie. — BIRMANIE: *typhus exanthématique* — Villes: du 6 au 12 octobre, 1 cas à Mandalay; du 29 septembre au 5 octobre, 5 cas à Mandalay; du 8 au 14 septembre, 1 cas à Mandalay, 1 cas à Rangoun; du 1^{er} au 7 septembre, 1 cas à Mandalay, 1 cas à Rangoun.

CHINE: Ports: Chang-Hai, *typhus exanthématique* — du 26 janvier au 1^{er} février, 2 cas dans la concession internationale, 1 cas dans la concession française; du 19 au 25 janvier, 7 ↗ cas dans la concession internationale, 1 ↘ cas dans la concession française; *variole* — du 23 février au 1^{er} mars, 0 ↘ cas; Tien-tsin, *choléra* — du 4 au 10 août, 1 cas.

INDOCHINE: du 21 au 28 février, *variole* — 75 cas, 15 décès ainsi répartis: Annam 10 cas, Cochinchine 45 cas, 12 décès, Tonkin 20 cas, 3 décès; du 11 au 20 février, 41 → cas, 13 décès ainsi répartis: Annam 4 cas, 2 décès, Cochinchine 25 cas, 9 décès, Tonkin 12 cas, 2 décès.

IRAK: *typhus exanthématique* — du 2 au 8 février, 1 cas à Bagdad-ville; du 26 janvier au 1^{er} février, 3 cas dont 1 à Bagdad-ville, 1 à Arbil, 1 à Kifri (province d'Arbil); du 19 au 25 janvier, 3 ↗ cas à Bagdad-ville; du 12 au 18 janvier, rectification, 1 cas à Bagdad-ville.

Variole — du 2 au 8 février, 65 cas, 6 décès ainsi répartis par provinces: Bagdad 23 cas, 4 décès dont 19 cas, 3 décès dans la ville, parmi lesquels 1 cas importé; Basrah 3 cas dont 1 dans la ville; Mossoul 7 cas dans la ville; Arbil 1 décès; Diwan-yah 5 cas dont 1 militaire dans la ville, 1 décès; Diyalah 14 cas; Kirkuk 11 cas dont 3 dans la ville; Sulaimaniyah 2 cas; du 26 janvier au 1^{er} février, 93 cas, 11 décès ainsi répartis par provinces: Bagdad 32 cas, 2 décès dont 22 cas, 2 décès dans la ville, parmi lesquels 7 cas importés; Basrah 7 cas, 2 décès dont 2 cas, 1 décès dans la ville; Amarah 4 cas dont 1 dans la ville; Arbil 3 cas; Diwan-yah 7 cas, 2 décès dont 1 cas dans la ville; Diyalah 6 cas dont 2 dans la ville; Dulaim 11 cas, Kerbalah 4 cas, 3 décès dont 3 cas, 3 décès dans la ville; Kirkuk 15 cas, 2 décès dont 6 cas, 1 décès dans la ville, Kut 2 cas; Sulaimaniyah 2 cas; du 19 au 25 janvier, 90 ↗ cas, 10 décès ainsi répartis par provinces: Bagdad 19 cas, 5 décès dont 17 cas, 5 décès dans la ville; Basrah 2 cas, Amarah 5 cas dont 2 dans la ville; Diwan-yah 2 cas, 1 décès dont 1 cas, 1 décès dans la ville; Diyalah 3 cas dont 2 à Khanaqin; Dulaim 2 cas; Kerbalah 2 cas, 1 décès dont 1 cas, 1 décès dans la ville; Kirkuk 48 cas, 2 décès dont 5 cas, 1 décès dans la ville, 21 cas à Aghchalar-villages, 14 cas, 1 décès à Kifri-villages; Kut 2 cas dans la ville; Sulaimaniyah 5 cas, 1 décès.

IRAN: du 11 au 17 janvier, *typhus exanthématique* — 10 ↗ cas dans les villes, ainsi répartis: Babol 1, Marandé 2, Kermanschahane 3, Chahabedgarbe 2, Ferimane 1, Isphahane 1; *variole* — 0 ↘ cas.

JAPON: *typhus exanthématique* — du 21 au 27 avril, 1 cas à Tokyo.

KOUANG-TOUNG (Territoire à bail du): District de police de Dairen, *typhus exanthématique* — du 13 mai au 16 juin, 184 cas, 19 décès; du 22 avril au 12 mai, 126 cas, 13 décès.

TURQUIE: du 23 février au 1^{er} mars, *typhus exanthématique* — quelques cas sporadiques; *variole* — 0 → cas.

Europe. — ALLEMAGNE: Wartheland: *typhus exanthématique* — du 26 janvier au 1^{er} février, 30 cas, 1 décès, dont 25 cas, 1 décès à Hohensalza, 5 cas à Litzmannstadt; du 19 au 25 janvier, complément: 9 cas à Litzmannstadt.

BULGARIE: *typhus exanthématique* — du 14 au 20 février, 10 → cas, 1 décès, ainsi répartis par districts: Sofia 2 cas, 1 décès à Pernik; Svilengrade 2 cas à Svilengrade; Breznik 5 cas à Mechtitza; Radomir 1 cas à Dolni Rakovetz.

GRÈCE: *typhus exanthématique* — du 23 février au 1^{er} mars, 0 → cas.

PORTUGAL (continent): du 1^{er} au 31 décembre, *typhus exanthématique* — 0 → cas; *variole* — 74 → cas, 5 décès, dont 4 ↘ à Lisbonne.

ROUMANIE: *typhus exanthématique* — du 24 au 28 février, 22 ↘ cas ainsi répartis: Jassy 5, Falcu 4, Arges 3, Botosani 3, Bacau 1, Dambovitza 1, Neamtzi 1, Vaslui 1; municipalité: Bucarest 2; ville: Botosani 1.

Océanie. — AUSTRALIE: *typhus* — du 22 au 28 septembre, 1 cas dans le Queensland.

II. — PESTE DES RONGEURS.

Afrique. — EGYPTE: résultats de la dératisation dans les principaux ports en juin: Alexandrie, 600 rats examinés (429 de la ville, 171 du port) dont 384 *R. norvegicus*, 215 *R. rattus*, 1 *Acomys*.

90 souris prises en ville; Port-Saïd 484 rats examinés (443 de la ville, 41 du port) dont 474 *R. norvegicus*, 7 *R. rattus*, 3 *Acomys*; Suez 133 rats examinés (89 de la ville, 44 du port) dont 115 *R. norvegicus*, 8 *R. rattus*, 10 *Acomys*. Aucun de ces animaux n'a été reconnu pesteux.

KÉNIA: Mombasa: du 14 au 27 juillet, 1.864 rats capturés, 116 examinés; du 19 mai au 1^{er} juin, 1.669 rats capturés, 106 examinés; du 5 au 18 mai, 1.555 rats capturés, 111 examinés. Aucun de ces animaux n'a été reconnu pesteux.

Asie. — HONG-KONG: rats détruits: du 21 au 27 juillet, 5.241; du 30 juin au 6 juillet, 5.638. Aucun de ces animaux n'a été reconnu pesteux.

PALESTINE: résultats de la dératisation dans les principaux ports en juillet: Tel Aviv, 19 rats examinés, tous *R. norvegicus*, dont 11 du port et 8 de la ville; Jaffa, 44 rats examinés, tous de la ville, dont 22 *R. norvegicus*, 22 *R. rattus*; Haïfa 130 rats examinés, dont 87 du port (86 *R. norvegicus*, 1 *R. rattus*) et 43 (tous *R. norvegicus*) de la ville. Aucun de ces animaux n'a été reconnu pesteux.

III. — INFORMATIONS DIVERSES.

Amérique. — CHILI: peste — 1 cas, 1 décès à Santiago. Il s'agissait d'un Péruvien passager par dessus bord (stowaway), arrivé à Valparaiso le 11 février.

IV. — PORTS: DATE DU DERNIER CAS NOTIFIÉ AU COURS DU TRIMESTRE ÉCOULÉ.

(7 décembre 1940 - 6 mars 1941)

	Peste	Choléra	Typhus exanth.	Variole		Peste	Choléra	Typhus exanth.	Variole
Afrique					Amérique (suite)				
Alger (a)	18.XII	—	31.I	—	New Orleans	—	—	14.XII	—
Bérard (Algérie)	—	—	10.II	—	Omaha (Neb.)	—	—	—	21.XII
Casablanca	—	—	31.I	—	Savannah	—	—	14.XII	—
Castiglione (Algérie)	—	—	10.II	—	Superior City	—	—	—	14.XII
Kaolack	—	—	—	10.II	Tampa	—	—	21.XII	—
La Calle	—	—	20.XII	—	Valencia (Venezuela)	—	—	31.XII(e)	—
Mahdia (Tunisie)	—	—	23.II	—	Asie				
Mateur	—	—	9.XII	—	Bagdad (a)	—	—	8.II	8.II
Melilla	—	—	—	4.I (f)	Basrah (a)	—	—	—	8.II
Menzel Temime (Tun.)	—	—	23.II	—	Chang-Haï (a)	—	—	4.II	22.II
Mostaganem	—	—	31.I	10.II	Cocanada	—	18.I (d)	—	—
Nabeul	—	—	23.II	—	Kut-el-Amarah	—	—	—	25.I
Oran	—	—	10.II	10.II	Mossoul	—	—	—	8.II
Philippeville	—	—	10.II	—	Rangoun (a)	—	28.XII*	—	28.XII*
St-Leu (Algérie)	—	—	31.I	—	Europe				
Tabou (C. d'Ivoire)	—	—	—	31.XII	Barcelone (a)	—	—	—	25.I
Ténès	—	—	10.II	—	Braila	—	—	15.I	—
Tipaza	—	—	10.II	—	Galatzi	—	—	23.II	—
Tunis (a)	17.I (b)	—	23.II	—	Jassy	—	—	7.II	—
Amérique					Océanie				
Barquisimeto	—	—	15.I (e)	—	Hawaï: Paauhau	18.XII(c)	—	—	—
Charleston (S. C.)	—	—	14.XII	—					
Ciudad Bolivar	—	—	15.XII (e)	15.XII					
Détroit	—	—	—	14.XII					
Duluth	—	—	—	21.XII					
Houston	—	—	21.XII	—					
Los Angeles	—	—	21.XII	—					
Mobile	—	—	21.XII	—					

(a) Port maritime et aérien. (b) Dans la banlieue. (c) Peste murine. (d) Existe, mais le nombre de cas n'est pas connu.

(e) Typhus murin. (f) Varioloïde. * Dernière date pour laquelle la localité en question a fourni des renseignements.

Note. — Les derniers renseignements épidémiologiques reçus des ports de l'Inde et de la Malaisie concernent la semaine terminée le 26.X.1940, de Ceylan la semaine terminée le 9.XI.1940, de Macao, de Hong-Kong, la semaine terminée le 23.XI.1940, de l'Égypte, du Soudan, de la Palestine et de la Transjordanie la semaine terminée le 30.XI.1940, de la Birmanie la semaine terminée le 28.XII.1940.

Royat (Puy-de-Dôme), le 6 mars 1941.

Le Directeur Général de l'Office International
d'Hygiène Publique:

(Signé:) D^r Robert PIERRET.