

COMMUNIQUÉ DE L'OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIÈNE PUBLIQUE

N° 664

Renseignements reçus du 8 au 14 août 1941.

Ce Communiqué contient les informations reçues par l'Office International d'Hygiène publique en exécution de la Convention sanitaire internationale de 1926, directement ou par l'intermédiaire des Bureaux suivants, agissant comme Bureaux régionaux pour l'application de cette Convention:

Bureau d'Extrême-Orient de l'Organisation d'hygiène de la Société des Nations, Singapour.

Bureau Sanitaire Panaméricain, Washington.

Bureau Régional d'Informations sanitaires pour le Proche-Orient, Alexandrie.

Explication des signes: ↗ signifie seulement que le chiffre des cas et décès est supérieur à celui de la période précédente; ↘ que ce chiffre est en baisse; → qu'il n'a pas sensiblement varié. Ces chiffres ne préjugent en rien l'évolution épidémiologique ultérieure.

I. — PREMIERS CAS (Articles 1^{er} et 2 de la Convention sanitaire internationale de 1926).

Afrique. — AFRIQUE-OCCIDENTALE FRANÇAISE: Côte d'Ivoire: *fièvre jaune* — un cas le 7 août à Dimbokro chez un Européen non vacciné, décédé le 9 août. Mesures: la ville de Dimbokro et une zone périphérique de 5 kilomètres de rayon ont été placées sous le régime N° 1 (danger imminent).

II. — MARCHÉ DES ÉPIDÉMIES (Article 4).

Afrique. — MAROC: du 27 juillet au 2 août, *peste* — 48 ↘ cas, tous indigènes civils, ainsi répartis par régions: Marrakech 18 ↗, Commandement d'Agadir-confins 30 ↘; *typhus exanthématique* — 32 → cas, tous indigènes, ainsi répartis par régions: Casablanca 2 ↗, Fès-Taza 24 ↘, Oujda 5 →, Meknès 1 ↗.

Amérique. — ARGENTINE: *peste* — du 1^{er} au 30 juin, 5 cas, 3 décès ainsi répartis: province de Cordoba, département de Rio Seco, 1 cas à Gutemberg; département de Santa Maria, 1 cas, 1 décès à Alta Gracia; département de Ischillin, 1 cas, 1 décès à San Nicolas, 1 cas (pulmonaire), 1 décès à Los Chañaritos, 1 cas à Esquina del Alambre; du 1^{er} au 31 mai, 12 cas, 8 décès ainsi répartis: province de Cordoba, département de Tercero Arriba, 2 cas (pulmonaires), 2 décès à Rio Tercero; département d'Ischillin, 1 cas à Los Algarrobitos; département de Cruz del Eje, 1 cas à Iglesias Vieja; département de Rio Primero, 1 cas, 1 décès à Esquina; département de Colon, 1 cas, 1 décès à General Paz; département de Juarez Celman, 3 cas, 3 décès à Pacheco del Melo, 1 cas, 1 décès à La Carlota; département de Roque Saenz Peña,

This Communiqué incorporates information supplied to the Office International d'Hygiène publique under the terms of the International Sanitary Convention, 1926, directly or through the following organisations, which act as regional Bureaux for the purposes of that Convention:

League of Nations, Health Organisation, Far-Eastern Bureau, Singapore.

The Pan-American Sanitary Bureau, Washington.

The Regional Bureau for Sanitary Information in the Near East, Alexandria.

Explanation of signs: ↗ merely indicates that the reported figure of cases and deaths is higher than that for the previous period; ↘ that the figure is lower; → that it has not changed appreciably. These signs have no reference whatever to the subsequent epidemiological trend.

2 cas à Laboulaye; du 1^{er} au 30 avril, 2 cas, 1 décès ainsi répartis: province de Cordoba, département de Cruz del Eje, 1 cas, 1 décès à Bañado de Soto; département de Colon, 1 cas à Villa Allende; du 1^{er} au 28 février, 1 cas dans la province de Cordoba, à Los Bajados, département de Calamuchita.

BOLIVIE: *typhus exanthématique* — du 1^{er} au 31 mars, 65 cas ainsi répartis par départements: La Paz 24 à Camacho, 16 à Inquisivi, 10 à Omasyos; Potosi 8 à Potosi; Oruro 4 à Oruro; Cochabamba 3 à Ayopaya; du 1^{er} au 28 février, 3 cas ainsi répartis par départements: La Paz 1 à Omasyos, 1 à Camacho; Oruro 1 à Oruro; du 1^{er} au 31 janvier, 7 cas ainsi répartis par départements: La Paz 5 à Camacho; Potosi 2 à Potosi.

CANADA: *variole* — Saskatchewan, du 18 au 24 mai, 1 cas; du 11 au 17 mai, 0 cas; du 4 au 10 mai, 9 cas.

COLOMBIE: *variole* — du 1^{er} au 30 avril, 58 cas et 3 décès ainsi répartis par départements: Antioquia 10 cas, 1 décès; Caldas 6 cas, 1 décès; Cauca 1 cas; Cundinamarca 2 cas; Huila 2 cas; Magdalena 1 cas; Nariño 1 cas; Santander 18 cas; Tolima 4 cas; Valle 13 cas, 1 décès.

EQUATEUR: *typhus exanthématique* — du 1^{er} au 31 mai, 15 cas, 2 décès à Quito et ses environs.

ÉTATS-UNIS: *typhus exanthématique* — 1^o États: du 15 au 21 juin, 46 cas ainsi répartis: Géorgie 7, Floride 5, Alabama 10, Mississippi 1, Louisiane 5, Texas 18; du 8 au 14 juin, 50 ↗ cas ainsi répartis: Géorgie 17 →, Floride 5 →, Tennessee 2 ↗, Alabama 4 ↗, Texas 22 ↗; 2^o Villes: du 15 au 21 juin, 4 cas ainsi répartis: Savannah 1, Miami 3; du 8 au 14 juin, 3 cas ainsi répartis: Miami 1 →, St Petersburg 1 ↗, Los Angeles 1 →.

Variolo — Ensemble des 47 Etats et du district fédéral: du 27 juillet au 2 août, 6 → cas; 2^e Etats: du 15 au 21 juin, 19 cas ainsi répartis: Illinois 5, Wisconsin 1, Iowa 2, Kentucky 3, Tennessee 2, Idaho 1, Arizona 2, Washington 1, Oregon 1, Californie 1; du 8 au 14 juin, 25 \ cas ainsi répartis: Ohio 2 ↗, Illinois 2 ↘, Michigan 1 ↘, Wisconsin 1 ↘, Minnesota 1 ↗, Iowa 10 ↘, Missouri 1 ↘, Dakota du Sud 3 →, Tennessee 1 ↘, Oklahoma 2 →, Washington 1 ↗; 3^e Villes: Cas: du 1^{er} au 7 juin, néant: du 25 au 31 mai, 1 \ cas à Kansas City (Etat du Missouri).

GUATEMALA: *typhus* — du 1^{er} au 30 juin, 6 cas.

MEXIQUE: Villes: *typhus* — du 1^{er} au 30 avril, 23 cas, 4 décès ainsi répartis: Mexico 18 cas, 2 décès, Durango 1 cas, Puebla 1 cas, 1 décès, Querétaro 1 décès, San Luis Potosi 3 cas; du 1^{er} au 31 mars, 29 cas, 3 décès ainsi répartis: Aguascalientes 3 cas, 1 décès, Mexico 15 cas, 2 décès, Tlaxcala 1 cas, Durango 3 cas, San Luis Potosi 7 cas; du 1^{er} au 28 février, 4 décès à Mexico.

Variolo — Villes: du 1^{er} au 30 avril, 8 cas à Puebla; du 1^{er} au 31 mars, 1 décès à Mexico, 1 cas à Acapulco.

VENEZUELA: *variolo (alastrim)* — du 16 au 30 juin, Caracas 4 cas.

Asie. — CHINE: Port: Chang-Haï, *choléra* — du 3 au 9 août, 74 cas; du 27 juillet au 2 août, 24 ↗ cas; *variolo* — du 3 au 9 août, 3 cas; du 27 juillet au 2 août, 0 \ cas.

IRAN: *typhus exanthématique* — du 24 au 30 mai, 33 cas ainsi répartis par départements: Racht 22 à Racht, 8 à Soumach-Sara, Margheh 1 à Margheh, Kermanchaneh 2 à Kermanchaneh; du 17 au 23 mai, 2 cas à Ispahane, département d'Ispahane.

Variolo — du 24 au 30 mai, 4 cas ainsi répartis par départements: Racht 3 cas à Soumach-Sara, Hamedan 1 cas à Hamedan.

TURQUIE: du 2 au 8 août, *typhus exanthématique* — quelques cas sporadiques; *variolo* — 0 → cas.

Europe. — ALLEMAGNE: *typhus exanthématique* — du 13 au 19 juillet, 67 cas, 2 décès ainsi répartis: Hohensalza 13 cas, 2 décès, Litzmannstadt 5 cas, Zichenau 42 cas, Kattowitz 7 cas; du 6 au 12 juillet, 33 cas, 12 décès ainsi répartis: Hohensalza 23 cas, 11 décès, Litzmannstadt 7 cas, Zichenau 2 cas, 1 décès, Kattowitz 1 cas; renseignements complé-

mentaires: du 29 juin au 5 juillet, 2 cas dont 1 à Munster et 1 à Breslau.

BULGARIE: *typhus exanthématique* — du 17 au 24 juillet, 3 cas, 1 décès ainsi répartis par districts: Ardino 1 cas, 1 décès à Gorno-Prahovo, Tchirpan 1 cas à Golobradowo, Ispérah 1 cas à Ispérah.

EIRE: *typhus exanthématique* — du 18 au 24 mai, 13 cas dans le district rural de Kilrush, comté de Clare; aucun cas la semaine suivante.

ROUMANIE: *typhus exanthématique* — du 1^{er} au 7 août, 9 cas ainsi répartis par départements: Balti 2, Radauti 2, Botosani 1, Cernauti 1, Covurlui 1, Jassy 1; municipalité de Braïla 1; du 24 au 31 juillet, 11 ↗ cas ainsi répartis par départements: Radauti 4, Tecuci 2, Botosani 1, Roman 1; municipalité de Jassy 1.

III. — PESTE DES RONGEURS.

Afrique. — ALGÉRIE: résultats de la dératisation dans les ports de la Direction d'Alger du 1^{er} au 31 juillet: 1409 rats capturés dont Alger 1335 (1131 de la ville, 204 des quais), Tipaza 15, Gouraya 16, Duplex 26, Cherchell 17; 957 rats examinés, tous d'Alger (840 de la ville, 117 des quais); aucun reconnu pesteux.

Amérique. — ARGENTINE: Province de Santa Fé, port: Santa Fé, du 1^{er} au 31 mai, 12 rats; du 1^{er} au 30 avril, 42 rats; le 26 mars, 13 rats ont été reconnus pesteux.

CANADA: Province d'Alberta, environs de Stanmore, le 24 juin, 1 écureuil fousseur (*Citellus tridecemlineatus*) a été reconnu pesteux.

ETATS-UNIS: Etat de Californie, comté de Kern, Ranch Crofton, le 30 juin, 1 écureuil fousseur (*Citellus beecheyi*), le 28 juin, 2 écureuils fousseurs (*C. beecheyi*) et un lot de 361 puces provenant de 27 écureuils de la même espèce; Ranch J.C. Hitchcock, le 20 juin, un lot de 239 puces provenant de 31 écureuils fousseurs (*C. beecheyi*); Ranch Crofton, le 24 juin, 1 écureuil fousseur, un lot de 1139 puces provenant de 68 écureuils fousseurs et 200 puces recueillies de 7 écureuils fousseurs, le 28 juin, 1 écureuil fousseur (tous ces écureuils de l'espèce *C. beecheyi*) ont été reconnus pesteux.

Océanie. — HAWAÏ (ILE): District de Hamakua, Kalopa Homesteads, le 20 juin, 1 rat, le 18 juin 1 rat, Kalopa le 10 juin, 1 rat ont été reconnus pesteux.

IV. — PORTS: DATE DU DERNIER CAS NOTIFIÉ AU COURS DU TRIMESTRE ÉCOULÉ. (15 mai-14 août 1941)

	Peste	Choléra	Fièvre Jaune	Typhus exanth.	Variolo		Peste	Choléra	Typhus exanth.	Variolo	
Afrique						Afrique (suite)					
Alger (a)	—	—	—	10.VII	—	Hammamet	—	—	20.VII	—	
Arcole (Algérie)	—	—	—	20.V	—	Kelibia (Tunisie)	—	—	15.VI	—	
Arzew	—	—	—	—	10.VII	Koléa	—	—	10.VII	—	
Azefoun (Algérie)	—	—	—	20.V	—	Kouba	—	—	30.VI	—	
Beni-Saf (Algérie)	—	—	—	10.VII	—	La Calle	—	—	10.VII	—	
Bérard (Algérie)	—	—	—	10.VII	—	La Goulette	—	—	20.VII	—	
Bingerville	—	—	12.VII	—	—	La Marsa	—	—	6.VII	—	
Bizerte	—	—	—	22.VI	—	Le Bardo	—	—	8.VI	—	
Bône	—	—	—	10.VII	—	Maison Carrée	—	—	10.VI	—	
Bougie	—	—	—	10.VII	—	Mateur	—	—	15.VII	—	
Casablanca	30.VI	—	—	31.V	—	Melilla	—	—	21.VI	—	
Castiglione (Algérie)	—	—	—	30.VI	—	Menzel Temime (Tun.)	—	—	22.VI	—	
Ceuta	—	—	—	14.VI	—	Mers-el-Kébir	—	—	10.VII	—	
Cherchell	—	—	—	10.VII	—	Moknine (Tunisie)	—	—	8.VI	—	
Collo	—	—	—	20.VI	—	Monastir (Tunisie)	—	—	29.VI	—	
Djebeniana (Tunisie)	—	—	—	29.VI	—	Mostaganem	—	—	10.VII	—	
Djerba (île)	—	—	—	29.VI	—	Nabeul	—	—	6.VII	—	
Gabès	—	—	—	29.VI	—	Oran	—	—	20.VI	—	
Gouraya	—	—	—	30.VI	—	Ouidah (Dahomey)	—	—	—	20.VII	
Guyotville	—	—	—	30.VI	—	Philippeville	—	—	30.VI	—	
Hammam-Lif	—	—	—	29.VI	—	Port-Gueydon	—	—	31.V	—	

Notes, cf. page suivante.

IV. — PORTS: DATE DU DERNIER CAS NOTIFIÉ AU COURS DU TRIMESTRE ÉCOULÉ (*suite*).
(15 mai-14 août 1941)

	Peste	Choléra	Typhus exanth.	Variole		Peste	Choléra	Typhus exanth.	Variole
Afrique (<i>suite</i>)					Asie				
Rabat	—	—	31.V	—	Allahabad (<i>b</i>)	—	30.VI	—	—
Salé	—	—	30.VI	—	Bagdad (<i>a</i>)	—	—	17.V	17.V
Sfax	—	—	20.VII	—	Bangkok (<i>a</i>)	—	—	—	17.V
Sidi-bou-Saïd	—	—	8.VI	—	Bombay (<i>a</i>)	—	18.V (<i>d</i>)	—	28.VI
St-Eugène (Algérie)	—	—	30.VI	—	Calcutta (<i>a</i>)	—	28.VI	—	28.VI
St-Leu (Algérie)	—	—	10.VII	—	Cawnpore (<i>b</i>)	—	30.VI	—	—
St-Louis	—	—	—	20.V	Chang-Hai (<i>a</i>)	—	9.VIII	31.V	9.VIII
Soliman (Tunisie)	—	—	22.VI	—	Chaudoc	30.VI	—	—	—
Sousse	—	—	20.VII	—	Colombo (<i>a</i>)	—	—	—	28.VI
Ténès	—	—	10.VII	—	Hamedan	—	—	30.V	—
Tipasa	—	—	10.VII	—	Hong-Kong	—	28.VI	—	—
Tounin (Algérie)	—	—	10.VII	—	Macao (<i>a</i>)	—	2.VIII	—	14.VI
Tunis (<i>a</i>)	—	—	20.VII	—	Saïgon (<i>a</i>)	2.VIII	—	—	—
Zarzis	—	—	2.VI	—					
Ziguinchor	—	—	—	31.VII	Europe				
					Algeciras	—	—	28.VI	—
					Alicante	—	—	—	7.VI (<i>e</i>)
					Almeria	—	—	28.VI	—
					Barcelone (<i>a</i>)	—	—	—	31.V
					Braila	—	—	7.VIII	—
					Bilbao	—	—	21.VI	—
					Bucarest	—	—	30.VI	—
					Cadix	—	—	21.VI	—
					Carthagène	—	—	28.VI	—
					Jassy	—	—	31.VII	—
					La Linea	—	—	28.VI	—
					Malaga	—	—	28.VI	—
					Santander	—	—	14.VI	—
					Séville	—	—	28.VI	—
					Valence	—	—	28.VI	21.VI
					Velez Malaga	—	—	28.VI	—
Amérique									
Charleston (<i>a</i>)	—	—	24.V	—					
Houston (<i>a</i>)	—	—	24.V	—					
Ilo (Pérou)	31.V	—	—	—					
Los Angeles (<i>a</i>)	—	—	14.VI	—					
Miami (<i>a</i>)	—	—	21.VI	—					
Mobile (<i>a</i>)	—	—	17.V	—					
New York (<i>a</i>)	—	—	24.V	—					
San-Francisco (<i>a</i>)	28.V (<i>c</i>)	—	—	—					
Santa-Fé	31.V (<i>c</i>)	—	—	—					
Savannah (<i>a</i>)	—	—	21.VI	—					
St-Petersburg (<i>a</i>)	—	—	14.VI	—					
Tampa (<i>a</i>)	—	—	17.V	—					

(*a*) Port maritime et aérien. (*b*) Port aérien. (*c*) Peste murine dans la ville. (*d*) Présumé exister en raison des mesures prises contre les provenances de ce port par un Gouvernement étranger, mais le nombre des cas n'est pas connu. (*e*) Varioloïde.

Note. — Date des derniers renseignements épidémiologiques reçus de: Egypte, Soudan, Palestine, Transjordanie 30.XI.1940 Malaisie, 19.III.1941, Birmanie 29.III.1941.