

# COMMUNIQUÉ DE L'OFFICE INTERNATIONAL D'HYGIÈNE PUBLIQUE

N° 669

Renseignements reçus du 12 au 18 septembre 1941.

Ce Communiqué contient les informations reçues par l'Office International d'Hygiène publique en exécution de la Convention sanitaire internationale de 1926, directement ou par l'intermédiaire des Bureaux suivants, agissant comme Bureaux régionaux pour l'application de cette Convention:

Bureau d'Extrême-Orient de l'Organisation d'hygiène de la Société des Nations, Singapour.

Bureau Sanitaire Panaméricain, Washington.

Bureau Régional d'Informations sanitaires pour le Proche-Orient, Alexandrie.

Explication des signes: ↗ signifie seulement que le chiffre des cas et décès est supérieur à celui de la période précédente; ↘ que ce chiffre est en baisse; → qu'il n'a pas sensiblement varié. Ces chiffres ne préjugent en rien l'évolution épidémiologique ultérieure.

## I. — MARCHÉ DES ÉPIDÉMIES (Article 4 de la Convention sanitaire internationale de 1926).

**Afrique.** — ALGÉRIE: du 21 au 31 août, *typhus exanthématique* — 130 ↘ cas dont 11 européens, ainsi répartis par départements: Alger 22 cas (parmi lesquels 2 européens) dont Maison-Carrée 2 cas (parmi lesquels 1 européen), Ténès mixte 3 cas; Constantine 13 cas tous indigènes; Oran 93 cas (parmi lesquels 9 européens), dont Oran 2 cas (parmi lesquels 1 européen), Chanzy 1 cas européen, Frenda 19 cas, Lamtar 1 cas européen, Mascara 10 cas (parmi lesquels 2 européens), Mostaganem 1 cas européen, Sebden 10 cas, Sidi-bel-Abbès 9 cas (parmi lesquels 1 européen), Têlagh mixte 2 cas (parmi lesquels 1 européen); Territoires du Sud 2 cas.

*Variole* — 35 ↗ cas, ainsi répartis par départements: Alger 4 cas dont 3 à Marengo et 1 à Ténès mixte; Oran 31 cas dont 14 à Oran, 1 à Er-Rahel, 12 à Mascara, 1 à Mostaganem, 1 à St-Cloud, 2 à Tlemcen.

MAROC: du 31 août au 6 septembre, *peste* — 22 ↘ cas, tous indigènes civils, ainsi répartis par régions: Chaouia 3 ↘, Marrakech 7 ↘, Commandement d'Agadir-conflins 12 ↘; *typhus exanthématique* — 5 ↘ cas dont 4 indigènes et 1 européen, ainsi répartis par régions: Casablanca 1, Fès 2, Oujda 1 européen, Marrakech 1.

TUNISIE: du 25 au 31 août, *typhus exanthématique* — 59 ↗ cas ainsi répartis par contrôles civils: Béja 1; Grombalia 12 dont 2 à Menzel Temime; Zaghouan 10; Tunis 4 dont 2 à Tunis; Maktar 2; Kef 4; Sousse 18 dont 1 à Teboulba; Kairouan 1; Sfax 6 dont 5 à Sfax, Gafsa 1.

**Amérique.** — COLOMBIE: du 1<sup>er</sup> au 31 mai, *fièvre jaune* — 1 cas, 1 décès dans le département de Boyaca.

*Variole* — 93 cas, 1 décès ainsi répartis par départements: Antioquia 8 cas, Boyaca 2 cas, Caldas

This Communiqué incorporates information supplied to the Office International d'Hygiène publique under the terms of the International Sanitary Convention, 1926, directly or through the following organisations, which act as regional Bureaux for the purposes of that Convention:

League of Nations, Health Organisation, Far-Eastern Bureau, Singapore.

The Pan-American Sanitary Bureau, Washington.

The Regional Bureau for Sanitary Information in the Near East, Alexandria.

Explanation of signs: ↗ merely indicates that the reported figure of cases and deaths is higher than that for the previous period; ↘ that the figure is lower; → that it has not changed appreciably. These signs have no reference whatever to the subsequent epidemiological trend.

6 cas, 1 décès, Cauca 1 cas, Cundinamarca 17 cas, Magdalena 2 cas, Santander 4 cas, Tolima 15 cas, Valle 35 cas, Intendances et Commissariats 3 cas.

ÉTATS-UNIS: du 10 au 16 août, *typhus exanthématique* — 1<sup>o</sup> États: 166 ↗ cas ainsi répartis: Caroline du Sud 1, Géorgie 24, Floride 3, Alabama 8, Mississippi 1, Louisiane 6, Texas 123; 2<sup>o</sup> Villes: 18 ↗ cas ainsi répartis: New-York 2, Brunswick 1, Savannah 4, Miami 3, Birmingham 3, Dallas 1, Fort Worth 2, Houston 1, Los Angeles 1.

*Variole* — 1<sup>o</sup> Ensemble des 47 États et du district fédéral: du 31 août au 6 septembre, 2 → cas; 2<sup>o</sup> États: du 10 au 16 août, 12 ↗ cas ainsi répartis: Indiana 1, Illinois 2, Wisconsin 1, Iowa 1, Missouri 4, Caroline du Sud 2, Tennessee 1; 3<sup>o</sup> Villes: du 28 juillet au 2 août, 2 ↗ cas, ainsi répartis: Indianapolis 1, Covington 1.

VENEZUELA: *fièvre jaune* — 1 cas déclaré le 6 juillet à Guasipati, Etat de Bolivar; *typhus* — du 1<sup>er</sup> au 15 juillet, 8 cas ainsi répartis: Valencia 4, Barquisimeto 3, Ciudad Bolivar 1 cas (murin).

ASIE. — CHINE: Port: Chang-Hai, du 7 au 13 septembre, *choléra* — 83 ↘ cas; *variola* — 0 → cas.

IRAQ: du 6 au 12 juillet, *variola* — 4 ↗ cas ainsi répartis: Bagdad-ville 1 cas, Qush-Tappa 2 cas importés, Khirnat 1 cas importé.

MACAO: du 1<sup>er</sup> au 6 septembre, *choléra* — 126 cas.

TURQUIE: du 7 au 13 septembre, *typhus exanthématique* — quelques cas sporadiques; *variola* — 0 → cas.

EUROPE. — ALLEMAGNE: *typhus exanthématique* — Zichenau, du 17 au 23 août, 10 cas.

BULGARIE: *typhus exanthématique* — du 22 au 28 août, 3 cas, 1 décès ainsi répartis par districts:

Yambol 1 cas à Hanovo, Dounpitzza 1 cas, 1 décès à Froloche, Koumanovo 1 cas à Boutchintzi; du 25 au 31 juillet (renseignements retardés), 7 cas ainsi répartis par districts: Borissovgrade 1 à Karadjalewo, Kazanlik 1 à Maglisch, Tchirpan 5 dont 1 à Golobradewo, 1 à Gorno-Belene, 1 à Zlatna-Liwada, 1 à Kouza, 1 à Omourowo.

ESPAGNE: *typhus exanthématique* — du 20 au 26 juillet, 231 cas, 29 décès parmi lesquels 17 cas, 1 décès à Madrid, 37 cas, 1 décès à Cadix, 19 cas, 2 décès à Séville, 58 cas, 6 décès à Malaga, 10 cas, 2 décès à Valence, 12 cas, 1 décès à Melilla, 23 cas, 3 décès dans la province de Grenade; du 13 au 19 juillet, 236 cas, 34 décès parmi lesquels 19 cas à Madrid, 16 cas, 2 décès à Cadix, 35 cas, 6 décès à Séville, 12 cas, 1 décès à Cordoue, 60 cas, 8 décès à Malaga, 12 cas, 1 décès à Almeria, 12 cas, 3 décès à Valence, 16 cas, 1 décès à Melilla, 10 cas, 1 décès dans diverses localités de la province d'Almeria; du 6 au 12 juillet, 346 cas, 63 décès parmi lesquels 36 cas à Madrid, 26 cas, 2 décès à Cadix, 51 cas, 9 décès à Séville, 16 cas, 4 décès à Cordoue, 70 cas, 10 décès à Malaga, 13 cas, 2 décès à Almeria, 19 cas, 3 décès à Valence, 12 cas, 4 décès à Melilla, 23 cas, 9 décès dans la province de Grenade; du 28 juin au 5 juillet, 408 cas, 74 décès parmi lesquels 37 cas, 1 décès à Madrid, 13 cas, 1 décès à Cadix, 65 cas, 18 décès à Séville, 20 cas, 5 décès à Cordoue, 66 cas, 9 décès à Malaga, 15 cas, 1 décès à Almeria, 30 cas, 6 décès à Valence, 28 cas, 7 décès à Melilla, 11 cas, 1 décès dans diverses localités de la province d'Almeria, 16 cas, 1 décès dans la province de Badajoz, 43 cas, 7 décès dans la province de Grenade.

*Varioloïde* — du 20 au 26 juillet, 3 cas, 1 décès dont 1 cas, 1 décès à Jumilla (province de Murcie), 2 cas dans la province de Jaen; du 13 au 19 juillet, 5 cas dont 4 à Leon, 1 dans la province de Tolède; du 6 au 12 juillet, 14 cas dont 1 à Cadix, 4 à Cordoue, 3 à Oviedo, 2 dans la province de Grenade, 4 dans celle de Jaen; du 28 juin au 5 juillet, 5 cas dont 1 à Valence, 4 dans la province de Tolède.

*Varioloïde* — du 20 au 26 juillet, 4 cas dont 1 à Santander, 1 dans la province de Cordoue, 2 dans celle de Teruel; du 13 au 19 juillet, néant; du 6 au 12 juillet, 6 cas dont 1 à Cordoue, 2 dans la province d'Oviedo, 2 dans celle de Teruel, 1 dans celle de Zamora; du 28 juin au 5 juillet, 7 cas dont 2 à Castellon, 1 dans la province de Ségovie, 1 dans celle de Tarragone, 3 dans celle de Teruel.

ROUMANIE: *typhus exanthématique* — du 8 au 15 septembre, 2 cas ainsi répartis par départements: Tutova 1, Dambovitzza 1; du 16 au 23 juin (renseignements retardés), 10 cas ainsi répartis: départements: Jassy 7, Botosani 1; ville: Calarasi 2.

II. — PESTE DES RONGEURS.

**Afrique.** — ALGÉRIE: résultats de la dératisation dans les ports de la direction d'Alger du 1<sup>er</sup> au 31 août: 1.577 rats capturés dont Alger 1.513 (1.256 de la ville, 230 des quais, 27 des navires), Tipaza 15, Gouraya 21, Duplex 12, Cherchell 16; 1.052 rats examinés, tous d'Alger (871 de la ville, 165 des quais, 16 des navires); aucun reconnu pesteux.

**Amérique.** — ETATS-UNIS: Etat d'Oregon, comté de Harney, Lac Fish, le 30 juillet, 1 écureuil fousseur (*Citellus oregonus*) a été reconnu pesteux.

III. — INFORMATIONS DIVERSES.

**Amérique.** — ETATS-UNIS: du 10 au 16 août, peste — 1 cas suspect humain (non confirmé) dans l'Etat de Californie.

IV. — PORTS: DATE DU DERNIER CAS NOTIFIÉ AU COURS DU TRIMESTRE ÉCOULÉ.

(19 juin-18 septembre 1941)

	Peste	Choléra	Fèvre jaune	Typhus exanth.	Varioloïde		Peste	Choléra	Typhus exanth.	Varioloïde
<b>Afrique</b>						<b>Afrique (suite)</b>				
Alger (a) . . . . .	—	—	—	20.VIII	—	Oran . . . . .	—	—	31.VIII	31.VIII
Arzew . . . . .	—	—	—	—	20.VIII	Ouidah (Dahomey) . . . . .	—	—	—	10.VII
Beni-Saf . . . . .	—	—	—	20.VII	—	Philippeville . . . . .	—	—	31.VII	—
Bérard (Algérie) . . . . .	—	—	—	10.VIII	—	Salé . . . . .	—	—	30.VI	—
Bingerville . . . . .	—	—	12.VII*	—	—	Sfax . . . . .	—	—	31.VIII	—
Bizerte . . . . .	—	—	—	22.VI	—	St-Eugène (Algérie) . . . . .	—	—	30.VI	—
Bône . . . . .	—	—	—	10.VIII	—	St-Leu (Algérie) . . . . .	—	—	10.VII	—
Bougie . . . . .	—	—	—	31.VII	—	Soliman . . . . .	—	—	22.VI	—
Casablanca . . . . .	30.VI	—	—	—	—	Sousse . . . . .	—	—	10.VIII	—
Castiglione (Algérie) . . . . .	—	—	—	30.VI	—	Tabarka . . . . .	—	—	27.VII	—
Cherchell . . . . .	—	—	—	20.VIII	—	Teboulba (Tunisie) . . . . .	—	—	31.VIII	—
Collo . . . . .	—	—	—	20.VI	—	Tefeschoum (Algérie) . . . . .	—	—	10.VIII	—
Djebeniana (Tunisie) . . . . .	—	—	—	29.VI	—	Ténès . . . . .	—	—	31.VIII	—
Djerba (île) . . . . .	—	—	—	29.VI	—	Tipasa . . . . .	—	—	10.VII	—
Djiddjelli (Algérie) . . . . .	—	—	—	10.VIII	—	Tounin (Algérie) . . . . .	—	—	10.VII	—
Fort-de-l'Eau (Algérie) . . . . .	—	—	—	31.VII	—	Tunis (a) . . . . .	—	—	31.VIII	—
Gabès . . . . .	—	—	—	29.VI	—	Ziguinchor . . . . .	—	—	—	31.VII
Gouraya . . . . .	—	—	—	30.VI	—					
Guyotville . . . . .	—	—	—	31.VII	—	<b>Amérique</b>				
Hammam-Lif . . . . .	—	—	—	29.VI	—	Barquisimeto . . . . .	—	—	15.VII	—
Hammamet . . . . .	—	—	—	20.VII	—	Brunswick . . . . .	—	—	16.VIII	—
Koléa . . . . .	—	—	—	10.VII	—	Ciudad Bolivar (Venez.) . . . . .	—	—	15.VII(d)	—
Kouba . . . . .	—	—	—	30.VI	—	Houston (a) . . . . .	—	—	16.VIII	—
La Calle . . . . .	—	—	—	31.VII	—	Ilo (Pérou) . . . . .	30.VI	—	—	—
La Goulette . . . . .	—	—	—	20.VII	—	La Guayra (Venezuela) . . . . .	—	—	30.VII	—
La Marsa . . . . .	—	—	—	6.VII	—	Los Angeles (a) . . . . .	—	—	16.VIII	—
Maison-Carrée . . . . .	—	—	—	31.VIII	—	Maracaibo . . . . .	—	—	30.VI	—
Mahdia (Tunisie) . . . . .	—	—	—	17.VIII	—	Miami (a) . . . . .	—	—	16.VIII	—
Mateur . . . . .	—	—	—	27.VII	—	New Orleans (a) . . . . .	—	—	26.VII	—
Melilla . . . . .	—	—	—	26.VII	—	New York (a) . . . . .	—	—	16.VIII	—
Menzel Temime (Tun.) . . . . .	—	—	—	31.VIII	—	Sao Paulo . . . . .	—	—	30.VI	—
Mers-el-Kébir . . . . .	—	—	—	20.VII	—	Savannah . . . . .	—	—	16.VIII	—
Moknine (Tunisie) . . . . .	—	—	—	3.VIII	—	Tampa (a) . . . . .	—	—	26.VII	—
Monastir (Tunisie) . . . . .	—	—	—	29.VI	—	Valencia (Venezuela) . . . . .	—	—	15.VII	—
Mostaganem . . . . .	—	—	—	31.VIII	31.VIII					
Nabeul . . . . .	—	—	—	17.VIII	—					
Nemours (Algérie) . . . . .	—	—	—	31.VII	—					

\* Cas suspect.

IV. — PORTS: DATE DU DERNIER CAS NOTIFIÉ AU COURS DU TRIMESTRE ÉCOULÉ (*suite*).  
(19 juin-18 septembre 1941)

	Peste	Choléra	Typhus exanth.	Variole		Peste	Choléra	Typhus exanth.	Variole
<b>Asie</b>					<b>Europe (<i>suite</i>)</b>				
Allahabad ( <i>b</i> ) . . . . .	—	30.VI	—	—	Braïla . . . . .	—	—	31.VIII	—
Bagdad ( <i>a</i> ) . . . . .	—	—	5.VII	12.VII	Bilbao . . . . .	—	—	21.VI	—
Bombay ( <i>a</i> ) . . . . .	—	18.VIII( <i>c</i> )	—	28.VI	Bucarest . . . . .	—	—	23.VIII	—
Calcutta ( <i>a</i> ) . . . . .	—	28.VI	—	28.VI	Cadix . . . . .	—	—	26.VII	6.VII
Cawnpore ( <i>b</i> ) . . . . .	—	30.VI	—	—	Carthagène . . . . .	—	—	28.VI	—
Chang-Haï ( <i>a</i> ) . . . . .	—	13.IX	—	23.VIII	Galatzî . . . . .	—	—	31.VIII	—
Chaudoc . . . . .	30.VI	—	—	—	Huelva . . . . .	—	—	12.VII	—
Colombo ( <i>a</i> ) . . . . .	—	—	—	28.VI	Jassy . . . . .	—	—	31.VII	—
Hong-Kong ( <i>a</i> ) . . . . .	—	28.VI	—	—	La Linea . . . . .	—	—	28.VI	—
Macao ( <i>a</i> ) . . . . .	—	6.IX	—	—	Malaga . . . . .	—	—	26.VII	—
Saïgon ( <i>a</i> ) . . . . .	2.VIII	—	—	—	San Sebastian . . . . .	—	—	12.VII	—
					Santander . . . . .	—	—	—	26.VII( <i>e</i> )
<b>Europe</b>									
Algeciras . . . . .	—	—	26.VII	—	Séville . . . . .	—	—	26.VII	—
Almeria . . . . .	—	—	26.VII	—	Valence . . . . .	—	—	26.VII	28.VI
					Velez Malaga . . . . .	—	—	12.VII	—

(*a*) Port maritime et aérien. (*b*) Port aérien. (*c*) Présumé exister en raison des mesures prises en raison des provenances de ce port par un Gouvernement étranger, mais le nombre des cas n'est pas connu. (*d*) Typhus murin. (*e*) Varioloïde.

*Note.* — Date des derniers renseignements épidémiologiques reçus de: Egypte, Soudan, Palestine, Transjordanie 30.XI.1940, Malaisie, 19.III.1941, Birmanie 29.III.1941.

Royat (Puy-de-Dôme), le 18 septembre 1941.

Le Directeur Général de l'Office International  
d'Hygiène Publique:

(Signé:) D<sup>r</sup> Robert PIERRET.