

监测和控制溃疡分支杆菌病（布鲁里溃疡）

执行委员会，

审议了关于控制和治疗分支杆菌溃疡病（布鲁里溃疡）¹的报告并认识到世界卫生组织在卫生事务方面的领导作用；

注意到第一届国际布鲁里溃疡控制和研究会议（1998 年于科特迪瓦亚穆苏克罗）标志着全球开始决心解决这一迄今不受重视的疾病，并且意识到必须维持这一势头，

建议第五十七届世界卫生大会通过下述决议：

第五十七届世界卫生大会，

审议了关于控制和治疗分支杆菌溃疡病（布鲁里溃疡）的报告；

深切关注布鲁里溃疡病的蔓延，特别是在儿童中，以及它对贫困农村社区造成的健康和社会经济影响。

意识到早期发现和治疗能够将该病的不良后果降至最低程度；

满意地注意到全球布鲁里溃疡行动自 1998 年发起以来在合作伙伴之间协调控制、研究和活动方面取得的进展；

¹ 文件 EB113/40。

关注到包括病例的晚期发现和缺乏有效的诊断、治疗及预防措施在内的若干因素阻碍了进一步的进展；

注意到联合国千年发展目标，即消除极端贫困和饥饿以及实现普及初等教育这两项目标的实现可能将受到包括布鲁里溃疡在内的被忽视的贫困者的疾病负面影响的阻碍，

1. **敦促**布鲁里溃疡正在流行或即将流行的会员国：

- (1) 评估布鲁里溃疡的负担，并在必要时制定一项控制规划；
- (2) 加速努力，早期发现和治疗该病例；
- (3) 可行时与其它相关疾病控制活动建立有效的合作；
- (4) 在卫生系统发展的基础上为控制布鲁里溃疡而建立和保持国家级的伙伴关系；
- (5) 确保具有满足控制需求的足够国家资源，包括提供治疗和康复服务；

2. **鼓励**所有会员国：

- (1) 参加全球布鲁里溃疡行动；
- (2) 加强研究发展手段以诊断、治疗和预防该病；
- (3) 加强社区参与对该病症状的认识；

3. **呼吁**国际社会、联合国系统的组织和机构、捐助者、非政府组织、基金会和研究机构：

- (1) 与流行该病的国家开展直接合作以加强控制和研究活动；

(2) 发展伙伴关系并加强与参加卫生系统发展的组织和规划的合作，以确保所有需求者均可获得有效的干预措施；

(3) 向全球布鲁里溃疡行动提供支持；

4. **要求**总干事：

(1) 继续向全球布鲁里溃疡病行动提供技术支持，特别要深化对该病负担的认识，并通过普遍加强卫生基础结构促进早期诊断和治疗；

(2) 加强国家间的技术合作，将其作为加强监测、控制和康复服务的手段；

(3) 促进有关更好的诊断、治疗和预防手段的研究。

第三次会议，2004年1月20日

EB113/SR/3

= = =