

# CID-O

---

Classificação Internacional  
de Doenças para Oncologia



UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

*Reitor* Adolpho José Melfi  
*Vice-reitor* Hélio Nogueira da Cruz



EDITORA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

*Diretor-presidente* Plínio Martins Filho

COMISSÃO EDITORIAL

*Presidente* José Mindlin

*Vice-presidente* Laura de Mello e Souza

Brasílio João Sallum Júnior  
Carlos Alberto Barbosa Dantas  
Carlos Augusto Monteiro  
Franco Maria Lajolo  
Guilherme Leite da Silva Dias  
Plínio Martins Filho

*Diretora Editorial* Silvana Biral

*Diretora Comercial* Ivete Silva

*Diretor Administrativo* Silvio Porfirio Corado

*Editores-assistentes* Marilena Vizentin

Carla Fernanda Fontana

Marcos Bernardini

# CID-O

## Classificação Internacional de Doenças para Oncologia

Terceira Edição



**Organização Panamericana da Saúde**



**Organização Mundial da Saúde**

Centro Colaborador da OMS para a Classificação  
de Doenças em Português  
Universidade de São Paulo

**edusp**

Copyright © 2000 by OMS

Edição do original em inglês: INTERNATIONAL CLASSIFICATION OF DISEASES FOR ONCOLOGY – Third Edition

publicada pela Organização Mundial da Saúde (Genebra, Suíça, 2000).

Os trabalhos de tradução, adaptação e revisão do Português foram realizados por uma equipe técnica multi-institucional:

**Centro Colaborador da OMS  
para a Família de Classificações  
Internacionais em Português:**

Prof. Ruy Laurenti  
Dra. Cássia Maria Buchalla

**Hospital do Câncer  
Fundação Antonio Prudente:**

Alessander José Francisco  
Hirde Contesini  
Dr. Humberto Torloni  
Dra. Karina de Cássia Braga Ribeiro

**Fundação Oncocentro de São Paulo:**

Dr. Edmur Flávio Pastorelo (Presidente)

**Registro de Câncer em São Paulo  
Departamento de Epidemiologia  
Faculdade de Saúde Pública da  
Universidade de São Paulo:**

Dr. Antonio Pedro Mirra (Coordenador)

Esta publicação encontra-se disponível nos seguintes sites

**Centro Colaborador da OMS para a Família de Classificações Internacionais em Português:** [www.fsp.usp.br/cbcd](http://www.fsp.usp.br/cbcd)

**Fundação Oncocentro de São Paulo:** [www.fosp.saude.sp.gov.br](http://www.fosp.saude.sp.gov.br)

**Hospital do Câncer:** [www.hcancer.org.br](http://www.hcancer.org.br)

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)  
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)

---

Organização Mundial de Saúde  
CID - 0 – Classificação Internacional de Doenças para Oncologia /  
Organização Mundial de Saúde; editores Constance Percy, Valerie Van  
Holten, Calum Munir; tradução Fundação Oncocentro de São Paulo. São  
Paulo: Editora da Universidade de São Paulo: Fundação Oncocentro de  
São Paulo, 2005.

Título original: Classification of Diseases for Oncology.  
Bibliografia.  
ISBN 85-314-0372-3

1. Classificação de doenças 2. Oncologia 3. Tumores – Classifica-  
ção I. Percy, Constance. II. Van Holten, Valerie. III. Muir, Calum.

CDD 616.9920012  
NLM-WB 15

96-5056

Direitos reservados à

Edusp – Editora da Universidade de São Paulo  
Av. Prof. Luciano Gualberto, Travessa J, 374  
6º andar – Ed. da Antiga Reitoria – Cidade Universitária  
05508-900 – São Paulo – SP – Brasil  
Divisão Comercial: tel. (0xx11) 3091-4008 / 3091-4150  
SAC (0xx11) 3091-2911 – Fax (0xx11) 3091-4151  
[www.usp.br/edusp](http://www.usp.br/edusp) – e-mail: [edusp@edu.usp.br](mailto:edusp@edu.usp.br)

Printed in Brazil 2005

Foi feito o depósito legal

---

Índice para Catálogo Sistemático

1. Classificação : Doenças : Oncologia : Medicina  
616.0020012

## SUMÁRIO

Introdução .....	11
Revisão Histórica .....	13
Diferenças entre CID-O e CID-10 .....	15
Categorias da CID-10 não Usadas na CID-O, 3ª Edição .....	16
Estrutura e Forma da CID-O 3ª Edição .....	19
Orientação para Codificação de Topografia e Morfologia.....	31
Resumo das Principais Regras e Convenções Usadas na CID-O 3ª Edição .....	33
Codificação de Topografia e Morfologia – Instruções e Regras .....	37
Topografia .....	37
Morfologia .....	42
Conceito de Matriz para Códigos Morfológicos .....	45
Tumores Primários Múltiplos .....	51
Bases do Diagnóstico .....	54
Tumores do Sistema Nervoso Central – Códigos de Graduação OMS-CID-O .....	55
Referências Bibliográficas .....	57
Lista Numérica .....	59
Topografia .....	61
5º Dígito – Código de Comportamento Biológico de Neoplasias .....	84
6º Dígito – Código para Graduação e Diferenciação Histológica .....	85
6º Dígito – Código para Designação de Imunofenótipo para Linfomas e Leucemias .....	85
Morfologia de Neoplasias .....	87
Índice Alfabético .....	133
Apêndices .....	203
Apêndice 1: Novos Códigos Morfológicos Inexistentes na CID-O 2ª Edição .....	203
Apêndice 2: Novos Termos e Sinônimos sem Mudanças dos Códigos da CID-O 2ª Edição .....	211
Apêndice 3: Termos que Mudaram de Código .....	219
Apêndice 4: Termos que Mudaram de Lesões (Semelhantes a Tumor) para Neoplasias .....	222
Apêndice 5:	
A - Termos Eliminados .....	223
B - Mudança de Códigos e Termos .....	223
C - Mudança de Termos com Mesmo Código .....	223

Apêndice 6:	
A - Termos que Mudaram de Código /1(Malignidade Limítrofe) para Código /3 (Maligno) .....	224
B - Termos que Mudaram de Maligno(/3) para Malignidade Limítrofe (/1) .....	225
C - Termos que Mudaram de Benigno(/0) para Malignidade Limítrofe (/1) .....	225
D - Termos que Mudaram de Malignidade Limítrofe (/1) para Benigno (/0) .....	226
Neoplasias que sofreram maiores alterações .....	
Mama - C50 .....	228
Pele - C44 .....	229
Pulmão - C34 .....	231
Linfoma de Hodgkin - M965-966 .....	232
Linfoma Não Hodgkin - M967-972 .....	233
Leucemia - M980-984 .....	235
Tireóide - C73.9 .....	239
Ovário - C56.9 .....	240
Sistema Nervoso Central (SNC) - C71 .....	242
Ossos e Cartilagem - C40.-, C41.- .....	244
Rim - C64.9 .....	245
Pâncreas - C 25 .....	246
Timo - C37.9 .....	247

## **HOMENAGEM**

### **CALUM MUIR 1930-1995**

Esta terceira edição da Classificação Internacional de Doenças para Oncologia (CID-O) é dedicada à memória do Dr. Calum Muir.

Calum Muir foi editor da 2ª edição da CID-O e como patologista muito fez para reunir novos termos morfológicos e a última classificação de linfomas, leucemias e tumores cerebrais. Seus contactos com os registos de câncer em todo mundo serviram para implementar a CID-O internacionalmente.

Após sua aposentadoria na Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC), onde foi chefe da unidade de epidemiologia e vice-diretor, Calum Muir tornou-se diretor do registro de câncer na Escócia. Foi responsável pela criação da Associação Internacional de Registro de Câncer em 1966 onde exerceu o cargo de secretário adjunto (1972-1990) e presidente a partir de 1992 até o seu falecimento.

O espírito e a devoção de Calum Muir em obter uma classificação completa e precisa das neoplasias vive nesta edição.

## INTRODUÇÃO

A *Classificação Internacional de Doenças para Oncologia* (CID-O) (11) tem sido usada por quase 25 anos (tabela 1), principalmente em registros de câncer para codificação topográfica e morfológica das neoplasias, e, geralmente é baseada no relatório e diagnóstico anátomo patológico. Através de acordo com o Colégio Americano de Patologistas (CAP) as seções de morfologia da CID-O foram incorporadas na Nomenclatura Sistematizada de Medicina (SNOMED) (12,16).

A Classificação Internacional de Doenças para Oncologia, 2ª edição (14) foi publicada em 1990. A seção de topografia da CID-O 3ª edição é igual a da 2ª, que por sua vez, faz parte da seção de neoplasias da CID-10 (15). A seção de morfologia da CID-O (3ª edição), foi revisada e modificada principalmente no capítulo de linfomas e leucemias, onde foram introduzidos novos termos e códigos. A nomenclatura acrescida nesta 3ª edição inclui a classificação REAL (Revisão Europeia-Americana de Linfomas) (23); também foi incluída a classificação para leucemias, sistema FAB (Franco Americana-Britânica) (18). Em 1998 o grupo de trabalho responsável pela 3ª edição da CID-O resolveu não só mudar as classificações de leucemias e linfomas como rever toda a área de morfologia. A nova seção de morfologia da CID-O 3ª edição foi testada em 1999 e o comitê responsável pela CID-O 3ª edição, agradece a todos que através dos registros de câncer fizeram comentários e críticas.

Os objetivos do comitê de revisão da CID-O (3ª edição) foram: mudar o menor número possível de termos; adicionar novos termos nos espaços vazios; não reusar códigos já existentes. Isto nem sempre foi possível. Para manter entidades similares nos mesmos grupos foram necessários mudar os códigos de alguns termos. A seqüência ou grupos de termos não foi possível devido a limitações dos números de códigos disponíveis.

Nas edições anteriores da CID-O, bem como na presente, foi feito um grande esforço para sempre usar a nomenclatura da Organização Mundial de Saúde (OMS) na série *Classificação Histológica Internacional de Tumores* (livros azuis-OMS) (19).


Os novos termos morfológicos bem como outras modificações feitas na CID-O 2ª edição, fazem parte de apêndices nesta edição. Como exemplos podemos mencionar:

1. A anemia refratária e outras síndromes mielodisplásicas são atualmente consideradas como malignas, havendo uma mudança do código /1 para o código /3.
2. O diagnóstico de cistadenoma ovariano de malignidade limítrofe, que na 2ª edição era considerado como maligno /3, volta nesta edição ao código /1.

Para manter a consistência de bancos de dados, recomenda-se que todos os casos de “cistadenoma de ovário de malignidade limítrofe” devem ser recodificados para /1, ou então retirados desses bancos.



**Tabela 1: CÓDIGOS PARA NEOPLASIAS 1946-2000**  
**HISTÓRIA DA CID-O**



*Nota: os números correspondem a referências (páginas 57, 58).*

## REVISÃO HISTÓRICA

Desde 1893 existe uma classificação internacional para a codificação da mortalidade. Com a criação da Organização das Nações Unidas (ONU) e da Organização Mundial de Saúde (OMS), após a Segunda Guerra Mundial, a OMS ficou responsável pela publicação dessas classificações (CID). A 6ª revisão da *Classificação Internacional e Estatística das Doenças, Lesões e Causas de Morte* (CID)(1), foi publicada em 1948 e logo começou a ser usada para codificação e tabulação de dados não somente de mortalidade como de morbidade.

A nomenclatura e classificação das neoplasias nas décadas de 1950 e 1960 usavam a CID como base. A CID também foi usada para codificação e tabulação de dados de diagnósticos nos prontuários médicos. O Capítulo II sempre foi reservado para neoplasias.

Desde a publicação da 6ª revisão da CID em 1948, a classificação das neoplasias baseava-se na topografia e comportamento (neoplasias malignas, benignas ou não especificadas). Com exceção das neoplasias linfomatomatóicas, melanoma, coriocarcinoma e certas neoplasias malignas, não existia nomenclatura codificada para outros tipos histológicos de neoplasias.

O primeiro manual com código de morfologia de tumores foi publicado em 1951 pela Sociedade Americana de Câncer (ACS) com o título de “Manual de Nomenclatura de Tumores e Códigos” (MOTNAC) (2) e era composto de um código de dois dígitos para a morfologia e um terceiro dígito indicando comportamento da neoplasia. Este código foi a base do código estatístico proposto em 1956 pela OMS para a morfologia das neoplasias.

Em 1960 o Colégio Americano de Patologistas (CAP) decidiu desenvolver uma classificação para todas as entidades patológicas. Com ajuda da Sociedade Americana de Câncer o CAP publicou a “Nomenclatura Sistematizada de Patologia” (SNOP) (5). A publicação SNOP tinha um código incluindo duas seções de neoplasias (8 e 9) e com um código topográfico bastante detalhado de todo o corpo. A Sociedade Americana de Câncer (ACS) através de acordo com a CAP passou a usar o código topográfico e morfológico da SNOP. Como a maioria dos registros de câncer havia sempre utilizado o código topográfico da CID, a ACS baseou seus códigos nas topografias da CID-O 8ª edição. A maioria dos registros de câncer passou a utilizar a edição do MOTNAC de 1968. (9).

Em 1968 a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC) atendendo a solicitação da OMS, propôs recomendações sobre o conteúdo e a forma do capítulo de neoplasias que deveria constar na edição da CID-9. Através de consulta com os responsáveis pela CID e após consulta com especialistas de várias sociedades nacionais, ficou aprovada a sugestão de que na CID-9 houvesse um suplemento para codificação da morfologia ou histologia dos tumores. Na ocasião foi sugerido também que a publicação MOTNAC de 1968 fosse a base para o capítulo de morfologia nessa publicação.

Há muitos anos os oncologistas reclamavam que somente a topografia não era suficiente para o planejamento do tratamento ou pesquisas em câncer. Por exemplo: a incidência e as taxas de sobrevida variam de acordo com o tipo histológico dos tumores.

Foi então decidido pela OMS uma adaptação da CID-9, chamada de “Classificação Internacional de Doenças para Oncologia”, (CID-O) (11). Também foi decidido que a CID-O fosse a sucessora do MOTNAC,

para uso dos especialistas em câncer que necessitavam de maiores detalhes da classificação histológica. Essas recomendações foram aprovadas pelo grupo de estudo sobre classificação de doenças da OMS em 1971.

Em 1976 a OMS publicou a primeira edição da CID-O baseada na topografia da CID-9 e a morfologia utilizada pelo MOTNAC. O CAP adotou a morfologia da CID-O para a nova revisão da SNOP e que foi chamada de SNOMED, “Nomenclatura Sistematizada de Medicina”(12). A topografia na SNOMED era entretanto totalmente diferente da CID-O. A CID-O inclui termos morfológicos de lesões semelhantes a tumores e condições pré-malignas da SNOMED. Esta inclusão na CID-O foi feita para que o usuário da CID-O pudesse diferenciar esses termos das verdadeiras neoplasias. Quando aparecer na CID-O um termo ligado a SNOMED isto indica que não se trata de neoplasia.

A segunda edição da CID-O (14) foi desenvolvida por um grupo de trabalho OMS/IARC e foi editada por Constance Perci, Valerie Van Holten e Calum Muir. Foi publicada em 1990 pela OMS para o uso em registros de câncer, departamentos de patologia e outros especializados em câncer. A CID-O é uma classificação dupla e um sistema de códigos para topografia e morfologia. Os códigos topográficos usam as mesmas categorias de três e quatro caracteres da CID-10 para neoplasias malignas (C00-C80) e permitindo uma maior especificidade para as topografias de lesões não malignas do que as encontradas na CID-10. A segunda edição da CID-O é usada mundialmente e foi traduzida em onze línguas.

A terceira edição da CID-O novamente foi desenvolvida por um grupo de trabalho da OMS e IARC. O código morfológico das neoplasias foi revisado especialmente na categoria de linfomas e leucemias. Os códigos incorporaram a classificação da OMS (28, 29) que substituiu a classificação para linfomas REAL (Revisão Europeia-Americana de Linfomas) (23) e a classificação FAB (Classificação Franco-Americana e Britânica de Leucemias) (18). A 3ª edição da CID-O reconhece a classificação da OMS para leucemias mielóides, a qual inclui a combinação de morfologia e anormalidades citogenéticas, por exemplo: M-9863/3, Leucemia mielogênica crônica, cromossoma Philadelphia (Ph1) +, que também é chamada de Leucemia mielogênica crônica, t(9;22)(q34;q11), ou também Leucemia mielogênica crônica, BCR/ABL.

## **Conversões**

A comparabilidade de códigos entre CID-O 3ª edição e outros sistemas estarão disponíveis sob a forma impressa e eletrônica. Não há diferenças na topografia entre a 2ª e 3ª edições da CID-O. As maiores diferenças ocorrem na morfologia dos linfomas e leucemias.

## DIFERENÇAS ENTRE CID-O E CID-10

Existem diferenças básicas entre as estruturas da CID-O e da CID-10. O Capítulo II (Neoplasias) da CID-10 é basicamente um código topográfico que considera o comportamento biológico das neoplasias (maligna, benigna, *in situ*, ou de comportamento incerto), por meio da utilização de escala de códigos para identificar cada um desses tipos de comportamento. A CID-O tem um conjunto de quatro dígitos para codificar a topografia, baseada na seção de neoplasias malignas da CID-10, e o código de comportamento, incorporado ao campo da morfologia, que identifica se a neoplasia é benigna, maligna etc. (tabela 4).

O índice alfabético da CID-10 (volume 3) inclui, sob a denominação “Neoplasia”, uma tabela de cinco colunas com os seguintes títulos: Maligno, Secundário ou Metastático, *In situ*, Benigno, Comportamento Incerto e Desconhecido. Para cada localização do corpo a CID-10 apresenta uma lista em ordem alfabética. Por exemplo, as referências para Pulmão são (tabela 2):

**Tabela 2: Índice alfabético (CID-10) para neoplasias do pulmão**

	Maligno	Secundário ou Metastático	In situ	Benigno	Incerto ou desconhecido
Pulmão	C34.9	C78.0	D02.2	D14.3	D38.1

No exemplo acima, as cinco categorias (com uma letra e três números), são necessárias para descrever todas as neoplasias do pulmão. Na CID-O, só há um código topográfico para o pulmão (C34.9). O código de comportamento é parte do código morfológico (M) e muda de acordo com a natureza do tumor, por exemplo: na tabela 3, segundo a CID-O, uma neoplasia maligna de pulmão, o carcinoma, é codificado C34.9, M-8010/3; uma neoplasia benigna, como adenoma, é codificada C34.9, M-8140/0. Deve ser notado que o código topográfico (C34.9) permanece o mesmo para ambos. Na CID-10, o código para a neoplasia benigna é D14.3.

**Tabela 3: Códigos de neoplasias do pulmão (CID-0)**

Neoplasia maligna do pulmão (ex. carcinoma)	C34.9	M-8010/3
Neoplasia metastática do pulmão (ex.: metástase de seminoma do testículo)	C34.9	M-9061/6
Neoplasia in situ do pulmão (ex.: carcinoma escamoso in situ)	C34.9	M-8070/2
Neoplasia benigna do pulmão (ex.: adenoma)	C34.9	M-8140/0
Neoplasia de pulmão de comportamento incerto (ex.: carcinóide de comportamento incerto)	C34.9	M-8240/1

A tabela 4 apresenta a correspondência entre o código de comportamento utilizado na CID-O e as diferentes seções do Capítulo II da CID-10.

Outra diferença fundamental entre a CID-10 e a CID-O é que na CID-10 há poucos tipos histológicos. Não há como se distinguir, pelos códigos, um adenocarcinoma de um carcinoma de células escamosas de pulmão. Ambos são codificados como C34.9 na CID-10. Na CID-O, o adenocarcinoma de pulmão deve ser codificado como C34.9, M-8140/3 enquanto que o carcinoma de células escamosas de pulmão como C34.9, M-8070/3. Até a publicação da CID-10, havia apenas três tipos histológicos de tumor maligno com categorias próprias: Linfomas, Leucemias, Melanoma de pele. Na CID-10, entretanto, várias outras categorias, baseadas no tipo histológico, foram acrescentadas principalmente: mesotelioma (C45) e sarcoma de Kaposi (C46). Além disso, o código para câncer de fígado (C22) foi dividido em subcategorias. A dificuldade para se codificar os tipos morfológicos de tumores de qualquer localização é a razão pela qual patologistas e oncologistas sentiram a necessidade de dispor não apenas de um código topográfico, como também de um código morfológico, para descrever satisfatoriamente a neoplasia.

**Tabela 4: Código de comportamento do tumor (CID-0) e a categoria correspondente na CID-10, capítulo II**

<b>CID-O</b> <b>Código de</b> <b>comportamento</b>	<b>CID-10</b> <b>Categoria</b>	<b>Termo</b>
/0	D10-D36	Neoplasia benigna
/1	D37-D48	Neoplasia de comportamento incerto ou desconhecido
/2	D00-D09	Neoplasia in situ
/3	C00-C76, C80-C97	Neoplasia maligna considerada ou presumida como primária
/6	C77-C79	Neoplasia maligna considerada ou presumida como secundária

#### **Categorias da CID-10 não Usadas na CID-O, 3ª Edição**

Como observado anteriormente, as categorias C00-97 da CID-10, incluem algumas que são baseadas na morfologia tumoral ou representam neoplasias secundárias ou metastáticas e descritas na CID-O, pelo código de comportamento. As categorias da CID-10, omitidas da seção de topografia da CID-O são apresentadas na tabela 5.

**Tabela 5: Termos do CID-10 que não foram usados no CID-0 (3ª edição)**

<b>Categoria</b> <b>CID-10</b>	<b>Termos</b>	<b>Código equivalente CID-O 3ª edição</b>		
		<b>Topografia</b>	<b>Histologia</b>	<b>Comportamento</b>
C43	Melanoma de pele	C44	M-872-M-879	/3
C45	Mesotelioma	C--,-	M-9050	/3
C46	Sarcoma de Kaposi	C--,-	M-9140	/3
C81-C96	Neoplasias malignas do tecido linfóide, hematopoiético e tecidos relacionados	C00-C80	M-959-M-998	/3
C78	Metástases de Neoplasias dos sistemas respiratório e digestivo	C15-C39	M-----	/6
C79	Metástases de Neoplasias de outras localizações	C00-C14, C40-C80	M-----	/6
D00-D09	Neoplasias in situ	C00-C80	M-----	/2
D10-D36	Neoplasias benignas	C00-C80	M-----	/0
D37-D48	Neoplasias de comportamento incerto e desconhecido	C00-C80	M-----	/1
C97	Neoplasias malignas primárias em em múltiplas topografias	<i>Codificar cada topografia</i>		/3

As seções C81-C96 da CID-10 são usadas para neoplasias malignas do tecido linfóide, hematopoiético e tecidos relacionados. Na CID-O 3ª edição, existem códigos morfológicos específicos e de comportamento /3. O código morfológico, combinado com o código topográfico correspondente, na categorias C00-C80 representam o diagnóstico completo, por exemplo: Na CID-10 Linfoma linfocítico de estômago é codificado C83.0. Na CID-O, o Linfoma não Hodgkin difuso de pequenas células seria codificado C16.9 Estômago, e a morfologia codificada M-9680/3 (Linfoma de Grandes Células B).

A categoria C97 da CID-10 (tumores primários múltiplos) não está incluída na CID-O, uma vez que, cada localização primária é codificada separadamente.

A definição e a orientação para codificação de tumores (primários múltiplos) estão descritas nas páginas 51 a 54.

### **Códigos Especiais da CID-O para a Topografia de Linfonodos (C77) e Sistemas Hematopoiético e Reticuloendotelial (C42)**

Na CID-10, a categoria C77 engloba neoplasias malignas não-especificadas e secundárias dos linfonodos. Na CID-O, o código C77 é usado tanto para neoplasias primárias como para neoplasias metastáticas dos linfonodos. Assim, a maioria dos linfomas malignos na CID-10 (C81-C85), recebe na CID-O o código topográfico C77.

**Tabela 6: Códigos topográficos na CID-O e que não existem no CID-10**

<b>C42</b>	<b>SISTEMAS HEMATOPOIÉTICO E RETÍCULO ENDOTELIAL</b>
C42.0	Sangue
C42.1	Medula Óssea
C42.2	Baço
C42.3	Sistema reticuloendotelial, SOE
C42.4	Sistema hematopoiético, SOE

O código topográfico C42 é uma categoria não utilizada na CID-10 e na CID-O é destinado para designar várias topografias dentro do sistema reticuloendotelial e hematopoiético. Esta categoria é usada principalmente para codificar a localização topográfica da maioria das leucemias que na CID-10 estão codificadas entre os códigos C90-C95. As subcategorias C42 na CID-O são representadas na tabela 6.

Por exemplo, a Leucemia Linfocítica Crônica é codificada C91.1 na CID-10, enquanto que na CID-O ela é codificada C42.1 (topografia de medula óssea), M-9823/3 (código morfológico da leucemia linfática crônica, tipo células B/linfoma linfocítico de pequenas células).

Na CID-10, a categoria para neoplasia maligna de baço (C26.1) não aparece na categoria dos órgãos digestivos da CID-O, 3ª edição. Desde a 1ª CID-O, o baço é incluído nos sistemas hematopoiético e reticuloendotelial e designado pelo código C42.2 e não como parte do sistema digestivo.

### **Mola Hidatiforme e Neurofibromatose (Doença de Von Recklinghausen, Exceto Osso)**

As últimas diferenças entre a CID-O e o Capítulo II da CID-10 referem-se à “Mola Hidatiforme, SOE”, (C58.9 M-9100/0) na CID-O, a qual não é classificada no Capítulo II (Neoplasias) da CID-10, mas sim no

Capítulo XV, “Gravidez, Parto e Puerpério” (categoria 001.9 Mola Hidatiforme). Da mesma forma a neurofibromatose incluindo doença de Von Recklinghausen (exceto osso), que é codificado M-9540/1 (CID-O) aparece na CID-10 no Capítulo XVII codificado como Q-85.0 “Malformações congênicas, deformações e anormalidades cromossômicas”.

## **HIV e AIDS**

As neoplasias malignas associadas com a doença de imunodeficiência ligadas ao vírus HIV, devem ser codificadas segundo as regras deste manual e as condições ligadas a AIDS codificadas em campos separados.

## **Expressão Funcional das Neoplasias**

A CID-O não tem códigos numéricos para expressão funcional das neoplasias, como por exemplo a produção de catecolamina devido a um feocromocitoma maligno cujo código é apenas topográfico (C74.1 e M-8700/3). Para codificar as funções das neoplasias recomendamos o uso dos códigos que se encontram na CID-10, Capítulo IV “doenças metabólicas endócrinas e nutricionais”. A produção de catecolamina no exemplo acima seria codificado como E-27.5.

## ESTRUTURA E FORMA DA CID-O 3ª EDIÇÃO

A CID-O é uma classificação dupla incluindo sistemas de códigos para topografia e morfologia. O código topográfico registra o local de origem do tumor por categorias de três a quatro caracteres da CID-10 (capítulo de neoplasias C00-C80). O código morfológico indica o tipo celular e a atividade biológica do tumor.

A CID-O consiste de cinco seções principais:

**1. Instruções para uso**

Esta seção deve ser cuidadosamente estudada. Ela inclui instruções para uso e regras para implementação da CID-O nos registros de câncer e laboratórios de patologia

**2. Topografia - Lista Numérica** (ver discussão)

**3. Morfologia- Lista Numérica** (ver discussão)

**4. Índice Alfabético** (ver discussão)

**5. Diferenças na Morfologia entre a segunda e a terceira Edições.**

Esta seção consiste de uma lista de termos agora considerada maligna; lista de novos códigos morfológicos e lista de todos os termos e sinônimos acrescentados aos códigos já existentes (*estas diferenças são descritas nos apêndices 1 a 6*).

### Abreviações

As seguintes abreviações são usadas no manual:


**M** - **Morfologia**

**SOE** - **Sem Outras Especificações** (ver página 23)

**CID-O** - **Classificação Internacional de Doenças em Oncologia (3ª Edição)**

### Topografia - Lista Numérica


A seção topográfica foi adaptada da seção de neoplasias malignas do Capítulo II da CID-10. Os termos topográficos têm códigos de quatro caracteres que vão do C00.0 ao C80.9. O ponto (.) indica subdivisões das categorias de três caracteres.





## Morfologia- Lista Numérica

A seção de morfologia da CID-O (1ª e 2ª edições) foi revista. Novos termos foram acrescentados. As seções de Linfomas Não-Hodgkin e Leucemias foram revisadas baseadas na classificação da OMS sobre doenças linfóides e hematopoiéticas (28-29). A lista numérica mostra a estrutura da nomenclatura morfológica codificada e constitui o primeiro ponto de referência para busca e decodificação. Na revisão da seção de morfologia foram feitos todos os esforços para incluir os novos termos que apareceram na literatura médica mais recente. Algumas vezes, os termos de neoplasias que aparecem em mais de uma classificação também foram incluídos, por exemplo, Linfomas Malignos (M959-M972). Deve-se enfatizar que a CID-O é uma nomenclatura codificada e não um esquema de classificação de neoplasias; a listagem de termos usados em diferentes classificações, não representa aprovação de nenhuma delas.



Os termos morfológicos têm números de código de cinco dígitos que vão de 8000/0 a 9989/1; os quatros primeiros indicam o tipo histológico específico (tabela 8). O quinto dígito, após a barra (/) é um código de comportamento biológico que indica se o tumor é maligno, benigno, *in situ*, ou incerto quanto a malignidade ou benignidade (veja tabela 18).

A listagem numérica exhibe a estrutura da nomenclatura de codificação e constitui o ponto primário de referência para recuperação dos dados ou decodificação.

A graduação histológica ou diferenciação é caracterizada por um sexto dígito (veja tabela 21). Para linfomas ou leucemias, o código da graduação é também usado para identificar a sua origem celular B e T, NULL e células NK (ver tabela 22).

O código completo de um tumor na CID-O tem 10 dígitos ou caracteres para a identificação completa da localização topográfica (quatro caracteres), tipo morfológico (quatro dígitos), comportamento biológico (um dígito) e grau ou diferenciação da neoplasia ou o seu equivalente para linfomas e leucemias (um dígito) (tabela 9).

**Tabela 9: Estrutura de um código completo**

Diagnóstico:	Lobo superior do pulmão carcinoma escamoso pouco diferenciado	C34.- M-8070/3 3
--------------	---	------------------------

**C34.1 M-8070/33**

## Formato dos Termos da CID-O na Lista Numérica

Cada termo topográfico e morfológico aparece somente uma vez na lista numérica. O primeiro termo da lista, impresso em **negrito** sob um código específico, é o termo preferido.

No exemplo, o termo “glândula parótida” irá descrever todos os casos codificados como C07.9. O negrito indica que é o termo preferido (primeiro).

O termo “Parótida, SOE”, encontra-se deslocado para a direita, em relação a “Glândula parótida”, por ser um sinônimo.

Os termos “Ducto de Stensen” e “Ducto da glândula parótida”, marginados à esquerda com “Glândula parótida”, não são termos sinônimos de “Parótida SOE”, nem de “Glândula parótida”, mas são listados sob o mesmo número de código, pois representam subdivisões topográficas da glândula. Eles são chamados termos “equivalentes”. No índice alfabético, todos esses termos são codificados como C07.9.

<b>C07.9</b>	<b>Glândula parótida</b>	<i>(termo preferido)</i>
	Parótida, SOE	<i>(sinônimo)</i>
	Ducto de Stensen	} <i>(equivalentes)</i>
	Ducto da glândula parótida	
<b>M-8290/3</b>	<b>Adenocarcinoma Oxifílico</b>	
	Carcinoma Oncocítico	
	Adenocarcinoma oncocítico	
	Carcinoma de células de Hurthle (C73.9)	
	Adenocarcinoma de células de Hurthle (C73.9)	
	Carcinoma folicular de células oxifílicas (C73.9)	

Na morfologia segue-se a mesma regra sobre termos, sinônimos e equivalentes. O termo “Adenocarcinoma oxifílico”, M-8290/3 inclui todas as morfologias, (sinônimos) “Carcinoma oncocítico” e “Adenocarcinoma oncocítico”, bem como (equivalentes) “Carcinoma de células de Hurthle C73.9”, ‘Adenocarcinoma de células de Hurthle C73.9’ e “Carcinoma folicular de células oxifílicas C73.9”, que são outros tipos de “Carcinomas de células oxifílicas”.

## Formato e Uso do Índice Alfabético

O índice alfabético foi idealizado principalmente para a codificação da topografia (localizações anatômicas), morfologia (termos histológicos), assim como lesões e condições pseudo-tumorais selecionadas. Todos os códigos topográficos são identificados pela letra “C”, conforme a estrutura do Capítulo II da CID-10. A letra “M” é usada para identificar os códigos morfológicos. Na construção do índice em português as entradas foram indexadas apenas na forma direta, como é próprio da língua, evitando-se a indexação pelo adjetivo, exceto quando se trata de topografia. Exemplos disso são “Adenocarcinoma basófilo”, que é listado apenas na letra A para “Adenocarcinoma basófilo”, e não sob a letra B como Basófilo, adenocarcinoma.

Qualquer palavra que inclua três ou mais termos é impressa em negrito (tais como: “**Abdome**”, “**Abdominal**” e “**Parede Abdominal**”), e os termos que incluem essa palavra são listados um pouco à direita sob a palavra em negrito. Os termos Topográficos (C) e Morfológicos (M) nunca se misturam dentro de um grupo. Existe sempre um espaço separando cada grupo (tabela 11).

**Tabela 11: Índice Alfabético**

**-A-**

**Abdome**

C76.2	SOE
C49.4	músculo
C47.4	nervo periférico
C44.5	pele
C47.4	sistema nervoso autônomo
C49.4	tecido conectivo
C49.4	tecido conjuntivo
C49.4	tecido subcutâneo

Abdominal, parede (*ver Parede abdominal*)

**Abóbada**

C41.0	craniana
C11.0	nasofaringe
C05.9	palatina
C52.9	vaginal

M-----	Acantose nigricans ( <i>SNOMED M-57330</i> )
M-----	Acantoma de células claras ( <i>SNOMED M-72530</i> )

**Acessório**

C72.5	nervo, SOE
C31.9	seio, SOE
C72.5	nervo, espinhal
C31.9	seio nasal

C41.4	Acetábulo
C40.0	Acromioclavicular, articulação

M-8402/0	Acrospiroma écrino (C44.-)
----------	----------------------------

**Adamantinoma**

M-9310/0	SOE ( <i>exceto da Tíbia e Ossos longos M-9261/3</i> ) (C41.-)
M-9310/3	maligno ( <i>exceto da Tíbia e Ossos longos M-9261/3</i> ) (C41.-)
M-9261/3	ossos longos (C40.-, C41.-)
M-9261/3	tibial (C40.2)

M-8570/3	Adenoacantoma
M-9300/0	Adenoameloblastoma (C41.-)

A palavra “Abdome” compreende o primeiro grupo e como há mais de três termos qualificativos, “Abdome” está impresso em negrito. Se existir um termo SOE, ele será sempre impresso em primeiro lugar e *não* em ordem alfabética na letra “S”.

No exemplo da tabela 11 há um espaço separando o grupo “Abdome” de outro termo contendo a palavra “Abdominal”, por se tratar de dois termos topográficos.

No índice alfabético o espaço vertical significa:

1. mudança de termo topográfico para morfológico ou vice-versa;
2. fim de um grupo de termos.

### **Lesões e Condições Pseudo-tumorais**

Como mencionado previamente, lesões e afecções pseudo-tumorais são listadas em ordem alfabética. Na codificação morfológica não se usa nenhum número, pois estas condições não são consideradas neoplasias e seguem o código SNOMED. O Código M é seguido por sete traços (M-----).

Na primeira e segunda edição da CID-O incluía-se o código correspondente da SNOMED. Atualmente há pelo menos duas edições da SNOMED (12,16) em uso e que diferem entre si para as lesões e condições não neoplásicas e por isso deixamos o código SNOMED em branco ( M-----).

### **Listas de Linfomas e Leucemias**

Os linfomas e as leucemias são exceções à regra de listagem. Existem tantas permutações e combinações possíveis de termos, que apresentá-las todas tornaria o índice muito longo. Assim, dispõe-se somente de uma lista para “Leucemia”, e outra para “Linfoma maligno”.

### **Significado e Uso do “SOE” (Sem Outras Especificações)**

O termo “SOE” aparece após termos topográficos e morfológicos seguido de uma palavra ou frase modificadora. No índice alfabético, “SOE” é listado em primeiro lugar, seguido de listagem alfabética de palavras que modifiquem o seu sentido. O uso de código para um termo seguido de “SOE” deve ser feito quando:

1. o termo topográfico ou morfológico não é modificado;
2. o termo topográfico ou morfológico tem um adjetivo que não aparece em qualquer outro lugar; e
3. quando se usa um termo em sentido geral.

Por exemplo, a tabela 12 mostra no índice alfabético “Adenocarcinoma, SOE” seguido por uma extensa lista de adjetivos descritivos, cada um com seu código específico:

**Tabela 12: Exemplo de utilização de código SOE**

<b>Adenocarcinoma</b>	
<i>(ver também Carcinoma)</i>	
<b>M-8140/3</b>	SOE
<b>M-8140/6</b>	SOE, metastático
<b>M-8280/3</b>	acidófilo
<b>M-8550/3</b>	acinar
<b>M-8251/3</b>	alveolar
<b>M-8401/3</b>	apócrino
<b>M-8147/3</b>	basocelular
<b>M-8300/3</b>	basófilo
<b>M-8250/3</b>	bronquiolar
<b>M-8250/3</b>	bronquíolo-alveolar
<b>M-8160/3</b>	canal biliar
<b>M-8550/3</b>	células acinares
<b>M-8550/3</b>	células acinosas
<b>M-8420/3</b>	ceruminoso
<b>M-8270/3</b>	cromóforo
<i>e assim por diante</i>	

Se o diagnóstico é apenas “Adenocarcinoma”, o código correto é M-8140/3 “Adenocarcinoma, SOE”. Quando um termo como “Adenocarcinoma atípico” for usado, o código também será M-8140/3, pois “atípico” não aparece na lista dos termos que modificam “Adenocarcinoma”. Assim, “SOE” é impresso tanto na lista numérica quanto no índice alfabético para indicar ao codificador e ao decodificador quais outras qualificações do termo estão listadas em outro lugar.

Em alguns casos, “SOE” também é usado para indicar que um termo específico é usado de forma genérica. Por exemplo, “SOE” é impresso após “Glândula Endócrina” - “C75.9 Glândula Endócrina, SOE” - para indicar que outras glândulas endócrinas específicas, como “Glândula Pineal” e “Glândula Pituitária”, são também listadas com seus números de códigos específicos.

## LEUCEMIAS E LINFOMAS

Na CID-O (3ª edição), foram revistas as classificações para todas as neoplasias. Houve uma atenção especial e uma extensa revisão no capítulo dos linfomas e leucemias.

Nos últimos cinquenta anos houveram inúmeras propostas para classificação de leucemias e linfomas. Algumas destas classificações tiveram um impacto maior na clínica e outras já foram abandonadas. Durante esse período, tornou-se evidente a necessidade e a importância fundamental da nomenclatura e classificação dos linfomas e das leucemias. As classificações dos linfomas podem ser agrupadas em duas grandes categorias:

- a) A classificação de Rappaport, publicada em 1955 que foi um marco no estudo dos linfomas, e, que durante uma década trouxe conhecimentos significativos sobre as funções dos linfócitos normais. Esta classificação subdividia os linfomas em base puramente morfológica e baseada no tamanho, forma da célula e padrão de crescimento do tumor no linfonodo ou em outros tecidos.
- b) A classificação de Kiel, Lukes e Collins, baseada na idéia de que as células, nos linfomas malignos, sofreram uma parada na maturação e que os tumores deveriam ser classificados comparando-os com os vários estágios da diferenciação normal dos linfócitos. Nos EUA, o grupo de trabalho do Instituto Nacional de Câncer (NCI) na formulação da classificação dos linfomas, (“Working Formulation”-WF), houve uma tentativa para prover um instrumento convertendo os dados diagnósticos em formato comum permitindo a sua comparabilidade. Na prática o grupo de formulação (WF) tornou-se uma classificação baseada em características morfológicas como a proposta de Rappaport.

Na maioria das classificações de linfomas foi usado um sistema de graduação para simplificar os numerosos tipos de tumores em poucas categorias. Tal sistema de graduação era principalmente para uso clínico, porém não eram comparáveis entre as diferentes classificações. Na classificação de Kiel, a graduação “alta e baixa” se refere ao tamanho das células, diferentes dos graus usados na WF, relacionados com os dados clínicos de prognóstico, onde os linfomas de alto grau, com um comportamento agressivo eram curáveis pela quimioterapia, enquanto que os de baixo grau eram de evolução lenta, porém, muitas vezes incuráveis.

Para a classificação das leucemias mielóides, linfóides e mielodisplasias, o sistema “FAB” - França, América, Inglaterra (18) propunha uma classificação baseada apenas nas colorações habituais.

No início de 1990 eram evidente os inúmeros problemas existentes no sistema de classificação de leucemias e linfomas. O uso de imunofenotipagem e técnicas de biologia molecular mostraram que as categorias individuais eram heterogêneas e que o uso de graus em linfomas, como base para ensaios clínicos ou estudos epidemiológicos, era potencialmente duvidoso e levando à conclusões erradas. Conforme as definições se tornavam mais claras, verificou-se que a diferença entre leucemias linfóides e linfomas era bastante artificial, pois referia-se a padrões de invasão em cada paciente, mais do que baseado no tipo celular ou diferenças clínicas. A separação entre doença de Hodgkin (LH) e linfoma não Hodgkin (LNH) foi fundamental na classificação dos linfomas. Várias pesquisas mostraram que as células tumorais em LH são derivadas das células B do centro germinativo, e portanto, deveria ser considerada como um linfoma de células tipo B e não um grupo separado de linfomas. Os estudos citogenéticos revelaram a importância das translocações cromossômicas com alterações nos gens específicos, na patogênese e comportamento clínico de vários tipos de leucemias e linfomas. O conhecimento completo para entender a patogênese desses tumores é ainda um processo muito longo.

Esses novos conhecimentos foram as bases da classificação “REAL” – Revised European-American Lymphoma (23) publicada em 1994. Apesar dos termos usados serem semelhantes ao da classificação de Kiel os conceitos são diferentes. Na classificação “REAL” as definições dos grupos clínicos patológicos são baseadas na morfologia, imunofenótipo, alterações genéticas e aspectos clínicos. Apesar do grande número possível dessas variáveis, na realidade, mais de 90% das entidades linfóides malignas e outras doenças relacionadas puderam ser classificadas. A classificação da OMS em linfomas, leucemias e doenças mieloproliferativas (28,29) têm a mesma abordagem. A subclassificação da leucemia mielóide aguda reconhece a importância das alterações genéticas bem como distinção entre LMA “de novo” e a mielodisplasia associada à LMA.

A classificação da OMS (tabela 13) não deve ser considerada como definitiva, mas é uma excelente base para novos conhecimentos. Muitas das grandes categorias como o linfoma difuso de grandes células B, são heterogeneas em termos de evolução clínica e resposta ao tratamento. No futuro, elas serão subdivididas de acordo com os critérios celulares e moleculares, mas atualmente não há consenso de como deve ser feito. As alterações nas futuras edições da CID-O serão tão grandes como entre esta e a 2ª edição.

## **USO DA CID-O NA CLASSIFICAÇÃO LEUCEMIAS E LINFOMAS**

### **Uso de Sinônimos**

Na 2ª edição da CID-O era permitido uso de termo de qualquer classificação até termos arcaicos, dificultando o estudo comparativo de bancos de dados. A 3ª edição da CID-O incorpora os termos da OMS como preferidos, preservando termos de sistemas anteriores para permitir uma codificação universal e análise de dados históricos e retrospectivos. Em alguns casos um sinônimo pode não ser exatamente o termo preferido pela OMS, mas na opinião dos especialistas, a maioria dos casos ficam na categoria correspondente.

### **Compatibilidade com CID-10**

Para assegurar uma compatibilidade com a CID-10, a 3ª edição da CID-O, possui códigos para leucemia linfocítica crônica, tipo células B e linfoma linfocítico de pequenas células tipo B. Essas duas patologias hoje são consideradas como a mesma entidade e para apresentação dos dados essas categorias podem ser combinadas. O mesmo princípio se aplica para o linfoma linfoblástico e leucemia linfoblástica aguda que atualmente são consideradas como a mesma doença, apesar de terem códigos separados.

### **Dados de Imunofenotipagem**

O uso de marcadores celulares transformou a hematopatologia, e foi uma grande contribuição para elevar o nível de qualidade diagnóstica. Na classificação da OMS a linhagem do tumor é quase sempre implícita no termo diagnóstico usado, por exemplo, o linfoma folicular é por definição de células de tipo B. As únicas exceções onde não se aplicam são a leucemia linfoblástica e o linfoma linfoblástico e onde deve-se especificar se são da linhagem T ou B. Isto não ocorria na 2ª edição da CID-O, onde grande número de termos eram ambíguos no referente a linhagem celular. Na 3ª edição da CID-O a linhagem celular está implícita no código morfológico de quatro dígitos, não sendo necessário um dígito adicional. Para fins de registro pode-se reter esse dígito adicional para identificar os casos com diagnósticos baseados em imunofenotipagem.

## Dados de Citogenética

Dados de citogenética e de biologia molecular são fundamentais e cada vez de maior importância no diagnóstico de neoplasias hematológicas. Nesta edição foram introduzidas várias subcategorias de leucemia mielóide aguda (LMA) baseadas nas alterações citogenéticas. Quando essas anomalias são incluídas no laudo diagnóstico, elas têm prioridade sobre a classificação morfológica FAB.

**Tabela 13: Classificação de leucemias e linfomas da OMS e códigos da CID-O**

Nota: Somente as grandes categorias são listadas.  
{ } indica uma descrição alternativa da neoplasia

### NEOPLASIAS MIELÓIDES

<b>CID-O</b>	<b>Nomenclatura OMS</b>
	<b>Doenças mieloproliferativas</b>
9875/3	Leucemia mielóide crônica, cromossoma Philadelphia positivo {t(9;22)(q34;q11)}, {BCR/ABL}
9963/3	Leucemia neutrofílica, crônica
9964/3	Leucemia eosinofílica, crônica/síndrome hipereosinofílica
9961/3	Mielofibrose idiopática, crônica
9950/3	Policitemia Vera
9962/3	Trombocitemia essencial
9975/1	Doença mieloproliferativa crônica classificável
	<b>Doenças mielodisplásicas/mieloproliferativas</b>
9945/3	Leucemia mielomonocítica, crônica
9876/3	Leucemia crônica mielóide atípica,
9946/3	Leucemia mielomonocítica juvenil
	<b>Síndromes mielodisplásicas</b>
9980/3	Anemia refratária
9982/3	Com sideroblastos em anel
9980/3	Sem sideroblastos em anel
9985/3	Citopenia refratária com displasia multilinear (síndrome mielodisplásica)
9983/3	Anemia refratária com excesso de blastos (síndrome displásica)
9986/3	Síndrome 5q- negativo (deleção 5q)
9989/3	Síndrome mielodisplásica não classificável
	<b>Leucemia mielóide aguda (LMA)</b>
	LMA com translocações citogenéticas recorrentes
9896/3	LMA com {t(8;21)(q22;q22)}, {LMA 1(CBF-ALFA)/ETO}
9866/3	Leucemia promielocítica aguda {LMA com t(15;17)(q22;q11-12} e com variantes {PML/RAR-ALFA}



9871/3	LMA com eosinófilos anormais na medula óssea {inv(16)(p13q22) {t(16;16)(p13;q11)}, {CBFb/MYH11}
9897/3	LMA com anormalidades em 11q23 (LML)
9895/3	LMA com displasia multilinear
9895/3	Com síndrome mielodisplásica pregressa
9895/3	Sem síndrome mielodisplásica pregressa
9920/3	LMA e síndrome mielodisplásica, relacionados a terapêutica
9920/3	Relacionados a agentes alquilantes
9920/3	Relacionados ao inibidor da topoisomerase II
9920/3	Outros tipos
9861/3	<b>LMA, SOE</b>
9872/3	LMA pouco diferenciada
9873/3	LMA sem maturação
9874/3	LMA com maturação
9867/3	Leucemia mielomonocítica aguda
9891/3	Leucemia monoblastica e monocítica aguda
9840/3	Leucemia eritróide aguda
9910/3	Leucemia megacariocítica aguda
9870/3	Leucemia basofílica aguda
9931/3	Pan-mielose com mielofibrose, aguda
9861/3	Sarcoma mielóide ( <i>ver também M-9930/3</i> )
9805/3	<b>Leucemia bifenotípicas agudas</b>

## NEOPLASIAS LINFÓIDES

### CID-O Nomenclatura OMS

#### NEOPLASIAS células B

##### Neoplasias de células B precursoras

9728/3	Leucemia/linfoma linfoblástica, precursora de célula B
9836/3	Leucemia linfoblástica aguda, precursora de célula B

##### Neoplasia de células B madura (periférica)

9823/3, 9670/3	Leucemia linfocítica crônica células B/linfoma linfocítico de pequenas células
9833/3	Leucemia pro-linfocítica, células B
9671/3	Linfoma linfoplasmocítico
9689/3	Linfoma, zona marginal esplênica, (com/sem linfócitos vilosos)
9940/3	Leucemia de células pilosas
9732/3, 9731/3	Mieloma plasmocítico/plasmocitoma
9699/3	Linfoma tipo MALT de zona marginal, extra nodal, células B
9699/3	Linfoma nodal, zona marginal, células B (com/sem células B monocitóides)
9690/3, 9691/3, 9695/3, 9698/3	Linfoma folicular
9673/3	Linfoma de células do manto
9680/3	Linfoma difuso grandes células B
9679/3	Linfoma de grandes células B mediastinal (tímico)
9678/3	Linfoma de grandes células B intravascular
9687/3, 9826/3	Linfoma de Burkitt/leucemia de células tipo Burkitt

## NEOPLASIAS DE CÉLULAS LINFÓIDES T E NK

### Neoplasias de células precursoras T

- 9729/3 Linfoma/Leucemia linfoblástica de células precursoras T  
9837/3 Leucemia linfoblástica aguda, células precursoras T

### Neoplasias de células T maduras (periférica)

- 9834/3 Leucemia prolinfocítica, células T  
9831/1 Leucemia linfocítica, tipo grandes células T granulares  
9948/3 Leucemia agressiva, célula NK  
9827/3 Linfoma/leucemia células T adultas (HTLV-1 positivo)  
9719/3 Linfoma extra nodal, células NK/T, tipo nasal  
9717/3 Linfoma de células T tipo enteropatia  
9716/3 Linfoma de células T hepatoesplênico  
9708/3 Linfoma de células T, do tipo paniculite subcutâneo  
9700/3,9701/3 Micose fungoide/síndrome de Sezari  
9714/3 Linfoma cutâneo primário de grandes células anaplásicas  
9702/3 Linfoma de células T periférica, SOE  
9705/3 Linfoma angioimunoblástico de células T  
9714/3 Linfoma anaplásico de grandes células, células T/nula, tipo primário cutâneo  
9718/3 Papulose linfomatóide (C44.-)

### LINFOMA DE HODGKIN (doença de Hodgkin)

- 9659/3 Linfoma de Hodgkin predominância linfocítica nodular  
9650/3 Linfoma de Hodgkin tipo clássico  
9665/3,9667/3 Linfoma de Hodgkin tipo esclerose nodular (grau I e II)  
9651/3 Linfoma de Hodgkin clássico, rico em linfócitos  
9652/3 Linfoma de Hodgkin celularidade mista  
9653/3 Linfoma de Hodgkin tipo depleção linfocítica

## DOENÇAS DE CÉLULAS MASTOCITÁRIAS

- | CID-O         | Nomenclatura OMS  |
|---------------|---|
| 9741/3        | Mastocitose cutânea   |
| 9741/3        | Doença sistêmica de mastócitos, mastocitose sistêmica indolente |
| 9743/3,9740/3 | Leucemia/sarcoma de mastócitos                                  |

## NEOPLASIAS DE CÉLULAS HISTIOCÍTICAS E DENDRÍTICAS

- | CID-O  | Nomenclatura OMS                           |
|--------|--|
|        | <b>Neoplasia histiocítica/macrofágicas</b> |
| 9755/3 | Sarcoma histiocítico                       |

### Neoplasias de células dendríticas

- 9751/1 Histiocitose de células de Langerhans  
9756/3 Sarcoma de células de Langerhans  
9757/3 Sarcoma/tumor de células dendríticas interdigitantes  
9758/3 Sarcoma/tumor de células foliculares dendríticas  
9757/3 Sarcoma de células dendríticas, SOE

**ORIENTAÇÃO PARA  
CODIFICAÇÃO DE TOPOGRAFIA E MORFOLOGIA**

## RESUMO DAS PRINCIPAIS REGRAS E CONVENÇÕES USADAS NA CID-O 3ª EDIÇÃO

(ver tabela 14, com números correspondentes da CID-O 2ª edição)

Visando a comparabilidade no uso da CID-O 2ª edição, foram adotadas as seguintes regras e convenções:

**Regra A: Regiões topográficas e localizações mal definidas.** Se o diagnóstico não especifica o tecido de origem, codifique o tecido mais adequado encontrado no índice alfabético em vez de usar a categoria SOE. Por exemplo: “braço” tem vários tecidos, no caso de “carcinoma epidermóide do braço” deve ser codificado como C44.6 (pele do braço) e não como C76.4 (braço, SOE). *Veja orientação para codificação na página 38.* Há algumas exceções como “queixo e frente”; nessas regiões o tecido predominante é a pele e a categoria SOE deverá ser usada.

**Regra B: Prefixos.** Se a localização topográfica é modificada por um prefixo (supra-, infra-, peri-, para- etc.) e não está especificamente listada na CID-O, deve-se codificá-la na subcategoria mal definida apropriada C76 (localização mal definida), a menos que o tipo histológico do tumor indique a origem em um tecido. Esta regra geral também se aplica a termos imprecisos como “área de” ou “região de”. *Veja as instruções à página 40.*

**Regra C: Tumores que envolvem mais de uma categoria ou subcategoria topográfica.** Um tumor que ultrapasse os limites de duas ou mais categorias ou subcategorias e cujo ponto de origem não possa ser determinado, deve ser codificado sob a subcategoria “.8”, quando houver a subcategoria “.8” apropriada. A tabela 17 contém listas de códigos topográficos para esses casos (*veja “Instruções” à página 40 e nota à página 61*).

**Regra D: Código topográfico para linfomas.** Quando um linfoma envolve linfonodos de regiões múltiplas codifique como C77.8. No caso de linfomas extranodais codifique o local de origem, o qual pode não ser o local da biópsia. Codifique como C77.9 quando as topografias do linfoma não estão indicadas. Os linfomas ocorrem em localizações específicas (por exemplo, estômago) bem como em um ou mais linfonodos e, por isso, não é designado um código topográfico específico de localização. Os linfomas que ocorrem em localizações específicas são chamados de extranodais. *Veja “Instruções” à página 41 e Leucemias e Linfomas à página 25.*

**Regra E: Códigos topográficos para leucemias.** Todas as leucemias, exceto o Sarcoma mielóide (M-9930/3) devem ser codificados no código C42.1 (medula óssea), *ver guia de codificação página 41.*

**Regra F: Código de comportamento na morfologia.** O uso do 5º dígito (código de comportamento biológico) é explicado em *“Instruções”, página 42, e tabela 20, página 46 (Matriz).* Codifique o 5º dígito do código de comportamento biológico, mesmo que o termo exato não esteja na CID-O, exemplo “cordoma benigno” deve ser codificado como M-9370/0. Caso o patologista declare no laudo diagnóstico um comportamento diferente daquele usual utilizado pela CID-O, o tumor deve ser codificado de acordo com o indicado pelo patologista.

**Regra G: Código de diferenciação ou graduação histológica.** Codifique o maior grau ou diferenciação descrito no diagnóstico. O uso do 6º dígito, destinado a codificar a diferenciação celular ou graduação histológica de tumores sólidos, é explicado em *“Instruções”, página 46, e tabela 21, página 47.* Caso um

diagnóstico indique dois graus diferentes em um mesmo tumor (por exemplo, “bem e pouco diferenciado” ou “graus II-III”), a codificação deve ser feita pelo grau mais alto.

O 6º dígito também é usado em linfomas e leucemias para identificar a célula de origem (T ou B) (*tabela 22, página 48*). Os códigos são: célula T (código 5), célula B (código 6), célula nula (código 7), célula NK (código 8). Esses códigos tem prioridade sobre os códigos de graduação de 1 a 4.

**Regra H: Termos morfológicos de localização específica. Use o código topográfico quando a localização não é mencionada no diagnóstico. Não utilize este código topográfico se o tumor é proveniente de outra topografia conhecida.** Os códigos de localizações específicas de determinados tipos histológicos tumorais estão listados entre parênteses, após os termos morfológicos que os designam. Por exemplo: “Nefroblastoma” (C64.9); “Retinoblastoma” (C69.2). Se no diagnóstico não houve identificação topográfica use o código entre parênteses junto a morfologia.

Caso a localização informada seja diferente da indicada na morfologia da CID-O, deve-se usar o código apropriado para aquela localização. Isto deve ser feito somente após uma revisão minuciosa do caso, para se ter certeza de que a localização mencionada não é a de uma metástase e sim um tumor primário.

Somente códigos de três caracteres são destinados a algumas localizações, por exemplo: C44.- (pele), pois o quarto dígito apropriado não pode ser designado antecipadamente. *Veja “Instruções” à página 48 e 49.*

Algumas neoplasias têm nomes que podem ser interpretados indicando uma topografia (termos morfológicos pseudo-topográficos), mas esses diagnósticos não devem ser obrigatoriamente codificados naquela topografia, por exemplo: “Carcinoma de ductos biliares” é um tumor muito freqüente nos ductos biliares intra-hepáticos (C22.1) e não (C24.0), que seria o código de ducto biliar comum, cístico, hepático e extra-hepático.

**Regra J: Diagnósticos morfológicos compostos. Modifique a ordem das palavras chaves se não encontrar o termo na CID-O.** Nem todas as formas possíveis de palavras compostas estão listadas. Por exemplo, “Mixofibrossarcoma” não se encontra na CID-O, mas sim Fibromixossarcoma. O codificador deve verificar as várias permutações de prefixos, caso o termo informado não seja encontrado na CID-O. *Veja “Instruções” à página 49.*

**Regra K: Codificação de termos morfológicos múltiplos. Caso um termo seja qualificado por dois ou mais adjetivos que correspondam a diferentes códigos, a codificação deve ser feita utilizando-se o código mais alto, que geralmente é mais específico.** *Veja “Instruções”, página 50.*

A tabela 14 indica a correspondência entre as regras da CID-O 2ª e 3ª edições. Além da mudança do texto, mudou-se o código numérico (2ª edição) para letras (3ª edição).

**Tabela 14: Comparação das regras de comparação usada na CID-O (2ª e 3ª edições)**

<b>Assunto</b>	<b>CID-O 3ª edição</b>	<b>CID-O 2ª edição*</b>
Regiões topográficas e localizações mal definidas	A	2
Prefixos	B	3
Mais de uma categoria ou subcategoria topográfica	C	4
Código de topografia para linfomas	D	12
Código topográfico para leucemias	E	13
Código de comportamento	F	5
Graduação ou diferenciação	G	6
Morfologia associada a topografia	H	8, 9
Diagnóstico morfológico composto	J	10
Codificação de termos morfológicos múltiplos	K	11

\* Nota: CID-O 2ª ed.: regra 1 descreve a estrutura de código de 10 dígitos  
 CID-O 2ª ed.: regra 7 descreve as diferenças entre os termos “câncer” e “carcinoma”  
 CID-O 2ª ed.: regra 14 descreve as situações nas codificações de tumores múltiplos  
 CID-O 3ª ed.: não existe a regra I para evitar possível confusão com a regra 1.

# CODIFICAÇÃO DE TOPOGRAFIA E MORFOLOGIA

## INSTRUÇÕES E REGRAS

### TOPOGRAFIA

#### Introdução

O código topográfico indica a localização de origem de um tumor, onde ele nasce. Na 3ª edição da CID-O – códigos C00– C80 são baseados no Capítulo II – CID-10. Todas neoplasias, maligna, benigna, *in situ* ou incerta quanto a benignidade e malignidade são registradas com o mesmo código topográfico na CID-O.

#### Termos Adjetivos

A localização topográfica de uma neoplasia pode ser descrita através de um nome ou de seu adjetivo correspondente, por exemplo: “glioma da ponte” ou “glioma pontino”. Em geral os termos nominais aparecem na lista numérica e no índice alfabético da CID-O; por exemplo, o termo “ponte” é listado e não “pontino”. Somente poucos nomes adjetivados foram listados na CID-O para facilitar o trabalho dos codificadores, tais como: “uterino” e “gástrico”. Quando houver dúvida o codificador deve consultar o dicionário médico para determinar o nome correto.

#### Códigos Topográficos Especiais

##### Divisões do esôfago

Como existem dois sistemas largamente usados porém incompatíveis na subdivisão do esôfago, ambos foram incluídos na CID-10 e na CID-O (tabela 15). Os termos esôfago cervical, torácico e abdominal são termos radiográficos e intra-operatórios; terço superior, médio são termos endoscópicos e clínicos.

##### Fenda branquial e divertículo de Meckel como localização de neoplasias.

Os dois termos são de anomalias congênitas e como tais são codificados na CID-10 como Q18.0 e Q43.0 respectivamente. Os tecidos dessas anomalias podem ser localizações de neoplasias, por isso, os códigos C10.4-cisto branquial e C17.3-divertículo de Meckel são incluídos na topografia da CID-O. A frase “localização da neoplasia” aparece (depois de cada termo) para indicar que devem ser usadas somente quando for a sede de origem de uma neoplasia. O código topográfico (CID-O) não deve ser usado para registrar essas duas anomalias.

**Tabela 15: Código topográfico do esôfago**

<b>C15</b>	<b>ESÔFAGO</b>
<b>C15.0</b>	Esôfago cervical
<b>C15.1</b>	Esôfago toracico
<b>C15.2</b>	Esôfago abdominal
<b>C15.3</b>	<b>Terço superior do esôfago</b> Terço proximal do esôfago
<b>C15.4</b>	<b>Terço médio do esôfago</b>
<b>C15.5</b>	<b>Terço inferior do esôfago</b> Terço distal do esôfago
<b>C15.8</b>	<b>Lesão sobreposta do esôfago</b> (ver nota pag. 61)
<b>C15.9</b>	<b>Esôfago, SOE</b>

#### **Regiões topográficas e localizações mal definidas**

**Regra A: Se o diagnóstico não especificar o tecido de origem, no índice alfabético, codifique preferencialmente o tecido apropriado para as localizações mal definidas e não usando a categoria SOE**

Uma pequena diferença no uso do “SOE” ocorre com alguns termos topográficos. A codificação de diagnósticos de localizações mal definidas do corpo humano apresenta problemas. A maioria dessas localizações mal definidas está listada sob o código C76 na CID-O. Muitas destas topografias têm vários tecidos componentes e o diagnóstico pode não indicar o tecido no qual o tumor se originou. Por exemplo, “Braço” pode se referir à “Pele do braço”, aos vários “Tecidos moles do braço” ou mesmo aos “Ossos do braço”. Ao termo “Braço, SOE” é dado o número de código topográfico C76.4. Para facilitar a codificação dos tumores do “Braço”, os tecidos específicos do braço são listados no índice alfabético abaixo do termo “Braço”. No índice alfabético as neoplasias malignas e benignas mais comuns são apresentadas entre parênteses e classificadas de acordo com os tecidos específicos de onde surgiram assim, “Braço”, no índice alfabético, é listado como se segue na tabela 16.

“Carcinoma”, “Melanoma” e “Nevo” do “Braço” foram codificados como C44.6, código este que inclui “Pele do braço”. As anotações entre parênteses são para ajudar o codificador e indicar por exemplo, que vários tipos de carcinoma do braço, tais como: carcinoma epidermóide ou escamoso devem ser codificados como C44.6 (pele do braço) e não como C76.4 (braço, SOE).



**Tabela 16: Exemplo de regiões topográficas no Índice Alfabético.**

	<b>Braço</b>
<b>C76.4</b>	SOE
<b>C44.6</b>	SOE (carcinoma, melanoma, nevo)
<b>C49.1</b>	SOE (sarcoma, lipoma)
<b>C49.1</b>	músculo
<b>C49.1</b>	músculo esquelético
<b>C47.1</b>	nervo periférico
<b>C40.0</b>	osso
<b>C49.1</b>	partes moles
<b>C44.6</b>	pele
<b>C47.1</b>	sistema nervoso autônomo
<b>C49.1</b>	tecido adiposo
<b>C49.1</b>	tecido conectivo
<b>C49.1</b>	tecido conjuntivo
<b>C49.1</b>	tecido fibroso
<b>C49.1</b>	tecido gorduroso
<b>C49.1</b>	tecido subcutâneo
<b>C49.1</b>	tendão

Da mesma forma, “Sarcoma” e “Lipoma” são codificados como C49.1 que é o código topográfico para as diversas partes moles do braço. A maioria dos sarcomas, tais como fibrossarcoma, lipossarcoma e angiossarcoma, geralmente se origina em partes moles.

Uma abordagem similar àquela utilizada para “Braço” é seguida no índice alfabético para outras localizações e regiões mal definidas do corpo, que são classificadas sob o código topográfico C76.

Algumas localizações mal definidas como “queixo, SOE” e “fronte, SOE”, não são classificadas sob C76, mas sim sob pele (C44), pois a pele representa o maior componente dessas regiões.

Os tumores ósseos merecem um destaque especial. Tanto o osteossarcoma como o condrossarcoma usualmente surgem no osso apesar de suas raízes: “osteo-osso” e “condro”-cartilagem. O código C40.0 “ossos do braço” incluem “ossos longos do membro superior, ombro e articulações” e é o código correto tanto para o osteossarcoma ou condrossarcoma, pois nascem em um dos ossos do braço.

### **Tecido Conjuntivo e Nervos Periféricos**

Os nervos periféricos (C47.-) e o tecido conjuntivo (C49.-) incluem uma ampla variedade de tecidos (ver listagem numérica na seção de topografia para a relação de termos incluídos). Por exemplo: tecido adiposo é incluído com o tecido conjuntivo, porém eles não estão listados para todas as topografias mal definidas. Nem todos esses termos estão incluídos no índice alfabético, em todas as regiões do corpo).

## Prefixos

**Regra B: Se uma localização topográfica é modificada por prefixos tais como: peri-, para-, ou outros que não estejam listados especificamente na CID-O codifique a subcategoria C76 (localização mal definida) a menos que o tipo de tumor (morfologia) indique a origem específica do tecido.**

Os prefixos: peri-, para-, pre-, supra-, infra-, etc. são freqüentemente usados para definir localizações topográficas e vários órgãos do corpo. Poucas localizações topográficas modificadas por esses sufixos são listadas na CID-O e recebem códigos específicos. Por exemplo: “Tecido periadrenal”, “Tecido peripancreático” e “Tecido retrocecal” são listados e recebem o número de código C48.0, correspondente a “Retroperitônio”. Linfonodo para-aórtico é listado na CID-O com o código C77.2, como se fosse “Linfonodo aórtico”. Não é possível listar todas as localizações topográficas que podem ser modificadas por esses prefixos. Na prática, o uso de tais prefixos indica que a localização topográfica é mal definida. *Portanto, sugere-se que C76 seja usado para as localizações mal definidas não listadas na CID-O.* A mesma regra deve também ser obedecida para outras designações topográficas imprecisas, tais como “área de” ou “região de”.

## Neoplasias malignas que ultrapassam os limites anatômicos

**Regra C: Usar a subcategoria “.8” quando um tumor ultrapassa os limites anatômicos de duas ou mais categorias ou subcategorias e cujo ponto de origem não pode ser determinado.**

As categorias C00-C76 classificam as neoplasias malignas primárias de acordo com seus órgãos ou tecidos de origem. Várias das rubricas de três caracteres são subdivididas em partes ou subcategorias do órgão em questão. A neoplasia que ultrapassa duas ou mais localizações contíguas dentro de uma categoria de três caracteres e cujo ponto de origem não possa ser determinado, deve ser classificada na subcategoria “.8”, “lesão SOBREPOSTA”. A palavra “sobreposta” indica que as localizações envolvidas são contíguas (próxima uma da outra).

**Tabela 17: Códigos topográficos para as neoplasias que ultrapassam os limites anatômicos em várias categorias.**

<b>C02.8</b>	Lesão sobreposta da língua
<b>C24.8</b>	Lesão sobreposta das vias biliares
<b>C08.8</b>	Lesão sobreposta de glândulas salivares maiores
<b>C41.8</b>	Lesão sobreposta de ossos articulações e cartilagens
<b>C26.8</b>	Lesão sobreposta do aparelho digestivo
<b>C39.8</b>	Lesão sobreposta do aparelho respiratório e dos órgãos intra-torácicos
<b>C72.8</b>	Lesão sobreposta do encéfalo e sistema nervoso central
<b>C14.8</b>	Lesão sobreposta do lábio, cavidade oral e faringe
<b>C21.8</b>	Lesão sobreposta do reto, ânus e canal anal
<b>C49.8</b>	Lesão sobreposta do tecido conjuntivo, subcutâneo e de outros tecidos moles
<b>C57.8</b>	Lesão sobreposta dos órgãos genitais femininos
<b>C63.8</b>	Lesão sobreposta dos órgãos genitais masculinos
<b>C68.8</b>	Lesão sobreposta dos órgãos urinários

A regra da contigüidade, codificada numericamente em subcategorias consecutivas não é invariável (exemplo: bexiga C67.). Em caso de dúvida sobre a contigüidade anatômica, consulte livro de anatomia para determinar as relações topográficas. Por exemplo, “carcinoma de esôfago e estômago” é especificamente inde-

xado como C16.0 (cárdia), enquanto que “carcinoma da ponta e da superfície ventral língua” deve ser codificado como C02.8. Por outro lado, “carcinoma da ponta da língua invadindo a superfície ventral” deve ser codificado como C02.1, uma vez que o ponto de origem, a ponta da língua, é conhecido).

Algumas vezes uma neoplasia pode envolver duas ou mais localizações representadas por duas ou mais categorias de três caracteres, dentro de determinados sistemas. Para codificar as subcategorias que ultrapassam localizações anatômicas no corpo humano foram criados os códigos que aparecem na tabela 17. Por exemplo: “carcinoma do estômago e intestino delgado” deve ser codificado como C26.8, lesão sobreposta do aparelho digestivo.

### **Códigos de topografia para linfomas**

**Regra D: Se a origem do linfoma é em linfonodos, codifique C77.-. Se o linfoma envolve linfonodos de múltiplas regiões o código é C77.8 (linfonodos de múltiplas regiões). Os linfomas extranodais devem ser codificados no local de origem o qual pode às vezes não ser o local da biópsia. Quando não for indicada a topografia para linfoma e há suspeita que seja extranodal codifique C80.9 (localização primária desconhecida).**

Linfomas são considerados como doença sistêmica em contraste com os tumores sólidos, tais como, tumores da mama e estômago. A maioria dos linfomas surge em linfonodos (topografia C77.-) ou tecido linfóide, tais como: amígdalas, timus, baço, anel de Waldeyer, placas de Peyer no intestino delgado, todas estas neoplasias são chamadas de linfoma “nodal”.

Linfomas também podem aparecer a partir de células linfáticas em órgãos como por exemplo, estômago e intestino. Os linfomas que ocorrem em topografias específicas são chamadas de linfomas extra nodal ou extra linfóide. Os linfomas no entanto não são codificados de acordo com a topografia específica. Os termos extra nodal e extra linfático são às vezes usados de uma maneira variável. Porém deve-se lembrar que o linfoma extra nodal não surge no linfonodo e pode também ocorrer em qualquer um dos tecidos linfáticos acima mencionados. O linfoma extra linfático é aquele que surge num tecido ou órgão não linfático.

Quando se fala em linfoma nodal ou extra nodal é importante identificar a localização primária do tumor o qual pode não ser o local da biópsia, a zona de infiltração ou metástase. Por exemplo, o linfoma difuso tipo B de grandes células pode ser de localização primária nodal ou extra nodal. A biópsia pode ser a de um linfonodo, mas o volume da doença primária pode ser numa localização ou órgão extra nodal. Nesses casos as informações obtidas através de imagens é o único método confiável em diferenciar a localização primária. Esse tipo de detalhe pode não aparecer nos registros de câncer. Quando se tem certeza de que um linfonodo específico é a localização primária, codifique-o como tal; se não tiver certeza codifique-o como linfonodo, SOE (C77.9). Se houver dúvida que o linfoma não seja primário de um linfonodo, codifique-o como C80.9, (localização primária desconhecida). Esta separação é importante porque os linfomas extra nodais podem ter um prognóstico melhor.

### **Código topográfico para leucemias**

**Regra E: Todas as leucemias são codificadas em C42.1 (medula óssea). A única exceção é sarcoma mielóide (M-9930/3)**

Sarcoma mielóide é um depósito leucêmico num tecido ou num órgão e deve ser codificado no local de origem.

## MORFOLOGIA

O código morfológico registra o tipo de célula que se tornou neoplásica e o seu comportamento biológico, em outras palavras, registra o tipo de tumor e o seu comportamento. O código morfológico completo é composto de seis dígitos (ver tabela 8)

- 4 dígitos tipo celular (histologia)
- 1 dígito comportamento biológico
- 1 dígito o grau de diferenciação ou fenótipo

### Câncer e Carcinoma

Os termos “câncer” e “carcinoma” não são sinônimos, embora sejam frequentemente usados como tal, por exemplo: câncer epidermóide é usado para carcinoma epidermóide. Não há nenhum problema em codificar um ou outro, no entanto, no caso de “câncer fusocelular” pode se tratar de um “sarcoma fusocelular” ou um “carcinoma fusocelular” ambos com códigos diferentes. Na CID-O a palavra “câncer” aparece apenas uma vez como sinônimo de “neoplasia maligna” M-8000/3. A CID-O não dispõe de códigos numéricos específicos para aqueles casos em que a palavra “câncer” é usada de uma forma imprecisa e vaga como parte de um exame histológico.

### Código de Comportamento na Morfologia (5º dígito)

O comportamento biológico de um tumor é a maneira que ele se comporta no corpo. Os patologistas usam diversas formas para determinar o comportamento de um tumor. A tabela 18 mostra um código de comportamento tumoral. Um tumor pode crescer num local e sem potencial de disseminação (/0, benigno); ele pode ser maligno e estar limitado ao local de origem (/2 não invasivo ou *in situ*); ele pode invadir os tecidos adjacentes (/3 maligno, localização primária); ou disseminado, longe de seu ponto de origem e começando a crescer em outra localização (/6 metastático).

**Tabela 18: 5º dígito – Código de comportamento biológico das neoplasias**

<b>Código</b>	
<b>/0</b>	<b>Benigno</b>
<b>/1</b>	<b>Incerto se benigno ou maligno</b> <b>Malignidade limítrofe (“borderline”)*</b> <b>Baixo potencial maligno</b> <b>Incerto sobre malignidade</b>
<b>/2</b>	<b>Carcinoma “<i>in situ</i>”</b> <b>Intraepitelial</b> <b>Não infiltrativo</b> <b>Não invasivo</b>
<b>/3</b>	<b>Maligno, localização primária</b>
<b>/6</b>	<b>Maligno, localização metastática</b> <b>Maligno, localização secundária</b>
<b>/9*</b>	<b>Maligno, incerto se primário ou metastático</b> <b>* Não usado em registros de câncer.</b>

A maioria dos registros de câncer coleta dados sobre neoplasias malignas (/3) ou *in situ* (/2). Os tumores codificados como /6 (metastáticos) ou /9 (incertos se primários ou metastáticos) não são geralmente usados nos registros de câncer, por exemplo: se um paciente tem uma metástase pulmonar de um carcinoma de origem primária desconhecida o código é C80.9 (localização primária desconhecida M-8010/3) (carcinoma).

### **Carcinoma *in situ* e NIC III**

A maioria dos registros de câncer relaciona os casos de carcinoma *in situ*, em qualquer topografia primária. A maior parte dos casos de carcinoma *in situ* ocorre no colo uterino. Atualmente, outros termos correlatos passaram a ser usados por citologistas e patologistas, especialmente “neoplasia intraepitelial”. Quando aplicado ao carcinoma *in situ* do colo uterino, o termo “neoplasia intraepitelial cervical grau III (NIC III)” é frequentemente empregado. Infelizmente, esta descrição inclui tanto o carcinoma *in situ* quanto a displasia acentuada.

Segundo a opinião de especialistas da área em vários países do mundo, mostrou que a maioria considera que o termo “neoplasia intraepitelial cervical, grau III, (NIC III)” poderia ser considerado sinônimo de carcinoma *in situ*, sendo ou não mencionada a displasia acentuada. A displasia acentuada do colo uterino, quando não mencionar NIC III, é codificada da mesma maneira que as displasias acentuadas de outras localizações, isto é, sob o código da SNOMED, 74008. Termos similares na vagina (NIVA III) e na vulva (NIV III) e ânus (NIA III) devem ser registrados segundo a SNOMED.

Os patologistas que não aceitem a equivalência entre NIC III e carcinoma “*in situ*”, podem utilizar o sistema de matriz, de codificação morfológica e alterar o código de comportamento para /1 (incerto se maligno ou benigno).

O sistema “Bethesda” de laudo citológico (20) reconhece somente dois grupos, “lesão intraepitelial escamosa de baixo grau” e “lesão intraepitelial escamosa de alto grau”, onde são incluídos a displasia moderada (NIC II), displasia acentuada e carcinoma “*in situ*” (NIC III) respectivamente.

### **Uso do Código de Comportamento em Laboratórios de Patologia**

A maioria das orientações deste manual é destinada a codificadores e responsáveis por registros hospitalares de câncer (RHC). O código de comportamento biológico dos tumores, considera as necessidades dos patologistas. Os patologistas estão geralmente interessados em “codificar espécimes”, enquanto o principal interesse dos registradores é em codificar casos (tumor primário). Um patologista pode receber vários espécimes do mesmo paciente, por exemplo: (a) uma biópsia, (b) peça cirúrgica de um tumor (c) biópsia de uma metástase (tabela 19). O patologista, neste exemplo, codifica corretamente as topografias e morfologias. O codificador do RHC está interessado apenas em registrar o tumor primário. O patologista ao contrário, vai registrar a topografia, morfologia e comportamento biológico seguindo os códigos específicos.

**Tabela 19: Exemplos de codificação de espécimes em laboratório.**

<b>a.</b> (biópsia). linfonodo supraclavicular: adenocarcinoma metastático, tipo células em anel de sinete (provavelmente do estômago)	C77.0	8490/6
<b>*b.</b> (peça cirúrgica). Estômago região fundica: adenocarcinoma de células em anel de sinete	C16.1	8490/3
<b>c.</b> (biópsia). Pulmão lobo superior: adenocarcinoma de células em anel de sinete, metastático	C34.1	8490/6

\* *código usado no registro de câncer*

## CONCEITO DE MATRIZ PARA CÓDIGOS MORFOLÓGICOS

**Regra F: Use o código de comportamento (5º dígito) mesmo que o termo exato não esteja listado na CID-O.**

A estrutura e conceito básico da codificação morfológica na CID-O podem ser melhor entendidos seguindo a matriz da tabela 20. No primeiro exemplo, (A), há cinco termos com seus respectivos códigos. Cada um desses cinco termos tem os mesmo códigos morfológicos de quatro dígitos, M-8140 indicando uma neoplasia de origem glandular. “Adenoma, SOE” é um tumor benigno e recebe o código de comportamento “/0”. “Adenocarcinoma, SOE” é o tumor maligno equivalente ao “Adenoma, SOE” e recebe o código de comportamento “/3”. “Adenocarcinoma in situ” recebe o código de comportamento apropriado, “/2”. O “Adenoma brônquico” originalmente descrito como um tumor benigno “/0”, mas posteriormente considerado maligno ou potencialmente maligno. “Adenoma brônquico, SOE”, portanto, recebe o código de comportamento “/1”. “Adenocarcinoma metastático, SOE” é codificado como 8140/6. Cada um desses cinco exemplos tem o mesmo código morfológico de quatro dígitos, 8140. O código 8140/9 é também parte da matriz, mesmo não estando relacionado na listagem numérica ou no índice alfabético da CID-O. Quando o diagnóstico “Adenocarcinoma de pulmão, incerto se primário ou metastático” é expresso no laudo patológico ou no prontuário médico, o código 8140/9 deve ser usado. Ele não é utilizado por registradores de câncer, os quais, conforme já mencionado, normalmente incluem apenas neoplasias de localização primária com códigos de comportamento /2 (*in situ*) e /3 (maligno) em seus registros.

Observando-se o segundo exemplo (B) da tabela 20, vemos três termos sob o código morfológico de quatro dígitos, M-9000. “Tumor de Brenner SOE”, é geralmente benigno, recebendo, por esse motivo, o código M-9000/0. Se, no entanto, o diagnóstico for de “Tumor de Brenner maligno” o código correto será M-9000/3. Da mesma forma, um diagnóstico de “Tumor de Brenner, malignidade limítrofe” deverá ser corretamente codificado como M-9000/1. Os códigos M-9000/2, M-9000/6 e M-9000/9 não se encontram na CID-O, porém disponíveis para uso apropriado; por exemplo, M-9000/2 para codificar “Tumor de Brenner in situ”, se essa entidade for identificada.

No terceiro exemplo, (C), apenas um termo é listado: “Cordoma”, o qual é geralmente considerado uma neoplasia maligna, portanto, codificado como M-9370/3. Outros números de código da matriz M-9370 estão disponíveis e podem ser usados, quando apropriado. Por exemplo, M-9370/0 para “Cordoma benigno”, mesmo que este termo não esteja listado na CID-O. Na verdade, algumas das combinações possíveis provavelmente não existem ou ainda não foram reconhecidas e definidas, (por exemplo, “sarcoma benigno” contradiz conceito e uso vigentes).

Geralmente, um termo histológico traz consigo uma clara implicação do provável comportamento biológico do tumor, (maligno ou benigno), e isto aparece no código de comportamento da lista tabular da CID-O. Apenas alguns tipos histológicos de neoplasias *in situ* (código de comportamento /2) são listados na CID-O. O código de comportamento “/2” poderá ser acrescido em qualquer código de quatro dígitos da CID-O, desde que conste no laudo diagnóstico.

Deve ser enfatizado que no sistema de matriz cabe ao patologista a palavra final, ou seja, se ele considera um tumor como benigno, maligno, *in situ* ou incerto para benignidade ou malignidade.

Os códigos de comportamento aqui definidos representam aqueles que a maioria dos patologistas acredita ser o comportamento usual do tumor. Se os patologistas discordam do código de comportamento na CID-O ou discordam num caso particular, ele poderá mudar esse código de comportamento. Por exemplo: na CID-O,

a Doença de Paget do mamilo (mama) é considerada uma doença maligna (código de comportamento /3). Recentemente, alguns patologistas relataram que, quando não existe tumor subjacente identificado, a doença pode ser considerada *in situ*. Neste caso, eles devem identificar o tumor como sendo *in situ* e codificar /2.

<b>Tabela 20: Matriz de códigos de morfologia e comportamento biológico</b>			
	<b>Exemplo A</b>	<b>Exemplo B</b>	<b>Exemplo C</b>
<b>Tipo de célula</b>	8140	9000	9370
<b>Código de comportamento Biológico (5º dígito)</b>			
/0 benigno	8140/0 Adenoma, SOE	9000/0 Tumor de Brenner, SOE (C56.9)	9370/0
/1 incerto se maligno ou benigno	8140/1 Adenoma brônquico(C34.-)	9000/1 Tumor de Brenner malignidade limítrofe (C56.9)	9370/1
/2 <i>in situ</i> ; não invasivo	8140/2 Adenocarcinoma <i>in situ</i>	9000/2	9370/2
/3 maligno, localização primária	8140/3 Adenocarcinoma, SOE	9000/3 Tumor de Brenner, maligno (C56.9)	9370/3 Cordoma
/6 maligno, localização metastática*	8140/6 Adenocarcinoma metastático	9000/6	9370/6
/9 Maligno, incerto se primário ou metastático*	8140/9	9000/9	9370/9
* Não usado em registro de câncer			

Deve-se sempre lembrar que a CID-O é um sistema de codificação topográfica e morfológica (em outras palavras uma nomenclatura codificada), e não um sistema de estadiamento ou de extensão da doença, não tendo qualquer relação com o sistema de classificação TNM, da União Internacional Contra o Câncer (UICC - Union Internationale Contre le Câncer) ou pelo Comitê Americano para o Câncer (AJCC - The American Joint Committee on Câncer). O que o patologista declarar em seu laudo deve ser codificado. Se no laudo o comportamento tumoral é vago ou não declarado, deve-se codificar, segundo a CID-O.

### **Código para Graduação e Diferenciação Histológica (6º dígito)**

#### **Regra G: Codifique o maior grau ou diferenciação descrito no laudo histológico.**

No sistema da CID-O, um único dígito é destinado à codificação da diferenciação ou grau histológico das neoplasias malignas. Somente os tumores malignos são graduados.

A prática de graduação dos tumores varia muito entre os patologistas, nas diversas partes do mundo e muitos tumores malignos não são rotineiramente graduados. Nos códigos de graduação (tabela 21), usa-se a



escala de 1 a 4 e designados como graus de I a IV, respectivamente, e as palavras que designam tais graus de diferenciação. A diferenciação descreve o quanto o tumor se assemelha ao tecido normal no qual teve origem. Há grande variação na forma como patologistas utilizam essas palavras. Em geral, os advérbios “bem”, “moderadamente” e “pouco” são usados para indicar graus de diferenciação, os quais se aproximam aos graus I, II e III. O termo “Indiferenciado” e “anaplásico” geralmente correspondem ao grau IV. Assim, o diagnóstico de “Carcinoma de células escamosas, grau II” ou “Carcinoma de células escamosas moderadamente diferenciado”, devem ser codificados com o mesmo código morfológico M-8070/32. Quando no diagnóstico aparecem dois graus diferentes de graduação, deve-se codificar o grau maior. Assim, o diagnóstico “Carcinoma de células escamosas moderadamente diferenciado com áreas pouco diferenciadas” deve ser codificado com o código de graduação “3”. O código completo seria então, M-8070/33.

**Tabela 21: 6º dígito do código para graduação e diferenciação histológicas**

<b>Código</b>		
<b>1</b>	<b>Grau I</b>	<b>Bem diferenciado Diferenciado, SOE</b>
<b>2</b>	<b>Grau II</b>	<b>Moderadamente diferenciado Moderadamente bem diferenciado Diferenciação intermediária</b>
<b>3</b>	<b>Grau III</b>	<b>Pouco diferenciado</b>
<b>4</b>	<b>Grau IV</b>	<b>Indiferenciado Anaplásico</b>
<b>9</b>		<b>Grau ou diferenciação não determinado, não estabelecido ou não se aplica</b>

Os códigos de graduação podem ser aplicados a todas as neoplasias malignas /3 listadas na CID-O, desde que o diagnóstico inclua informação a respeito do grau ou diferenciação. Por exemplo, para codificar por completo o diagnóstico “Carcinoma de células escamosas anaplásico”, o número de código de graduação histológica “4” deve ser adicionado ao número de código morfológico M-8070/3 e passa a ser M-8070/34. Seria incorreto codificar este diagnóstico como M-8070/39, pois este código morfológico não corresponde ao grau histológico do tumor.

Deve-se notar que palavras tais como, “anaplásico”, “bem diferenciado” e “indiferenciado” são usados como parte integral em aproximadamente 15 termos histológicos usados para neoplasias (em adição àqueles usados para descrever os linfomas), exemplos: “teratoma maligno anaplásico” (M-9082/34), “retinoblastoma diferenciado” (M-9511/31), e “adenocarcinoma folicular bem diferenciado” (M-8331/31). Os codificadores devem usar o código morfológico específico junto com o código de graduação correspondente como indicado nos exemplos acima.

O 6º dígito é também usado para designar a linhagem celular nas leucemias e linfomas (tabela 22). Isto pode ser útil na comparação de dados codificados na CID-O 2ª e 3ª edições, como se nota na seção de linfomas à página 25 (Linfomas e Leucemias). Na 3ª edição, as linhagens celulares fazem parte do código histológico de quatro números não sendo necessário o 6º dígito para o grau ou diferenciação. Alguns registros podem manter o dígito adicional nos casos em que o diagnóstico é comprovado por imunofenotipagem. A imunofenotipagem tem prioridade sobre os outros termos diagnósticos na graduação ou diferenciação tais como, bem diferenciada ou grau III.

**Tabela 22: Código 6º dígito (Imunofenotipagem) para leucemias e linfomas**

<b>Código</b>	
<b>5</b>	<b>Célula T</b>
<b>6</b>	<b>Célula B</b> Pré-B Precursora de B
<b>7</b>	<b>Células “nulas” (“Null cell”)</b> Não T - não B
<b>8</b>	<b>Células NK</b> células “natural killer”
<b>9</b>	<b>Tipo celular não determinado, não registrado, ou não aplicável</b>

### Termos Morfológicos de Localizações Específicas

**Regra H: Quando a topografia não está implícita no diagnóstico morfológico, use o código topográfico da CID-O. Não use o código topográfico se o tumor originou-se em outra localização.**

Alguns termos morfológicos são específicos para certas localizações ou tipos de tecido. Exemplos são mostrados na tabela 23. Para facilitar a codificação de tais termos, um código topográfico apropriado é acrescentado, entre parênteses, tanto na lista numérica de morfologia quanto no índice alfabético. Ocasionalmente, ele aparece com três caracteres e assim se aplica a todos os termos incluídos sob essa categoria. Assim, “Carcinoma basocelular”, recebe o código topográfico de pele (C44.-), com o quarto dígito em branco. A existência de sub-localizações é indicada por um traço (-) após o ponto indicando a existência de códigos para subcategorias. O quarto dígito, apropriado à localização relatada, deve ser aí inserido. Por exemplo, um “Carcinoma basocelular da face” deve receber o código de localização C44.3 (pele da face) enquanto que pele do braço deve ser codificado C44.6. Da mesma forma, o quarto dígito, do código topográfico (C70.-) “Meningioma” é deixado em aberto, pois a localização em questão pode tanto ser “Meninges cerebrais” (C70.0), “Meninges da medula espinhal” (C70.1) ou “Meninges, SOE” (C70.9). **O código topográfico designado para os termos morfológicos deve ser usado quando a localização topográfica não é fornecida no diagnóstico.** Códigos topográficos não foram criados para muitos dos termos morfológicos, pois tumores do mesmo tipo histológico podem se originar em mais de um órgão ou localização topográfica. Por exemplo, “Adenocarcinoma, SOE” não tem código topográfico específico, pois ele pode se originar em vários órgãos.

Pode ocorrer que a localização dada num diagnóstico é diferente daquela existente no código topográfico, por exemplo: o carcinoma basocelular pode surgir em outras localizações que não seja a pele. **Quando uma localização primária é diferente daquela que aparece no código topográfico da CID-O o codificador deve ignorar o código da CID-O e usar o código da topografia usada no diagnóstico.** Por exemplo, o código topográfico C50.- (Mama) é adicionado ao termo morfológico “Carcinoma ductal infiltrante”, pois este termo geralmente é usado para o tipo de carcinoma que se origina na mama. Entretanto, se o termo “Carcinoma ductal infiltrante” é usado para um carcinoma que se origina no pâncreas, o codificador deve ignorar o código topográfico (C50.-) da CID-O, e usar o código correto C25.9 (Pâncreas, SOE).

Os códigos topográficos específicos de uma localização, designados para termos morfológicos, indicam as *localizações primárias usuais de origem* de neoplasias específicas. Um exemplo de ocorrência incomum, mas possível, é o diagnóstico de “Osteossarcoma de rim”, para o qual o código topográfico de rim (C64.9)

deve ser usado, em vez de “Osso, SOE” (C41.9), após o estudo minucioso para se assegurar que o “osteossarcoma do rim não seja uma metástase (C64.9 M-9180/6). Se realmente se trata de um osteossarcoma primário do rim, o diagnóstico deverá ser C64.9 M-9180/3”.

**Tabela 23: Exemplos de topografias associadas a termos morfológicos**

<b>Morfologia</b>	<b>Termo</b>	<b>CID-O (topografia usual)</b>	<b>Outras topografias primárias</b>
M-9510/3	Retinoblastoma	C69.2 Retina	—
M-8170/3	Carcinoma Hepatocelular	C22.0 Fígado	—
M-8090/3	Carcinoma basocelular	C44.- Pele	C51.- vulva C60.- pênis C63.2 escroto C61.9 prostata
M-9530/0	Meningioma	C70.0- Meninge	C70.1 meninge(espinhal)
M-938-M-948	Gliomas	C71.- Cérebro	C72.0 medula espinhal
M-8500/3	Carcinoma ductal infiltrante, SOE	C50.- Mama	C07.9 glândula parótida C08.- glândula salivar C25.- pâncreas C61.9 próstata
M-8470/3	Cisto adenocarcinoma mucinoso, SOE	C56.9 Ovário	C25.- pâncreas C34.- pulmão

### **Termos Morfológicos Pseudo-Topográficos**

Certas neoplasias têm nomes que parecem ser de localizações específicas, mas estas entidades não devem necessariamente ser codificada nestas localizações. Por exemplo, “Carcinoma de ductos biliares” (M-8160/3) é um tipo histológico específico, frequentemente encontrado nos ductos biliares intra-hepáticos (C22.1) e nos ductos biliares extras hepáticos (C24.0). Portanto o diagnóstico não deve ser automaticamente usado no código C24.0.

As neoplasias de glândulas salivares menores podem ser encontradas em qualquer local da cavidade oral (palato duro, base da língua, por exemplo) Os diagnósticos de carcinoma “adenóide cístico”, “tumor misto maligno” e “adenocarcinoma SOE”, devem ser codificados em suas topografias específicas: “palato duro” (C05.0) “base da língua”(C01.0), “base da língua, SOE” (C01.9), “cavidade oral ou mucosa oral” (C06.9). Sempre, que a topografia existir no diagnóstico coloque o código correto, por exemplo: “carcinoma adenóide cístico do palato duro” deve ser C05.0 M-8200/3, “adenocarcinoma, SOE da base da língua” deve ser C01.9 M-8140/3, “tumor misto maligno do palato duro” deve ser C05.0 M-8940/3.

### **Diagnósticos Morfológicos Compostos**

**Regra J: Se não encontrar, na CID-O, o código de um diagnóstico morfológico composto, modifique a raiz do termo.**

Alguns tumores podem ter mais de um padrão histológico. As combinações mais comuns estão listadas na CID-O. Exemplos: “Carcinoma de células escamosas e adenocarcinoma, misto” (M-8560/3), “Adenocarcinoma folicular e papilar” (M-8340/3), e “Carcinoma misto, basocelular e de células escamosas” (M-8094/3).

O termo composto “Fibromixossarcoma” é listado na CID-O sob o código M-8811/3. Mas, “Mixofibrossarcoma” não aparece na CID-O. “Mixofibrossarcoma” é o mesmo que “Fibromixossarcoma”, apenas os prefixos estão invertidos. Ambos, portanto, devem ser codificados sob o mesmo código M-8811/3. É impossível listar todas as combinações e permutas de termos compostos. O codificador deverá checar várias trocas de prefixos nestes termos compostos, se a versão utilizada não estiver listada na CID-O.

### **Codificação de diagnósticos com termos morfológicos múltiplos**

**Regra K: Quando não houver código que inclua todos os termos do diagnóstico, use o código numérico mais alto (se no diagnóstico do tumor existir dois adjetivos modificadores com códigos diferentes).**

Quando existir um diagnóstico morfológico com dois adjetivos que o modifiquem e que tenham códigos diferentes é uma dificuldade para codificação. Quando não existir um único código que inclua todos os elementos diagnósticos os codificadores devem usar o código maior, exemplo: “carcinoma epidermóide de células transicionais”. Neste exemplo há dois tipos de células “epidermóide” e “transicional”; não se trata de dois tipos de carcinoma, mas uma única neoplasia contendo duas linhagens celulares. Se fosse “carcinoma de células de transição, SOE” o código seria M-8120/3; se fosse “carcinoma epidermóide, SOE” o código seria M-8070/3. Como não há um código único que inclua os dois tipos celulares o codificador deve usar o código maior (M-8120/3) que é em geral mais específico.

## TUMORES PRIMÁRIOS MÚLTIPLOS

A codificação de neoplasias múltiplas pode apresentar dificuldades que surgem na forma de:

1. dois ou mais tumores independentes em diferentes áreas topográficas;
2. certas condições caracterizadas por tumores múltiplos;
3. linfomas, que no momento do diagnóstico envolvem múltiplos linfonodos ou órgãos;
4. duas ou mais neoplasias de morfologia diferente que surgem na mesma topografia;
5. uma única neoplasia envolvendo múltiplas localizações e cuja origem não pode ser determinada.

Infelizmente, tumores primários múltiplos são definidos de maneira diversa em diferentes registros e, por esse motivo, soluções específicas para todos os problemas não podem ser fornecidas aqui.

Para resolver o problema de comparação internacional sobre a incidência de tumores múltiplos, um grupo de trabalho do IARC (21) fez as seguintes recomendações:

1. O reconhecimento da existência de dois ou mais tumores primários não depende do fator tempo.
2. Um tumor primário é aquele que se origina em um tecido ou localização anatômica primária e não uma extensão direta, recidiva ou metástase.
3. Apenas um único tumor deve ser reconhecido em cada órgão (ou par de órgãos) ou tecido (conforme são definidos pelas categorias de três dígitos da CID-O 1ª edição ou pela CID-9). O órgão ou tecido é codificado por um código de três dígitos na topografia.

A CID-10 e a CID-O (2ª e 3ª edições) têm uma série mais detalhada de códigos topográficos. As topografias inclusas em alguns grupos de códigos são consideradas como um único órgão com o fim de caracterizar os tumores múltiplos. Estes códigos de grupos topográficos estão na tabela 24.

São codificados como um único câncer, os tumores multifocais, pequenas e discretas massas aparentemente não em continuidade com outros cânceres originado no mesmo tecido ou localização primária (bexiga).

O câncer da pele representa um problema especial, pois um mesmo paciente pode ter muitas dessas neoplasias durante a vida. As regras do IARC recomendam que somente o primeiro tumor de um tipo histológico definido *em qualquer lugar da pele*, seja contado como um câncer incidente a menos que, por exemplo, um deles seja “melanoma maligno” e o outro “carcinoma basocelular”.

4. A regra 3 (três) não se aplica em duas situações:
  - 4.1 Para cânceres multicêntricos ou sistêmicos que potencialmente podem envolver muitos órgãos foram criados quatro grupos histológicos: linfomas, leucemias, sarcoma de Kaposi e mesotelioma (tabela 25, grupos 7, 8, 9, 10). Esses tumores são contados apenas uma vez em qualquer paciente.
  - 4.2 Outras histologias específicas são consideradas como “diferentes” para finalidade de definir tumores múltiplos (tabela 25, grupos 1, 2, 3, 4, 6, 11). Assim um tumor no mesmo órgão com histologia diferente é contado como novo tumor. Os grupos 5 e 12 incluem os tumores que não foram satisfatoriamente classificados histologicamente e portanto não podem ser separados dos outros grupos.

<b>Tabela 24: Grupos de códigos topográficos da CID-O (2ª e 3ª edição) considerados como localização única na definição de tumores múltiplos</b>		
<b>CID-O (2ª e 3ª ed.)</b>		<b>CID-O (1ª ed.)</b>
C01 C02	Base da Língua Outras partes não especificadas da língua	141
C05 C06 C07 C08	Palato Outras partes e não especificadas da boca Glândula parótida Outras glândulas salivares maiores não especificadas	145 142
C09 C10	Amígdala Orofaringe	146
C12 C13	Seio piriforme Hipofaringe	148
C19 C20	Junção retossigmoidiana Reto	154
C23 C24	Vesícula biliar Outras partes não especificadas do trato biliar	156
C30 C31	Cavidade nasal e ouvido médio Seios acessórios	160
C33 C34	Traquéia Brônquios e pulmão	162
C37 C38.0-3 C38.8	Timo Coração e mediastino Lesão sobreposta do coração mediastino e pleura	164 164 165.8
C40 C41	Ossos, articulações e cartilagem articular de membros Ossos, articulações e cartilagem articular de outras articulações não especificadas	170
C51 C52 C57.7 C57.8-9	Vulva Vagina Outras partes especificadas do trato genital feminino Lesões sobrepostas do trato genital feminino, SOE	184.4 184.0 184.9 184.8, 184.9
C60 C63	Pênis Outras partes não especificadas do trato genital masculino	187
C64 C65 C66 C68	Rim Pélve renal Ureter Outros órgãos urinários não especificados	189
C74 C75	Glândula supra-renal Outras glândulas endócrinas e estruturas correlatas	194.0 194

**Tabela 25: Grupo de neoplasias consideradas histologicamente “diferentes” para a definição de tumores múltiplos. Adaptado de Berg, 1994 (24)**

**Carcinomas**

1.	Carcinomas escamosos	M-805-M-808, M-812, M-813
2.	Carcinomas basocelulares	M-809-M-811
3.	Adenocarcinomas	M-814, M-816, M-819-M-822, M-826-M-833, M-835-M-855, M-857, M-894
4.	Outros carcinomas específicos	M-803, M-804, M-815, M-817, M-818, M-823-M-825, M-834, M-856, M-858-M-867
5.	Carcinomas não específicos (SOE)	M-801, M-802
6.	<b>Sarcomas</b> e tumores de partes moles	M-868-M-871, M-880-M-892, M-899, M-904, M-912, M-913, M-915-M-925, M-937, M-954-M-958
7.	<b>Linfomas</b>	M-959-M-972
8.	<b>Leucemias</b>	M-980-M-994, M-995, M-996, M-998
9.	<b>Sarcoma de Kaposi</b>	M-914
10.	<b>Mesotelioma</b>	M-905
11.	<b>Outros tipos específicos de câncer</b>	M-872-M-879, M-893, M-895-M-898, M-900-M-903, M-906-M-911, M-926-M-936, M-938-M-953, M-973-M-975, M-976
12.	<b>Tipos de câncer não especificados</b>	M-800, M-997

O Programa SEER utiliza regras um pouco diferentes e muitos outros registros, especialmente nos Estados Unidos, seguem estas regras. Instruções detalhadas são encontradas no Manual de Códigos do Programa SEER (26). O SEER leva em consideração o tempo (data do diagnóstico), e codifica como topografia específica cada segmento do cólon (ascendente, transversal, descendente), enquanto que no IARC o cólon é considerado como uma localização única. Quanto à histologia, o SEER conta cada diagnóstico (três dígitos) como ocorrendo numa localização e como um câncer. No IARC ao contrário (ver tabela 25) utiliza grandes grupos para definir histologias diferentes. O Manual do Programa SEER tem mais de 25 páginas a respeito de como codificar múltiplas combinações de linfomas e leucemias.

Cada registro deve decidir sobre as regras que deseja adotar para tumores múltiplos, porém quando apresentar seu dados, deve explicar as regras ou convenções adotadas.

## BASES DO DIAGNÓSTICO

Na primeira edição da CID-O, o código, (M-9990/-) foi criado para registrar diagnósticos de neoplasias sem confirmação microscópica. Entretanto, a maioria dos registros não usou este código e ele foi abandonado. Sugerimos, como alternativa, que cada registro inclua em sua ficha um campo ou coluna intitulada “Bases do diagnóstico” ou “Confirmação Diagnóstica”, que especifique as informações sobre as bases do diagnóstico: citológico, radiológico ou clínico. Em alguns casos (retinoblastoma, por exemplo) é possível com um certo grau de certeza prever a morfologia do tumor mesmo sem exame histológico.

<b>Tabela 26: Códigos de Base de Diagnóstico - IARC</b>		
<b>Código</b>	<b>Descrição</b>	<b>Critério</b>
0	Apenas atestado de óbito	Informação existente no atestado de óbito
<b>Não microscópico</b>		
1	Clínico	Diagnóstico feito antes da morte, mas sem nenhum dos códigos 2 a 7.
2	Pesquisa clínica	Todas as técnicas diagnósticas incluindo imagem endoscopia, ultra-som, cirurgia exploradora e autopsia (apenas macroscópica).
4	Marcadores tumorais específicos	Inclui marcadores bioquímicos e/ou imunológicos específicos para a topografia do tumor.
<b>Microscópico</b>		
5	Citologia	Inclui exames de células de tumores primários ou secundários: fluidos aspirados por endoscopia ou agulhá; o exame da medula óssea e sangue periférico.
6	Histologia da metástase	Exame microscópico de tecido de metástase incluindo espécimens de autopsia.
7	Histologia do tumor primário	Exame microscópico do tumor primário obtido, através de biópsias cirúrgicas, medula óssea e material de autopsia do tumor primário.
9	Desconhecido	

Este esquema de codificação permite a distinção entre tumores diagnosticados microscopicamente (metástase, tumor primário) e tornando desnecessário o uso do código /6 e /9 no registro de câncer (*ver discussão de comportamento do tumor em regras F e G – páginas 45 a 48*).

Nos EUA a maioria dos registros usa os códigos de “confirmação diagnóstica” da Associação Americana de Registro de Câncer (27) o qual indica se o diagnóstico é baseado em microscopia, citologia, radiologia, ou informação clínica.



## TUMORES DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL

### Códigos de Graduação OMS-CID-O

Em 1993 a OMS desenvolveu uma graduação de malignidade para os tumores do Sistema Nervoso Central (SNC) (22,25). Os tumores de grau I são os menos agressivos e os de grau IV os mais agressivos (tabela 27). Este tipo de graduação *não é* o mesmo código de diferenciação da CID-O (6º dígito). O sistema de graduação da OMS é usado apenas para o estadiamento e prognóstico, quando não é especificado pelo patologista.

Quando se usa o código do 6º dígito (CID-O) (grau e diferenciação) para os tumores do SNC, os codificadores devem dar preferência aos termos constantes no diagnóstico, tais como, baixo grau ou anaplásico e **não** usar o grau da OMS. Quando o patologista especifica o grau no diagnóstico (baixo grau ou anaplásico), codifique pela CID-O e **não** pelo sistema OMS. Quando não existir o grau de diferenciação no laudo, codifique o 6º dígito como 9 pela CID-O.

<b>Tabela 27: Sistema OMS de graduação de malignidade. Tumores do sistema nervoso central</b>			
<b>Tipo de tumor a ser codificado</b>	<b>Grau OMS</b>	<b>Código CID-O</b>	<b>Código de comportamento CID-O 5º dígito</b>
<b>Tumores astrocíticos (astrocitoma)</b>			
Sub ependimal de células gigantes	I	9384	1
Pilocítico	I	9421	1
Baixo grau	II	9400	3
Xantastrocitoma pleomórfico	II-III	9424	3
Anaplásico	III	9401	3
Glioblastoma	IV	9440	3
<b>Oligodendrogliomas</b>			
Baixo grau	II	9450	3
Anaplásico	III	9451	3
<b>Oligoastrocitomas</b>			
Baixo grau	II	9382	3
Anaplásico	III	9382	3
<b>Tumores ependimais (ependimoma)</b>			
Subependimoma	I	9383	1
Mixopapilar	I	9394	1
Baixo grau	II	9391	3
Anaplásico	III	9392	3
<b>Tumores do plexo coróide</b>			
Papiloma	I	9390	0
Carcinoma	III-IV	9390	3
<b>Tumores neuronais/gliais</b>			
Gangliocitoma	I	9492	0
Ganglioglioma	I-II	9505	1
Ganglioglioma anaplásico	III	9505	3
Ganglioglioma desmoplásico infantil	I	9412	1
Tumor neuroepitelial disembrionário	I	9413	0
Neurocitoma central	I	9506	1

**Tabela 27: Sistema OMS de graduação de malignidade. Tumores do sistema nervoso central (cont.)**

<b>Tumores pineais</b>			
Pineocitoma	II	9361	1
Tumor de parênquima pineal (diferenciação intermediária)	III-IV	9362	3
Pineoblastoma	IV	9362	3
<b>Tumores embrionários</b>			
Meduloblastoma	III	9470	3
Outros PNETS	III	9473	3
Meduloepitelioma	III	9501	3
Neuroblastoma	III	9500	3
Ependimoblastoma	III	9392	3
<b>Tumores de nervos cranianos e espinhais</b>			
Schwanoma	I	9560	0
Tumor maligno da bainha de nervo periférico	III-IV	9540	3
<b>Tumores da meninge</b>			
Meningioma	I	9530	0
Meningioma atípico	II	9539	1
Meningioma papilar	II-III	9538	3
Hemangiopericitoma	II-III	9150	3
Meningioma anaplásico	III	9530	3

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. *INTERNATIONAL Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death*. 6.ed. rev. Geneva, World Health Organization, 1948.
2. *MANUAL of Tumor Nomenclature and Coding*. New York, American Cancer Society, 1951.
3. THOMPSON E.T. & HAYDEN A.C. *Standard Nomenclature of Diseases and Operations*. 5.ed. New York, McGraw-Hill, 1961.
4. *INTERNATIONAL Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death*. 7.ed. rev. Geneva, World Health Organization, 1957.
5. *SYSTEMATIZED Nomenclature of Pathology*. Chicago, College of American Pathologists, 1965.
6. *INTERNATIONAL Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death*. 8.ed. rev. Geneva, World Health Organization, 1967.
7. *INTERNATIONAL Statistical Classification of Diseases*. 8.ed. rev. Geneva, World Health Organization, 1967. (adapted for use in the United States. Washington, DC, US Department of Health, Education and Welfare; 1967, Public Health Service Publication, n. 1693).
8. *HOSPITAL Adaptation of International Classification of Disease*. (Adapted. Ann Arbor, MI, Commission on Professional and Hospital Activities, 1968, Library of Congress Card, n. 68-56602).
9. *MANUAL of Tumor Nomenclature and Coding*. New York, American Cancer Society, 1968.
10. *INTERNATIONAL Statistical Classification of Diseases, Injuries, and Causes of Death*. 9.ed. rev. Geneva, World Health Organization, 1977.
11. *INTERNATIONAL Classification of Disease for Oncology*, Geneva, World Health Organization, 1976.
12. COTE, R.A. *et al. Systematized Nomenclature of Medicine*. Skokie, College of American Patologists, 1977, v. I and II.
13. *INTERNATIONAL Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death*. 9.ed. rev. Geneva, World Health Organization, 1977. (Clinical Modification, Washington, DC: US Department of Health and Human Services, 1979, DHHS, n. (PHS) 80-1260).
14. PERCY, C.; VAN HOLTEN, V. & MUIR, C. *International Classification of Diseases for Oncology*. 2.ed. Geneva, World Health Organization, 1990.
15. *INTERNATIONAL Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems*. 10.ed. rev. Geneva, World Health Organization, 1992-1994, v. 1-3.
16. COTE, R.A. *et al. SNOMED International: the Systematized Nomenclature of Human and Veterinary Medicine*. Northfield, College of American Patologists, 1993, v. I-IV.
17. SPACKMAN, K.A.; CAMPBELL, K.E. & COTE, R.A. *SNOMED RT: A Reference Terminology for Health Care*. Northfield, College of American Patologists, 2000.
18. BENNETT, J.M. *et al. Proposals for the Classification of the Acute Leukemias*. *Br Háematol*, 1976, 33:451-458.

19. *INTERNATIONAL Histological Classification of Tumours*. 2.ed. Geneva, World Health Organization, 1981-2000.
20. *THE 1988 Bethesda System for Reporting Cervical/vaginal Cytological Diagnoses*. *JAMA*, 1989, 262:931-934.
21. JENSEN, O.M. *et al. Cancer Registration: Principles and Methods*. Lyon, International Agency for Research on Cancer; 1989 (IARC Scientific Publications, n. 95).
22. KLEIHUES, P.; BURGER, P.C. & SCHEITHÄUER, B.W. *Histological Typing of Tumours of the Central Nervous System*, Berlin, Springer Verlag, 1993 (International Histological Classification of Tumours).
23. HARRIS, N.L. *et al. A Revised European-American Classification of Lymphoid Neoplasms: a Proposal from the International Lymphoma Study Grup*. *Blood*, 1994, 84:1361-1392.
24. BERG, J.W. *Morphologic Classification of Human Cancer*. In: SHOTTENFELD D. & Fraumeni Jr., J. (eds.). *Cancer Epidemiology and Prevention*. 2.ed. New York, Oxford University Press, 1996 (Chapter 3).
25. KLEIHUES, P. & CAVENCE, W.K. *Pathology and Genetics of Tumours of the Nervous System*. Lyon, International Agency for Research on Cancer, 1997.
26. *SEER Program Code Manual*. 3.ed. Bethesda, National Cancer Institute, 1998 (NIH Publication n. 98-2313).
27. SEIFFERT, J.E. *Standards for Cancer Registries, vol II: Data Standards and Data Dictionary*. Springfield, North American Association of Central Cancer Registries, 1998.
28. HARRIS, N.L. *et al. World Health Organization Classification of Neoplastic Diseases of the Hematopoietic and Lymphoid Tissues: Report of the Clinical Advisory Committee Meeting*. Virginia, Airlie House, nov. 1997. *J Clin Oncol*, 1999, 17:3835-3849.
29. *Idem*. *Ann Oncol*, 1999, 10:1419-1432.
30. *INTERNATIONAL Classification of Diseases of Oncology*. 3. ed. Genova, World Health Organization, 2000.

## **LISTA NUMÉRICA**

## TOPOGRAFIA

### LISTA NUMÉRICA

*Nota: Nas categorias C00 a C80.9 as neoplasias devem ser codificadas sob a sub categoria que inclui o local de origem do tumor. Um tumor que ultrapasse os limites de duas ou mais sub categorias e cujo ponto de origem não possa ser determinado deve ser atribuído à subcategoria “.8”. Por exemplo, uma neoplasia do esôfago cérvico-torácico deve ser codificada como C15.8.*

<b>C00-C14</b>	<b>LÁBIO, CAVIDADE ORAL E FARINGE</b>	<b>C00.8</b>	<b>Lesão sobreposta do lábio</b> <i>(ver nota acima)</i>
<b>C00</b>	<b>LÁBIO</b> <i>(EXCLUI PELE DO LÁBIO C44.0)</i>	<b>C00.9</b>	<b>Lábio, SOE</b> <i>(exclui pele do lábio C44.0)</i>
<b>C00.0</b>	<b>Lábio superior externo</b> Lábio superior, SOE <i>(exclui pele do lábio superior C44.0)</i> Vermelhão do lábio superior	<b>C01</b>	<b>BASE DA LÍNGUA</b>
<b>C00.1</b>	<b>Lábio inferior externo</b> Lábio inferior, SOE <i>(exclui pele do lábio inferior C44.0)</i> Vermelhão do lábio inferior	<b>C01.9</b>	<b>Base da língua</b> Língua posterior, SOE Raiz da língua Superfície dorsal da base da língua Terço posterior da língua
<b>C00.2</b>	<b>Lábio externo, SOE</b> Vermelhão do lábio, SOE	<b>C02</b>	<b>OUTRAS PARTES E PARTES NÃO ESPECIFICADAS DA LÍNGUA</b>
<b>C00.3</b>	<b>Mucosa do lábio superior</b> Face interna do lábio superior Frênulo do lábio superior	<b>C02.0</b>	<b>Superfície dorsal da língua, SOE</b> 2/3 anteriores da língua, superfície dorsal Linha média da língua Superfície dorsal da língua anterior
<b>C00.4</b>	<b>Mucosa do lábio inferior</b> Face interna do lábio inferior Frênulo do lábio inferior	<b>C02.1</b>	<b>Borda da língua</b> Ponta da língua
<b>C00.5</b>	<b>Mucosa do lábio, SOE</b> Face interna do lábio, SOE Lábio interno, SOE Frênulo do lábio, SOE Frênulo labial, SOE	<b>C02.2</b>	<b>Superfície ventral da língua, SOE</b> Frênulo lingual Superfície ventral da língua anterior, SOE 2/3 anteriores da língua, superfície ventral
<b>C00.6</b>	<b>Comissura do lábio</b> Comissura labial	<b>C02.3</b>	<b>2/3Anteriores da língua, SOE</b> Língua anterior, SOE

Topografia – Lista Numérica

<b>C02.4</b>	<b>Amígdala (Tonsila) lingual</b>	<b>C05.1</b>	<b>Palato mole, SOE</b> ( <i>exclui superfície nasofaríngea do palato mole C11.3</i> )
<b>C02.8</b>	<b>Lesão sobreposta da língua</b> ( <i>ver nota à página 61</i> ) Zona juncional da língua	<b>C05.2</b>	<b>Úvula</b>
<b>C02.9</b>	<b>Língua, SOE</b> Lingual, SOE	<b>C05.8</b>	<b>Lesão sobreposta do palato</b> ( <i>ver nota à página 61</i> ) Junção do palato duro e mole
<b>C03</b>	<b>GENGIVA</b>	<b>C05.9</b>	<b>Palato, SOE</b> Abóbada palatina
<b>C03.0</b>	<b>Gengiva superior</b> Alvéolo superior Gengiva maxilar Gengiva superior Mucosa alveolar superior Mucosa do rebordo alveolar superior	<b>C06</b>	<b>OUTRAS PARTES E PARTES NÃO ESPECIFICADAS DA BOCA</b>
<b>C03.1</b>	<b>Gengiva inferior</b> Alvéolo inferior Gengiva mandibular Gengiva inferior Mucosa alveolar inferior Mucosa do rebordo alveolar inferior	<b>C06.0</b>	<b>Mucosa da bochecha</b> Mucosa bucal Mucosa jugal Parte interna da bochecha
<b>C03.9</b>	<b>Gengiva, SOE</b> Alvéolo, SOE Mucosa alveolar, SOE Mucosa do rebordo alveolar, SOE Tecido periodontal	<b>C06.1</b>	<b>Vestíbulo da boca</b> Sulco alveolar Sulco bucal Sulco labial
<b>C04</b>	<b>ASSOALHO DA BOCA</b>	<b>C06.2</b>	<b>Área retromolar</b> Triângulo retromolar Trígono retromolar
<b>C04.0</b>	<b>Assoalho anterior da boca</b>	<b>C06.8</b>	<b>Lesão sobreposta de outras partes e de partes não especificadas da boca</b> ( <i>ver nota à página 61</i> )
<b>C04.1</b>	<b>Assoalho lateral da boca</b>	<b>C06.9</b>	<b>Boca, SOE</b> Cavidade bucal Cavidade oral Glândula salivar menor, SOE ( <i>ver nota em C08</i> ) Mucosa oral
<b>C04.8</b>	<b>Lesão sobreposta do assoalho da boca</b> ( <i>ver nota à página 61</i> )	<b>C07</b>	<b>GLÂNDULA PARÓTIDA</b>
<b>C04.9</b>	<b>Assoalho da boca, SOE</b>	<b>C07.9</b>	<b>Glândula parótida</b> Parótida, SOE Ducto de Stensen Ducto da glândula parótida
<b>C05</b>	<b>PALATO</b>		
<b>C05.0</b>	<b>Palato duro</b>		

<b>C08</b>	<b>OUTRAS GLÂNDULAS SALIVARES MAIORES E GLÂNDULAS SALIVARES MAIORES NÃO ESPECIFICADAS</b>	<b>C10.1</b>	<b>Superfície anterior da epiglote</b>
		<b>C10.2</b>	<b>Parede lateral da orofaringe</b> Parede lateral da mesofaringe
<b>Nota:</b>	<i>Neoplasias das glândulas salivares menores devem ser classificadas de acordo com sua localização anatômica; se a localização não for especificada, classifique como C06.9</i>	<b>C10.3</b>	<b>Parede posterior da orofaringe</b> Parede posterior da mesofaringe
		<b>C10.4</b>	<b>Fenda branquial</b> ( <i>localização da neoplasia</i> )
<b>C08.0</b>	<b>Glândula submandibular</b> Glândula submaxilar Ducto de Wharton Ducto da glândula submaxilar	<b>C10.8</b>	<b>Lesão sobreposta da orofaringe</b> ( <i>ver nota à página 61</i> ) Região juncional da orofaringe
<b>C08.1</b>	<b>Glândula sublingual</b> Ducto da glândula sublingual	<b>C10.9</b>	<b>Orofaringe, SOE</b> Fauces, SOE Mesofaringe, SOE
<b>C08.8</b>	<b>Lesão sobreposta de glândulas salivares maiores</b> ( <i>ver nota à página 61</i> )	<b>C11</b>	<b>NASOFARINGE</b>
<b>C08.9</b>	<b>Glândula salivar maior, SOE</b> Glândula salivar, SOE ( <i>exclui glândula salivar menor, SOE C06.9; ver nota em C08</i> )	<b>C11.0</b>	<b>Parede superior da nasofaringe</b> Teto da nasofaringe
		<b>C11.1</b>	<b>Parede posterior da nasofaringe</b> Adenóide Amígdala (tonsila) faríngea
<b>C09</b>	<b>AMÍGDALA</b>	<b>C11.2</b>	<b>Parede lateral da nasofaringe</b> Fossa de Rosenmüller
<b>C09.0</b>	<b>Fossa amigdaliana</b>	<b>C11.3</b>	<b>Parede anterior da nasofaringe</b> Superfície nasofaríngea do palato mole Fórnice faríngeo Coana Margem posterior do septo nasal
<b>C09.1</b>	<b>Pilar amigdaliano</b> Pilar faucial Prega glossopalatina	<b>C11.8</b>	<b>Lesão sobreposta da nasofaringe</b> ( <i>ver nota à página 61</i> )
<b>C09.8</b>	<b>Lesão sobreposta da amígdala</b> ( <i>ver nota à página 61</i> )	<b>C11.9</b>	<b>Nasofaringe, SOE</b> Rinofaringe Parede da nasofaringe
<b>C09.9</b>	<b>Amígdala, SOE</b> ( <i>exclui amígdala lingual C02.4 e amígdala faríngea C11.1</i> ) Amígdala faucial Amígdala palatina		
<b>C10</b>	<b>OROFARINGE</b>		
<b>C10.0</b>	<b>Valécula</b>		



Topografia – Lista Numérica

<b>C12</b>	<b>SEIO PIRIFORME</b>	<b>C15-C26</b>	<b>ÓRGÃOS DIGESTIVOS</b>
<b>C12.9</b>	<b>Seio piriforme</b> Fossa piriforme	<b>C15</b>	<b>ESÔFAGO</b>
<b>C13</b>	<b>HIPOFARINGE</b>	<b>C15.0</b>	<b>Esôfago cervical</b>
<b>C13.0</b>	<b>Região pós-cricóide</b> Cricóide, SOE Cricofaringe	<b>C15.1</b>	<b>Esôfago torácico</b>
<b>C13.1</b>	<b>Face hipofaríngea da prega ariepiglótica</b> Prega ariepiglótica, SOE ( <i>exclui face laríngea da prega ariepiglótica C32.1</i> ) Prega aritenóide	<b>C15.2</b>	<b>Esôfago abdominal</b>
<b>C13.2</b>	<b>Parede posterior da hipofaringe</b>	<b>C15.3</b>	<b>Terço superior do esôfago</b> Terço proximal do esôfago
<b>C13.8</b>	<b>Lesão sobreposta da hipofaringe</b> ( <i>ver nota à página 61</i> )	<b>C15.4</b>	<b>Terço médio do esôfago</b>
<b>C13.9</b>	<b>Hipofaringe, SOE</b> Parede da hipofaringe Laringofaringe	<b>C15.5</b>	<b>Terço inferior do esôfago</b> Terço distal do esôfago
<b>C14</b>	<b>OUTRAS LOCALIZAÇÕES E LOCALIZAÇÕES MAL DEFINIDAS, DO LÁBIO, CAVIDADE ORAL E FARINGE</b>	<b>C15.8</b>	<b>Lesão sobreposta do esôfago</b> ( <i>ver nota à página 61</i> )
<b>C14.0</b>	<b>Faringe, SOE</b> Parede faríngea, SOE Parede da faringe, SOE Parede lateral da faringe, SOE Garganta Parede posterior da faringe, SOE Retrofaringe	<b>C15.9</b>	<b>Esôfago, SOE</b>
<b>C14.2</b>	<b>Anel de Waldeyer</b>	<b>C16</b>	<b>ESTÔMAGO</b>
<b>C14.8</b>	<b>Lesão sobreposta do lábio, cavidade oral e faringe</b> ( <i>ver nota à página 61</i> )	<b>C16.0</b>	<b>Cárdia, SOE</b> Cárdia gástrica Junção cardioesofágica Junção esôfago-gástrica Junção gastroesofágica
<b>Nota:</b>	<i>Neoplasias do lábio, cavidade oral e faringe, cujo ponto de origem não possa ser atribuído a nenhuma das categorias de C00 a C14.2</i>	<b>C16.1</b>	<b>Fundo do estômago</b> Fundo gástrico
		<b>C16.2</b>	<b>Corpo do estômago</b> Corpo gástrico
		<b>C16.3</b>	<b>Antro gástrico</b> Antro do estômago Antro pilórico
		<b>C16.4</b>	<b>Piloro</b> Canal pilórico Pré-piloro
		<b>C16.5</b>	<b>Pequena curvatura do estômago, SOE</b> ( <i>não classificável em C16.1 a C16.4</i> )

<b>C16.6</b>	<b>Grande curvatura do estômago, SOE</b> <i>(não classificável em C16.0 a C16.4)</i>	<b>C18.6</b>	<b>Cólon descendente</b> Cólon esquerdo
<b>C16.8</b>	<b>Lesão sobreposta do estômago</b> <i>(ver nota à página 61)</i> Parede anterior do estômago, SOE <i>(não classificável em C16.0 a C16.4)</i> Parede posterior do estômago, SOE <i>(não classificável em C16.0 a C16.4)</i>	<b>C18.7</b>	<b>Cólon sigmóide</b> Sigmóide, SOE Ângulo sigmóide do cólon Cólon pélvico
<b>C16.9</b>	<b>Estômago, SOE</b> Gástrico, SOE	<b>C18.8</b>	<b>Lesão sobreposta do cólon</b> <i>(ver nota à página 61)</i>
<b>C17</b>	<b>INTESTINO DELGADO</b>	<b>C18.9</b>	<b>Cólon, SOE</b> Intestino grosso, SOE <i>(exclui reto, SOE C20.9 e junção retossigmóide C19.9)</i>
<b>C17.0</b>	<b>Duodeno</b>	<b>C19</b>	<b>JUNÇÃO RETOSSIGMÓIDE</b>
<b>C17.1</b>	<b>Jejuno</b>	<b>C19.9</b>	<b>Junção retossigmóide</b> Retossigmóide, SOE Cólon retossigmóide Cólon e reto Junção pelve-retal
<b>C17.2</b>	<b>Íleo</b> <i>(exclui válvula ileocecal C18.0)</i>	<b>C20</b>	<b>RETO</b>
<b>C17.3</b>	<b>Divertículo de Meckel</b> <i>(como localização de neoplasia)</i>	<b>C20.9</b>	<b>Reto, SOE</b> Ampola retal
<b>C17.8</b>	<b>Lesão sobreposta do intestino delgado</b> <i>(ver nota à página 61)</i>	<b>C21</b>	<b>ÂNUS E CANAL ANAL</b>
<b>C17.9</b>	<b>Intestino delgado, SOE</b>	<b>C21.0</b>	<b>Ânus, SOE</b> <i>(exclui pele do ânus e pele perianal C44.5)</i>
<b>C18</b>	<b>CÓLON</b>	<b>C21.1</b>	<b>Canal anal</b> Esfíncter anal
<b>C18.0</b>	<b>Ceco</b> Válvula ileocecal Junção ileocecal	<b>C21.2</b>	<b>Zona cloacogênica</b>
<b>C18.1</b>	<b>Apêndice</b>	<b>C21.8</b>	<b>Lesão sobreposta do reto, ânus e canal anal</b> <i>(ver nota à página 61)</i> Junção ano-retal Ano-retal
<b>C18.2</b>	<b>Cólon ascendente</b> Cólon direito		
<b>C18.3</b>	<b>Ângulo hepático do cólon</b>		
<b>C18.4</b>	<b>Cólon transversal</b>		
<b>C18.5</b>	<b>Ângulo esplênico do cólon</b>		

Topografia – Lista Numérica

<b>C22</b>	<b>FÍGADO E VIAS BILIARES INTRA-HEPÁTICAS</b>	<b>C25.3</b>	<b>Canal pancreático</b> Ducto de Santorini Ducto de Wirsung
<b>C22.0</b>	<b>Fígado</b> Hepático(a), SOE	<b>C25.4</b>	<b>Ilhotas de Langerhans</b> Ilhas de Langerhans Pâncreas endócrino
<b>C22.1</b>	<b>Vias biliares intra-hepáticas</b> Canalículo biliar Colangíolo	<b>C25.7</b>	<b>Outras partes especificadas do pâncreas</b> Colo do pâncreas
<b>C23</b>	<b>VESÍCULA BILIAR</b>	<b>C25.8</b>	<b>Lesão sobreposta do pâncreas</b> <i>(ver nota à página 61)</i>
<b>C23.9</b>	<b>Vesícula biliar</b>	<b>C25.9</b>	<b>Pâncreas, SOE</b>
<b>C24</b>	<b>OUTRAS PARTES E PARTES NÃO ESPECIFICADAS DAS VIAS BILIARES</b>	<b>C26</b>	<b>OUTROS ÓRGÃOS DIGESTIVOS E LOCALIZAÇÕES MAL DEFINIDAS DO APARELHO DIGESTIVO</b>
<b>C24.0</b>	<b>Vias biliares extra-hepáticas</b> Ducto biliar, SOE Colédoco Ducto biliar comum Ducto comum Ducto biliar cístico Ducto cístico Ducto biliar hepático Ducto hepático Esfíncter de Oddi	<b>C26.0</b>	<b>Trato intestinal, SOE</b> Intestino, SOE
<b>C24.1</b>	<b>Ampola de Vater</b> Periampular	<b>C26.8</b>	<b>Lesão sobreposta do aparelho digestivo</b> <i>Nota: Neoplasias de órgãos digestivos cujo ponto de origem não possa ser atribuído a nenhuma das categorias de C15 a C26.0</i>
<b>C24.8</b>	<b>Lesão sobreposta das vias biliares</b> <i>Nota: Neoplasias que comprometem tanto os ductos biliares intra como os extra-hepáticos. (ver também nota à página 61)</i>	<b>C26.9</b>	<b>Trato gastrointestinal, SOE</b> Órgãos digestivos, SOE Trato alimentar, SOE
<b>C24.9</b>	<b>Via biliar, SOE</b>	<b>C30-C39</b>	<b>APARELHO RESPIRATÓRIO E ÓRGÃOS INTRATORÁCIOS</b>
<b>C25</b>	<b>PÂNCREAS</b>	<b>C30</b>	<b>CAVIDADE NASAL E OUVIDO MÉDIO</b>
<b>C25.0</b>	<b>Cabeça do pâncreas</b>	<b>C30.0</b>	<b>Cavidade nasal</b> <i>(exclui nariz, SOE C76.0)</i> Septo nasal, SOE <i>(exclui margem posterior do septo nasal C11.3)</i> Nariz interno Cartilagem nasal Mucosa nasal
<b>C25.1</b>	<b>Corpo do pâncreas</b>		
<b>C25.2</b>	<b>Cauda do pâncreas</b>		

	Narinas		Superfície posterior da epiglote
	Nariz		
	Vestíbulo nasal	<b>C32.2</b>	<b>Subglote</b>
<b>C30.1</b>	<b>Ouvido médio</b>	<b>C32.3</b>	<b>Cartilagem laríngea</b>
	Antro da mastóide		Cartilagem aritenóide
	Cavidade timpânica		Cartilagem cricóide
	Ouvido interno		Cartilagem cuneiforme
	Trompa de Eustáquio		Cartilagem tireóide
	Tuba auditiva	<b>C32.8</b>	<b>Lesão sobreposta da laringe</b> <i>(ver nota à página 61)</i>
<b>C31</b>	<b>SEIOS DA FACE</b>	<b>C32.9</b>	<b>Laringe, SOE</b>
<b>C31.0</b>	<b>Seio maxilar</b>		
	Antro, SOE		
	Antro maxilar	<b>C33</b>	<b>TRAQUÉIA</b>
<b>C31.1</b>	<b>Seio etmoidal</b>	<b>C33.9</b>	<b>Traquéia</b>
<b>C31.2</b>	<b>Seio frontal</b>		
<b>C31.3</b>	<b>Seio esfenoidal</b>	<b>C34</b>	<b>BRÔNQUIOS E PULMÕES</b>
<b>C31.8</b>	<b>Lesão sobreposta dos seios da face</b> <i>(ver nota à página 61)</i>	<b>C34.0</b>	<b>Brônquio principal</b>
			Carina
			Hilo do pulmão
<b>C31.9</b>	<b>Seio da face, SOE</b>	<b>C34.1</b>	<b>Lobo superior do pulmão</b>
	Seio nasal acessório		Brônquio do lobo superior
	Seio paranasal		Língua
<b>C32</b>	<b>LARINGE</b>	<b>C34.2</b>	<b>Lobo médio do pulmão</b>
			Brônquio do lobo médio
<b>C32.0</b>	<b>Glote</b>	<b>C34.3</b>	<b>Lobo inferior do pulmão</b>
	Comissura laríngea		Brônquio do lobo inferior
	Corda vocal, SOE	<b>C34.8</b>	<b>Lesão sobreposta do pulmão</b> <i>(ver também nota à página 61)</i>
	Corda vocal verdadeira		
	Corda verdadeira	<b>C34.9</b>	<b>Pulmão, SOE</b>
	Laringe intrínseca		Brônquio, SOE
<b>C32.1</b>	<b>Supraglote</b>		Bronquíolo
	Banda ventricular da laringe		Broncogênico
	Falsa corda vocal		Pulmonar, SOE
	Falsa corda	<b>C37</b>	<b>TIMO</b>
	Epiglote, SOE <i>(exclui face anterior da epiglote C10.1)</i>		
	Face laríngea da prega ariepiglótica		
	Laringe extrínseca		

<b>C37.9</b>	<b>Timo</b>	<b>lho respiratório</b> Trato respiratório, SOE
<b>C38</b>	<b>CORAÇÃO, MEDIASTINO E PLEURA</b>	<b>C40-C41 OSSOS, ARTICULAÇÕES E CARTILAGENS ARTICULARES</b>
<b>C38.0</b>	<b>Coração</b> Átrio cardíaco Endocárdio Epicárdio Miocárdio Pericárdio Ventrículo cardíaco	<b>C40</b> <b>OSSOS, ARTICULAÇÕES E CARTILAGENS ARTICULARES DOS MEMBROS</b>
<b>C38.1</b>	<b>Mediastino anterior</b>	<b>C40.0</b> <b>Ossos longos dos membros superiores, escápula e articulações associadas</b> Articulação acromioclavicular Articulação do cotovelo Articulação do ombro Cintura escapular Escápula (omoplata) Osso do antebraço Osso do braço Osso do ombro Rádio Ulna (cúbito) Úmero
<b>C38.2</b>	<b>Mediastino posterior</b>	
<b>C38.3</b>	<b>Mediastino, SOE</b>	
<b>C38.4</b>	<b>Pleura, SOE</b> Pleura parietal Pleura visceral	
<b>C38.8</b>	<b>Lesão sobreposta do coração, mediastino e pleura</b> <i>(ver também nota à página 61)</i>	<b>C40.1</b> <b>Ossos curtos dos membros superiores e articulações associadas</b> Articulação da mão Articulação do punho Falange da mão Osso carpal Osso da mão Osso do dedo da mão Osso do polegar Osso do punho Osso metacarpal
<b>C39</b>	<b>OUTRAS LOCALIZAÇÕES E LOCALIZAÇÕES MAL DEFINIDAS DO APARELHO RESPIRATÓRIO E DOS ÓRGÃOS INTRATORÁDICOS</b>	<b>C40.2</b> <b>Ossos longos dos membros inferiores e articulações associadas</b> Articulação do joelho, SOE Cartilagem semilunar Menisco lateral da articulação do joelho Menisco medial da articulação do joelho Fêmur Fíbula (Perôneo) Osso da perna Tíbia
<b>C39.0</b>	<b>Trato respiratório superior, SOE</b>	
<b>C39.8</b>	<b>Lesão sobreposta do aparelho respiratório e dos órgãos intratorácicos</b>	
<b>Nota:</b>	<i>Neoplasias do aparelho respiratório ou dos órgãos intratorácicos cujo ponto de origem não possa ser atribuído a nenhuma das categorias de C30 a C39.0</i>	
<b>C39.9</b>	<b>Localizações mal definidas do apare-</b>	

<b>C40.3</b>	<b>Ossos curtos dos membros inferiores e articulações associadas</b> Articulação do pé Articulação do tornozelo Falange do pé Osso do calcanhar Osso do dedo do pé Osso do pé Osso do tornozelo Osso metatarsal Osso tarsal Patela (rótula)	<b>C41.1</b>	<b>Mandíbula</b> Osso maxilar, SOE Articulação têmporomandibular Osso maxilar inferior
<b>C40.8</b>	<b>Lesão sobreposta dos ossos, articulações e cartilagens articulares dos membros</b> <i>(ver nota à página 61)</i>	<b>C41.2</b>	<b>Coluna vertebral</b> <i>(exclui sacro e cóccix C41.4)</i> Atlas Áxis Coluna vertebral Disco intervertebral Espinha dorsal Núcleo pulposo Osso do dorso Vértebra
<b>C40.9</b>	<b>Osso de membro, SOE</b> Articulação de membro, SOE Cartilagem articular de membro, SOE Cartilagem de membro, SOE	<b>C41.3</b>	<b>Costela, esterno, clavícula e articulações associadas</b> Articulação costovertebral Articulação esternocostal Cartilagem costal
<b>C41</b>	<b>OSSOS, ARTICULAÇÕES E CARTILAGENS ARTICULARES DE OUTRAS LOCALIZAÇÕES E DE LOCALIZAÇÕES NÃO ESPECIFICADAS</b>	<b>C41.4</b>	<b>Ossos pélvicos, sacro, cóccix e articulações associadas</b> Acetábulo Articulação do quadril Cóccix Ílio Ísquio Osso do quadril Osso inominado Osso pélvico Osso púbico Sacro Sínfise púbica
<b>C41.0</b>	<b>Ossos do crânio e da face e articulações associadas</b> <i>(exclui mandíbula C41.1)</i> Calvário Crânio, SOE Maxila Osso maxilar superior Osso craniano Osso esfenóide Osso etmóide Osso facial Osso frontal Osso hióide Osso nasal Osso occipital Osso orbitário Osso parietal Osso temporal Osso zigomático	<b>C41.8</b>	<b>Lesão sobreposta de ossos, articulações e cartilagens articulares</b> <i>Neoplasias de ossos, articulações e cartilagens articulares cujo ponto de origem não possa ser atribuído a nenhuma das categorias de C40 a C41.</i>
		<b>Nota:</b>	
		<b>C41.9</b>	<b>Osso, SOE</b> Articulação, SOE Cartilagem, SOE Cartilagem articular, SOE Osso esquelético

## Topografia – Lista Numérica

<b>C42</b>	<b>SISTEMAS HEMATOPOIÉTICO E RETICULOENDOTELIAL</b>	<b>C44.3</b>	<b>Pele de outras partes e de partes não especificadas da face</b>
<b>C42.0</b>	<b>Sangue</b>		Pele da (o) bochecha face fronte mandíbula nariz queixo (mento) têmpora
<b>C42.1</b>	<b>Medula óssea</b>		Asa do nariz Columela Fronte Nariz (parte externa) Parte externa da bochecha Mento, SOE Sobrancelha Têmpora, SOE Testa, SOE
<b>C42.2</b>	<b>Baço</b>		
<b>C42.3</b>	<b>Sistema reticuloendotelial, SOE</b>		
<b>C42.4</b>	<b>Sistema hematopoiético, SOE</b>		
<b>C44</b>	<b>PELE</b> ( <i>exclui pele da vulva C51.9, pele do pênis C60.9 e pele do escroto C63.2</i> )		
<b>C44.0</b>	<b>Pele do lábio, SOE</b> Pele do lábio inferior Pele do lábio superior	<b>C44.4</b>	<b>Pele da cabeça e do pescoço</b> cabeça, SOE couro cabeludo pescoço região cervical região supraclavicular Couro cabeludo, SOE
<b>C44.1</b>	<b>Pálpebra</b> Canto, SOE Canto externo Canto interno Glândula de Meibômius Pálpebra, SOE Pálpebra inferior Pálpebra superior		
<b>C44.2</b>	<b>Ouvido externo</b> Aurícula, SOE Canal auricular, SOE Concha Conduto auditivo externo Conduto auditivo, SOE Meato auditivo externo Glândula de cerumen Hélix Lóbulo da orelha Orelha, SOE Pele da aurícula Pele da orelha, SOE Trágus		

- C44.5** **Pele do tronco**  
 Pele da (o)  
     abdome  
     ânus  
     axila  
     dorso  
     flanco  
     mama  
     nádegas  
     parede abdominal  
     parede torácica  
     peri-anal  
     períneo  
     região escapular  
     região glútea  
     região infraclavicular  
     região inguinal  
     região sacrococcígea  
     tórax  
     tronco  
     umbigo  
     virilha  
 Umbigo, SOE
- C44.6** **Pele do ombro e membro superior**  
 Pele da (o)  
     antebraço  
     braço  
     cotovelo  
     dedo da mão  
     fossa antecubital  
     mão  
     membro superior  
     ombro  
     palma da mão  
     palmar  
     punho  
 unha do dedo da mão
- C44.7** **Pele do quadril e membro inferior**  
 Pele da (o)  
     artelho  
     calcanhar  
     coxa  
     dedo do pé  
     fossa poplíteia  
     joelho  
     membro inferior  
     panturrilha  
     pé  
     perna  
     plantar  
     quadril  
     tornozelo  
 Sola do pé  
 Unha do dedo do pé
- C44.8** **Lesão sobreposta da pele**  
*(ver nota à página 61)*
- C44.9** **Pele, SOE** *(exclui pele da vulva C51.-, do pênis C60.9 e do escroto C63.2)*
- C47** **NERVOS PERIFÉRICOS E SISTEMA NERVOSO AUTÔNOMO** *(inclui sistema nervoso autônomo, gânglios, nervo, sistema nervoso parassimpático, nervo periférico, nervo espinhal, sistema nervoso simpático)*
- C47.0** **Nervos periféricos e sistema nervoso**



**autônomo da cabeça, face e pescoço** (*exclui nervos periféricos e sistema nervoso autônomo da órbita C69.6*)

Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo da(o) (*ver lista em C47*):

bochecha  
cabeça  
couro cabeludo  
face  
fossa pterigoídea  
fronte  
pescoço  
queixo  
região cervical  
região supraclavicular  
têmpora

Plexo cervical

**C47.1 Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo do membro superior e do ombro**

Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo da(o) (*ver lista em C47*):

antebraço  
braço  
cotovelo  
dedo da mão  
fossa antecubital  
mão  
ombro  
polegar  
punho

Nervo braquial  
Nervo mediano  
Nervo radial  
Nervo ulnar  
Plexo braquial

**C47.2 Nervos periféricos e sistema nervoso**

**autônomo do membro inferior e do quadril**

Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo da(o) (*ver lista em C47*)

artelho  
calcanhar  
coxa  
dedo do pé  
fossa poplíteia  
joelho  
panturrilha  
pé  
perna  
quadril  
tornozelo

Nervo ciático

Nervo femoral

Nervo obturador

**C47.3 Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo do tórax**

Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo da(o) (*ver lista em C47*)

axila  
parede torácica  
região escapular  
região infraclavicular  
tórax

Nervo intercostal

**C47.4 Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo do abdome**

Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo da(o) (*ver lista em C47*)

parede abdominal  
umbigo

**C47.5 Nervos periféricos e sistema nervoso**

	<b>autônomo da pelve</b>		Mesentério
	Nervos periféricos e sistema nervoso au- tônomo da (o) ( <i>ver lista em C47</i> )		Meso-apêndice
	nádega		Mesocólon
	períneo		Omento
	região glútea		Peritônio parietal
	região inguinal		Peritônio pélvico
	região sacrococcígea		Fundo de saco retouterino
	virilha		Fundo de saco
	Nervo sacral		Fundo de saco de Douglas
	Plexo lombossacral		( <i>ver nota à página 61</i> )
	Plexo sacral	<b>C48.2</b>	<b>Peritônio, SOE</b>
			Cavidade peritoneal
<b>C47.6</b>	<b>Nervos periféricos e sistema nervoso autônomo do tronco</b>	<b>C48.8</b>	<b>Lesão sobreposta do retroperitônio e peritônio</b>
	Nervos periféricos e sistema nervoso au- tônomo do ( <i>ver lista em C47</i> )		( <i>ver nota à página 61</i> )
	dorso		
	flanco		
	tronco	<b>C49</b>	<b>TECIDO CONJUNTIVO, SUBCUTÂ- NEO E OUTROS TECIDOS MOLES</b>
	Nervo lombar		( <i>Inclui: tecido adiposo, aponeurose, artéria, vaso sanguíneo, bolsa sinovial, tecido conjuntivo, fáscia, tecido gorduroso, tecido fibroso, ligamento, linfáticos, músculo, músculo esquelético, tecido subcutâneo, sinóvia, tendão, bainha tendinosa, veia, vaso</i> )
<b>C47.8</b>	<b>Lesão sobreposta dos nervos periféricos e do sistema nervoso autônomo</b>	<b>C49.0</b>	<b>Tecido conjuntivo, subcutâneo e outros</b>
	( <i>ver nota à página 61</i> )		
<b>C47.9</b>	<b>Sistema nervoso autônomo, SOE</b>		
	Gânglion, SOE		
	Nervo, SOE		
	Nervo espinhal, SOE		
	Nervo periférico, SOE		
	Sistema nervoso parassimpático, SOE		
	Sistema nervoso simpático, SOE		
<b>C48</b>	<b>RETROPERITÔNIO E PERITÔNIO</b>		
<b>C48.0</b>	<b>Retroperitônio</b>		
	Tecido periadrenal		
	Tecido perinefrético		
	Tecido peripancreático		
	Tecido peri-renal		
	Tecido retrocecal		
	Tecido retroperitoneal		
<b>C48.1</b>	<b>Partes especificadas do peritônio</b>		

**tecidos moles da cabeça, face e pescoço**

*(exclui tecido conjuntivo da órbita C69.6 e cartilagem nasal C30.0)*

Tecido conjuntivo, subcutâneos e outros tecidos moles da (o) *(ver lista em C49)*

bochecha  
cabeça  
couro cabeludo  
face  
fossa pterigóidea  
fronte  
pescoço  
queixo  
região cervical  
região supraclavicular  
têmpora

Artéria carótida

Cartilagem auricular

Cartilagem da orelha

Músculo esternocleidomastoídeo

Músculo masséter

**C49.1 Tecido conjuntivo, subcutâneo e outros tecidos moles dos membros superiores e do ombro**

Tecido conjuntivo, subcutâneo e outros tecidos moles da (o) *(ver lista em C49)*

antebraço  
braço  
cotovelo  
dedo da mão  
espaço antecubital  
mão  
ombro  
polegar  
punho

Aponeurose palmar

Artéria radial

Artéria ulnar

Fáscia palmar

Músculo bíceps braquial

Músculo braquial

Músculo coracobraquial

Músculo deltóide

Músculo tríceps braquial

**C49.2**

**Tecido conjuntivo, subcutâneo e outros tecidos moles do membro inferiores e do quadril**

Tecido conjuntivo, subcutâneo e tecidos moles da (o) *(ver lista em C49)*

calcanhar  
coxa  
dedo do pé (artelho)  
espaço poplíteo  
joelho  
panturrilha  
pé  
perna  
quadril  
tornozelo

Aponeurose plantar

Artéria femoral

Fáscia plantar

Músculo bíceps femoral

Músculo gastrocnêmio

Músculo quadríceps femoral

**C49.3**

**Tecido conjuntivo, subcutâneo e outros tecidos moles do tórax** *(exclui timo C37.9, coração e mediastino C38.-)*

Tecido conjuntivo, subcutâneo e outros tecidos moles da (o) *(ver lista em C49)*

axila  
parede torácica  
região escapular  
região infraclavicular  
tórax

Aorta, SOE

Artéria axilar

Artéria mamária interna

Artéria subclávia

Diafragma

Ducto torácico

Músculo grande dorsal

Músculo intercostal

Músculo peitoral maior

Músculo trapézio

Veia cava superior

<b>C49.4</b>	<b>Tecido conjuntivo, subcutâneo e outros tecidos moles do abdome</b> Tecido conjuntivo, subcutâneo e outros tecidos moles da (o) <i>(ver lista em C49)</i> : abdome parede abdominal umbigo Aorta abdominal Artéria celíaca Artéria mesentérica Artéria renal Músculo iliopsoas Músculo da parede abdominal Músculo psoas Músculo reto abdominal Veia cava, SOE Veia cava abdominal Veia cava inferior	<b>C49.9</b>	<b>Tecido conjuntivo, subcutâneo e outros tecidos moles, SOE</b> Aponeurose, SOE Artéria, SOE Bainha de tendão, SOE Bolsa sinovial, SOE Fáscia, SOE Ligamento, SOE Linfático, SOE Músculo, SOE Músculo esquelético, SOE Sinóvia, SOE Tecido adiposo, SOE Tecido conjuntivo, SOE Tecido fibroso, SOE Tecido gorduroso, SOE Tecido subcutâneo, SOE Tendão, SOE Vaso, SOE Vaso sanguíneo, SOE Veia, SOE
<b>C49.5</b>	<b>Tecido conjuntivo, subcutâneo e outros tecidos moles da pelve</b> Tecido conjuntivo, subcutâneo e outros tecidos moles da (o) <i>(ver lista em C49)</i> nádega períneo região glútea região inguinal região sacrococcígea Músculo, grande glúteo Artéria Ilíaca Veia ilíaca	<b>C50</b>	<b>MAMA</b> <i>(exclui pele da mama C44.5)</i>
<b>C49.6</b>	<b>Tecido conjuntivo, subcutâneo e outros tecidos moles do tronco</b> Tecido conjuntivo, subcutâneo e outros tecidos moles da (o) <i>(ver lista em C49)</i> costas dorso flanco tronco	<b>C50.0</b>	<b>Mamilo</b> Aréola
<b>C49.8</b>	<b>Lesão sobreposta dos tecidos conjuntivo, subcutâneo e de outros tecidos moles</b> <i>(ver nota à página 61)</i>	<b>C50.1</b>	<b>Porção central da mama</b>
		<b>C50.2</b>	<b>Quadrante superior interno da mama</b>
		<b>C50.3</b>	<b>Quadrante inferior interno da mama</b>
		<b>C50.4</b>	<b>Quadrante superior externo da mama</b>
		<b>C50.5</b>	<b>Quadrante inferior externo da mama</b>
		<b>C50.6</b>	<b>Prolongamento axilar da mama</b>
		<b>C50.8</b>	<b>Lesão sobreposta da mama</b> <i>(ver também nota página 61)</i> Linha média da mama Mama externa Mama inferior Mama interna Mama superior

Topografia – Lista Numérica

<b>C50.9</b>	<b>Mama, SOE</b> ( <i>exclui pele da mama C44.5</i> ) Glândula mamária	<b>C53</b>	<b>COLO DO ÚTERO</b>
		<b>C53.0</b>	<b>Endocérvix</b> Orifício interno Canal cervical Canal endocervical Glândula endocervical Glândula de Naboth
<b>C51-C58</b>	<b>ORGÃOS GENITAIS FEMININOS</b>		
<b>C51</b>	<b>VULVA</b>	<b>C53.1</b>	<b>Exocérvix</b> Orifício externo
<b>C51.0</b>	<b>Grandes lábios</b> Grandes lábios, SOE Glândula de Bartholin Pele dos grandes lábios	<b>C53.8</b>	<b>Lesão sobreposta do colo do útero</b> ( <i>ver também nota à página 61</i> ) Coto cervical Junção escamocolunar da cérvix
<b>C51.1</b>	<b>Pequenos lábios</b>	<b>C53.9</b>	<b>Colo do útero</b> Cérvix, SOE Cérvix uterina
<b>C51.2</b>	<b>Clitóris</b>		
<b>C51-C58</b>	<b>Orgãos genitais femininos</b>	<b>C54</b>	<b>CORPO DO ÚTERO</b>
<b>C51.8</b>	<b>Lesão sobreposta da vulva</b> ( <i>ver nota à página 61</i> )	<b>C54.0</b>	<b>Istmo do útero</b> Segmento inferior do útero
<b>C51.9</b>	<b>Vulva, SOE</b> Fúrcula Genitália feminina externa Lábios, SOE Monte pubiano Monte de Vênus Pele da vulva	<b>C54.1</b>	<b>Endométrio</b> Estroma endometrial Glândula endometrial
		<b>C54.2</b>	<b>Miométrio</b>
<b>C52</b>	<b>VAGINA</b>	<b>C54.3</b>	<b>Fundo do útero</b>
<b>C52.9</b>	<b>Vagina, SOE</b> Abóbada vaginal Ducto de Gartner Fórnice da vagina Hímen	<b>C54.8</b>	<b>Lesão sobreposta do corpo do útero</b> ( <i>ver nota à página 61</i> )
		<b>C54.9</b>	<b>Corpo do útero</b>
		<b>C55</b>	<b>ÚTERO, SOE</b>
		<b>C55.9</b>	<b>Útero, SOE</b> Uterino(a), SOE

<b>C56</b>	<b>OVÁRIO</b>	<b>C58</b>	<b>PLACENTA</b>
<b>C56.9</b>	<b>Ovário</b>	<b>C58.9</b>	<b>Placenta</b> Membranas fetais
<b>C57</b>	<b>OUTROS ÓRGÃOS GENITAIS FEMININOS E OS NÃO ESPECIFICADOS</b>	<b>C60-C63</b>	<b>ÓRGÃOS GENITAIS MASCULINOS</b>
<b>C57.0</b>	<b>Trompa de Falópio</b> Oviduto Tuba uterina	<b>C60</b>	<b>PÊNIS</b>
<b>C57.1</b>	<b>Ligamento largo</b> Mesovário Região para-ovariana	<b>C60.0</b>	<b>Prepúcio</b>
<b>C57.2</b>	<b>Ligamento redondo</b>	<b>C60.1</b>	<b>Glande</b>
<b>C57.3</b>	<b>Paramétrio</b> Ligamento uterino Ligamento úterossacral	<b>C60.2</b>	<b>Corpo do pênis</b> Corpos cavernosos
<b>C57.4</b>	<b>Anexos uterinos</b> Anexos, SOE	<b>C60.8</b>	<b>Lesão sobreposta do pênis</b> ( <i>ver nota à página 61</i> )
<b>C57.7</b>	<b>Outras partes especificadas dos órgãos genitais femininos</b> Corpo de Wolff Ducto de Wolff	<b>C60.9</b>	<b>Pênis, SOE</b> Pele do pênis
<b>C57.8</b>	<b>Lesão sobreposta dos órgãos genitais femininos</b>	<b>C61</b>	<b>PRÓSTATA</b>
<b>Nota:</b>	<i>Neoplasias de órgãos genitais femininos cujo ponto de origem não possa ser atribuído a nenhuma das categorias C51 a C57.7, C58.</i> Tubo-ovariana (o) Útero-ovariana (o)	<b>C61.9</b>	<b>Próstata</b> Glândula prostática, SOE
<b>C57.9</b>	<b>Trato genital feminino, SOE</b> Órgãos genitais femininos, SOE Trato genitourinário feminino, SOE Septo uretrovaginal Septo vesicovaginal Tecido vesicocervical	<b>C62</b>	<b>TESTÍCULO</b>
		<b>C62.0</b>	<b>Testículo criptorquídico</b> ( <i>como localização de neoplasia</i> ) Testículo ectópico ( <i>como localização de neoplasia</i> ) Testículo retido ( <i>como localização de neoplasia</i> )
		<b>C62.1</b>	<b>Testículo tópico</b> Testículo descido Testículo escrotal
		<b>C62.9</b>	<b>Testículo, SOE</b>

Topografia – Lista Numérica

<b>C63</b>	<b>OUTRAS ÓRGÃOS GENITAIS MASCULINOS E OS NÃO ESPECIFICADOS</b>	<b>C67</b>	<b>BEXIGA</b>
<b>C63.0</b>	<b>Epidídimo</b>	<b>C67.0</b>	<b>Trígono da bexiga</b>
<b>C63.1</b>	<b>Cordão espermático</b> Canal deferente	<b>C67.1</b>	<b>Cúpula da bexiga</b>
<b>C63.2</b>	<b>Escroto, SOE</b> Pele do escroto	<b>C67.2</b>	<b>Parede lateral da bexiga</b>
<b>C63.7</b>	<b>Outros órgãos genitais masculinos especificados</b> Túnica vaginal Vesícula seminal	<b>C67.3</b>	<b>Parede anterior da bexiga</b>
<b>C63.8</b>	<b>Lesão sobreposta dos órgãos genitais masculinos</b>	<b>C67.4</b>	<b>Parede posterior da bexiga</b>
<b>Nota:</b>	<i>Neoplasias de órgãos genitais masculinos cujo ponto de origem não possa ser atribuído a nenhuma das categorias C60-C63.7</i>	<b>C67.5</b>	<b>Colo da bexiga</b> Orifício uretral interno
<b>C63.9</b>	<b>Órgão genital masculino, SOE</b> Trato genital masculino, SOE Trato genitourinário masculino, SOE	<b>C67.6</b>	<b>Orifício ureteral</b>
		<b>C67.7</b>	<b>Úraco</b>
		<b>C67.8</b>	<b>Lesão sobreposta da bexiga</b> (ver nota à página 61)
		<b>C67.9</b>	<b>Bexiga, SOE</b> Parede da bexiga, SOE Bexiga urinária, SOE
<b>C64-C68</b>	<b>TRATO URINÁRIO</b>	<b>C68</b>	<b>OUTROS ÓRGÃOS URINÁRIOS E OS NÃO ESPECIFICADOS</b>
<b>C64</b>	<b>RIM</b>	<b>C68.0</b>	<b>Uretra</b> Glândula de Cowper Glândula uretral Utrículo prostático
<b>C64.9</b>	<b>Rim, SOE</b> Renal, SOE Parênquima renal	<b>C68.1</b>	<b>Glândula parauretral</b>
<b>C65</b>	<b>PELVE RENAL</b>	<b>C68.8</b>	<b>Lesão sobreposta dos órgãos urinários</b>
<b>C65.9</b>	<b>Pelve renal</b> Cálices renais Junção pelve-ureteral	<b>Nota:</b>	<i>Neoplasias de órgãos urinários cujo ponto de origem não possa ser atribuído a nenhuma das categorias C64 a C68.1</i>
<b>C66</b>	<b>URETER</b>	<b>C68.9</b>	<b>Aparelho urinário, SOE</b>
<b>C66.9</b>	<b>Ureter</b>		

<b>C69-C72</b>	<b>OLHO, CÉREBRO E OUTRAS PARTES DO SISTEMA NERVO-SO CENTRAL</b>	<b>C70</b>	<b>MENINGES</b>
<b>C69</b>	<b>OLHO E ANEXOS</b>	<b>C70.0</b>	<b>Meninges cerebrais</b> Aracnóide intracraniana Dura-máter craniana Foice, SOE Foice do cérebro Foice do cerebelo Meninges cranianas Meninges intracranianas Pia-máter craniana Tentório, SOE Tentório do cérebro
<b>C69.0</b>	<b>Conjuntiva</b>	<b>C70.1</b>	<b>Meninges espinhais</b> Aracnóide espinhal Duramáter espinhal Pia-máter espinhal
<b>C69.1</b>	<b>Córnea, SOE</b> Limbo da córnea	<b>C70.9</b>	<b>Meninges, SOE</b> Aracnóide, SOE Dura, SOE Dura-máter, SOE Piamáter, SOE
<b>C69.2</b>	<b>Retina</b>	<b>C71</b>	<b>ENCÉFALO</b>
<b>C69.3</b>	<b>Coróide</b>	<b>C71.0</b>	<b>Cérebro</b> Cápsula interna Corpo estriado Córtex cerebral Encéfalo supratentorial, SOE Gânglios da base Globo pálido Hemisfério cerebral Hipotálamo Ilhota de Reil Ínsula Opérculo Pálio Putâmen Rinencéfalo Substância cerebral branca Substância cerebral cinzenta Tálamo
<b>C69.4</b>	<b>Corpo ciliar</b> Cristalino Esclera Globo ocular Intra-ocular Íris Trato uveal	<b>C71.1</b>	<b>Lobo frontal</b> Polo frontal
<b>C69.5</b>	<b>Glândula lacrimal</b> Canal lacrimal, SOE Ducto nasal lacrimal Ducto nasolacrimal Saco lacrimal		
<b>C69.6</b>	<b>Órbita, SOE</b> Músculo extra-ocular Nervos periféricos da órbita Partes moles da órbita Sistema nervoso autônomo da órbita Tecido conjuntivo da órbita Tecido retrobulbar		
<b>C69.8</b>	<b>Lesão sobreposta do olho e anexos</b> <i>(ver nota à página 61)</i>		
<b>C69.9</b>	<b>Olho, SOE</b>		



Topografia – Lista Numérica

<b>C71.2</b>	<b>Lobo temporal</b> Hipocampo Uncus	<b>C72</b>	<b>MEDULA ESPINHAL, NERVOS CRANIANOS E OUTRAS PARTES DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL</b> ( <i>exclui nervos periféricos, nervos e gânglios simpáticos e parassimpáticos C47</i> )
<b>C71.3</b>	<b>Lobo parietal</b>		
<b>C71.4</b>	<b>Lobo occipital</b> Polo occipital	<b>C72.0</b>	<b>Medula espinhal</b> Cone medular Filo terminal Medula cervical Medula lombar Medula sacral Medula torácica
<b>C71.5</b>	<b>Ventrículo cerebral, SOE</b> Epêndima Plexo coróide, SOE Plexo coróide do terceiro ventrículo Plexo coróide do ventrículo lateral Terceiro ventrículo, SOE Ventrículo cerebral Ventrículo lateral, SOE	<b>C72.1</b>	<b>Cauda eqüina</b>
<b>C71.6</b>	<b>Cerebelo, SOE</b> Ângulo ponte cerebelar Verme do cerebelo	<b>C72.2</b>	<b>Nervo olfativo</b>
<b>C71.7</b>	<b>Tronco cerebral</b> Encéfalo infratentorial, SOE Medula oblonga Mesencéfalo Oliva Pedúnculo cerebral Pedúnculo da base Pirâmide Plexo coróide do quarto ventrículo Ponte Quarto ventrículo, SOE	<b>C72.3</b>	<b>Nervo óptico</b> Quiasma óptico Trato óptico
<b>C71.8</b>	<b>Lesão sobreposta do encéfalo</b> ( <i>ver nota à página 61</i> ) Corpo caloso Tapetum	<b>C72.4</b>	<b>Nervo acústico</b>
<b>C71.9</b>	<b>Encéfalo, SOE</b> Cerebral, SOE Fossa craniana, SOE Fossa craniana anterior Fossa craniana média Fossa craniana posterior Localização intracraniana Supra-selar	<b>C72.5</b>	<b>Nervo craniano, SOE</b> Nervo abducente Nervo acessório, SOE Nervo espinhal acessório Nervo facial Nervo glossofaríngeo Nervo hipoglosso Nervo oculomotor Nervo trigêmeo Nervo troclear Nervo vago
		<b>C72.8</b>	<b>Lesão sobreposta do encéfalo e do sistema nervoso central</b> <i>Neoplasias do encéfalo e do sistema nervoso central, cujo ponto de origem não possa ser atribuído a nenhuma das categorias C70 a C72.5</i>
		<b>Nota:</b>	
		<b>C72.9</b>	<b>Sistema nervoso, SOE</b> Epidural Extradural Parasselar Sistema nervoso central

<b>C73-C75</b>	<b>TIREÓIDE E OUTRAS GLÂNDULAS ENDÓCRINAS</b>	<b>C75.8</b>	<b>Lesões sobrepostas das glândulas endócrinas e estruturas relacionadas</b> <i>(ver nota à página 61)</i> Glândulas endócrinas múltiplas Pluriglandular
<b>C73</b>	<b>GLÂNDULA TIREÓIDE</b>		
<b>C73.9</b>	<b>Glândula tireóide</b> Tireóide, SOE Ducto tireoglossos	<b>C75.9</b>	<b>Glândula endócrina, SOE</b>
<b>C74</b>	<b>GLÂNDULA SUPRA-RENAL</b>	<b>C76</b>	<b>OUTRAS LOCALIZAÇÕES E LOCALIZAÇÕES MAL DEFINIDAS</b>
<b>C74.0</b>	<b>Córtex da glândula supra-renal</b>	<b>C76.0</b>	<b>Cabeça, face ou pescoço, SOE</b> Bochecha, SOE Mandíbula, SOE Nariz, SOE Região cervical, SOE Região supraclavicular, SOE
<b>C74.1</b>	<b>Medula da glândula supra-renal</b>		
<b>C74.9</b>	<b>Glândula supra-renal, SOE</b> Glândula adrenal Adrenal, SOE Supra-renal	<b>C76.1</b>	<b>Tórax, SOE</b> Axila, SOE Localização intratorácica, SOE Parede torácica, SOE Região escapular, SOE Região infraclavicular, SOE
<b>C75</b>	<b>OUTRAS GLÂNDULAS ENDÓCRINAS E ESTRUTURAS RELACIONADAS</b>	<b>C76.2</b>	<b>Abdome, SOE</b> Localização intra-abdominal, SOE Parede abdominal, SOE
<b>C75.0</b>	<b>Glândula paratireóide</b>	<b>C76.3</b>	<b>Pelve, SOE</b> Fossa ísquio-retal Nádega, SOE Parede pélvica, SOE Períneo Região glútea, SOE Região inguinal, SOE Região peri-retal, SOE Região pré-sacral, SOE Região sacrococcígea, SOE Septo retrovaginal Septo retrovesical Virilha
<b>C75.1</b>	<b>Glândula hipófise</b> Pituitária, SOE Hipófise Bolsa de Rathke Fossa pituitária Sela túrcica		
<b>C75.2</b>	<b>Ducto craniofaríngeo</b>		
<b>C75.3</b>	<b>Glândula pineal</b>		
<b>C75.4</b>	<b>Corpo carotídeo</b>		
<b>C75.5</b>	<b>Corpo aórtico e outros paragânglios</b> Corpo coccígeo Corpo para-aórtico Glomo coccígeo Glomo jugular Órgão de Zuckerkandl Paragânglio		

## Topografia – Lista Numérica

- C76.4 Membro superior, SOE**  
Antebraço, SOE  
Braço, SOE  
Cotovelo, SOE  
Dedo (da mão), SOE  
Fossa antecubital, SOE  
Mão, SOE  
Ombro, SOE  
Polegar, SOE  
Punho, SOE
- C76.5 Membro inferior, SOE**  
Artelho, SOE  
Calcânhar, SOE  
Coxa, SOE  
Dedo (do pé), SOE  
Fossa poplíteia, SOE  
Joelho, SOE  
Panturrilha, SOE  
Pé, SOE  
Perna, SOE  
Quadril, SOE  
Tornozelo, SOE
- C76.7 Outras localizações mal definidas**  
Costas, SOE  
Dorso, SOE  
Flanco, SOE  
Tronco, SOE
- C76.8 Lesão sobreposta de localizações mal definidas**  
*(ver nota à página 61)*
- C77 LINFONODOS (Gânglios Linfáticos)**
- C77.0 Linfonodos da cabeça, face e pescoço**  
auricular  
cervical  
escaleno  
facial  
jugular  
mandibular  
occipital  
parotídeo  
pré-auricular  
pré-laríngeo  
pré-traqueal  
retrofaríngeo  
sublingual  
submandibular  
submaxilar  
submentoniano  
supraclavicular
- C77.1 Linfonodos intratorácicos**  
broncopulmonar  
brônquico  
diafragmático  
esofágico  
hilar, SOE  
hilar pulmonar  
inominado  
intercostal  
mediastinal  
para-esternal  
pulmonar, SOE  
torácico  
traqueal  
traqueobrônquico

**C77.2 Linfonodos intra-abdominais**

abdominal  
 aórtico  
 celíaco  
 colédoco  
 cólico  
 esplênico, SOE  
 gástrico  
 hepático  
 hilo esplênico  
 ileocólico  
 intestinal  
 lombar  
 mesentérico, SOE  
 mesentérico inferior  
 mesentérico superior  
 mesocólico  
 pancreático, SOE  
 para-aórtico  
 periaórtico  
 peripancreático  
 porta-hepático  
 portal  
 pilórico  
 retroperitoneal

**C77.3 Linfonodos da axila e do membro superior**

axilar  
 braquial  
 cubital  
 epitrocLEAR  
 infraclavicular  
 membro superior  
 peitoral  
 subclavicular  
 subescapular

**C77.4 Linfonodos da região inguinal e do membro inferior**

Cloquet  
 femoral  
 inguinal  
 membro inferior  
 poplíteo  
 Rosenmuller  
 sub-inguinal  
 tibial  
 virilha

**C77.5 Linfonodos pélvicos**

epigástrico inferior  
 hipogástrico  
 ilíaco  
 intrapélvico  
 obturador  
 paracervical  
 parametrial  
 pré-sínfise púbica  
 sacral

**C77.8 Linfonodos de múltiplas regiões**

**C77.9 Linfonodo, SOE**

**C80 LOCALIZAÇÃO PRIMÁRIA DESCONHECIDA**

**C80.9 Localização primária desconhecida**

**5º DÍGITO – CÓDIGO DE COMPORTAMENTO BIOLÓGICO DE NEOPLASIAS**

<b>/0</b>	<b>Benigno</b>
<b>/1</b>	<b>Incerto se benigno ou maligno</b> <b>Malignidade limítrofe (“borderline”)</b> <b>Baixo potencial de malignidade</b> <b>Potencial maligno incerto</b>
<b>/2</b>	<b>Carcinoma “in situ”</b> <b>Intraepitelial</b> <b>Não infiltrativo</b> <b>Não invasivo</b>
<b>/3</b>	<b>Maligno, localização primária</b>
<b>/6</b>	<b>Maligno, localização metastática</b> <b>Maligno, localização secundária</b>
<b>/9</b>	<b>Maligno, incerto se localização primária ou metastática</b>

**6º DÍGITO – CÓDIGO PARA GRADUAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO HISTOLÓGICA**

<b>1</b>	<b>Grau I</b>	<b>Bem diferenciado</b> <b>Diferenciado, SOE</b>
<b>2</b>	<b>Grau II</b>	<b>Moderadamente diferenciado</b> <b>Moderadamente bem diferenciado</b> <b>Diferenciação intermediária</b>
<b>3</b>	<b>Grau III</b>	<b>Pouco diferenciado</b>
<b>4</b>	<b>Grau IV</b>	<b>Indiferenciado</b> <b>Anaplásico</b>
<b>9</b>	<b>Grau ou diferenciação não determinado, não mencionado ou não aplicável</b>	

---

**6º DÍGITO – CÓDIGO PARA DESIGNAÇÃO DE IMUNOFENÓTIPO PARA LINFOMAS E LEUCEMIAS**

<b>5</b>	<b>Células T</b>
<b>6</b>	<b>Células B</b> <b>Pré-B</b> <b>Precursora de B</b>
<b>7</b>	<b>Células nulas (“null cell”)</b> <b>Não T - não B</b>
<b>8</b>	<b>Células NK (natural Killer)</b>
<b>9</b>	<b>Tipo celular não determinado, não mencionado ou não aplicável</b>

## MORFOLOGIA DE NEOPLASIAS

### LISTA NUMÉRICA

<b>800</b>	<b>NEOPLASIAS, SOE</b>	<b>8001/3</b>	<b>Células tumorais malignas</b>
<b>8000/0</b>	<b>Neoplasia benigna</b> Tumor benigno Tumor não classificado, benigno	<b>8002/3</b>	<b>Tumor maligno de células pequenas</b>
<b>8000/1</b>	<b>Neoplasia de comportamento incerto se benigno ou maligno</b> Neoplasia SOE Tumor SOE Tumor não classificado, incerto se benigno ou maligno	<b>8003/3</b>	<b>Tumor maligno de células gigantes</b>
		<b>8004/3</b>	<b>Tumor maligno de células fusiformes</b> Tumor maligno fusocelular
		<b>8005/0</b>	<b>Tumor de células claras, SOE</b>
		<b>8005/3</b>	<b>Tumor maligno de células claras</b>
<b>8000/3</b>	<b>Neoplasia maligna</b> Tumor maligno SOE Câncer Tumor maligno não classificado Blastoma, SOE	<b>801-804</b>	<b>NEOPLASIAS EPITELIAIS, SOE</b>
<b>8000/6</b>	<b>Neoplasia metastática</b> Neoplasia secundária Tumor metastático Tumor secundário Êmbolo tumoral	<b>8010/0</b>	<b>Tumor epitelial benigno</b>
		<b>8010/2</b>	<b>Carcinoma in situ, SOE</b> Carcinoma intra-epitelial, SOE
		<b>8010/3</b>	<b>Carcinoma, SOE</b> Tumor epitelial maligno
<b>8000/9</b>	<b>Neoplasia maligna, incerta se primária ou metastática</b> Tumor não classificado, maligno, incerto se primário ou metastático	<b>8010/6</b>	<b>Carcinoma metastático, SOE</b> Carcinoma secundário
		<b>8010/9</b>	<b>Carcinomatose</b>
<b>8001/0</b>	<b>Células tumorais, benignas</b>	<b>8011/0</b>	<b>Epitelioma benigno</b>
<b>8001/1</b>	<b>Células tumorais, incerto se benignas ou malignas</b> Células tumorais, SOE	<b>8011/3</b>	<b>Epitelioma maligno</b> Epitelioma, SOE
		<b>8012/3</b>	<b>Carcinomas de células grandes, SOE</b>

Morfologia de Neoplasias – Lista Numérica

8013/3	<b>Carcinoma neuroendócrino de grandes células</b>	8045/3	<b>Carcinoma de células pequenas e de células grandes (C34.-)</b> Carcinoma de células pequenas, misto Adenocarcinoma de pequenas células, combinadas
8014/3	<b>Carcinoma de grandes células, rabdoide</b>		Carcinoma combinado de células pequenas e escamosas
8015/3	<b>Carcinoma de células “vitreas”</b>		Carcinoma de pequenas e grandes células combinadas
8020/3	<b>Carcinoma indiferenciado, SOE</b>		
8021/3	<b>Carcinoma anaplásico, SOE</b>	8046/3	<b>Carcinoma de células não pequenas (C34.-)</b>
8022/3	<b>Carcinoma pleomórfico</b>		
8030/3	<b>Carcinoma de células gigantes e fusocelular</b>	805-808	<b>NEOPLASIAS DE CÉLULAS ESCAMOSAS</b>
8031/3	<b>Carcinoma de células gigantes</b>	8050/0	<b>Papiloma, SOE</b> ( <i>exceto Papiloma de bexiga M-8120/1</i> )
8032/3	<b>Carcinoma fusocelular, SOE</b>	8050/2	<b>Carcinoma papilar in situ</b>
8033/3	<b>Carcinoma pseudossarcomatoso</b> Carcinoma sarcomatóide	8050/3	<b>Carcinoma papilar, SOE</b>
8034/3	<b>Carcinoma de células poligonais</b>	8051/0	<b>Papiloma verrucoso</b>
8035/3	<b>Carcinoma de células gigantes semelhantes a osteoclasto</b>	8051/3	<b>Carcinoma verrucoso, SOE</b> Carcinoma condilomatoso Carcinoma epidermóide verrucoso Carcinoma espinocelular verrucoso
8040/0	<b>Tumorlet, benigno</b>	8052/0	<b>Papiloma escamoso, SOE</b> Papiloma ceratósico Papiloma epidermóide
8040/1	<b>Tumorlet, SOE</b>	8052/2	<b>Carcinoma escamoso, papilar não invasivo</b> Carcinoma escamoso papilar in situ
8041/3	<b>Carcinoma de células pequenas, SOE</b> Carcinoma de células de reserva Carcinoma de células redondas Carcinoma neuroendócrino de células pequenas	8052/3	<b>Carcinoma escamocelular papilar</b> Carcinoma epidermóide papilar Carcinoma espinocelular papilar
8042/3	<b>Carcinoma “oat cell” (C34.-)</b> Carcinoma avenocelular (C34.-) Carcinoma de células tipo “grão de aveia” (C34.-)	8053/0	<b>Papiloma escamoso invertido</b>
8043/3	<b>Carcinoma de células pequenas, fusiformes (C34.-)</b>	8060/0	<b>Papilomatose, escamosa</b> Papilomatose, SOE
8044/3	<b>Carcinoma de células pequenas, intermediárias (C34.-)</b>		



8070/2	<b>Carcinoma escamocelular in situ, SOE</b> Carcinoma epidermóide in situ, SOE Carcinoma intra-epidérmico, SOE Carcinoma escamoso intra-epitelial Carcinoma espinocelular in situ	8076/2	<b>Carcinoma escamocelular in situ com invasão questionável do estroma</b> Carcinoma epidermóide in situ com invasão questionável do estroma Carcinoma espinocelular in situ com invasão questionável do estroma
8070/3	<b>Carcinoma escamocelular, SOE</b> Carcinoma epidermóide, SOE Carcinoma espinocelular Epitelioma escamocelular	8076/3	<b>Carcinoma escamoso, micro-invasor</b>
8070/6	<b>Carcinoma escamoso metastático, SOE</b>	8077/2	<b>Neoplasia intra-epitelial escamosa, grau III</b> <i>(ver página 36)</i> Neoplasia cervical intra-epitelial grau III (C53.-) NIC III, SOE (C53.-) NIC III com displasia severa (C53.-) Neoplasia intra-epitelial vaginal grau III (C52.-) NIVA III (C52.-) Neoplasia intra-epitelial vulvar grau III (C51.-) NIV III (C51.-) Neoplasia intra-epitelial anal, grau III (C21.1) A III (C21.1)
8071/3	<b>Carcinoma escamoso ceratinizado, SOE</b> Carcinoma escamoso de células grandes, ceratinizado Carcinoma epidermóide ceratinizado Carcinoma espinocelular ceratinizado	8078/3	<b>Carcinoma escamoso com formação córnea</b>
8072/3	<b>Carcinoma escamoso de células grandes, não ceratinizado, SOE</b> Carcinoma escamoso não ceratinizado, SOE Carcinoma epidermóide de células grandes, não ceratinizado Carcinoma espinocelular de células grandes, não ceratinizado	8080/2	<b>Eritroplasia de Queyrat (C60.-)</b>
8073/3	<b>Carcinoma escamoso de células pequenas, não ceratinizado</b> Carcinoma epidermóide de células pequenas, não ceratinizado Carcinoma espinocelular de células pequenas, não ceratinizado	8081/2	<b>Doença de Bowen (C44.-)</b> Carcinoma escamoso intra-epidérmico, do tipo de Bowen (C44.-)
8074/3	<b>Carcinoma escamoso de células fusiformes</b> Carcinoma epidermóide fusocelular Carcinoma espinocelular fusocelular Carcinoma escamoso, sarcomatóide	8082/3	<b>Carcinoma linfoepitelial</b> Linfoepitelioma Carcinoma semelhante a linfoepitelioma Tumor de Schminke (C11.-)
8075/3	<b>Carcinoma escamoso adenóide</b> Carcinoma escamoso pseudoglândular Carcinoma espinocelular pseudoglândular Carcinoma escamoso acantolítico	8083/3	<b>Carcinoma escamoso, basalóide</b>
		8084/3	<b>Carcinoma escamoso tipo células claras</b>

Morfologia de Neoplasias – Lista Numérica

<b>809-811</b>	<b>NEOPLASIAS BASOCELULARES</b>	<b>8100/0</b>	<b>Tricoepitelioma (C44.-)</b> Tumor de Brooke (C44.-) Epitelioma adenóide cístico (C44.-)
<b>8090/1</b>	<b>Tumor basocelular (C44.-)</b>	<b>8101/0</b>	<b>Tricofoliculoma (C44.-)</b>
<b>8090/3</b>	<b>Carcinoma basocelular, SOE (C44.-)</b> Epitelioma basocelular (C44.-) Carcinoma basocelular pigmentado (C44.-)	<b>8102/0</b>	<b>Tricolemoma (C44.-)</b> Carcinoma tricolemal (C44.-)
<b>8091/3</b>	<b>Carcinoma basocelular, superficial multifocal (C44.-)</b> Carcinoma basocelular multicêntrico (C.44.-)	<b>8102/3</b>	<b>Tricolemocarcinoma (C44.-)</b>
<b>8092/3</b>	<b>Carcinoma basocelular infiltrativo, SOE (C44.-)</b> Carcinoma basocelular infiltrativo, não esclerosante (C44.-) Carcinoma basocelular infiltrativo, esclerosante (C44.-) Carcinoma basocelular, tipo morféa (C44.-) Carcinoma basocelular, tipo desmoplástico (C44.-)	<b>8103/0</b>	<b>Tumor pilar (C44.-)</b> Cisto tricolemal proliferante Tumor tricolemal proliferante
<b>8093/3</b>	<b>Carcinoma basocelular, fibroepitelial (C44.-)</b> Fibroepitelioma, tipo Pinkus Carcinoma basocelular fibroepitelial tipo Pinkus Tumor de Pinkus Fibroepitelioma, SOE	<b>8110/0</b>	<b>Pilomatrixoma , SOE (C44.-)</b> Epitelioma calcificado de Malherbe (C44.-)
<b>8094/3</b>	<b>Carcinoma basoescamoso (C44.-)</b> Carcinoma misto baso-epinocelular (C44.-)	<b>8110/3</b>	<b>Carcinoma pilomatricial maligno (C44.-)</b> Pilomatrixoma maligno (C44.-) Pilomatricoma maligno (C44.-) Carcinoma Matricial (C44.-)
<b>8095/3</b>	<b>Carcinoma metatípico (C44.-)</b>	<b>812-813</b>	<b>PAPILOMAS E CARCINOMAS DE CÉLULAS TRANSICIONAIS</b>
<b>8096/0</b>	<b>Epitelioma intra-epidérmico de Jadassohn (C44.-)</b>	<b>8120/0</b>	<b>Papiloma de células transicionais, benigno</b> Papiloma transicional
<b>8097/3</b>	<b>Carcinoma basocelular nodular (C44.-)</b> Carcinoma basocelular micronodular (C44.-)	<b>8120/1</b>	<b>Papiloma urotelial, SOE</b> Papiloma de bexiga (C67.-) Papiloma de células transicionais, SOE
<b>8098/3</b>	<b>Carcinoma basal adenóide (C53.-)</b>	<b>8120/2</b>	<b>Carcinoma de células transicionais in situ</b> Carcinoma urotelial in situ
		<b>8120/3</b>	<b>Carcinoma de células transicionais, SOE</b> Carcinoma urotelial, SOE Carcinoma transicional

8121/0	<p><b>Papilomas Schneideriano, SOE (C30.0, C31.-)</b>                      Papiloma sinonasal, SOE (C30.0, C31.-)                      Papiloma sinonasal, exofítico (C30.0, C31.-)                      Papiloma sinonasal, fungiforme (C30.0, C31.-)                      Papiloma de células de transição, invertido, benigno                      Papiloma transicional, invertido, benigno</p>	8130/3	<p><b>Carcinoma papilar de células transicionais (C67.-)</b>                      Carcinoma urotelial papilar (C67.-)</p>
8121/1	<p><b>Papiloma de células transicionais, tipo invertido, SOE</b>                      Papiloma transicional invertido, SOE                      Papiloma Schneideriano, invertido (C30.0, C31.-)                      Papiloma de células colunares                      Papiloma de células cilíndricas (C30.0, C31.-)                      Papiloma oncocítico Schneideriano (C30.0, C31.-)</p>	8131/3	<p><b>Carcinoma de células de transição, micropapilar (C67.-)</b></p>
8121/3	<p><b>Carcinoma Schneideriano (C30.0, C31.-)</b>                      Carcinoma de células cilíndricas (C30.0, C31.-)</p>	814-838	<p><b>ADENOMAS E                      ADENOCARCINOMAS</b></p>
8122/3	<p><b>Carcinoma de células transicionais fusiformes</b>                      Carcinoma de células transicionais sarcomatóide</p>	8140/0	<p><b>Adenoma, SOE</b></p>
8123/3	<p><b>Carcinoma basalóide</b></p>	8140/1	<p><b>Adenoma atípico</b>                      Adenoma brônquico, SOE (C34.-)</p>
8124/3	<p><b>Carcinoma cloacogênico (C21.2)</b></p>	8140/2	<p><b>Adenocarcinoma in situ, SOE</b></p>
8130/1	<p><b>Neoplasia de células transicionais, papilar, de baixo potencial de malignidade (C67.-)</b>                      Neoplasia urotelial, papilar, de baixo potencial de malignidade (C67.-)</p>	8140/3	<p><b>Adenocarcinoma, SOE</b></p>
8130/2	<p><b>Carcinoma de células de transição papilar, não invasiva (C67.-)</b>                      Carcinoma urotelial papilar, não invasivo (C67.-)</p>	8140/6	<p><b>Adenocarcinoma metastático, SOE</b></p>
		8141/3	<p><b>Adenocarcinoma esquirroso</b>                      Carcinoma esquirroso                      Carcinoma com fibrose produtiva</p>
		8142/3	<p><b>Linite plástica (C16.-)</b></p>
		8143/3	<p><b>Adenocarcinoma de propagação superficial</b></p>
		8144/3	<p><b>Adenocarcinoma, tipo intestinal (C16.-)</b>                      Carcinoma, tipo intestinal (C16.-)</p>
		8145/3	<p><b>Carcinoma, tipo difuso (C16.-)</b>                      Adenocarcinoma, tipo difuso (C16.-)</p>
		8146/0	<p><b>Adenoma monomórfico</b></p>
		8147/0	<p><b>Adenoma basocelular</b></p>
		8147/3	<p><b>Adenocarcinoma basocelular</b></p>
		8148/2	<p><b>Neoplasia intra-epitelial glândular grau III</b>                      Neoplasia intra-epitelial prostática, grau III (C61.9)                      PIN III (C61.9)</p>

Morfologia de Neoplasias – Lista Numérica

8149/0	<b>Adenoma canalicular</b>	8156/3	<b>Somatostatinoma maligno</b> Tumor maligno de células tipo somatostinoma, SOE
8150/0	<b>Adenoma de células das ilhotas (C25.-)</b> Tumor de células das ilhotas, benigno (C25.-) Nesidioblastoma (C25.-) Adenomatose de células das ilhotas (C25.-)	8157/1	<b>Enteroglucagonoma, SOE</b>
8150/1	<b>Tumor de células das ilhotas, SOE (C25.-)</b>	8157/3	<b>Enteroglucagonoma maligno</b>
8150/3	<b>Carcinoma de células das ilhotas (C25.-)</b> Adenocarcinoma de células das ilhotas (C25.-)	8160/0	<b>Adenoma de ducto biliar (C22.1, C24.0)</b> Colangioma (C22.1 C24.0)
8151/0	<b>Insulinoma, SOE (C25.-)</b> Adenoma de células beta (C25.-)	8160/3	<b>Colangiocarcinoma (C22.1 C24.0)</b> Carcinoma de ductos biliares (C22.1 C24.0) Adenocarcinoma de ductos biliares (C22.1 C24.0)
8151/3	<b>Insulinoma maligno (C25.-)</b> Tumor maligno de células beta (C25.-)	8161/0	<b>Cistadenoma de ductos biliares (C22.1, C24.0)</b>
8152/1	<b>Glucagonoma, SOE (C25.-)</b> Adenoma de células alfa (C25.-)	8161/3	<b>Cistadenocarcinoma de ductos biliares (C22.1, C24.0)</b>
8152/3	<b>Glucagonoma maligno (C25.-)</b> Tumor maligno de células alfa (C25.-)	8162/3	<b>Tumor de Klatskin (C22.1, C24.0)</b>
8153/1	<b>Gastrinoma, SOE</b> Tumor de células G, SOE Tumor de células gástricas	8170/0	<b>Adenoma de células hepáticas (C22.0)</b> Adenoma hepatocelular (C22.0) Hepatoma benigno (C22.0)
8153/3	<b>Gastrinoma maligno</b> Tumor maligno de células G Tumor maligno de células gástricas	8170/3	<b>Carcinoma hepatocelular, SOE (C22.0)</b> Carcinoma de células hepáticas (C22.0) Hepatocarcinoma (C22.0) Hepatoma maligno (C22.0) Hepatoma, SOE (C22.0)
8154/3	<b>Adenocarcinoma exócrino misto, de células das ilhotas (C25.-)</b> Carcinoma endócrino acinar misto (C25.-) Carcinoma endócrino ductal misto (C25.-)	8171/3	<b>Carcinoma hepatocelular fibrolamelar (C22.0)</b>
8255/1	<b>Vipoma, SOE</b>	8172/3	<b>Carcinoma hepatocelular esquirroso (C22.0)</b> Carcinoma hepático esclerosante (C22.0)
8155/3	<b>Vipoma maligno</b>	8173/3	<b>Carcinoma hepatocelular tipo fusocelular (C22.0)</b> Carcinoma hepatocelular sarcomatóide (C22.0)
8156/1	<b>Somatostatinoma, SOE</b> Tumor de células tipo somatostinoma, SOE		

8174/3	<b>Carcinoma hepatocelular de células claras (C22.0)</b>	8210/2	<b>Adenocarcinoma in situ em pólipos adenomatosos</b> Adenocarcinoma in situ em adenoma tubular Carcinoma in situ em pólipos adenomatosos
8175/3	<b>Carcinoma hepatocelular pleomórfico (C22.0)</b>		Adenocarcinoma in situ em adenoma polipóide Adenocarcinoma in situ em um pólipos, SOE Carcinoma in situ em um pólipos, SOE
8180/3	<b>Carcinoma hepatocelular e colangiocarcinoma combinados (C22.0)</b> Carcinoma misto hepatocelular e de ductos biliares (C22.0) Hepatocolangiocarcinoma (C22.0)	8210/3	<b>Adenocarcinoma em pólipos adenomatosos</b> Adenocarcinoma em adenoma tubular Carcinoma em pólipos adenomatosos Adenocarcinoma em adenoma polipóide Adenocarcinoma em um pólipos, SOE Carcinoma em um pólipos, SOE
8190/0	<b>Adenoma trabecular</b>		
8190/3	<b>Adenocarcinoma trabecular</b> Carcinoma trabecular	8211/0	<b>Adenoma tubular, SOE</b>
8191/0	<b>Adenoma embrionário</b>	8211/3	<b>Adenocarcinoma tubular</b> Carcinoma tubular
8200/0	<b>Cilindroma dérmico écrino (C44.-)</b> Tumor em turbante (C44.-) Cilindroma da pele (C44.-)	8212/0	<b>Adenoma chato</b>
8200/3	<b>Carcinoma adenóide cístico</b> Carcinoma adenocístico Cilindroma SOE ( <i>exceto cilindroma da pele M-8200/0</i> ) Adenocarcinoma cilindróide Adenoma brônquico cilindróide (C34.-)	8213/0	<b>Adenoma cerratiforme (C18.-)</b> Polipo misto adenomatoso e hiperplásico (C18.-)
8201/2	<b>Carcinoma in situ cribriforme (C50.-)</b> Carcinoma ductal in situ tipo cribriforme (C50.-)	8214/3	<b>Carcinoma de células parietais (C16.-)</b> Adenocarcinoma de células parietais (C16.-)
8201/3	<b>Carcinoma cribriforme, SOE</b> Carcinoma ductal tipo cribriforme (C50.-)	8215/3	<b>Adenocarcinoma de glândulas da região anal (C21.1)</b> Adenocarcinoma de ductos da região anal (C21.1)
8202/0	<b>Adenoma microcístico (C25.-)</b>	8220/0	<b>Polipose adenomatosa do cólon (C18.-)</b> Polipose familiar do cólon (C18.-) Adenomatose, SOE
8204/0	<b>Adenoma lactante (C50.-)</b>	8220/3	<b>Adenocarcinoma em polipose adenomatosa do cólon (C18.-)</b>
8210/0	<b>Pólipo adenomatoso, SOE</b> Adenoma polipóide	8221/0	<b>Pólipos adenomatosos múltiplos</b>

Morfologia de Neoplasias – Lista Numérica

8221/3	<b>Adenocarcinoma em pólipos adenomatosos múltiplos</b>	8244/3	<b>Carcinóide composto</b> Carcinóide e adenocarcinoma combinados Carcinóide-adenocarcinoma, misto
8230/2	<b>Carcinoma ductal in situ, tipo sólido (C50.-)</b> Carcinoma intra-ductal, tipo sólido	8245/1	<b>Carcinóide tubular</b>
8230/3	<b>Carcinoma sólido, SOE</b> Carcinoma sólido mucinoso Adenocarcinoma sólido mucinoso	8245/3	<b>Tumor adenocarcinóide</b>
8231/3	<b>Carcinoma simples</b>	8246/3	<b>Carcinoma neuroendócrino, SOE</b>
8240/1	<b>Tumor carcinóide de malignidade incerta</b> Tumor carcinóide do apêndice, SOE (C18.1) Carcinóide do apêndice, SOE (C18.1) Tumor carcinóide argentafim, SOE Argentafinoma, SOE	8247/3	<b>Carcinoma de células de Merkel (C44.-)</b> Tumor de células de Merkel (C44.-) Carcinoma neuroendócrino cutâneo, primário (C44.-)
8240/3	<b>Tumor carcinóide SOE (exceto do apêndice M-8240/1)</b> Carcinóide, SOE (exceto do apêndice M-8240/1) Adenoma brônquico carcinóide (C34.-) Carcinóide típico	8248/1	<b>Apudoma</b>
8241/3	<b>Carcinóide de células enterocromafínicas</b> Tumor carcinóide argentafim maligno Argentafinoma maligno Carcinóide de células EC, Carcinóide produtor de serotonina	8249/3	<b>Tumor carcinóide atípico</b>
8242/1	<b>Carcinóide de células semelhantes a enterocromafínicas, SOE</b> Carcinóide maligno de células ECL, SOE	8250/1	<b>Adenomatose pulmonar (C34.-)</b>
8242/3	<b>Tumor maligno de células semelhantes a enterocromafínicas</b> Carcinóide maligno de células ECL	8250/3	<b>Adenocarcinoma bronquíolo-alveolar, SOE (C34.-)</b> Carcinoma bronquíolo-alveolar, SOE (C34.-) Adenocarcinoma bronquiolar (C34.-) Carcinoma bronquiolar (C34.-) Carcinoma de células alveolares (C34.-)
8243/3	<b>Carcinóide de células caliciformes</b> Tumor mucocarcinóide Carcinóide mucinoso	8251/0	<b>Adenoma alveolar (C34.-)</b>
		8251/3	<b>Adenocarcinoma alveolar (C34.-)</b> Carcinoma alveolar (C34.-)
		8252/3	<b>Carcinoma bronquíolo alveolar não mucinoso (C34.-)</b> Carcinoma bronquíolo alveolar células claras (C34.-) Carcinoma bronquíolo alveolar, pneumócito tipo II (C34.-)
		8253/3	<b>Carcinoma bronquíolo alveolar mucinoso (C34.-)</b> Carcinoma bronquíolo alveolar tipo células caliciformes (C34.-)

<b>8254/3</b>	<b>Carcinoma bronquíolo alveolar misto, mucinoso e não mucinoso (C34.-)</b> Carcinoma bronquíolo alveolar, tipo células claras e caliciformes (C34.-) Carcinoma bronquíolo alveolar tipo pneumócitos II e célula caliciforme (C34.-) Carcinoma bronquíolo alveolar tipo indeterminado (C34.-)	<b>8270/3</b>	<b>Carcinoma cromófono (C75.1)</b> Adenocarcinoma cromófono (C75.1)
		<b>8271/0</b>	<b>Prolactinoma (C75.1)</b>
		<b>8272/0</b>	<b>Adenoma da glândula pituitária, SOE (C75.1)</b>
		<b>8272/3</b>	<b>Carcinoma da glândula pituitária, SOE (C75.1)</b>
<b>8255/3</b>	<b>Adenocarcinoma com subtipos mistos</b> Adenocarcinoma combinado com outros tipos de carcinoma	<b>8280/0</b>	<b>Adenoma acidófilo (C75.1)</b> Adenoma eosinófilo (C75.1)
<b>8260/0</b>	<b>Adenoma papilar, SOE</b> Papiloma glândular	<b>8280/3</b>	<b>Carcinoma acidófilo (C75.1)</b> Adenocarcinoma acidófilo (C75.1) Carcinoma eosinófilo (C75.1) Adenocarcinoma eosinófilo (C75.1)
<b>8260/3</b>	<b>Adenocarcinoma papilar, SOE</b> Carcinoma papilífero da tireóide (C73.9) Carcinoma papilífero de células renais (C64.9)	<b>8281/0</b>	<b>Adenoma misto acidófilo-basófilo (C75.1)</b>
<b>8261/0</b>	<b>Adenoma viloso, SOE</b> Papiloma viloso	<b>8281/3</b>	<b>Carcinoma misto acidófilo-basófilo (C75.1)</b>
<b>8261/2</b>	<b>Adenocarcinoma in situ em adenoma viloso</b>	<b>8290/0</b>	<b>Adenoma oxifílico</b> Adenoma oncocítico Oncocitoma Adenoma de células de Hurthle (C73.9) Tumor de células de Hurthle (C73.9) Adenoma folicular de células oxifílicas (C73.9)
<b>8261/3</b>	<b>Adenocarcinoma em adenoma viloso</b>		
<b>8262/3</b>	<b>Adenocarcinoma viloso</b>		
<b>8263/0</b>	<b>Adenoma tubuloviloso, SOE</b> Adenoma viloglândular Adenoma papilotubular	<b>8290/3</b>	<b>Adenocarcinoma oxifílico</b> Carcinoma oncocítico Adenocarcinoma oncocítico Carcinoma de células de Hurthle (C73.9) Adenocarcinoma de células de Huthle (C73.9) Carcinoma folicular de células oxifílicas (C73.9)
<b>8263/2</b>	<b>Adenocarcinoma in situ em adenoma tubuloviloso</b>		
<b>8263/3</b>	<b>Adenocarcinoma em adenoma tubuloviloso</b> Adenocarcinoma papilotubular Adenocarcinoma tubulopapilar	<b>8300/0</b>	<b>Adenoma basófilo (C75.1)</b> Adenoma de células mucóides (C75.1)
<b>8264/0</b>	<b>Papilomatose glândular</b> Papilomatose biliar (C22.1, C24.0)		
<b>8270/0</b>	<b>Adenoma cromófono (C75.1)</b>		

Morfologia de Neoplasias – Lista Numérica

8300/3	<b>Carcinoma basófilo (C75.1)</b> Adenocarcinoma basófilo (C75.1) Adenocarcinoma de células mucóides (C75.1)	8318/3	<b>Carcinoma de células renais sarcomatóide (C64.9)</b> Carcinoma de células renais, fusocelular (C64.9)
8310/0	<b>Adenoma de células claras</b>	8319/3	<b>Carcinoma de ductos coletores (C64.9)</b> Carcinoma de ductos de Bellini (C64.9) Carcinoma renal, tipo ductos coletores (C64.9)
8310/3	<b>Adenocarcinoma de células claras, SOE</b> Carcinoma de células claras Adenocarcinoma de células claras, mesonefróide	8320/3	<b>Carcinoma de células granulares</b> Adenocarcinoma de células granulares
8311/1	<b>Tumor hipernefróide</b>	8321/0	<b>Adenoma de células principais (C75.0)</b>
8312/3	<b>Carcinoma de células renais, SOE (C64.9)</b> Adenocarcinoma de células renais (C64.9) Tumor de Grawitz (C64.9) Hipernefoma (C64.9)	8322/0	<b>Adenoma de células claras e “água de rocha” (C75.0)</b>
8313/0	<b>Adenofibroma de células claras (C56.9)</b> Cistadenofibroma de células claras (C56.9)	8322/3	<b>Adenocarcinoma de células claras e “água de rocha” (C75.0)</b> Carcinoma de células claras e “água de rocha” (C75.0)
8313/1	<b>Adenofibroma de células claras, malignidade limítrofe (C56.9)</b> Cistadenofibroma de células claras, malignidade limítrofe (C56.9)	8323/0	<b>Adenoma de células mistas</b>
8313/3	<b>Adenocarcinofibroma de células claras (C56.9)</b> Cistadenocarcinofibroma de células claras (C56.9)	8323/3	<b>Adenocarcinoma de células mistas</b>
8314/3	<b>Carcinoma rico em lípidos (C50.-)</b>	8324/0	<b>Lipoadenoma</b> Adenolipoma
8315/3	<b>Carcinoma rico em glicogênio (C50.-)</b>	8325/0	<b>Adenoma metanéfrico (C64.9)</b>
8316/3	<b>Carcinoma de células renais, associado a cisto (C64.9)</b>	8330/0	<b>Adenoma folicular (C73.9)</b>
8317/3	<b>Carcinoma de células renais, tipo cromóforo (C64.9)</b> Carcinoma de células renais cromóforo (C64.9)	8330/1	<b>Adenoma folicular atípico (C73.9)</b>
		8330/3	<b>Adenocarcinoma folicular, SOE (C73.9)</b> Carcinoma folicular, SOE (C73.9)
		8331/3	<b>Adenocarcinoma folicular bem diferenciado (C73.9)</b> Carcinoma folicular bem diferenciado (C73.9)



<p><b>8332/3</b>    <b>Adenocarcinoma folicular, trabecular (C73.9)</b>  Carcinoma folicular, trabecular (C73.9)  Adenocarcinoma folicular, moderadamente diferenciado (C73.9)  Carcinoma folicular, moderadamente diferenciado (C73.9)</p>	<p><b>8345/3</b>    <b>Carcinoma medular com estroma amilóide (C73.9)</b>  Carcinoma de células parafoliculares (C73.9)  Carcinoma de células C (C73.9)</p>
<p><b>8333/0</b>    <b>Adenoma microfolicular, SOE (C73.9)</b>  Adenoma fetal, SOE(C73.9)</p>	<p><b>8346/3</b>    <b>Carcinoma misto medular folicular (C73.9)</b></p>
<p><b>8333/3</b>    <b>Adenocarcinoma fetal</b></p>	<p><b>8347/3</b>    <b>Carcinoma misto medular-papilar (C73.9)</b></p>
<p><b>8334/0</b>    <b>Adenoma macrofolicular (C73.9)</b>  Adenoma colóide (C73.9)</p>	<p><b>8350/3</b>    <b>Carcinoma esclerosante não-encapsulado (C73.9)</b>  Adenocarcinoma esclerosante não-encapsulado (C73.9)  Tumor esclerosante não-encapsulado (C73.9)  Carcinoma papilar, difuso esclerosante (C73.9)</p>
<p><b>8335/3</b>    <b>Carcinoma folicular pouco invasivo (C73.9)</b>  Carcinoma folicular, encapsulado (C73.9)</p>	<p><b>8360/1</b>    <b>Adenomas endócrinos múltiplos</b>  Adenomatose endócrina</p>
<p><b>8336/0</b>    <b>Adenoma trabecular e hialinizado (C73.9)</b></p>	<p><b>8361/0</b>    <b>Tumor justaglomerular (C64.9)</b>  Reninoma (C64.9)</p>
<p><b>8337/3</b>    <b>Carcinoma insular (C73.9)</b></p>	<p><b>8370/0</b>    <b>Adenoma do córtex supra-renal, SOE (C74.0)</b>  Tumor adrenocortical benigno (C74.0)  Tumor adrenocortical, SOE (C74.0)</p>
<p><b>8340/3</b>    <b>Carcinoma papilar, variante folicular (C73.9)</b>  Adenocarcinoma papilar, variante folicular (C73.9)  Adenocarcinoma papilar e folicular (C73.9)  Carcinoma papilar e folicular (C73.9)</p>	<p><b>8370/3</b>    <b>Carcinoma do córtex supra-renal (C74.0)</b>  Adenocarcinoma adrenocortical (C74.0)  Tumor adrenocortical maligno (C74.0)</p>
<p><b>8341/3</b>    <b>Microcarcinoma papilar (C73.9)</b></p>	<p><b>8371/0</b>    <b>Adenoma do córtex supra-renal, de células compactas (C74.0)</b></p>
<p><b>8342/3</b>    <b>Carcinoma papilar, células oxifílicas (C73.9)</b></p>	<p><b>8372/0</b>    <b>Adenoma do córtex supra-renal, variante pigmentada (C74.0)</b>  Adenoma negro (C74.0)  Adenoma pigmentado (C74.0)</p>
<p><b>8343/3</b>    <b>Carcinoma papilar, encapsulado (C73.9)</b></p>	<p><b>8373/0</b>    <b>Adenoma do córtex supra-renal, de células claras (C74.0)</b></p>
<p><b>8344/3</b>    <b>Carcinoma papilar, células colunares (C73.9)</b>  Carcinoma papilar, células altas (C73.9)</p>	

Morfologia de Neoplasias – Lista Numérica

<b>8374/0</b>	<b>Adenoma do córtex supra-renal, de células da glomerulosa (C74.0)</b>	<b>839-842</b>	<b>NEOPLASIAS DOS ANEXOS E APÊNDICES CUTÂNEOS</b>
<b>8375/0</b>	<b>Adenoma do córtex supra-renal, de células mistas (C74.0)</b>	<b>8390/0</b>	<b>Adenoma de apêndice cutâneo (C44.-)</b> Tumor de apêndice cutâneo, benigno (C44.-) Tumor de anexos da pele, benigno (C44.-)
<b>8380/0</b>	<b>Adenoma endometrióide, SOE</b> Cistadenoma endometrióide, SOE	<b>8390/3</b>	<b>Carcinoma de apêndice cutâneo (C44.-)</b> Carcinoma de anexos da pele (C44.-)
<b>8380/1</b>	<b>Adenoma endometrióide de malignidade limítrofe</b> Cistadenoma endometrióide de malignidade limítrofe Tumor endometrióide de baixo potencial de malignidade Tumor endometrióide proliferante atípico	<b>8391/0</b>	<b>Fibroma folicular (C44.-)</b> Tricodiscoma (C44.-) Fibrofoliculoma (C44.-) Fibroma perifolicular (C44.-)
<b>8380/3</b>	<b>Adenocarcinoma endometrióide, SOE</b> Carcinoma endometrióide, SOE Cistadenocarcinoma endometrióide	<b>8392/0</b>	<b>Siringofibroadenoma (C44.-)</b>
<b>8381/0</b>	<b>Adenofibroma endometrióide, SOE</b> Cistadenofibroma endometrióide, SOE	<b>8400/0</b>	<b>Adenoma de glândula sudorípara (C44.-)</b> Tumor benigno de glândula sudorípara (C44.-) Hidradenoma, SOE (C44.-) Siringoadenoma, SOE (C44.-)
<b>8381/1</b>	<b>Adenofibroma endometrióide de malignidade limítrofe</b> Cistadenofibroma endometrióide de malignidade limítrofe	<b>8400/1</b>	<b>Tumor de glândula sudorípara, SOE (C44.-)</b>
<b>8381/3</b>	<b>Adenofibroma endometrióide maligno</b> Cistadenofibroma endometrióide maligno	<b>8400/3</b>	<b>Adenocarcinoma de glândula sudorípara (C44.-)</b> Carcinoma de glândula sudorípara (C44.-) Tumor maligno de glândula sudorípara (C44.-)
<b>8382/3</b>	<b>Adenocarcinoma endometrióide tipo secretor</b>	<b>8401/0</b>	<b>Adenoma apócrino</b> Cistadenoma apócrino
<b>8383/3</b>	<b>Adenocarcinoma endometrióide de células ciliadas</b>	<b>8401/3</b>	<b>Adenocarcinoma apócrino</b>
<b>8384/3</b>	<b>Adenocarcinoma tipo endocervical</b>	<b>8402/0</b>	<b>Hidradenoma nodular (C44.-)</b> Hidradenoma de células claras (C44.-) Acrospiroma écrino (C44.-)
		<b>8402/3</b>	<b>Hidradenoma nodular maligno (C44.-)</b> Hidradenocarcinoma (C44.-)

<b>8403/0</b>	<b>Espiradenoma écrino (C44.-)</b> Espiradenoma, SOE (C44.-)	<b>843</b>	<b>NEOPLASIAS MUCOEPIDERMÓIDES</b>
<b>8403/3</b>	<b>Espiradenoma écrino maligno (C44.-)</b>	<b>8430/1</b>	<b>Tumor mucoepidermóide</b>
<b>8404/0</b>	<b>Hidrocistoma (C44.-)</b> Cistadenoma écrino (C44.-)	<b>8430/3</b>	<b>Carcinoma mucoepidermóide</b>
<b>8405/0</b>	<b>Hidradenoma papilar</b> Hidradenoma papilífero	<b>844-849</b>	<b>NEOPLASIAS CÍSTICAS, MUCINOSAS E SEROSAS</b>
<b>8406/0</b>	<b>Siringoadenoma papilar (C44.-)</b> Siringocistadenoma papilar (C44.-) Siringocistadenoma papilífero	<b>8440/0</b>	<b>Cistadenoma, SOE</b> Cistoma, SOE
<b>8407/0</b>	<b>Siringoma, SOE (C44.-)</b>	<b>8440/3</b>	<b>Cistadenocarcinoma, SOE</b>
<b>8407/3</b>	<b>Carcinoma ductal de glândula sudorípara esclerosante (C44.-)</b> Carcinoma siringomatoso (C44.-) Carcinoma microcístico de anexos cutâneos (C44.-)	<b>8441/0</b>	<b>Cistadenoma seroso, SOE</b> Cistoma seroso Adenoma seroso microcístico
<b>8408/0</b>	<b>Adenoma papilar écrino (C44.-)</b>	<b>8441/3</b>	<b>Cistadenocarcinoma seroso, SOE (C56.9)</b> Adenocarcinoma seroso, SOE Carcinoma seroso, SOE
<b>8408/1</b>	<b>Adenoma papilar digitiforme agressivo (C44.-)</b>	<b>8442/1</b>	<b>Cistadenoma seroso de malignidade limítrofe (“borderline”) (C56.9)</b> Tumor seroso SOE de baixo potencial de malignidade (C56.9) Tumor seroso proliferante atípico (C56.9)
<b>8408/3</b>	<b>Adenocarcinoma papilar écrino (C44.-)</b> Adenocarcinoma papilar digitiforme (C44.-)		
<b>8409/0</b>	<b>Poroma écrino (C44.-)</b>	<b>8443/0</b>	<b>Cistadenoma de células claras (C56.9)</b>
<b>8409/3</b>	<b>Poroma écrino maligno</b> Porocarcinoma (C44.-)	<b>8444/1</b>	<b>Tumor cístico de células claras, malignidade limítrofe</b> Tumor de células claras, atípico e proliferativo (C56.9)
<b>8410/0</b>	<b>Adenoma sebáceo (C44.-)</b> Epitelioma sebáceo (C44.-)	<b>8450/0</b>	<b>Cistadenoma papilar, SOE (C56.9)</b>
<b>8410/3</b>	<b>Adenocarcinoma sebáceo (C44.-)</b> Carcinoma sebáceo (C44.-)	<b>8450/3</b>	<b>Cistadenocarcinoma papilar, SOE (C56.9)</b> Adenocarcinoma papilocístico
<b>8413/3</b>	<b>Adenocarcinoma écrino (C44.-)</b>		
<b>8420/0</b>	<b>Adenoma ceruminoso (C44.2)</b>	<b>8451/1</b>	<b>Cistadenoma papilar malignidade limítrofe (C56.9)</b>
<b>8420/3</b>	<b>Adenocarcinoma ceruminoso (C44.2)</b> Carcinoma ceruminoso (C44.2)		

Morfologia de Neoplasias – Lista Numérica

<p><b>8452/1</b>    <b>Tumor pseudopapilar sólido (C25.-)</b>  Tumor papilar cístico (C25.-)  Neoplasia epitelial, papilar e sólida (C25.-)  Tumor cístico e sólido (C25.-)</p>	<p><b>8463/1</b>    <b>Tumor papilar de superfície serosa, malignidade limítrofe (C56.9)</b></p>
<p><b>8452/3</b>    <b>Carcinoma pseudopapilar sólido (C25.-)</b></p>	<p><b>8470/0</b>    <b>Cistadenoma mucinoso, SOE (C56.9)</b>  Cistoma mucinoso (C56.9)  Cistadenoma pseudomucinoso, SOE (C56.9)</p>
<p><b>8453/0</b>    <b>Adenoma intra-ductal papilar mucinoso (C25.-)</b></p>	<p><b>8470/1</b>    <b>Tumor cístico mucinoso com displasia moderada (C25.-)</b></p>
<p><b>8453/1</b>    <b>Tumor papilar intra-ductal mucinoso com displasia moderada (C25.-)</b></p>	<p><b>8470/2</b>    <b>Cistadenocarcinoma mucinoso, não invasivo (C25.-)</b></p>
<p><b>8453/2</b>    <b>Carcinoma papilar intra-ductal mucinoso, não invasivo (C25.-)</b></p>	<p><b>8470/3</b>    <b>Cistadenocarcinoma mucinoso, SOE (C56.9)</b>  Adenocarcinoma pseudomucinoso (C56.9)  Cistadenocarcinoma pseudomucinoso, SOE (C56.9)</p>
<p><b>8453/3</b>    <b>Carcinoma papilar intra-ductal mucinoso, invasivo (C25.-)</b></p>	<p><b>8471/0</b>    <b>Cistadenoma mucinoso papilar, SOE (C56.9)</b>  Cistadenoma pseudomucinoso papilar, SOE (C56.9)</p>
<p><b>8454/0</b>    <b>Tumor cístico do nódulo atrio-ventricular (C38.0)</b></p>	<p><b>8471/3</b>    <b>Cistadenocarcinoma mucinoso papilar (C56.9)</b>  Cistadenocarcinoma pseudomucinoso papilar (C56.9)</p>
<p><b>8460/0</b>    <b>Cistadenoma papilar seroso, SOE (C56.9)</b></p>	<p><b>8472/1</b>    <b>Tumor cístico mucinoso de malignidade limítrofe (C56.9)</b>  Cistadenoma mucinoso malignidade limítrofe (C56.9)  Cistadenoma pseudomucinoso, malignidade limitrofe (C56.9)  Tumor mucinoso SOE de baixa malignidade (C56.9)  Tumor mucinoso proliferativo atípico (C56.9)</p>
<p><b>8460/3</b>    <b>Cistadenocarcinoma papilar seroso (C56.9)</b>  Adenocarcinoma papilar seroso (C56.9)  Carcinoma micropapilar seroso (C56.9)</p>	<p><b>8473/1</b>    <b>Cistadenoma mucinoso papilar de malignidade limítrofe (C56.9)</b>  Cistadenoma pseudomucinoso papilar de malignidade limítrofe (C56.9)  Tumor mucinoso papilar de baixo potencial de malignidade (C56.9)</p>
<p><b>8461/0</b>    <b>Papiloma seroso de superfície (C56.9)</b></p>	
<p><b>8461/3</b>    <b>Carcinoma papilar de superfície serosa (C56.9)</b>  Carcinoma primário do peritônio, seroso papilar (C48.1)</p>	
<p><b>8462/1</b>    <b>Tumor cístico papilar seroso de malignidade limítrofe (C56.9)</b>  Cistadenoma papilar seroso, malignidade limítrofe (C56.9)  Tumor seroso papilar de baixa malignidade (C56.9)  Tumor papilar seroso, com proliferação atípica (C56.9)</p>	

8480/0	<b>Adenoma mucinoso</b>	8500/3	<b>Carcinoma ductal infiltrante, SOE (C50.-)</b> Adenocarcinoma ductal infiltrante (C50.-) Adenocarcinoma de ductos, SOE Carcinoma de ductos, SOE Carcinoma de células ductais Carcinoma ductal, SOE
8480/3	<b>Adenocarcinoma mucinoso</b> Carcinoma mucinoso Adenocarcinoma colóide Carcinoma colóide Adenocarcinoma gelatinoso Carcinoma gelatinoso Adenocarcinoma mucóide Carcinoma mucóide Adenocarcinoma mucoso Carcinoma mucoso Pseudomixoma do peritônio com tumor primário desconhecido (C80.9)	8501/2	<b>Comedocarcinoma não infiltrante (C50.-)</b> Carcinoma ductal in situ, tipo comedo (C50.-) CDIS, tipo comedo (C50.-)
8480/6	<b>Pseudomixoma do peritônio (C48.2)</b>	8501/3	<b>Comedocarcinoma, SOE (C50.-)</b>
8481/3	<b>Adenocarcinoma produtor de mucina</b> Carcinoma produtor de mucina Adenocarcinoma secretor de mucina Carcinoma secretor de mucina	8502/3	<b>Carcinoma secretor da mama (C50.-)</b> Carcinoma juvenil da mama (C50.-)
8482/3	<b>Adenocarcinoma mucinoso, tipo endocervical</b>	8503/0	<b>Papiloma intraductal</b> Adenoma de ducto, SOE Papiloma ductal
8490/3	<b>Carcinoma de células em anel de sinete</b> Adenocarcinoma de células em anel de sinete	8503/2	<b>Adenocarcinoma papilar intraductal não infiltrante (C50.-)</b> Carcinoma papilar intraductal não infiltrante (C50.-) Adenocarcinoma papilar intraductal, SOE (C50.-) Carcinoma papilar intraductal, SOE (C50.-) Carcinoma ductal papilar in situ (C50.-) CDIS papilar (C50.-)
8490/6	<b>Carcinoma metastático de células em anel de sinete</b> Tumor de Krukenberg	8503/3	<b>Adenocarcinoma papilar intraductal com invasão (C50.-)</b> Adenocarcinoma papilar e infiltrante Carcinoma papilar infiltrante
850-854	<b>NEOPLASIAS DUCTAIS E LOBULARES</b>	8504/0	<b>Adenoma papilar intracístico</b> Papiloma intracístico
8500/2	<b>Carcinoma intraductal não infiltrante, SOE</b> Adenocarcinoma intraductal não infiltrante, SOE Carcinoma intraductal, SOE Carcinoma ductal in situ SOE (C50.-) CDIS, SOE (C50.-) Neoplasia ductal intra-epitelial III (C50.-) NDI III (C50.-)	8504/2	<b>Carcinoma intracístico não infiltrante</b>
		8504/3	<b>Carcinoma intracístico, SOE</b> Adenocarcinoma papilar intracístico

Morfologia de Neoplasias – Lista Numérica

8505/0	<b>Papilomatose intraductal, SOE</b> Papilomatose intraductal difusa	8523/3	<b>Carcinoma ductal infiltrativo misto, com outros tipos de carcinoma (C50.-)</b> Carcinoma ductal infiltrante e cribriforme (C50.-) Carcinoma ductal infiltrante e mucinoso (C50.-) Carcinoma ductal infiltrante e tubular (C50.-) Carcinoma ductal infiltrante e colóide (C50.-)
8506/0	<b>Adenoma do mamilo (C50.0)</b> Papilomatose ductal subareolar (C50.0)	8524/3	<b>Carcinoma lobular infiltrante misto com outros tipos de carcinoma (C50.-)</b>
8507/2	<b>Carcinoma intra-ductal micropapilar (C50.0)</b> Carcinoma intra-ductal in situ micropapilar (C50.-) Carcinoma intra-ductal aderente (C50.-)	8525/3	<b>Adenocarcinoma polimorfo de baixo grau</b> Adenocarcinoma de ducto terminal
8508/3	<b>Carcinoma cístico hiperssecrator (C50.-)</b>	8530/3	<b>Carcinoma inflamatório (C50.-)</b> Adenocarcinoma inflamatório (C50.-)
8510/3	<b>Carcinoma medular, SOE</b> Adenocarcinoma medular	8540/3	<b>Doença de Paget, mamária (C50.-)</b> Doença de Paget da mama (C50.-)
8512/3	<b>Carcinoma medular com estroma linfóide</b>	8541/3	<b>Doença de Paget e carcinoma ductal infiltrante da mama (C50.-)</b>
8513/3	<b>Carcinoma medular atípico (C50.-)</b>	8542/3	<b>Doença de Paget extramamária (exceto doença de Paget do osso)</b>
8514/3	<b>Carcinoma ductal desmoplásico</b>	8543/3	<b>Doença de Paget e carcinoma intraductal da mama (C50.-)</b>
8520/2	<b>Carcinoma lobular in situ, SOE (C50.-)</b> Carcinoma lobular não infiltrante (C50.-) CLIS, SOE (C50.-)	855	<b>NEOPLASIAS DE CÉLULAS ACINOSAS</b>
8520/3	<b>Carcinoma lobular, SOE (C50.-)</b> Adenocarcinoma lobular (C50.-) Carcinoma lobular infiltrante, SOE (C50.-)	8550/0	<b>Adenoma de células acinosas</b> Adenoma acinoso Adenoma acinar Adenoma de células acínicas
8521/3	<b>Carcinoma ductular infiltrante (C50.-)</b>	8550/1	<b>Tumor de células acinosas</b> Tumor de células acínicas
8522/2	<b>Carcinoma in situ intraductal e lobular (C50.-)</b>	8550/3	<b>Carcinoma de células acinosas</b> Adenocarcinoma de células acínicas Adenocarcinoma acinar Carcinoma acinar
8522/3	<b>Carcinoma ductal infiltrante e lobular (C50.-)</b> Carcinoma ductal infiltrante e lobular in situ (C50.-) Carcinoma lobular e ductal (C50.-) Carcinoma intra-ductal e lobular (C50.-) Carcinoma lobular infiltrante e ductal in situ (C50.-)		

8551/3	<b>Cistadenocarcinoma de células acinosas</b>	858	<b>NEOPLASIAS EPITELIAS TÍMICAS</b>
856-857	<b>NEOPLASIAS EPITELIAIS COMPLEXAS</b>	8580/0	<b>Timoma benigno (C37.9)</b>
8560/0	<b>Papiloma misto de células glândulares e escamosas</b>	8580/1	<b>Timoma, SOE (C37.9)</b>
8560/3	<b>Carcinoma adenoescamoso</b> Adenocarcinoma e carcinoma escamoso, misto Adenocarcinoma e carcinoma epidermóide, misto	8580/3	<b>Timoma maligno, SOE (C37.9)</b>
8561/0	<b>Adenolinfoma (C07.-, C08.-)</b> Cistadenoma linfomatoso papilar (C07.-, C08.-) Tumor de Warthin (C07.-, C08.-)	8581/1	<b>Timoma, tipo A, SOE (C37.9)</b> Timoma fusocelular, SOE (C37.9) Timoma medular, SOE (C37.9)
8562/3	<b>Carcinoma epitelial-mioepitelial</b>	8581/3	<b>Timoma, tipo A, maligno (C37.9)</b> Timoma fusocelular maligno (C37.9) Timoma medular, maligno (C37.9)
8570/3	<b>Adenocarcinoma com metaplasia escamosa</b> Adenoacantoma	8582/1	<b>Timoma, tipo AB, SOE (C37.9)</b> Timoma, tipo misto, SOE (C37.9)
8571/3	<b>Adenocarcinoma com metaplasia cartilaginosa e óssea</b> Adenocarcinoma com metaplasia cartilaginosa Adenocarcinoma com metaplasia óssea	8582/3	<b>Timoma, tipo AB maligno (C37.9)</b> Timoma tipo misto maligno (C37.9)
8572/3	<b>Adenocarcinoma com metaplasia fusocelular</b>	8583/1	<b>Timoma tipo B1, SOE (C37.9)</b> Timoma, rico em linfócitos, SOE (C37.9) Timoma linfocítico, SOE (C37.9) Timoma predominantemente cortical, SOE (C37.9) Timoma organóide, SOE (C37.9)
8573/3	<b>Adenocarcinoma com metaplasia apócrina</b> Carcinoma com metaplasia apócrina	8583/3	<b>Timoma tipo B1 maligno (C37.9)</b> Timoma maligno rico em linfócitos (C37.9) Timoma maligno linfocítico (C37.9) Timoma maligno predominantemente cortical (C37.9) Timoma maligno organóide (C37.9)
8574/3	<b>Adenocarcinoma com diferenciação neuroendócrina</b> Carcinoma com diferenciação neuroendócrina	8584/1	<b>Timoma tipo B2, SOE (C37.9)</b> Timoma cortical, SOE (C37.9)
8575/3	<b>Carcinoma metaplásico, SOE</b>	8484/3	<b>Timoma tipo B2 maligno (C37.9)</b> Timoma maligno cortical (C37.9)
8576/3	<b>Adenocarcinoma hepatoide</b> Carcinoma hepatoide	8585/1	<b>Timoma tipo B3, SOE (C37.9)</b> Timoma epitelial, SOE (C37.9) Timoma atípico, SOE (C37.9)

Morfologia de Neoplasias – Lista Numérica

8585/3	<b>Timoma tipo B3, maligno (C37.9)</b> Timoma epitelial, maligno (C37.9) Timoma atípico, maligno (C37.9) Carcinoma tímico bem diferenciado (C37.9)	8602/0	<b>Tumor esclerosante do estroma (C56.9)</b>
8586/3	<b>Carcinoma tímico, SOE (C37.9)</b> Timoma tipo C (C37.9)	8610/0	<b>Luteoma, SOE (C56.9)</b> Luteinoma (C56.9)
8587/0	<b>Timoma ectópico (tipo hamartoma)</b>	8620/1	<b>Tumor de células da granulosa, tipo adulto (C56.9)</b> Tumor de células da granulosa, SOE (C56.9)
8588/3	<b>Tumor epitelial fusocelular semelhante a células tímicas</b> Tumor epitelial fusocelular com diferenciação semelhante ao timus SETTLE (TEFST)	8620/3	<b>Tumor maligno de células da granulosa (C56.9)</b> Carcinoma de células da granulosa (C56.9) Tumor de células da granulosa, sarcomatóide (C56.9)
8589/3	<b>Carcinoma com elementos semelhantes ao timus</b> Carcinoma com diferenciação semelhante ao timus CASTLE	8621/1	<b>Tumor de células da teca-granulosa (C56.9)</b> Tumor de células da teca e células da granulosa (C56.9)
859-867	<b>NEOPLASIAS ESPECIALIZADAS DAS GÔNADAS</b>	8622/1	<b>Tumor juvenil de células da granulosa (C56.9)</b>
8590/1	<b>Tumor do estroma dos cordões sexuais, SOE</b> Tumor do estroma gonadal, SOE Tumor do estroma testicular (C62.-) Tumor do estroma ovariano (C56.9) Tumor dos cordões sexuais, SOE	8623/1	<b>Tumor dos cordões sexuais com túbulos anulares (C56.9)</b>
8591/1	<b>Tumor do estroma dos cordões sexuais com diferenciação incompleta</b>	8630/0	<b>Androblastoma benigno</b> Arrenoblastoma benigno
8592/1	<b>Tumor do estroma dos cordões sexuais, formas mistas</b>	8630/1	<b>Androblastoma, SOE</b> Arrenoblastoma, SOE
8593/1	<b>Tumor do estroma com poucos elementos dos cordões sexuais (C56.9)</b>	8630/3	<b>Androblastoma maligno</b> Arrenoblastoma maligno
8600/0	<b>Tecoma, SOE (C56.9)</b> Tumor de células da teca (C56.9)	8631/0	<b>Tumor de células de Sertoli-Leydig, bem diferenciado</b>
8600/3	<b>Tecoma maligno (C56.9)</b>	8631/1	<b>Tumor de células de Sertoli-Leydig com diferenciação intermediária</b> Tumor de células de Sertoli-Leydig, SOE
8601/0	<b>Tecoma luteinizado (C56.9)</b>	8631/3	<b>Tumor de células de Sertoli-Leydig, pouco diferenciada</b> Tumor de células de Sertoli-Leydig sarcomatóide



8632/1	<b>Ginandroblastoma (C56.9)</b>	8670/0	<b>Tumor de células lipídicas do ovário (C56.9)</b>
8633/1	<b>Tumor de células de Sertoli-Leydig, retiforme</b>		Tumor de células lipídes do ovário (C56.9)
8634/1	<b>Tumor de células de Sertoli-Leydig com diferenciação intermediária e elementos heterologos</b>	8670/3	<b>Tumor de células esteroide, maligno</b>
	Tumor de células de Sertoli-Leydig retiforme com elementos heterólogos	8671/0	<b>Tumor de restos supra-renais</b>
8634/3	<b>Tumor de células Sertoli-Leydig pouco diferenciado com elementos heterólogos</b>	868-871	<b>PARAGANGLIOMAS E TUMORES GLÔMICOS</b>
8640/1	<b>Tumor de células de Sertoli, SOE</b>	8680/0	<b>Paraganglioma, benigno</b>
	Adenoma tubular de Pick	8680/1	<b>Paraganglioma, SOE</b>
	Adenoma de células de Sertoli	8680/3	<b>Paraganglioma maligno</b>
	Androblastoma tubular, SOE		
	Adenoma testicular		
8640/3	<b>Carcinoma de células de Sertoli (C62.-)</b>	8681/1	<b>Paraganglioma simpático</b>
8641/0	<b>Tumor de células de Sertoli com deposição lipídica (C56.9)</b>	8682/1	<b>Paraganglioma parassimpático</b>
	Foliculoma lipídico (C56.9)	8683/0	<b>Paraganglioma gangliocítico (C17.0)</b>
	Androblastoma tubular com deposição lipídica (C56.9)	8690/1	<b>Tumor do glomo jugular, SOE (C75.5)</b>
	Tumor de células de Sertoli rico em lipídeos (C56.9)		Paraganglioma jugular (C75.5)
			Paraganglioma jugulo timpânico (C75.5)
8642/1	<b>Tumor de células de Sertoli, grandes células e calcificadas</b>	8691/1	<b>Tumor do corpo aórtico (C75.5)</b>
8650/0	<b>Tumor benigno de células de Leydig (C62.-)</b>		Paraganglioma do corpo aórtico (C75.5)
	Tumor benigno de células intersticiais		Paraganglioma aórtico pulmonar (C75.5)
8650/1	<b>Tumor de células de Leydig, SOE (C62.-)</b>	8692/1	<b>Tumor do corpo carotídeo (75.4)</b>
	Tumor de células intersticiais, SOE		Paraganglioma do corpo carotídeo (C75.4)
8650/3	<b>Tumor maligno de células de Leydig (C62.-)</b>	8693/1	<b>Paraganglioma extra-supra-renal, SOE</b>
	Tumor maligno de células intersticiais		Paraganglioma não-cromafínico, SOE
8660/0	<b>Tumor de células do hilo (C56.9)</b>		Quimiodectoma
	Tumor de células hilares (C56.9)		

Morfologia de Neoplasias – Lista Numérica

8693/3	<b>Paraganglioma extra-supra-renal maligno</b> Paraganglioma não-cromafínico maligno	8723/0	<b>Nevo de halo (C44.-)</b> Nevo em regressão (C44.-)
8700/0	<b>Feocromocitoma, SOE (C74.1)</b> Cromafinoma Paraganglioma cromafínico Tumor cromafínico Paraganglioma medular supra renal (C74.1)	8723/3	<b>Melanoma maligno em regressão (C44.-)</b>
8700/3	<b>Feocromocitoma maligno (C74.1)</b> Feocromoblastoma (C74.1) Paraganglioma maligno da medular da supra renal	8725/0	<b>Neuronevo (C44.-)</b>
8710/3	<b>Glomangiossarcoma</b> Sarcoma glomóide	8726/0	<b>Nevo magnocelular (C69.4)</b> Melanocitoma do globo ocular (C69.4) Melanocitoma, SOE
8711/0	<b>Tumor glômico, SOE</b>	8727/0	<b>Nevo displásico (C44.-)</b>
8711/3	<b>Tumor glômico maligno</b>	8728/0	<b>Melanocitose difusa (C70.9)</b>
8712/0	<b>Glomangioma</b>	8728/1	<b>Melanocitoma meningeano (C70.9)</b>
8713/0	<b>Glomangiomioma</b>	8728/3	<b>Melanomatose meningeana (C70.9)</b>
<b>872-879 NEVOS E MELANOMAS</b>			
8720/0	<b>Nevo pigmentado, SOE (C44.-)</b> Nevo, SOE (C44.-) Nevo melanocítico (C44.-) Nevo piloso (C44.-)	8730/0	<b>Nevo não pigmentado (C44.-)</b> Nevoacrômico (C44.-)
8720/2	<b>Melanoma in situ</b>	8730/3	<b>Melanoma amelanótico (C44.-)</b>
8720/3	<b>Melanoma maligno, SOE (exceto melanoma juvenil M-8770/0)</b> Melanoma, SOE	8740/0	<b>Nevo juncional, SOE (C44.-)</b> Nevo da junção (C44.-) Nevo intra-epidérmico (C44.-)
8721/3	<b>Melanoma nodular (C44.-)</b>	8740/3	<b>Melanoma maligno em nevo juncional (C44.-)</b>
8722/0	<b>Nevo de células baloniformes (C44.-)</b>	8741/2	<b>Melanose pré-cancerosa, SOE (C44.-)</b>
8722/3	<b>Melanoma de células baloniformes (C44.-)</b>	8741/3	<b>Melanoma maligno em melanose pré-cancerosa (C44.-)</b>
		8742/2	<b>Lentigo maligno (C44.-)</b> Efélide ou lentigo melanótico de Hutchinson, SOE (C44.-)
		8742/3	<b>Melanoma em lentigo maligno (C44.-)</b> Melanoma maligno em lentigo melanótico de Hutchinson (C44.-)
		8743/3	<b>Melanoma de propagação superficial (C44.-)</b>

Morfologia de Neoplasias – Lista Numérica

8744/3	<b>Melanoma lentiginoso maligno das extremidades (C44.-)</b>	8773/3	<b>Melanoma fusocelular, tipo A (C69.-)</b>
8745/3	<b>Melanoma desmoplásico maligno (C44.-)</b> Melanoma maligno neurotrópico (C44.-) Melanoma amelanótico desmoplásico (C44.-)	8774/3	<b>Melanoma fusocelular, tipo B (C69.-)</b>
8746/3	<b>Melanoma lentiginoso de mucosa</b>	8780/0	<b>Nevo azul SOE (C44.-)</b> Nevo azul de Jadassohn (C44.-)
8750/0	<b>Nevo intradérmico (C44.-)</b> Nevo dérmico (C44.)	8780/3	<b>Nevo azul maligno (C44.-)</b>
8760/0	<b>Nevo composto (C44.-)</b> Nevo dermoepidérmico (C44.-)	8790/0	<b>Nevo azul celular (C44.-)</b>
8761/0	<b>Nevo congênito, pequeno (C44.-)</b>	880	<b>TUMORES E SARCOMAS DE PARTES MOLES, SOE</b>
8761/1	<b>Nevo pigmentado gigante, SOE (C44.-)</b> Nevo congênito de tamanho intermediário e gigante (C44.-)	8800/0	<b>Tumor benigno de partes moles</b>
8761/3	<b>Melanoma maligno em nevo pigmentado gigante (C44.-)</b> Melanoma maligno em nevo melanocítico congênito (C44.-)	8800/3	<b>Sarcoma, SOE</b> Sarcoma de partes moles Tumor maligno de partes moles Tumor mesenquimal maligno
8762/1	<b>Lesão proliferativa dérmica em nevos congênitos (C44.-)</b>	8800/9	<b>Sarcomatose, SOE</b>
8770/0	<b>Nevo epitelióide e fusocelular (C44.-)</b> Nevo juvenil (C44.-) Melanoma juvenil (C44.-) Nevo de Spitz (C44.-) Nevo fusocelular pigmentado de REED (C44.-)	8801/3	<b>Sarcoma fusocelular</b>
8770/3	<b>Melanoma misto epitelióide e fusocelular</b>	8802/3	<b>Sarcoma de células gigantes (exceto de osso M-9250/3)</b> Sarcoma de células pleomórficas
8771/0	<b>Nevo de células epitelióides (C44.-)</b>	8803/3	<b>Sarcoma de células pequenas</b> Sarcoma de células redondas
8771/3	<b>Melanoma de células epitelióides</b>	8804/3	<b>Sarcoma epitelióide</b> Sarcoma de células epitelióides
8772/0	<b>Nevo fusocelular, SOE (C44.-)</b>	8805/3	<b>Sarcoma indiferenciado</b>
8772/3	<b>Melanoma fusocelular, SOE</b>	8806/3	<b>Tumor desmoplásico de células pequenas e redondas</b>
		881-883	<b>NEOPLASIAS FIBROMATOSAS</b>
		8810/0	<b>Fibroma, SOE</b>
		8810/1	<b>Fibroma celular (C56.9)</b>
		8810/3	<b>Fibrossarcoma, SOE</b>

Morfologia de Neoplasias – Lista Numérica

8811/0	<b>Fibromixoma</b> Fibroma mixóide Mixofibroma, SOE	8826/0	<b>Angiomiofibroblastoma</b>
8811/3	<b>Fibromixossarcoma</b>	8827/1	<b>Tumor miofibroblástico peribrônquico (C34.-)</b> Tumor miofibroblástico peribrônquico, congênito (C34.-)
8812/0	<b>Fibroma periostal (C40.-, C41-)</b>	8830/0	<b>Histiocitoma fibroso, benigno</b> Fibroxiantoma, SOE Histiocitoma fibroso, SOE Xantofibroma
8812/3	<b>Fibrossarcoma periostal (C40.-, C41.-)</b> Sarcoma periostal, SOE (C40.-, C41.-)	8830/1	<b>Histiocitoma fibroso atípico</b> Fibroxiantoma atípico
8813/0	<b>Fibroma de fáscia</b>	8830/3	<b>Histiocitoma fibroso maligno</b> Fibroxiantoma maligno
8813/3	<b>Fibrossarcoma de fáscia</b>	8831/0	<b>Histiocitoma, SOE</b> Histiocitoma profundo Histiocitoma juvenil Reticulohistiocitoma
8814/3	<b>Fibrossarcoma infantil</b> Fibrossarcoma congênito	8832/0	<b>Dermatofibroma, SOE (C44.-)</b> Hemangioma esclerosante (C44.-) Histiocitoma cutâneo, SOE (C44.-) Fibrose nodular subepidérmica (C44.-) Dermatofibroma lenticular (C44.-)
8815/0	<b>Tumor fibroso, solitário</b> Tumor fibroso localizado	8832/3	<b>Dermatofibrossarcoma, SOE (C44.-)</b> Dermatofibrossarcoma protuberans, SOE (C44.-)
8815/3	<b>Tumor maligno fibroso, solitário</b> Tumor maligno fibroso localizado	8833/3	<b>Dermatofibrossarcoma protuberans pigmentado (C44.-)</b> Tumor de Bednar (C44.-)
8820/0	<b>Elastofibroma</b>	8834/1	<b>Fibroblastoma de células gigantes</b>
8821/1	<b>Fibromatose agressiva</b> Desmóide extra-abdominal Desmóide, SOE Fibroma invasivo	8835/1	<b>Tumor fibrohistiocítico plexiforme</b>
8822/1	<b>Fibromatose abdominal</b> Desmóide abdominal Fibromatose mesentérica (C48.1) Fibromatose retroperitoneal (C48.0)	8836/1	<b>Histiocitoma fibroso angiomatóide</b>
8823/0	<b>Fibroma desmoplásico</b>	884	<b>NEOPLASIAS MIXOMATOSAS</b>
8824/0	<b>Miofibroma</b>	8840/0	<b>Mixoma, SOE</b>
8824/1	<b>Miofibromatose</b> Fibromatose generalizada congênita Miofibromatose infantil		
8825/0	<b>Miofibroblastoma</b>		
8825/1	<b>Tumor miofibroblástico, SOE</b> Tumor miofibroblástico inflamatório		

8840/3	<b>Mixossarcoma</b>	8857/3	<b>Lipossarcoma fibroblástico</b>
8841/1	<b>Angiomixoma</b> Angiomixoma agressivo	8858/3	<b>Lipossarcoma dediferenciado</b>
8842/0	<b>Tumor fibromixóide ossificante</b>	8860/0	<b>Angiomiolipoma</b>
		8861/0	<b>Angiolipoma, SOE</b>
885-888	<b>NEOPLASIAS LIPOMATOSAS</b>	8862/0	<b>Lipoma condróide</b>
8850/0	<b>Lipoma, SOE</b>	8870/0	<b>Mielolipoma</b>
8850/1	<b>Lipoma atípico</b> Lipossarcoma bem diferenciado, superficial Lipossarcoma bem diferenciado das partes moles superficiais	8880/0	<b>Hibernoma</b> Lipoma de células adiposas fetais Tumor da gordura marrom
8850/3	<b>Lipossarcoma, SOE</b> Fibrolipossarcoma	8881/0	<b>Lipoblastomatose</b> Lipoma fetal, SOE Lipomatose fetal Lipoblastoma
8851/0	<b>Fibrolipoma</b>		
		889-892	<b>NEOPLASIAS MIOMATOSAS</b>
8851/3	<b>Lipossarcoma bem diferenciado</b> Lipossarcoma diferenciado Lipossarcoma esclerosante Lipossarcoma inflamatório Lipossarcoma semelhante a lipoma	8890/0	<b>Leiomioma, SOE</b> Fibróide uterino (C55.9) Fibromioma Leiomiofibroma Leiomioma plexiforme Lipoleiomioma
8852/0	<b>Fibromixolipoma</b> Mixolipoma	8890/1	<b>Leiomiomatose, SOE</b> Leiomiomatose intravascular
8852/3	<b>Lipossarcoma mixóide</b> Mixolipossarcoma	8890/3	<b>Leiomiossarcoma, SOE</b>
8853/3	<b>Lipossarcoma de células redondas</b>	8891/0	<b>Leiomioma epitelióide</b> Leiomioblastoma
8854/0	<b>Lipoma pleomórfico</b>	8891/3	<b>Leiomiossarcoma epitelióide</b>
8854/3	<b>Lipossarcoma pleomórfico</b>	8892/0	<b>Leiomioma celular</b>
8855/3	<b>Lipossarcoma misto</b>	8893/0	<b>Leiomioma bizarro</b> Leiomioma atípico Leiomioma pleomórfico Leiomioma simplástico
8856/0	<b>Lipoma intramuscular</b> Lipoma infiltrante Angiolipoma infiltrante		
8857/0	<b>Lipoma fusocelular</b>		

Morfologia de Neoplasias – Lista Numérica

8894/0	<b>Angiomioma</b> Leiomioma vascular Angioleiomioma	8921/3	<b>Rabdomiosarcoma com diferenciação gangliônica</b> Ectomesenquimoma
8894/3	<b>Angiomiossarcoma</b>	893-899	<b>NEOPLASIAS COMPLEXAS MISTAS E DO ESTROMA</b>
8895/0	<b>Mioma</b>	8930/0	<b>Nódulo do estroma endometrial (C54.1)</b>
8895/3	<b>Miossarcoma</b>	8930/3	<b>Sarcoma do estroma endometrial, SOE (C54.1)</b> Sarcoma endometrial, SOE (C54.1) Sarcoma do estroma endometrial, de alto grau (C54.1)
8896/3	<b>Leiomiossarcoma mixóide</b>	8931/3	<b>Sarcoma do estroma endometrial, baixo grau (C54.1)</b> Miose endolinfática do estroma (C54.1) Estromatose endometrial (C54.1) Endometriose do estroma (C54.1) Miose do estroma, SOE (C54.1)
8897/1	<b>Tumor de músculo liso de malignidade limítrofe</b> Tumor de músculo liso, SOE	8932/0	<b>Adenomioma</b> Adenomioma polipóide atípico
8898/1	<b>Leiomioma metastatisante</b>	8933/3	<b>Adenossarcoma</b>
8900/0	<b>Rabdomioma, SOE</b>	8934/3	<b>Carcinofibroma</b>
8900/3	<b>Rabdomiossarcoma, SOE</b> Rabdossarcoma	8935/0	<b>Tumor estromal benigno</b>
8901/3	<b>Rabdomiossarcoma pleomórfico tipo adulto</b> Rabdmiossarcoma pleomórfico, SOE	8935/1	<b>Tumor estromal, SOE</b>
8902/3	<b>Rabdomiossarcoma tipo misto</b> Rabdomiossarcoma misto embrionário e alveolar	8935/3	<b>Sarcoma estromal, SOE</b>
8903/0	<b>Rabdomioma fetal</b>	8936/0	<b>Tumor estromal gastrointestinal benigno</b> GIST benigno
8904/0	<b>Rabdomioma adulto</b> Rabdomioma glicogênico	8936/1	<b>Tumor estromal gastrointestinal, SOE</b> GIST, SOE Tumor estromal gastrointestinal comportamento incerto Tumor gastrointestinal de nervo autônomo GANT Tumor gastrointestinal de células gangliônicas
8905/0	<b>Rabdomioma genital (C51.-, C52.9)</b>		
8910/3	<b>Rabdomiossarcoma embrionário, SOE</b> Rabdomiossarcoma embrionário pleomórfico Sarcoma botrióide		
8912/3	<b>Rabdomiossarcoma fusocelular</b>		
8920/3	<b>Rabdomiossarcoma alveolar</b>		

8936/3	<b>Sarcoma estromal gastrointestinal</b> Tumor estromal gastrointestinal maligno GIST, maligno	8967/0	<b>Tumor renal ossificante (C64.9)</b>
8940/0	<b>Adenoma pleomórfico</b> Tumor misto, SOE Tumor misto, tipo glândula salivar, SOE (C07.-, C08.-) Siringoma condróide (C44.-)	8970/3	<b>Hepatoblastoma (C22.0)</b> Hepatoma embrionário (C22.0)
8940/3	<b>Tumor misto maligno, SOE</b> Tumor misto, tipo glândula salivar, maligno (C07.-, C08.-) Siringoma condróide maligno (C44.-)	8971/3	<b>Pancreatoblastoma (C25.-)</b>
8941/3	<b>Carcinoma em adenoma pleomórfico</b> (C07.-, C08.-)	8972/3	<b>Blastoma pulmonar (C34.-)</b> Pneumoblastoma (C34.-)
8950/3	<b>Tumor misto mulleriano (C54.-)</b>	8973/3	<b>Blastoma pleuro pulmonar</b>
8951/3	<b>Tumor misto mesodérmico</b>	8974/1	<b>Sialoblastoma</b>
8959/0	<b>Nefroma cístico benigno (C64.9)</b>	8980/3	<b>Carcinossarcoma, SOE</b>
8959/1	<b>Nefroblastoma cístico parcialmente diferenciado, (C64.9)</b>	8981/3	<b>Carcinossarcoma embrionário</b>
8959/3	<b>Nefroma maligno cístico (C64.9)</b> Nefroma maligno cístico multilocular	8982/0	<b>Mioepitelioma</b> Tumor mioepitelial Adenoma mioepitelial
8960/1	<b>Nefroma mesoblástico</b>	8982/3	<b>Mioepitelioma maligno</b> Carcinoma mioepitelial
8960/3	<b>Nefroblastoma, SOE (C64.9)</b> Tumor de Wilms (C64.9) Nefroma, SOE (C64.9)	8983/0	<b>Adenomioepitelioma (C50.-)</b>
8963/3	<b>Tumor rabdóide maligno</b> Sarcoma rabdóide Tumor rabdóide, SOE	8990/0	<b>Mesenquimoma benigno</b>
8964/3	<b>Sarcoma de células claras do rim (C64.9)</b>	8990/1	<b>Mesenquimoma, SOE</b> Tumor mesenquimal misto
8965/0	<b>Adenofibroma nefrogênico (C64.9)</b>	8990/3	<b>Mesenquimoma maligno</b> Sarcoma mesenquimal misto
8966/0	<b>Tumor de células intersticiais renomedular (C64.9)</b> Fibroma renomedular (C64.9)	8991/3	<b>Sarcoma embrionário</b>
		900-903	<b>NEOPLASIAS FIBROEPITELIAS</b>
		9000/0	<b>Tumor de Brenner, SOE (C56.9)</b>
		9000/1	<b>Tumor de Brenner de malignidade limítrofe (C56.9)</b> Tumor de Brenner proliferativo (C56.9)
		9000/3	<b>Tumor de Brenner maligno (C56.9)</b>

Morfologia de Neoplasias – Lista Numérica

9010/0	<b>Fibroadenoma, SOE (C50.-)</b>	9030/0	<b>Fibroadenoma juvenil (C50.-)</b>
9011/0	<b>Fibroadenoma intracanalicular (C50.-)</b>	904	<b>NEOPLASIAS SINOVIAIS</b>
9012/0	<b>Fibroadenoma pericanalicular (C50.-)</b>	9040/0	<b>Sinovioma benigno</b>
9013/0	<b>Adenofibroma, SOE</b> Cistadenofibroma, SOE Adenofibroma papilar	9040/3	<b>Sarcoma sinovial, SOE</b> Sinovioma, SOE Sinovioma maligno
9014/0	<b>Adenofibroma seroso, SOE</b> Cistadenofibroma seroso, SOE	9041/3	<b>Sarcoma sinovial fusocelular</b> Sarcoma sinovial fibroso monofásico
9014/1	<b>Adenofibroma seroso, malignidade limítrofe</b> Cistadenofibroma seroso, malignidade limítrofe	9042/3	<b>Sarcoma sinovial de células epitelióides</b>
9014/3	<b>Adenocarcinofibroma seroso</b> Adenofibroma seroso maligno Cistoadenocarcinofibroma seroso Cistadenofibroma seroso maligno	9043/3	<b>Sarcoma sinovial bifásico</b>
9015/0	<b>Adenofibroma mucinoso, SOE</b> Cistadenofibroma mucinoso, SOE	9044/3	<b>Sarcoma de células claras, SOE</b> ( <i>exceto do Rim M-8964/3</i> ) Sarcoma de células claras de tendões e aponeuroses (C49.-) Melanoma maligno de partes moles (C49.-)
9015/1	<b>Adenofibroma mucinoso, malignidade limítrofe</b> Cistadenofibroma mucinoso, malignidade limítrofe	905	<b>NEOPLASIAS MESOTELIAIS</b>
9015/3	<b>Adenocarcinofibroma mucinoso</b> Adenofibroma mucinoso maligno Cistadenocarcinofibroma mucinoso Cistadenofibroma mucinoso maligno	9050/0	<b>Mesotelioma benigno</b>
9016/0	<b>Fibroadenoma gigante (C50.-)</b>	9050/3	<b>Mesotelioma maligno</b> Mesotelioma, SOE
9020/0	<b>Tumor filodes benigno (C50.-)</b> Cistossarcoma filodes benigno (C50.-)	9051/0	<b>Mesotelioma fibroso benigno</b>
9020/1	<b>Tumor filodes malignidade limítrofe (C50.-)</b> Cistossarcoma filodes, SOE (C50.-) Tumor filodes, SOE (C50.-)	9051/3	<b>Mesotelioma fibroso maligno</b> Mesotelioma fibroso, SOE Mesotelioma fusiforme Mesotelioma sarcomatóide Mesotelioma desmoplásico
9020/3	<b>Tumor filodes maligno (C50.-)</b> Cistossarcoma filodes maligno (C50.-)	9052/0	<b>Mesotelioma epitelióide benigno</b> Mesotelioma bem diferenciado papilar benigno Papiloma mesotelial
		9052/3	<b>Mesotelioma epitelióide maligno</b> Mesotelioma epitelióide, SOE



9053/3	<b>Mesotelioma bifásico maligno</b> Mesotelioma bifásico, SOE	9073/1	<b>Gonadoblastoma</b> Gonocitoma
9054/0	<b>Tumor adenomatóide, SOE</b>	9080/0	<b>Teratoma benigno</b> Teratoma cístico adulto Teratoma adulto, SOE Teratoma cístico, SOE Teratoma diferenciado Teratoma maduro
9055/0	<b>Mesotelioma multicístico benigno</b> Mesotelioma cístico benigno (C48.-)		
9055/1	<b>Mesotelioma cístico, SOE (C48.-)</b>		
<b>906-909</b>	<b>NEOPLASIAS DE CÉLULAS GERMINATIVAS</b>	9080/1	<b>Teratoma, SOE</b> Teratoma sólido
9060/3	<b>Disgerminoma</b>	9080/3	<b>Teratoma maligno, SOE</b> Teratoma embrionário Teratoblastoma maligno Teratoma imaturo, maligno Teratoma imaturo, SOE
9061/3	<b>Seminoma, SOE (C62.-)</b>		
9062/3	<b>Seminoma anaplásico (C62.-)</b> Seminoma com auto índice mitótico (C62.-)	9081/3	<b>Teratocarcinoma</b> Carcinoma embrionário e teratoma mistos
9063/3	<b>Seminoma espermatocítico (C62.-)</b> Espermatocitoma (C62.-)	9082/3	<b>Teratoma maligno indiferenciado</b> Teratoma maligno anaplásico
9064/2	<b>Neoplasia intratubular de células germinativas (C62.-)</b>	9083/3	<b>Teratoma maligno intermediário</b>
9064/3	<b>Germinoma</b> Tumor de células germinativas, SOE	9084/0	<b>Cisto dermóide, SOE</b> Dermóide, SOE
9065/3	<b>Tumor de células germinativas não seminomatoso (C62.-)</b>	9084/3	<b>Teratoma com transformação maligna</b> Cisto dermóide com transformação maligna (C56.9) Cisto dermóide com tumor secundário
9070/3	<b>Carcinoma embrionário, SOE</b> Adenocarcinoma embrionário		
9071/3	<b>Tumor de saco vitelino</b> Tumor de seio endodérmico Tumor vitelino polivesicular Orquioblastoma (C62.-) Carcinoma embrionário infantil Tumor hepatóide do saco vitelino	9085/3	<b>Tumor misto de células germinativas</b> Teratoma misto e seminoma
9072/3	<b>Poliembrioma</b> Carcinoma embrionário, tipo poliembriônico	9090/0	<b>Estroma ovariano, SOE (C56.9)</b>
		9090/3	<b>Estroma ovariano maligno (C56.9)</b>
		9091/1	<b>Carcinóide do estroma (C56.9)</b> Estroma ovariano e carcinóide (C56.9)

Morfologia de Neoplasias – Lista Numérica

<b>910</b>	<b>NEOPLASIAS TROFOBLÁSTICAS</b>	<b>912-916</b>	<b>TUMORES DE VASOS SANGUÍNEOS</b>
<b>9100/0</b>	<b>Mola hidatiforme, SOE (C58.9)</b> Mola hidática (C58.9) Mola hidatiforme completa (C58.9)	<b>9120/0</b>	<b>Hemangioma, SOE</b> Angioma, SOE Corioangioma (C58.9)
<b>9100/1</b>	<b>Mola hidatiforme invasiva (C58.9)</b> Corioadenoma destruens (C58.9) Corioadenoma (C58.9) Mola hidatiforme maligna (C58.9) Mola invasiva, SOE	<b>9120/3</b>	<b>Hemangiossarcoma</b> Angiossarcoma
<b>9100/3</b>	<b>Coriocarcinoma, SOE</b> Corioepitelioma Corioneptelioma	<b>9121/0</b>	<b>Hemangioma cavernoso</b>
<b>9101/3</b>	<b>Coriocarcinoma combinado com outros elementos de células germinativas</b> Coriocarcinoma combinado com teratoma Coriocarcinoma combinado com carcinoma embrionário	<b>9122/0</b>	<b>Hemangioma venoso</b>
<b>9102/3</b>	<b>Teratoma maligno trofoblástico</b>	<b>9123/0</b>	<b>Hemangioma racemoso</b> Hemangioma arteriovenoso
<b>9103/0</b>	<b>Mola hidatiforme parcial (C58.9)</b>	<b>9124/3</b>	<b>Sarcoma das células de Kupffer (C22.0)</b>
<b>9104/1</b>	<b>Tumor trofoblástico de localização placentária (C58.9)</b>	<b>9125/0</b>	<b>Hemangioma epitelióide</b> Hemangioma histiocitóide
<b>9105/3</b>	<b>Tumor trofoblástico epitelióide</b>	<b>9130/0</b>	<b>Hemangioendotelioma benigno</b>
<b>911</b>	<b>MESONEFROMAS</b>	<b>9130/1</b>	<b>Hemangioendotelioma, SOE</b> Angioendotelioma Hemangioendotelioma tipo Kaposi
<b>9110/0</b>	<b>Mesonefroma benigno</b> Adenoma mesonéfrico Adenoma do ducto de Wolff	<b>9130/3</b>	<b>Hemangioendotelioma maligno</b> Sarcoma hemangioendotelial
<b>9110/1</b>	<b>Tumor mesonéfrico, SOE</b> Tumor de ductos de Wolff	<b>9131/0</b>	<b>Hemangioma capilar</b> Hemangioma simples Hemangioma infantil Hemangioma plexiforme Hemangioma juvenil
<b>9110/3</b>	<b>Mesonefroma maligno</b> Adenocarcinoma mesonéfrico Mesonefroma, SOE Carcinoma do ducto de Wolff	<b>9132/0</b>	<b>Hemangioma intramuscular</b>
		<b>9133/1</b>	<b>Hemangioendotelioma epitelióide, SOE</b>
		<b>9133/3</b>	<b>Hemangioendotelioma epitelióide maligno</b> Tumor brônquio alveolar intravascular (C34.-)

9135/1	<b>Angioendotelioma papilar endovascular</b> Tumor de Dabska	9173/0	<b>Linfangioma cístico</b> Higroma, SOE Higroma cístico
9136/1	<b>Hemangioendotelioma fusocelular</b> Angioendotelioma de células fusiformes	9174/0	<b>Linfangiomioma</b>
9140/3	<b>Sarcoma de Kaposi</b> Sarcoma hemorrágico múltiplo	9174/1	<b>Linfangiomiomatose</b> Linfangiomiomatose
9141/0	<b>Angioceratoma</b>	9175/0	<b>Hemolinfangioma</b>
9142/0	<b>Hemangioma ceratótico verrucoso</b>	918-924	<b>NEOPLASIAS ÓSSEAS E CONDROMATOSAS</b>
9150/0	<b>Hemangiopericitoma benigno</b>	9180/0	<b>Osteoma, SOE (C40.-, C41.-)</b>
9150/1	<b>Hemangiopericitoma, SOE</b> Meningeoma hemangiopericítico (C70.-)	9180/3	<b>Osteossarcoma, SOE (C40.-, C41.-)</b> Sarcoma osteogênico, SOE (C40.-, C41.-) Osteocondrossarcoma (C40.-, C41.-) Sarcoma osteoblástico (C40.-, C41.-)
9150/3	<b>Hemangiopericitoma maligno</b>	9181/3	<b>Osteossarcoma condroblástico (C40.-, C41.-)</b>
9160/0	<b>Angiofibroma, SOE</b> Angiofibroma juvenil Pápula fibrosa nasal (C44.3) Nevo involutivo (C44.-) Angiofibroma gigante celular Angiofibroma celular	9182/3	<b>Osteossarcoma fibroblástico (C40.-, C41.-)</b> Osteofibrossarcoma (C40.-, C41.-)
9161/0	<b>Hemangioma adquirido esponjiforme</b>	9183/3	<b>Osteossarcoma telangiectásico (C40.-, C41.-)</b>
9161/1	<b>Hemangioblastoma</b> Angioblastoma	9184/3	<b>Osteossarcoma em doença de Paget do osso (C40.-, C41.-)</b>
917	<b>TUMORES DE VASOS LINFÁTICOS</b>	9185/3	<b>Osteossarcoma de células pequenas (C40.-, C41.-)</b> Osteossarcoma de células redondas (C40.-, C41.-)
9170/0	<b>Linfangioma, SOE</b> Linfangioendotelioma, SOE	9186/3	<b>Osteossarcoma central (C40.-, C41.-)</b> Osteossarcoma central convencional (C40.-, C41.-) Osteossarcoma medular (C40.-, C41.-)
9170/3	<b>Linfangiossarcoma</b> Sarcoma linfangioendotelial Linfangioendotelioma maligno		
9171/0	<b>Linfangioma capilar</b>		
9172/0	<b>Linfangioma cavernoso</b>		

Morfologia de Neoplasias – Lista Numérica

9187/3	<b>Osteossarcoma intra-ósseo, bem diferenciado (C40.-, C41.-)</b> Osteossarcoma intra-ósseo, baixo grau (C40.-, C41.-)	9221/3	<b>Condrossarcoma justacortical (C40.-, C41.-)</b> Condrossarcoma periostal (C40.-, C41.-)
9191/0	<b>Osteoma osteóide, SOE (C40.-, C41.-)</b>	9230/0	<b>Condriblastoma, SOE (C40.-, C41.-)</b> Tumor condromatoso de células gigantes (C40.-, C41.-) Tumor de Codman (C40.-, C41.-)
9192/3	<b>Osteossarcoma paraostal (C40.-, C41.-)</b> Osteossarcoma justacortical (C40.-, C41.-) Sarcoma osteogênico justacortical (C40.-, C41.-)	9230/3	<b>Condriblastoma maligno (C40.-, C41.-)</b>
9193/3	<b>Osteossarcoma periostal (C40.-, C41.-)</b> Sarcoma osteogênico periostal (C40.-, C41.-)	9231/3	<b>Condrossarcoma mixóide</b>
9194/3	<b>Osteossarcoma de superfície de alto grau (C40.-, C41.-)</b>	9240/3	<b>Condrossarcoma mesenquimal</b>
9195/3	<b>Osteossarcoma intra-cortical (C40.-, C41.-)</b>	9241/0	<b>Fribrroma condromixóide (C40.-, C41.-)</b>
9200/0	<b>Osteoblastoma, SOE (C40.-, C41.-)</b> Osteoma osteóide gigante (C40.-, C41.-)	9242/3	<b>Condrossarcoma de células claras (C40.-, C41.-)</b>
9200/1	<b>Osteoblastoma agressivo (C40.-, C41.-)</b>	9243/3	<b>Condrossarcoma dediferenciado (C40.-, C41.-)</b>
9210/0	<b>Osteocondroma (C40.-, C41.-)</b> Exostose cartilaginosa (C40.-, C41.-) Exostose osteocartilaginosa (C40.-, C41.-) Econdroma (C40.-, C41.-)	925	<b>TUMORES DE CÉLULAS GIGANTES</b>
9210/1	<b>Osteocondromatose, SOE (C40.-, C41.-)</b> Econdrose (C40.-, C41.-)	9250/1	<b>Tumor de células gigantes do osso, SOE (C40.-, C41.-)</b> Osteoclastoma, SOE (C40.-, C41.-)
9220/0	<b>Condroma, SOE (C40.-, C41.-)</b> Encondroma (C40.-, C41.-)	9250/3	<b>Tumor maligno de células gigantes do osso (C40.-, C41.-)</b> Osteoclastoma maligno (C40.-, C41.-) Sarcoma ósseo de células gigantes (C40.-, C41.-)
9220/1	<b>Condromatose, SOE</b>	9251/1	<b>Tumor de células gigantes de partes moles, SOE</b>
9220/3	<b>Condrossarcoma, SOE (C40.-, C41.-)</b> Fibrocondrossarcoma (C40.-, C41.-)	9251/3	<b>Tumor maligno de células gigantes de partes moles</b>
9221/0	<b>Condroma justacortical (C40.-, C41.-)</b> Condroma periostal (C40.-, C41.-)		

Morfologia de Neoplasias – Lista Numérica

9252/0	<b>Tumor de células gigantes tenossinovial (C49.-)</b> Histiocitoma fibroso da bainha tendinosa (C49.-) Tumor de células gigantes da bainha tendinosa (C49.-)	9274/0	<b>Fibroma cementificante</b> Fibroma cimento ossificante
9252/3	<b>Tumor maligno de células gigantes tenossinovial (C49.-)</b> Tumor maligno de células gigantes da bainha tendinosa (C49.-)	9275/0	<b>Cementoma gigantiforme</b> Displasia óssea florida
926	<b>TUMORES ÓSSEOS DIVERSOS (C40.-,C41.-)</b>	9280/0	<b>Odontoma, SOE</b>
9260/3	<b>Sarcoma de Ewing</b> Tumor de Ewing	9281/0	<b>Odontoma composto</b>
9261/3	<b>Adamantinoma de ossos longos (C40.-)</b> Adamantinoma tibial (C40.2)	9282/0	<b>Odontoma complexo</b>
9262/0	<b>Fibroma ossificante</b> Fibrosteoma Osteofibroma	9290/0	<b>Fibro-odontoma ameloblástico</b> Odontoma fibroameloblástico
927-934	<b>TUMORES ODONTOGÊNICOS (C41.-)</b>	9290/3	<b>Odontossarcoma ameloblástico</b> Fibrodentinosarcoma ameloblástico Fibrodontossarcoma ameloblástico
9270/0	<b>Tumor odontogênico benigno</b>	9300/0	<b>Tumor odontogênico adenomatóide</b> Adenoameloblastoma
9270/1	<b>Tumor odontogênico, SOE</b>	9301/0	<b>Cisto odontogênico calcificante</b>
9270/3	<b>Tumor odontogênico maligno</b> Sarcoma odontogênico Carcinoma odontogênico Carcinoma intra-ósseo primário Carcinoma ameloblástico	9302/0	<b>Tumor odontogênico de células-fantasma</b>
9271/0	<b>Fibrodentinoma ameloblástico</b> Dentinoma	9310/0	<b>Ameloblastoma, SOE</b> Adamantinoma, SOE ( <i>exceto ossos longos M-9261/3</i> )
9272/0	<b>Cementoma, SOE</b> Displasia cemental periapical Displasia cimento-óssea periapical	9310/3	<b>Ameloblastoma maligno</b> Adamantinoma maligno ( <i>exceto ossos longos M-9261/3</i> )
9273/0	<b>Cementoblastoma benigno</b>	9311/0	<b>Odontoameloblastoma</b>
		9312/0	<b>Tumor odontogênico escamoso</b>
		9320/0	<b>Mixoma odontogênico</b> Mixofibroma odontogênico
		9321/0	<b>Fibroma odontogênico central</b> Fibroma odontogênico, SOE
		9322/0	<b>Fibroma odontogênico periférico</b>
		9330/0	<b>Fibroma ameloblástico</b>

Morfologia de Neoplasias – Lista Numérica

9330/3	<b>Fibrossarcoma ameloblástico</b> Sarcoma ameloblástico Fibrossarcoma odontogênico	9370/3	<b>Cordoma,SOE</b>
9340/0	<b>Tumor odontogênico epitelial calcificante</b> Tumor de Pindborg	9371/3	<b>Cordoma condroide</b>
9341/1	<b>Tumor odontogênico de células claras</b>	9372/3	<b>Cordoma dediferenciado</b>
9342/3	<b>Carcinossarcoma odontogênico</b>	9373/0	<b>Paracordoma</b>
<b>935-937 TUMORES DIVERSOS</b>		<b>938-948 GLIOMAS</b>	
9350/1	<b>Craniofaringioma (C75.2)</b> Tumor da bolsa de Rathke (C75.1)	9380/3	<b>Glioma maligno (C71.-)</b> Glioma, SOE ( <i>exceto glioma nasal não neoplásico</i> ) (C71.-)
9351/1	<b>Craniofaringeoma adamantinomatoso (C75.2)</b>	9381/3	<b>Gliomatose cerebral (C71.-)</b>
9352/1	<b>Craniofaringeoma papilar (C75.2)</b>	9382/3	<b>Glioma misto (C71.-)</b> Oligoastrocitoma (C71.-) Oligoastrocitoma anaplásico (C71.-)
9360/1	<b>Pinealoma (C75.3)</b>	9383/1	<b>Subependimoma (C71.-)</b> Glioma subependimal (C71.-) Astrocitoma subependimal, SOE (C71.-) Tumor misto: ependimoma-subependimoma misto (C71.-)
9361/1	<b>Pineocitoma (C75.3)</b>	9384/1	<b>Astrocitoma subependimal de células gigantes (C71.-)</b>
9362/3	<b>Pineoblastoma (C75.3)</b> Tumor pineal misto (C75.3) Tumor misto pineocitoma-pineoblastoma misto (C75.3) Tumor pineal parenquimatoso, diferenciação intermediária (C75.3) Tumor pineal transicional (C75.3)	9390/0	<b>Papiloma de plexo coróide, SOE (C71.5)</b>
9363/0	<b>Tumor neuroectodérmico melanótico</b> Tumor de vestígios retinianos Melanoameloblastoma Progonoma melanótico	9390/1	<b>Papiloma atípico de plexo coróide (C71.5)</b>
9364/3	<b>Tumor neuroectodérmico periférico</b> Tumor neuroectodérmico, SOE Tumor neuroectodérmico periférico primitivo, SOE PPNET	9390/3	<b>Carcinoma de plexo coróide (C71.5)</b> Papiloma anaplásico de plexo coróide (C71.5) Papiloma maligno de plexo coróide (C71.5)
9365/3	<b>Tumor de Askin</b>	9391/3	<b>Ependimoma, SOE (C71.-)</b> Ependimoma epitelial (C71.-) Ependimoma celular (C71.-) Ependimoma de células claras (C71.-) Ependimoma tanocítico (C71.-)

Morfologia de Neoplasias – Lista Numérica

9392/3	<b>Ependimoma anaplásico (C71.-)</b> Ependimoblastoma (C71.-)	9441/3	<b>Glioblastoma de células gigantes (C71.-)</b> Sarcoma monstrocelular (C71.-)
9393/3	<b>Ependimoma papilar (C71.-)</b>	9442/1	<b>Gliofibroma (C71.-)</b>
9394/1	<b>Ependimoma mixopapilar (C72.0)</b>	9442/3	<b>Gliossarcoma (C71.-)</b> Glioblastoma com componente sarcomatoso (C71.-)
9400/3	<b>Astrocitoma, SOE (C71.-)</b> Glioma astrocítico (C71.-) Astrogloma (C71.-) Astrocitoma cístico (C71.-) Astrocitoma difuso (C71.-) Astrocitoma de baixo grau (C71.-) Astrocitoma difuso de baixo grau (C71.-)	9444/1	<b>Glioma cordóide (C71.-)</b> Glioma cordoide do terceiro ventrículo (C71.5)
9401/3	<b>Astrocitoma anaplásico (C71.-)</b>	9450/3	<b>Oligodendroglioma, SOE (C71.-)</b>
9410/3	<b>Astrocitoma protoplasmático (C71.-)</b>	9451/3	<b>Oligodendroglioma anaplásico (C71.-)</b>
9411/3	<b>Astrocitoma gemistocítico (C71.-)</b> Gemistocitoma (C71.-)	9460/3	<b>Oligodendroblastoma (C71.-)</b>
9412/1	<b>Astrocitoma desmoplástico infantil (C71.-)</b> Ganglioglioma desmoplástico infantil (C71.-)	9470/3	<b>Meduloblastoma, SOE (C71.6)</b> Meduloblastoma melanótico (C71.6)
9413/0	<b>Tumor neuroepitelial disembrionário</b>	9471/3	<b>Meduloblastoma desmoplástico nodular (C71.6)</b> Sarcoma cerebelar aracnoideu circunscrito (C71.6) Meduloblastoma desmoplástico (C71.6)
9420/3	<b>Astrocitoma fibrilar (C71.-)</b> Astrocitoma fibroso (C71.-)	9472/3	<b>Medulomioblastoma (C71.6)</b>
9421/1	<b>Astrocitoma pilocítico (C71.-)</b> Astrocitoma pilóide (C71.-) Astrocitoma juvenil (C71.-) Espongioblastoma, SOE (C71.-)	9473/3	<b>Tumor neuroectodérmico primitivo, SOE(C71.-)</b> PNET, SOE Tumor neuroectodérmico central primitivo, SOE (C71.-) C-PNET (C71.-) PNET supratentorial (C71.-)
9423/3	<b>Espongioblastoma polar (C71.-)</b> Espongioblastoma polar primitivo (C71.-)	9474/3	<b>Meduloblastoma de células grandes (C71.6)</b>
9424/3	<b>Xantastrocitoma pleomórfico (C71.-)</b>	9480/3	<b>Sarcoma cerebelar, SOE (C71.6)</b>
9430/3	<b>Astroblastoma (C71.-)</b>		
9440/3	<b>Glioblastoma, SOE (C71.-)</b> Glioblastoma multiforme (C71.-) Espongioblastoma multiforme (C71.-)	949-952	<b>NEOPLASIAS NEUROEPITELIAIS</b>
		9490/0	<b>Ganglioneuroma</b>

Morfologia de Neoplasias – Lista Numérica

9490/3	<b>Ganglioneuroblastoma</b>	9511/3	<b>Retinoblastoma diferenciado (C69.2)</b>
9491/0	<b>Ganglioneuromatose</b>	9512/3	<b>Retinoblastoma indiferenciado (C69.2)</b>
9492/0	<b>Gangliocitoma</b>	9513/3	<b>Retinoblastoma difuso (C69.2)</b>
9493/0	<b>Gangliocitoma displásico do cerebelo (Lhermitte-Duclos) (C71.6)</b>	9514/1	<b>Retinoblastoma com regressão espontânea (C69.2)</b>
9500/3	<b>Neuroblastoma, SOE</b> Simpaticoblastoma Neuroblastoma central	9520/3	<b>Tumor neurogênico olfativo</b>
9501/0	<b>Meduloepitelioma benigno (C69.4)</b> Dictioma benigno (C69.-)	9521/3	<b>Neurocitoma olfatório (C30.0)</b> Estesioneurocitoma (C30.0)
9501/3	<b>Meduloepitelioma, SOE</b> Dictioma maligno (C69.-)	9522/3	<b>Neuroblastoma olfativo (C30.0)</b> Estesioneuroblastoma (C30.0)
9502/0	<b>Meduloepitelioma teratóide benigno (C69.4)</b>	9523/3	<b>Neuroepitelioma olfativo (C30.0)</b> Estesioneuroepitelioma (C30.0)
9502/3	<b>Meduloepitelioma teratóide</b>	953	<b>MENINGIOMAS (C70.-)</b>
9503/3	<b>Neuroepitelioma, SOE</b>	9530/0	<b>Meningioma, SOE</b> Meningioma microcístico Meningioma secretor Meningioma linfoplasmocítico Meningioma metaplásico
9504/3	<b>Espongioneuroblastoma</b>	9530/1	<b>Meningiomatose, SOE</b> Meningiomatose difusa Meningiomas múltiplos
9505/1	<b>Ganglioglioma SOE</b> Glioneuroma Neuroastrocitoma	9530/3	<b>Meningeoma maligno</b> Sarcoma leptomeningeu Sarcoma meningeu Sarcoma leptomeningeu Meningioma anaplásico
9505/3	<b>Ganglioglioma anaplásico</b>	9531/0	<b>Meningioma meningotelial</b> Meningioma endoteliomatoso Meningioma sincial
9506/1	<b>Neurocitoma central</b> Neurocitoma Liponeurocitoma cerebelar (C71.6) Meduloblastoma lipomatoso (C71.6) Neurolipocitoma (C71.6) Medulocitoma (C71.6)	9532/0	<b>Meningioma fibroso</b> Meningioma fibroblástico
9507/0	<b>Tumor Paciniano</b>	9533/0	<b>Meningioma psamomatoso</b>
9508/3	<b>Tumor teratóide/rabdóide atípico (C71.-)</b>	9534/0	<b>Meningioma angiomatoso</b>
9510/0	<b>Retinocitoma (C69.2)</b>		
9510/3	<b>Retinoblastoma, SOE (C69.2)</b>		



9535/0	<b>Meningioma hemangioblástico</b> Meningioma angioblástico		Neuroma acústico (C72.4) Schwanoma pigmentado Schwanoma melanótico
9537/0	<b>Meningioma transicional</b> Meningioma misto		Schwanoma plexiforme Schwanoma celular Schwanoma em degeneração
9538/1	<b>Meningioma de células claras</b> Meningioma cordóide		Schwanoma antigo Schwanoma psamomatoso
9538/3	<b>Meningioma papilar</b> Meningioma rabdóide	9560/1	<b>Neurinomatose</b>
9539/1	<b>Meningioma atípico</b>	9560/3	<b>Neurilemoma maligno</b> Schwanoma maligno,SOE Neurilemossarcoma
9539/3	<b>Sarcomatose meníngea</b>	9561/3	<b>Tumor maligno da bainha de nervo periférico com diferenciação rabdomioblástica</b> Schwanoma maligno com diferenciação rabdomioblástica Tumor de tritão maligno TMBNP com diferenciação rabdomioblástica
954-957	<b>TUMORES DA BAINHA NERVOSA</b>		
9540/0	<b>Neurofibroma, SOE</b>	9562/0	<b>Neurotecoma</b> Mixoma da bainha nervosa
9540/1	<b>Neurofibromatose, SOE</b> Neurofibromatose múltipla Doença de Von Recklinghausen ( <i>exceto do osso</i> ) Doença de Recklinghausen ( <i>exceto do osso</i> )	9570/0	<b>Neuroma, SOE</b>
9540/3	<b>Tumor maligno da bainha de nervo periférico</b> TMBNP (MPNST-NOS) Neurofibrossarcoma Sarcoma neurogênico Neurossarcoma TMBNP com diferenciação glândular TMBNP epitelióide TMBNP com diferenciação mesenquimal TMBNP melanótica TMBNP psamomatosa melanótica	9571/0	<b>Perineuroma, SOE</b> Perineuroma intra-neural Perineuroma de partes moles
		9571/3	<b>Perineuroma maligno</b> TMBNP perineural
		958	<b>TUMORES DE CÉLULAS GRANULARES E SARCOMA ALVEOLAR DE PARTES MOLES</b>
9541/0	<b>Neurofibroma melanótico</b>	9580/0	<b>Tumores de células granulares, SOE</b> Mioblastoma de células granulares, SOE
9550/0	<b>Neurofibroma plexiforme</b> Neuroma plexiforme	9580/3	<b>Tumor de células granulares, maligno</b> Mioblastoma maligno de células granulares
9560/0	<b>Neurilemoma, SOE</b> Schwanoma, SOE Neurinoma		

Morfologia de Neoplasias – Lista Numérica

<b>9581/3</b>	<b>Sarcoma alveolar de partes moles</b>	<b>965-966</b>	<b>LINFOMA DE HODGKIN</b>
<b>9582/0</b>	<b>Tumor de células granulosas da região selar (C75.1)</b>	<b>9650/3</b>	<b>Linfoma de Hodgkin, SOE</b> Doença de Hodgkin Linfoma maligno de Hodgkin
<b>959-972</b>	<b>LINFOMAS DE HODGKIN E NÃO-HODGKIN</b>	<b>9651/3</b>	<b>Linfoma de Hodgkin tipo linfocítico</b> Linfoma de Hodgkin clássico, rico em linfócitos Doença de Hodgkin, predominância linfocítica, histiocítica Doença de Hodgkin com predominância linfocítica Doença de Hodgkin difusa com predominância linfocítica
<b>959</b>	<b>LINFOMA MALIGNO, SOE OU DIFUSO</b>		
<b>9590/3</b>	<b>Linfoma maligno, SOE</b> Linfoma, SOE Microglioma (C71.-)		
<b>9591/3</b>	<b>Linfoma maligno não-Hodgkin, SOE</b> Linfoma não-Hodgkin, SOE Linfoma de células B, SOE Linfoma maligno de células não clivadas, SOE Linfoma maligno difuso, SOE Linfoma maligno nodular, linfocítico diferenciação intermediária Linfoma maligno difuso de células pequenas não clivadas Linfoma maligno de células indiferenciadas não Burkitt Linfoma maligno de células indiferenciadas, SOE Linfossarcoma, SOE Linfossarcoma difuso [obs] Reticulossarcoma, SOE Sarcoma de células reticulares, SOE Sarcoma de células reticulares difuso Reticulossarcoma, difuso Reticulossarcoma, SOE Linfoma maligno difuso de pequenas células clivadas Linfoma maligno difuso linfocítico pouco diferenciado Linfoma maligno de pequenas células clivadas, SOE Linfoma maligno de células clivadas, SOE	<b>9652/3</b>	<b>Linfoma de Hodgkin, celularidade mista, SOE</b> Linfoma de Hodgkin clássico, celularidade mista, SOE
		<b>9653/3</b>	<b>Linfoma de Hodgkin, depleção linfocítica, SOE</b> Linfoma de Hodgkin clássico com depleção linfocítica, SOE
		<b>9654/3</b>	<b>Linfoma de Hodgkin, depleção linfocítica, com fibrose difusa</b> Linfoma de Hodgkin clássico com depleção linfocítica, e fibrose difusa
		<b>9655/3</b>	<b>Linfoma de Hodgkin, depleção linfocítica, reticular</b> Linfoma de Hodgkin clássico, depleção linfocítica reticular
		<b>9659/3</b>	<b>Linfoma de Hodgkin, predominância linfocítica, nodular</b> Linfoma de Hodgkin clássico com esclerose nodular, SOE Doença de Hodgkin, esclerose nodular, SOE
		<b>9661/3</b>	<b>Granuloma de Hodgkin</b>
<b>9596/3</b>	<b>Linfoma composto: Hodgkin e não Hodgkin</b>	<b>9662/3</b>	<b>Sarcoma de Hodgkin</b>

<p><b>9663/3</b>    <b>Linfoma de Hodgkin, esclerose nodular, SOE</b>  Linfoma de Hodgkin clássico com esclerose nodular, SOE  Doença de Hodgkin, esclerose nodular, SOE</p>	<p><b>9671/3</b>    <b>Linfoma maligno linfoplasmocitário</b>  <i>(ver também M-9761/3)</i>  Linfoma maligno linfoplasmocitóide  Imunocitoma  Linfoma maligno plasmocitóide  Linfoma plasmocítico</p>
<p><b>9664/3</b>    <b>Linfoma de Hodgkin, esclerose nodular, fase celular</b>  Linfoma de Hodgkin clássico, tipo esclerose nodular, fase celular</p>	<p><b>9673/3</b>    <b>Linfoma de células da zona do manto</b>  Inclui todas as variantes: blásticas, pleomórficas e pequenas células  Linfoma maligno linfocítico, difuso diferenciação intermediária  Linfoma maligno centrocítico  Polipose linfomatosa maligna</p>
<p><b>9665/3</b>    <b>Linfoma de Hodgkin, esclerose nodular, grau 1</b>  Linfoma de Hodgkin clássico, esclerose nodular grau 1  Doença de Hodgkin esclerose nodular com predominância linfocítica  Doença de Hodgkin esclerose nodular, celularidade mista</p>	<p><b>9675/3</b>    <b>Linfoma maligno, misto de células pequenas e grandes, difuso</b>  <i>(ver também M-9690/3)</i>  Linfoma maligno, linfocítico-histiocítico misto, difuso  Linfoma maligno, tipo celular misto, difuso  Linfoma maligno centroblástico, centrocítico, SOE  Linfoma maligno centroblástico, centrocítico difuso</p>
<p><b>9667/3</b>    <b>Linfoma de Hodgkin, esclerose nodular, grau 2</b>  Linfoma de Hodgkin clássico esclerose nodular, grau 2  Doença de Hodgkin esclerose nodular depleção linfocítica  Doença de Hodgkin, esclerose nodular, variante sincicial</p>	<p><b>9678/3</b>    <b>Efusão por linfoma primário</b></p>
<p><b>967-972</b>    <b>LINFOMAS NÃO HODGKIN</b></p>	<p><b>9679/3</b>    <b>Linfoma do mediastino de células grandes B (C38.3)</b>  Linfoma tímico de grandes células B (C37.9)</p>
<p><b>967-969</b>    <b>LINFOMAS DE CÉLULAS B MADURAS</b></p>	
<p><b>9670/3</b>    <b>Linfoma maligno de linfócitos células B pequenas, SOE</b> <i>(ver também M-9823/3)</i>  Linfoma maligno, linfocítico, bem diferenciado, difuso  Linfoma maligno linfocítico, SOE  Linfoma maligno linfocítico difuso, SOE  Linfoma maligno de células pequenas, SOE  Linfoma maligno de linfócitos pequenos, SOE  Linfoma maligno de linfócitos pequenos, difuso</p>	

Morfologia de Neoplasias – Lista Numérica

9680/3	<p><b>Linfoma maligno de células grandes B, difuso, SOE</b>                      Linfoma difuso de grandes células B, SOE                      Linfoma maligno histiocítico difuso                      Linfoma maligno de células grandes, SOE                      Linfoma maligno de células grandes B, SOE                      Linfoma maligno de grandes células, difuso, SOE                      Linfoma maligno de grandes células clivadas                      Linfoma maligno de grandes células clivadas difuso                      Linfoma maligno de grandes células clivadas, SOE                      Linfoma maligno de grandes células não clivadas, difuso                      Linfoma maligno de grandes células não clivadas, SOE                      Linfoma maligno de grandes células não clivadas difuso, SOE                      Linfoma maligno células não clivadas, SOE                      Linfoma maligno centroblastico difuso de grandes células B, SOE                      Linfoma maligno centroblastico, SOE                      Linfoma maligno centroblastico, difuso                      Linfoma maligno histiocítico SOE                      Linfoma maligno de células grandes, clivadas e não-clivadas                      Linfoma intravascular de células grandes tipo B (C49.9)                      Linfoma intravascular de células B                      Angioendoteliomatose                      Linfoma angiotrópico                      Linfoma de células grandes tipo B, rico em células T                      Linfoma de células T, rico em histiocítico e rico em grandes células B                      Linfoma de células grandes tipo B, rico em histiocitos                      Linfoma de grandes células B, anaplásico</p>			<p>Sarcoma imunoblástico                      Linfoma maligno imunoblástico de grandes células                      Linfoma plasmoblástico</p>
		9687/3	<p><b>Linfoma de Burkitt, SOE</b> (<i>ver também M-9826/3</i>) (<i>inclui todas as variantes</i>)                      Tumor de Burkitt                      Linfoma maligno indiferenciado, tipo Burkitt                      Linfoma maligno tipo Burkitt, de células pequenas não clivadas                      Linfoma similar a Burkitt</p>	
		9689/3	<p><b>Linfoma de células da zona marginal esplênica (C42.2)</b>                      Linfoma esplênico da zona marginal, SOE (C42.2)                      Linfoma esplênico com linfócito viloso (C42.2)</p>	
		9690/3	<p><b>Linfoma folicular, SOE</b> (<i>ver também M-9675/3</i>)                      Linfoma maligno folicular, SOE                      Linfoma maligno nodular, SOE                      Linfoma maligno linfocítico nodular, SOE                      Linfoma maligno folicular, centro folicular                      Linfoma maligno centro folicular, SOE                      Linfoma maligno folicular centroblastico-centrocítico</p>	
		9691/3	<p><b>Linfoma folicular grau 2</b>                      Linfoma maligno, misto linfocítico-histiocítico, nodular                      Linfoma maligno, tipo celular misto, folicular                      Linfoma maligno, tipo celular misto, nodular                      Linfoma maligno, folicular misto de células pequenas clivadas e células grandes</p>	
		9695/3	<p><b>Linfoma folicular grau 1</b>                      Linfoma maligno folicular de células pequenas clivadas                      Linfoma maligno nodular linfocítico pouco diferenciado</p>	
9684/3	<p><b>Linfoma maligno de células grandes B, difuso, imunoblástico, SOE</b>                      Linfoma maligno imunoblástico, SOE</p>			

	Linfoma folicular de células pequenas clivadas		Linfoma de células T, periférica, pequenas, médias e grandes pleomorfas Linfoma da zona T Linfoma linfoepitelióide Linfoma de Lennert
<b>9698/3</b>	<b>Linfoma folicular, grau 3</b> Linfoma maligno folicular de células grandes, não clivadas Linfoma maligno nodular, histiocítico Linfoma maligno folicular de células não clivadas, SOE Linfoma maligno folicular de células grandes clivadas Linfoma maligno folicular de grandes células, SOE Linfoma maligno folicular centroblastico Linfoma maligno nodular linfocítico bem diferenciado	<b>9705/3</b>	<b>Linfoma angio-imunoblástico de células T</b> Linfoma de células T, periférico LAID (linfadenopatia angio-imunoblástica com disproteinemia) Linfoma angio-imunoblástico
		<b>9708/3</b>	<b>Linfoma subcutâneo, tipo paniculite de células T</b>
		<b>9709/3</b>	<b>Linfoma cutâneo de células T, SOE (C44.-)</b> Linfoma cutâneo, SOE (C44.-)
<b>9699/3</b>	<b>Linfoma de zona marginal tipo células B, SOE</b> Linfoma de zona marginal, SOE Linfoma de tecido linfóide associado a mucosa Linfoma MALT Linfoma de tecido linfóide associado a mucosa bronquial Linfoma BALT Linfoma do tecido linfóide cutâneo Linfoma SALT Linfoma de células B monocitóide Linfoma de zona marginal linfonodal	<b>9714/3</b>	<b>Linfoma anaplásico de grandes células, T e NULL</b> Linfoma de grandes células (Ki-1+) Linfoma anaplásico de grandes células, SOE Linfoma anaplásico de grandes células, CD30+
		<b>9716/3</b>	<b>Linfoma hepatoesplênica, tipo gama-delta</b>
		<b>9717/3</b>	<b>Linfoma intestinal de células T</b> Linfoma de tipo enteropático de células T
<b>970-971</b>	<b>LINFOMAS DE CÉLULAS T MADURAS E NK</b>	<b>9718/3</b>	<b>Lesão linfoproliferativa cutânea primária de células T (CD30+) (C44.-)</b> Papulose linfomatóide (C44.-) Linfomas cutâneos, primários, de células grandes e anaplásico (C44.-) Linfoma cutâneo primário de grandes células T (CD30+) (C44.-)
<b>9700/3</b>	<b>Micose fungóide (C44.-)</b> Reticulose pagetóide		
<b>9701/3</b>	<b>Síndrome de Sezary</b> Doença de Sezary		
<b>9702/3</b>	<b>Linfoma de células T, maduras, SOE</b> Linfoma de células T, periférica, SOE Linfoma de grandes células T periférico Linfoma de células T, SOE Linfoma de células T, periférica, pequenas células pleomorfas		

Morfologia de Neoplasias – Lista Numérica

<b>9719/3</b>	<b>Linfoma nasal e tipo nasal de células T/NK</b> Linfoma de células T/NK Linfoma angiocêntrico de células T Reticulose maligna, SOE Reticulose maligna da linha média Reticulose polimórfica	<b>974</b>	<b>TUMORES DE MASTÓCITOS</b>
		<b>9740/1</b>	<b>Mastocitoma, SOE</b> Tumor de mastócitos, SOE
		<b>9740/3</b>	<b>Sarcoma de mastócitos</b> Tumor maligno de mastócitos Mastocitoma maligno
<b>972</b>	<b>LINFOMA LINFOBLÁSTICO-CÉLULAS PRECURSORAS</b>	<b>9741/3</b>	<b>Mastocitose maligna</b> Mastocitose sistêmica
<b>9727/3</b>	<b>Linfoma linfoblástico de células precursoras SOE</b> ( <i>ver também M-9835/3</i> ) Linfoma maligno linfoblástico, SOE ( <i>ver também M-9835/3</i> ) Linfoma maligno de células convolutas Linfoblastoma	<b>9742/3</b>	<b>Leucemia de mastócitos (C42.1)</b>
		<b>975</b>	<b>NEOPLASIAS DE HISTIÓCITOS E CÉLULAS LINFÓIDES ACESSÓRIAS</b>
		<b>9750/3</b>	<b>Histiocitose maligna</b> Reticulose histiocítica medular
<b>9728/3</b>	<b>Linfoma linfoblástico de células precursoras B</b> ( <i>ver também M-9836/3</i> )	<b>9751/1</b>	<b>Histiocitose de células de Langerhans, SOE</b> Granulomatose de células de Langerhans Histiocitose X, SOE
<b>9729/3</b>	<b>Linfoma linfoblástico de células precursoras T</b> ( <i>ver também M-9837/3</i> )		
<b>973</b>	<b>TUMORES DE PLASMÓCITOS</b>	<b>9752/1</b>	<b>Histiocitose de células de Langerhans unifocal</b> Granulomatose de células de Langerhans unifocal Histiocitose de células de Langerhans monostótico Granuloma eosinófilo
<b>9731/3</b>	<b>Plasmocitoma, SOE</b> Plasmocitoma ósseo (C40.-; C41.-) Tumor de plasmócitos Mieloma solitário Plasmocitoma solitário		
<b>9732/3</b>	<b>Mieloma múltiplo (C42.1)</b> Mieloma, SOE (C42.1) Mielomatose (C42.1) Mieloma de plasmócitos (C42.1)	<b>9753/1</b>	<b>Histiocitose de células de Langerhans, multifocal</b> Histiocitose de células de Langerhans, poliestótico Doença Hand-Schuller-Cristian
<b>9733/3</b>	<b>Leucemia de plasmocitos (C42.1)</b> Leucemia plasmocítica	<b>9754/3</b>	<b>Histiocitose de células de Langerhans, disseminada</b> Histiocitose de células de Langerhans, generalizada Doença de Letterer-Siwe Histiocitose X aguda, progressiva Reticuloendoteliose não lipídica
<b>9734/3</b>	<b>Plamocitoma extramedular</b> ( <i>exceto osso M-9731/3</i> )		

9755/3	<b>Sarcoma histiocítico</b> Linfoma histiocítico “verdadeiro”	980-994	<b>LEUCEMIAS</b>
9756/3	<b>Sarcoma de células de Langerhans</b>	980	<b>LEUCEMIAS, SOE (C42.1)</b>
9757/3	<b>Sarcoma de células dendríticas digitiforme</b> Sarcoma digitiforme Sarcoma de células dendríticas, SOE	9800/3	<b>Leucemia, SOE</b> Leucemia subaguda, SOE Leucemia crônica, SOE Leucemia aleucêmica, SOE
9758/3	<b>Sarcoma de células dendríticas folicular</b> Tumor de célula dendrítica folicular	9801/3	<b>Leucemia aguda, SOE</b> Leucemia de células blásticas Leucemia indiferenciada Leucemia de células primordiais
976	<b>DOENÇAS IMUNOPROLIFERATIVAS</b>	9805/3	<b>Leucemia aguda, bifenotípica</b> Leucemia aguda de linhagem mista Leucemia aguda bilinear
9760/3	<b>Doença imunoproliferativa, SOE</b>	982-983	<b>LEUCEMIAS LINFÓIDES (C42.1)</b>
9761/3	<b>Macroglobulinemia de Waldenstrom (C42.0)</b> ( <i>ver também M-9671/3</i> )	9820/3	<b>Leucemia linfóide, SOE</b> Leucemia linfocítica, SOE Leucemia linfática, SOE Leucemia linfóide subaguda Leucemia linfocítica subaguda Leucemia linfática subaguda Leucemia linfóide aleucêmica Leucemia linfocítica aleucêmica Leucemia linfática aleucêmica Leucemia de células linfossarcomatosas
9762/3	<b>Doença de cadeia pesada, SOE</b> Doença de cadeia pesada, alfa Doença de cadeia pesada, MU Doença de cadeia pesada, gama Doença de Franklin	9823/3	<b>Leucemia linfocítica crônica de células B/linfoma linfocítico de pequenas células</b> ( <i>ver também M-9670/3</i> ) Leucemia linfocítica crônica de células B ( <i>inclui todas as variantes de LLC-B</i> ) Leucemia linfóide crônica Leucemia linfática crônica Leucemia linfocítica crônica
9764/3	<b>Doença imunoproliferativa do intestino delgado (C17.-)</b> Linfoma do Mediterrâneo		
9765/1	<b>Gamopatia monoclonal de significado não determinado</b> GMUS Gamopatia monoclonal, SOE		
9766/1	<b>Lesão imunoproliferativa angiocêntrica</b> Granulomatose linfóide		
9767/1	<b>Linfadenopatia angio-imunoblástica</b>		
9768/1	<b>Doença linfoproliferativa gama-T</b>		
9769/1	<b>Doença de depósito de imunoglobulina</b> Doença sistêmica de cadeia leve Amiloidose primária		

Morfologia de Neoplasias – Lista Numérica

<p><b>9826/3</b>    <b>Leucemia de células de Burkitt</b>  <i>(ver também M-9687/3)</i>            LLA-B            FAB L3            Leucemia linfoblástica aguda, tipo células B maduras            Leucemia aguda, tipo Burkitt</p>	<p><b>9827/3</b>    <b>Leucemia de células T do adulto/ Linfoma (HTL V-1+).</b> <i>(Inclui todos os tipos)</i>            Leucemia/Linfoma de células T, adulta            Linfoma de células T, adulta            Leucemia de células T, adulta</p>	<p><b>9836/3</b>    <b>Leucemia linfoblástica de células precursoras tipo B</b> <i>(ver também M 9728/3)</i>            LLA Pro-B            LLA precursora de células B comum            LLA Pré-B            LLA Pré-pré-B            LLA Comum            LLA-c</p>	<p><b>9837/3</b>    <b>Leucemia linfoblástica de células T precursoras</b> <i>(ver também M 9729/3)</i>            LLA Pro-T            LLA Pré T            LLA tipo T cortical            LLA tipo T madura</p>
<p><b>9831/1</b>    <b>Leucemia linfocítica, de células grandes tipo T granulares</b>            Linfocitose de células grandes tipo T granulares            Leucemia linfocítica de células grandes tipo NK granulares            Linfocitose de grande células, granulares, SOE</p>	<p><b>9832/3</b>    <b>Leucemia prolinfocítica, SOE</b></p>	<p><b>9833/3</b>    <b>Leucemia prolinfocítica, tipo células B</b></p>	<p><b>984-993</b>    <b>LEUCEMIA MIELÓIDE (C42.1)</b></p>
<p><b>9834/3</b>    <b>Leucemia prolinfocítica, tipo células T</b></p>	<p><b>9835/3</b>    <b>Leucemia linfoblástica de células precursoras, SOE</b> <i>(ver também M-9727/3)</i>            Leucemia linfoblástica de células precursoras, sem fenótipo            Leucemia linfoblástica aguda tipo células precursoras            Leucemia/Linfoma agudo linfoblástico, SOE            F A B L1            Leucemia linfoblástica aguda tipo L2, SOE            F A B L2            Leucemia linfoblástica aguda, SOE <i>(ver também M-9727/3)</i>            Leucemia linfocítica aguda            Leucemia linfóide aguda            Leucemia linfática aguda            Leucemia linfoblástica, SOE</p>	<p><b>9840/3</b>    <b>Leucemia mielóide aguda tipo M6</b>            Leucemia aguda heritrocítica            M6A            M6B            FAB M6            LMA, M6            Eritroleucemia            Mielose eritrêmica, SOE            Eritremia aguda                Doença de Di Guglielmo                Mielose eritrêmica aguda</p>	<p><b>9860/3</b>    <b>Leucemia mielóide, SOE</b>            Leucemia granulocítica, SOE            Leucemia mielógena, SOE            Leucemia mielonomocítica, SOE            Leucemia mielocítica, SOE            Leucemia não linfocítica, SOE            Leucemia mielóide subaguda                Leucemia granulocítica subaguda                Leucemia mielógena subaguda            Leucemia mielóide aleucêmica                Leucemia granulocítica aleucêmica                Leucemia mielógena aleucêmica            Leucemia eosinofílica            Leucemia monocítica, SOE            Leucemia subaguda monocítica            Leucemia crônica monocítica            Leucemia monocítica aleucêmica</p>



<p><b>9861/3</b>    <b>Leucemia mielóide aguda, SOE</b> (<i>tipo FAB ou OMS não especificado</i>) (<i>ver também M-9930/3</i>)                      Leucemia aguda não linfocítica                      Leucemia granulocítica aguda                      Leucemia mielógena aguda                      Leucemia mielocítica aguda</p>	<p><b>9874/3</b>    <b>Leucemia mielóide aguda com maturação</b>                      FAB M2, SOE</p>
<p><b>9863/3</b>    <b>Leucemia mielóide crônica, SOE</b>                      Leucemia granulocítica crônica, SOE                      Leucemia mielógena crônica, SOE</p>	<p><b>9875/3</b>    <b>Leucemia crônica mielogênica, BCR/ABL positiva</b>                      Leucemia crônica mielogênica, cromossoma Philadelphia (Ph1) positivo                      Leucemia crônica mielogênica, t(9;22)(q34;q11)                      Leucemia crônica granulocítica, cromossoma Philadelphia (Ph1) positivo                      Leucemia crônica granulocítica, t(9;22)(q34;q11)                      Leucemia crônica granulocítica, BCR/ABL</p>
<p><b>9866/3</b>    <b>Leucemia promielocítica aguda, T (15;17) (q22;q11-12)</b>                      Leucemia promielocítica aguda, LPM/RAR-alfa                      Leucemia mielóide aguda, t (15;17) (q22;q11-12)                      Leucemia mielóide aguda, LPM/RAR-alfa                      Leucemia promielocítica aguda, SOE FAB M3 (<i>inclui todas os tipos</i>)</p>	<p><b>9876/3</b>    <b>Leucemia mielóide crônica atípica, BCR/ABL negativa</b>                      Leucemia mielóide crônica atípica, cromossoma Philadelphia (Ph1) negativa</p>
<p><b>9867/3</b>    <b>Leucemia mielomonocítica aguda</b>                      FAB M4</p>	<p><b>9891/3</b>    <b>Leucemia monocítica aguda</b>                      Leucemia monoblástica aguda                      Leucemia monoblástica SOE                      FAB M5 (<i>inclui todas as variantes</i>)</p>
<p><b>9870/3</b>    <b>Leucemia basofílica aguda</b></p>	<p><b>9895/3</b>    <b>Leucemia mielóide aguda com displasia de multilinhagem</b>                      Leucemia mielóide aguda com síndrome de mielodisplasia anterior                      Leucemia mielóide aguda sem síndrome de mielodisplasia anterior</p>
<p><b>9871/3</b>    <b>Leucemia mielóide aguda com eosinófilos anormais na medula</b> (<i>inclui todas as variantes</i>)                      Leucemia mielóide aguda, Inv (16) (p13;q22)                      Leucemia mielóide aguda, t (16;16)(p13;q11)                      Leucemia mielóide aguda, CBF-beta/MYH11                      Leucemia aguda mielomonocítica com eosinófilos anormais                      FAB M4Eo</p>	<p><b>9896/3</b>    <b>Leucemia mielóide aguda, t(8;21)(q22;q22)</b>                      Leucemia mielóide aguda, LMA1 (CBF-alpha)/ETO                      FAB M2, t(8;21) (q22;q22)                      FAB M2, LMA1 (CBF-alpha)/ETO</p>
<p><b>9872/3</b>    <b>Leucemia mielóide aguda, com diferenciação mínima</b>                      Leucemia mieloblástica aguda                      FAB M0</p>	<p><b>9897/3</b>    <b>Leucemia mielóide aguda, com anormalidades em 11q23</b>                      Leucemia mielóide aguda                      LMA</p>
<p><b>9873/3</b>    <b>Leucemia mielóide aguda sem maturação</b>                      FAB M1</p>	

Morfologia de Neoplasias – Lista Numérica

<b>9910/3</b>	<b>Leucemia megacarioblástica aguda</b> Leucemia megacariocítica FAB M7	<b>995-996</b>	<b>ALTERAÇÕES MIELO PROLIFERATIVAS CRÔNICAS (C42.1)</b>
<b>9920/3</b>	<b>Leucemia mielóide aguda relacionada ao tratamento, SOE</b> Leucemia mielóide aguda relacionada a agentes alquilantes Leucemia mielóide aguda relacionada ao tratamento epipodofilotoxina	<b>9950/3</b>	<b>Policitemia vera</b> Policitemia rubra vera Policitemia proliferativa Eritremia crônica
<b>9930/3</b>	<b>Sarcoma mielóide</b> ( <i>ver também M-9861/3</i> ) Sarcoma granulocítico Cloroma	<b>9960/3</b>	<b>Doença mieloproliferativa crônica, SOE</b>
<b>9931/3</b>	<b>Panmielose aguda com mielofibrose (C42.1)</b> Mieloesclerose aguda, SOE Mieloesclerose maligna Mielofibrose aguda Panmielose aguda, SOE	<b>9961/3</b>	<b>Mielosclerose com metaplasia mielóide</b> Mielosclerose megacariocítica Mielofibrose com metaplasia mielóide Metaplasia mielóide agnogênica Mielofibrose crônica idiopática Mielofibrose resultante de doença mieloproliferativa
<b>994</b>	<b>OUTRAS LEUCEMIAS (C42.1)</b>	<b>9962/3</b>	<b>Trombocitemia essencial</b> Trombocitemia idiopática Trombocitemia hemorrágica essencial Trombocitemia hemorrágica idiopática
<b>9940/3</b>	<b>Leucemia tipo células pilosas (C42.1)</b> Leucemia variante célula pilosa Reticuloendoteliiose leucêmica Tricoleucemia	<b>9963/3</b>	<b>Leucemia crônica neutrofílica</b>
<b>9945/3</b>	<b>Leucemia mielomonocítica crônica, SOE</b> Leucemia mielomonocítica crônica tipo I Leucemia mielomonocítica crônica tipo II Leucemia mielomonocítica crônica em transformação	<b>9964/3</b>	<b>Síndrome hipereosinofílica</b> Leucemia crônica eosinofílica
<b>9946/3</b>	<b>Leucemia mielomonocítica juvenil</b> Leucemia mielomonocítica crônica juvenil	<b>997</b>	<b>OUTRAS ALTERAÇÕES HEMATOLÓGICAS</b>
<b>9948/3</b>	<b>Leucemia de células tipo NK agressiva</b>	<b>9970/1</b>	<b>Alterações linfoproliferativa, SOE</b> Doença linfoproliferativa, SOE
		<b>9975/1</b>	<b>Doença mieloproliferativa, SOE</b>
		<b>998</b>	<b>SÍNDROMES MIELODISPLÁSICAS (C42.1)</b>
		<b>9980/3</b>	<b>Anemia refratária</b> Anemia refratária sem sideroblastos

Morfologia de Neoplasias – Lista Numérica

<b>9982/3</b>	<b>Anemia refratária com sideroblastos</b> Anemia refratária com sideroblastos “em anel” RARS	<b>9985/3</b>	<b>Citopenia refratária com displasia multilinhagem</b>
<b>9983/3</b>	<b>Anemia refratária com excesso de blastos</b> RAEB RAEB I RAEB II	<b>9986/3</b>	<b>Síndrome mielodisplásica com deleção 5q (5q-)</b>
<b>9984/3</b>	<b>Anemia refratária com excesso de blastos, em transformação</b> RAEB-T	<b>9987/3</b>	<b>Síndrome mielodisplásica relacionada a terapia, SOE</b> Síndrome mielodisplásica relacionada a agente alquilante Síndrome mielodisplásica relacionada com epipodofilotoxina
		<b>9989/3</b>	<b>Síndrome mielodisplásica, SOE</b> Pré-leucemia Síndrome pré-leucêmica

## ÍNDICE ALFABÉTICO

### SOE – Sem Outras Especificações

#### -A-

<b>C76.2</b>	<b>Abdome</b> SOE	<b>M-9261/3</b>	tibial (C40.2)
<b>C49.4</b>	músculo	<b>M-8570/3</b>	Adenoacantoma
<b>C47.4</b>	nervo periférico	<b>M-9300/0</b>	Adenoameloblastoma (C41.-)
<b>C44.5</b>	pele		<b>Adenocarcinofibroma</b>
<b>C47.4</b>	sistema nervoso autônomo	<b>M-8313/3</b>	células claras (C56.9)
<b>C49.4</b>	tecido conectivo	<b>M-9015/3</b>	mucinoso (C56.9)
<b>C49.4</b>	tecido conjuntivo	<b>M-9014/3</b>	seroso (C56.9)
<b>C49.4</b>	tecido subcutâneo		<b>Adenocarcinoma</b>
	<b>Abdominal, parede</b> ( <i>ver Parede abdominal</i> )		( <i>ver também Carcinoma</i> )
	<b>Abóbada</b>	<b>M-8140/3</b>	SOE
<b>C41.0</b>	craniana	<b>M-8140/6</b>	SOE, metastático
<b>C11.0</b>	nasofaringe	<b>M-8280/3</b>	acidófilo (C75.1)
<b>C05.9</b>	palatina	<b>M-8550/3</b>	acinar
<b>C52.9</b>	vaginal	<b>M-8251/2</b>	alveolar (C34.-)
<b>M—</b>	Acantose nigricans ( <i>ver SNOMED</i> )	<b>M-8401/3</b>	apócrino
<b>M—</b>	Acantoma de células claras ( <i>ver SNOMED</i> )	<b>M-8147/3</b>	basocelular (C07.-, C08.-)
<b>C41.4</b>	Acetábulo	<b>M-8300/3</b>	basófilo (C75.1)
<b>M-8851/0</b>	Acrocordon ( <i>ver Fibroma Mole</i> )	<b>M-8250/3</b>	bronquiolar (C34.-)
<b>M-8402/0</b>	Acrospiroma écrino (C44.-)	<b>M-8250/3</b>	bronquíolo-alveolar (C34.-)
	<b>Adamantinoma</b>	<b>M-8160/3</b>	canal biliar (C22.1)
<b>M-9310/0</b>	SOE ( <i>exceto da Tíbia e Ossos longos</i> <i>M-9261/3</i> ) (C41.-)	<b>M-8550/3</b>	células acinares
<b>M-9310/3</b>	maligno ( <i>exceto da Tíbia e Ossos longos</i> <i>M-9261/3</i> ) (C41.-)	<b>M-8550/3</b>	células acinosas
<b>M-9261/3</b>	ossos longos (C40.-, C41.-)	<b>M-8322/3</b>	células claras em água de rocha (C75.0)
		<b>M-8310/3</b>	células claras, SOE
		<b>M-8310/3</b>	células claras, tipo mesonefróide
		<b>M-8490/3</b>	células em anel de sinete
		<b>M-8320/3</b>	células granulares
		<b>M-8323/3</b>	células mistas
		<b>M-8300/3</b>	células mucóides (C75.1)
		<b>M-8214/3</b>	células parietais (C16.-)

**Adenocarcinoma** (*continuação*)

**M-8312/3** células renais (C64.9)  
**M-8420/3** ceruminoso (C44.2)  
**M-8200/3** cilindróide  
**M-8141/3** cirroso/esquirroso  
**M-8480/3** colóide  
**M-8574/3** com diferenciação neuroendócrina  
**M-8573/3** com metaplasia apócrina  
**M-8571/3** com metaplasia cartilaginosa  
**M-8571/3** com metaplasia cartilaginosa e óssea  
**M-8570/3** com metaplasia escamosa  
**M-8572/3** com metaplasia fusocelular  
**M-8571/3** com metaplasia óssea  
**M-8255/3** com subtipos mistos  
**M-8255/3** combinado com outros tipos de carcinoma  
**M-8370/3** córtex supra-renal (C74.0)  
**M-8270/3** cromóforo (C75.1)  
**M-8145/3** difuso (C16.-)  
**M-8500/3** ductal, SOE  
**M-8500/3** ductal infiltrante (C50.-)  
**M-8500/3** ductos, SOE  
**M-8525/3** ducto terminal  
**M-8160/3** ductos biliares (C22.1, C24.0)  
**M-8500/3** ductos, infiltrante (C50.-)  
**M-8251/3** ductos anais (C21.1)  
**M-8244/3** e carcinóide, combinado  
**M-8560/3** e carcinoma de células escamosas, misto  
**M-8560/3** e carcinoma epidermóide, misto  
**M-8413/3** écrino (C44.-)  
**M-8408/3** écrino papilífero (C44.-)  
**M-8263/3** em adenoma viloso  
**M-8210/3** em adenoma polipóide  
**M-8210/3** em adenoma tubular  
**M-8261/2** em adenoma viloso in situ  
**M-8210/3** em pólipos adenomatosos múltiplos  
**M-8210/3** em pólipos adenomatosos múltiplos  
**M-8221/3** em pólipos adenomatosos múltiplos  
**M-8220/3** em polipose adenomatosa do cólon (C18.-)  
**M-9070/3** embrionário  
**M-8380/3** endometrióide, SOE  
**M-8383/3** endometrióide, tipo células ciliadas  
**M-8382/3** endometrióide, tipo secretório  
**M-8280/3** eosinófilo (C75.1)  
**M-8350/3** esclerosante não encapsulado (C73.9)  
**M-8141/3** esquirroso/cirroso  
**M-8154/3** exócrino misto, de células das ilhotas (C25.-)

**Adenocarcinoma** (*continuação*)

**M-8333/3** fetal  
**M-8330/3** folicular, SOE (C73.9)  
**M-8340/3** folicular e papilar, misto (C73.9)  
**M-8331/3** folicular, bem diferenciado (C73.9)  
**M-8332/3** folicular, moderadamente diferenciado (C73.9)  
**M-8331/3** folicular, puro (C73.9)  
**M-8332/3** folicular, trabecular (C73.9)  
**M-8480/3** gelatinoso  
**M-8400/3** glândula sudorípara (C44.-)  
**M-8290/3** Hürthle, células de (C73.9)  
**M-8150/3** ilhotas (C25.-)  
**M-8140/2** in situ, SOE  
**M-8210/2** in situ, em adenoma polipóide  
**M-8210/2** in situ, em adenoma tubular  
**M-8263/2** in situ, em adenoma tubuloviloso  
**M-8210/2** in situ, em pólipos, SOE  
**M-8210/2** in situ, em pólipos adenomatosos  
**M-8530/3** inflamatório (C50.-)  
**M-8504/3** intracístico, papilar  
**M-8500/2** intraductal, não infiltrativo, SOE  
**M-8503/2** intraductal, não infiltrativo, papilar (C50.-)  
**M-8520/3** lobular (C50.-)  
**M-8510/3** medular  
**M-9110/3** mesonéfrico  
**M-8310/3** mesonefróide e células claras  
**M-8140/6** metastático, SOE  
**M-8480/3** mucinoso  
**M-8482/3** mucinoso, tipo endocervical  
**M-8481/3** muco-productor  
**M-8481/3** muco-secretor  
**M-8480/3** mucóide  
**M-8480/3** mucoso  
**M-8290/3** oncocítico  
**M-8290/3** oxifílico  
**M-8290/3** oxífilo  
**M-8260/3** papilar, SOE  
**M-8450/3** papilar cístico  
**M-8340/3** papilar e folicular (C73.9)  
**M-8503/3** papilar e infiltrante (C50.-)  
**M-8503/3** papilar intraductal com invasão (C50.-)  
**M-8503/2** papilar intraductal, SOE (C50.-)  
**M-8503/2** papilar, intraductal, não infiltrante (C50.-)  
**M-8460/3** papilar, seroso (C56.9)  
**M-8340/3** papilar, variante folicular (C73.9)  
**M-8260/3** papilífero, SOE

- Adenocarcinoma** (*continuação*)
- M-8503/3** papilífero infiltrativo (C50.-)  
**M-8263/3** papilotubular  
**M-8450/3** papilocístico  
**M-8045/3** pequenas células, combinadas  
**M-8525/3** polimórfico de baixo grau  
**M-8481/3** produtor de mucina  
**M-8143/3** propagação superficial  
**M-8470/3** pseudomucinoso (C56.9)  
**M-8410/3** sebáceo (C44.-)  
**M-8481/3** secretor de mucina  
**M-8441/3** seroso, SOE  
**M-8460/3** seroso papilar (C56.9)  
**M-8230/3** sólido mucinoso  
**M-8143/3** superficial  
**M-8370/3** supra-renal, córtex (C74.0)  
**M-8200/3** tipo cilindróide  
**M-8145/3** tipo difuso (C16.-)  
**M-8384/3** tipo endocervical  
**M-8144/3** tipo intestinal (C16.-)  
**M-8310/3** tipo mesonefróide, células claras  
**M-8190/3** trabecular  
**M-8211/3** tubular  
**M-8262/3** viloso
- Adenofibroma**
- M-8313/0** células claras  
**M-8313/1** células claras de malignidade limítrofe (C56.9)  
**M-8381/0** endometrióide, SOE  
**M-8381/3** endometrióide maligno  
**M-8381/1** endometrióide, malignidade limítrofe  
**M-9015/1** mucinoso malignidade limítrofe  
**M-9015/3** mucinoso maligno  
**M-8965/0** nefrogênico (C64.9)  
**M-9013/0** papilar  
**M-9014/0** seroso, SOE  
**M-9014/1** seroso de malignidade limítrofe  
**M-9014/3** seroso maligno
- M———** Adenofibrose (*ver SNOMED*)
- C11.1** Adenóide
- M-8561/0** Adenolinfoma (C07.-, C08.-)  
**M-8324/0** Adenolipoma
- Adenoma**
- M-8140/0** SOE  
**M-8280/0** acidófilo (C75.1)  
**M-8281/0** acidófilo-basófilo, misto (C75.1)  
**M-8550/0** acinar  
**M-8251/0** alveolar  
**M-8390/0** apêndice cutâneo (C44.-)  
**M-8401/0** apócrino  
**M-8140/1** atípico  
**M-8147/0** basocelular (C07.-, C08.-)  
**M-8300/0** basófilo (C75.1)  
**M-8281/0** basófilo-acidófilo, misto (C75.1)  
**M-8140/1** brônquico, SOE (C34.-)  
**M-8240/3** brônquico, carcinóide (C34.-)  
**M-8200/3** brônquico, cilindróide (C34.-)  
**M-8160/0** canal biliar (C22.1)  
**M-8149/0** canalicular  
**M-8310/0** células claras  
**M-8322/0** células claras em água de rocha (C75.0)  
**M-8290/0** células de Hürthle (C73.9)  
**M-8640/0** células de Sertoli  
**M-8170/0** células hepáticas (C22.0)  
**M-8323/0** células mistas  
**M-8300/0** células mucóides (C75.1)  
**M-8321/0** células principais (C75.0)  
**M-8152/0** células Alfa (C-25.-)  
**M-8151/0** células Beta (C25.-)  
**M-8420/0** ceruminoso (C44.2)  
**M-8212/0** chato  
**M-8334/0** colóide (C73.9)  
**M-8372/0** córtex supra-renal, variante pigmentada (C74.0)  
**M-8370/0** córtex supra-renal, SOE (C74.0)  
**M-8371/0** córtex supra-renal, de células compactas (C74.0)  
**M-8375/0** córtex supra-renal, de células mistas (C74.0)  
**M-8373/0** córtex supra-renal, tipo células claras (C74.0)  
**M-8374/0** córtex supra-renal, de células da glomerulosa (C74.0)  
**M-8270/0** cromóforo (C75.1)  
**M-8503/0** ductal, SOE  
**M-8503/0** ductos, SOE  
**M-8160/0** ductos biliares (C22.1, C24.0)  
**M-9110/0** ductos de Wolff  
**M-8408/0** écrino, papilar (C44.-)  
**M-8191/0** embrionário  
**M-8380/1** endometrióide malignidade limítrofe

## Índice Alfabético

- Adenoma** (*continuação*)
- M-8380/0 endometrióide, SOE  
M-8280/0 eosinófilo (C75.1)  
M-8333/0 fetal (C73.9)  
M-8213/0 filiforme (C18.-)  
M-8330/0 folicular (C73.9)  
M-8330/1 folicular atípico (C73.9)  
M-8400/0 glândula sudorípara (C44.-)  
M-8170/0 hepatocelular (C22.0)  
M-8272/0 hipófise (C75.1)  
M-8150/0 ilhotas (C25.-)  
M-8504/0 intracístico, papilar  
M-8453/0 intraductal papilífero mucinoso (C25.-)  
M-8204/0 lactante (C50.-)  
M-8334/0 macrofolicular (C73.9)  
M-8506/0 mamilo (C50.0)  
M-9110/0 mesonéfrico  
M-8325/0 metanéfrico  
M-8202/0 microcístico (C25.-)  
M-8441/0 microcístico seroso  
M-8333/0 microfolicular (C73.9)  
M-8982/0 mioepitelial  
M-8281/0 misto, acidófilo-basófilo (C75.1)  
M-8146/0 monomórfico  
M-8480/0 mucinoso  
M-8408/1 papilar digital agressivo (C44.-)  
M-8260/0 papilar, SOE  
M-8260/0 papilífero, SOE  
M-8263/0 papilotubular  
M-8640/1 Pick, tubular de  
M-8372/0 pigmentado (C74.0)  
M-8272/0 pituitário, SOE (C75.1) (hipófise)  
M-8940/0 pleomórfico  
M-8210/0 polipóide  
M-8372/0 preto (black) (C74.0)  
M-8410/0 sebáceo (C44.-)  
M——— sebáceo (*ver SNOMED*)  
M-8213/0 serratiforme (C18.-)  
M-8640/1 testicular  
M-8190/0 trabecular  
M-8211/0 tubular, SOE  
M-8336/0 trabecular hialinizante (C73.9)  
M-8640/1 tubular de Pick  
M-8263/0 tubuloviloso, SOE  
M-8263/2 adenocarcinoma “in situ” em tubuloviloso  
M-8263/0 viloglandular  
M-8261/0 viloso, SOE  
M-9110/0 Wolff, ducto de  
M-8360/1 Adenomas endócrinos múltiplos
- Adenomatose**
- M-8220/0 SOE  
M-8150/0 células das ilhotas (C25.-)  
M-8360/1 endócrina  
M——— fibrosante (*ver SNOMED*)  
M-8250/1 pulmonar (C34.-)
- M-8932/0 Adenomioma polipoide atípico  
M——— Adenomiose, SOE (*ver SNOMED*)  
M-8983/0 Adenomioepitelioma (C50.-)
- Adenose**
- M——— SOE (*ver SNOMED*)  
M——— esclerosante (*ver SNOMED*)  
M——— fibrosante (*ver SNOMED*)  
M——— florida (*ver SNOMED*)
- M-8933/3 Adenossarcoma
- C——— Adiposo, tecido (*ver Tecido adiposo*)
- Adrenal**
- C74.9 SOE  
C74.0 córtex (cortical)  
C74.9 glândula  
C74.1 medula
- M-8671/0 Alteração decidual (*ver SNOMED*)
- Alveolar**
- C03.9 crista mucosa, SOE  
C03.1 crista mucosa, inferior  
C03.0 crista mucosa, superior  
C03.9 mucosa, SOE  
C03.1 mucosa, inferior  
C03.0 mucosa, superior
- Alvéolo**
- C03.9 SOE  
C03.9 dentário, SOE  
C03.1 inferior  
C03.0 superior
- M-9310/0 Ameloblastoma, SOE (C41.-)  
M-9310/3 Ameloblastoma maligno (C41.-)

- Amígdala**
- C09.9** SOE (*exclui Amígdala lingual C02.4 e Amígdala faringéia C11.1*)
- C11.1** faringeia
- C09.9** faucial
- C02.4** lingual
- C09.9** palatina
- M-9769/1** Amiloidose primária
- C24.1** Ampola de Vater
- C20.9** Ampola retal
- M—/—4** Anaplásico (*ver Código para Graduação, tabela 21*)
- Anca (*ver Quadril*)
- Androblastoma**
- M-8630/1** SOE
- M-8630/0** benigno
- M-8630/3** maligno
- M-8640/1** tubular, SOE
- M-8641/0** tubular com deposição lipídica (C56.9)
- C14.2** Anél de Waldeyer
- Anemia refratária**
- M-9980/3** SOE (C42.1)
- M-9983/3** com excesso de blastos (C42.1) (RAEB)
- M-9983/3** com excesso de blastos (C42.1) (RAEB I)
- M-9983/3** com excesso de blastos (C42.1) (RAEB II)
- M-9984/3** com excesso de blastos em transformação (C42.1) (RAEB-T)
- M-9982/3** com sideroblastos (C42.1)
- M-9982/3** com sideroblastos aneniforme
- M-9980/3** sem sideroblastos (C42.1)
- C57.4** Anexos, SOE
- C57.4** Anexos uterinos
- M-9161/1** Angioblastoma
- M-9141/0** Angioceratoma
- M-9130/1** Angioendotelioma
- Angioendotelioma**
- M-9135/1** endovascular papilar
- M-9136/1** fuso celular
- M-9712/3** Angioendoteliomatose
- Angiofibroma**
- M-9160/0** SOE
- M-9160/0** células gigantes
- M-9160/0** celular
- M-9160/0** juvenil (C11.-)
- M-8894/0** Angioleiomioma
- M-8861/0** Angiolipoma, SOE
- M-8856/0** Angiolipoma infiltrativo
- M-9120/0** Angioma, SOE
- M—** Angioma aracneiforme (*ver SNOMED*)
- M—** Angiomatose, SOE (*ver SNOMED*)
- M-8826/0** Angiomiofibroblastoma
- M-8860/0** Angiomiolipoma
- M-8894/0** Angiomoma
- M-8894/3** Angiomiossarcoma
- M-8841/1** Angiomixoma
- M-8841/1** Angiomixoma agressivo
- M-9120/3** Angiossarcoma
- Ângulo**
- C18.5** esplênico do cólon
- C18.3** hepático do cólon
- C71.6** pontocerebelar
- C21.8** Ano retal
- Antebraço (*ver membro superior C 76.4*)
- Antro**
- C31.0** SOE
- C16.3** estômago
- C16.3** gástrico
- C30.1** mastóide
- C31.0** maxilar
- C16.3** pilórico
- C21.0** Ânus, SOE (*exclui Pele do ânus e Pele peri-anal C44.5*)
- C44.5** Ânus, pele
- C49.3** Aorta, SOE
- C49.4** Aorta abdominal
- C18.1** Apêndice [vermiforme]
- C18.1** Apêndice cecal



## Índice Alfabético

	<b>Aponeurose</b>			<b>Articulação</b> ( <i>continuação</i> )
C49.9	SOE		C41.3	esternocostal
C49.1	palmar		C40.2	joelho, SOE
C49.2	plantar		C40.2	joelho, menisco lateral
			C40.2	joelho, menisco medial
M-8248/1	Apudoma, SOE		C40.1	mão
			C40.0	ombro
	<b>Aracnóide</b>		C40.3	pé
C70.9	SOE		C40.1	punho
C70.1	espinhal		C41.4	quadril
C70.0	intracraniana		C41.1	temporomandibular
			C40.3	tornozelo
M———	Aranhas vasculares ( <i>ver SNOMED</i> )		C44.3	Asa do nariz
			M-8803/0	Askin, tumor de
C50.0	Aréola/mamilo		M-9430/3	Astroblastoma (C71.-)
M-8240/1	Argentafinoma, SOE			
M-8241/3	Argentafinoma maligno			
	<b>Arrenoblastoma</b>			<b>Astrocitoma</b>
M-8630/1	SOE		M-9400/3	SOE (C71.-)
M-8630/0	benigno		M-9401/3	anaplásico (C71.-)
M-8630/3	maligno		M-9400/3	baixo grau (C71.-)
			M-9400/3	cístico (C71.-)
M-9982/3	ARSA		M-9400/3	difuso (C71.-)
			M-9400/3	difuso de baixo grau (C71.-)
C———	Artelho ( <i>ver Dedo do pé</i> )		M-9420/3	fibrilar (C71.-)
			M-9420/3	fibroso (C71.-)
	<b>Artéria</b>		M-9411/3	gemistocítico (C71.-)
C49.9	SOE		M-9412/1	infantil desmoplásico
C49.3	aorta, SOE		M-9421/1	juvenil (C71.-)
C49.4	aorta abdominal		M-9421/1	pilocítico (C71.-)
C49.3	axilar		M-9421/1	pilóide (C71.-)
C49.0	carótida		M-9410/3	protoplasmático (C71.-)
C49.4	celíaca		M-9383/1	subependimal, SOE (C71.-)
C49.2	femoral		M-9384/1	subependimal de células gigantes (C71.-)
C49.5	ilíaca		M-9401/3	tipo anaplásico (C71.-)
C49.3	mamária interna			
C49.4	mesentérica		M-9400/3	Astroglioma (C71.-)
C49.1	radial			
C49.4	renal			
C49.3	subclávica			
C49.1	ulnar			
				<b>Assoalho da boca</b>
	<b>Articulação</b>		C04.9	SOE
C41.9	SOE		C04.0	anterior
C40.0	acromioclavicular		C04.1	lateral
C41.4	anca			
C41.3	costovertebral		C41.2	Atlas
C40.0	cotovelo		C38.0	Átrio do coração

- M**—— Atrofia associada com hiperplasia  
(*ver SNOMED*)
- C44.2** Aurícula, SOE  
**C44.2** Aurícula, pele
- Axila**
- C76.1** SOE  
**C44.5** SOE (carcinoma, melanoma, nevo)  
**C49.3** SOE (sarcoma, lipoma)  
**C49.3** artéria  
**C77.3** gânglio linfático  
**C77.3** linfonodo  
**C47.3** nervo periférico  
**C49.3** partes moles  
**C44.5** pele  
**C50.6** prolongamento da mama  
**C47.3** sistema nervo autônomo  
**C49.3** tecido adiposo  
**C49.3** tecido conectivo  
**C49.3** tecido conjuntivo  
**C49.3** tecido fibroso  
**C49.3** tecido gorduroso  
**C49.3** tecido subcutâneo
- C41.2** Áxis
- B -**
- M**——/-6 B-precursor (*ver código para designação de célula, tabela 22*)
- C42.2** Baço
- Bainha tendinosa**
- C49.9** SOE  
**C49.1** antebraço  
**C49.1** braço  
**C49.2** calcanhar  
**C49.2** coxa  
**C49.1** dedo da mão  
**C49.2** dedo do pé  
**C49.6** dorso  
**C49.2** fossa poplitéia  
**C49.2** joelho  
**C49.1** mão  
**C49.2** panturrilha  
**C49.2** pé  
**C49.2** perna
- Bainha tendinosa** (*continuação*)
- C49.0** pescoço  
**C49.1** polegar  
**C49.1** punho  
**C49.2** quadril  
**C49.2** tornozelo
- M**——/1 Baixo potencial de malignidade  
(*exceto cistadenomas do ovário M-8440-8490*) (*ver código de comportamento, tabela 18, 20*)
- M**——/-1 Bem diferenciado (*ver código para graduação, tabela 21*)
- M**——/0 Benigno (*ver código de comportamento, tabela 18, 20*)
- Bexiga urinária**
- C67.9** SOE  
**C67.5** colo  
**C67.1** cúpula  
**C67.6** orifício uretérico  
**C67.5** orifício uretral interno  
**C67.9** parede, SOE  
**C67.3** parede anterior  
**C67.2** parede lateral  
**C67.4** parede posterior  
**C67.0** trígono  
**C67.7** úraco
- Blastoma**
- M-8000/3** SOE  
**M-8973/3** pleuropulmonar  
**M-8972/3** pulmonar (C34.-)
- Boca**
- C06.9** SOE  
**C04.9** assoalho, SOE  
**C04.0** assoalho, anterior  
**C04.1** assoalho, lateral  
**C06.1** cavidade  
**C05.9** céu da boca (abóbada)  
**C05.9** palato, SOE  
**C06.1** vestíbulo
- Bochecha**
- C76.0** SOE  
**C44.3** SOE (carcinoma, melanoma, nevo)  
**C49.0** SOE (sarcoma, lipoma)  
**C44.3** externa

## Índice Alfabético

- Bochecha** (*continuação*)
- C06.0 interna  
 C06.0 mucosa  
 C47.0 nervo periférico  
 C49.0 partes moles  
 C44.3 pele  
 C47.0 sistema nervoso autônomo  
 C49.0 tecido adiposo  
 C49.0 tecido conectivo  
 C49.0 tecido conjuntivo  
 C49.0 tecido fibroso  
 C49.0 tecido gorduroso  
 C49.0 tecido subcutâneo
- Bócio**
- M——— SOE (*ver SNOMED*)  
 M——— adenomatoso (*ver SNOMED*)  
 M——— colóide (*ver SNOMED*)  
 M——— endêmico (*ver SNOMED*)
- Bolsa**
- C49.9 SOE  
 C48.1 Douglas  
 C75.1 Rathke  
 C48.1 reto-uterina  
 C49.9 sinovial, SOE
- C02.1 Bordo da língua
- Braço (*ver membro superior C76.4*)
- C34.9 Broncogênico
- Brônquio**
- C34.9 SOE  
 C34.0 carina  
 C34.0 fonte  
 C34.3 lobo inferior  
 C34.2 lobo médio  
 C34.1 lobo superior  
 C34.0 principal
- C34.9 Bronquíolo
- C -
- Cabeça**
- C76.0 SOE  
 C44.4 SOE (carcinoma, melanoma, nevo)  
 C49.0 SOE (sarcoma, lipoma)  
 C77.0 gânglio linfático  
 C77.0 linfonodo  
 C49.0 músculo  
 C49.0 músculo esquelético  
 C47.0 nervo periférico  
 C49.0 partes moles  
 C44.4 pele, SOE  
 C47.0 sistema nervoso autônomo  
 C49.0 tecido adiposo  
 C49.0 tecido conectivo  
 C49.0 tecido conjuntivo  
 C49.0 tecido fibroso  
 C49.0 tecido gorduroso  
 C49.0 tecido subcutâneo
- C25.0 Cabeça do pâncreas
- M——— Calázio (*ver SNOMED*)
- Calcanhar (*ver membro inferior C76.5*)
- M——— Calcinose tumoral (*ver SNOMED*)
- C65.9 Cálice renal  
 C41.0 Calota craniana
- Canal**
- C21.1 anal  
 C44.2 auditivo, SOE  
 C44.2 auditivo, externo  
 C44.2 auricular  
 C44.2 auricular externo  
 C24.0 biliar, SOE  
 C24.0 biliar cístico  
 C24.0 biliar comum  
 C24.0 biliar extra-hepático  
 C24.0 biliar hepático  
 C22.1 biliar intra-hepático  
 C53.0 cervical  
 C24.0 cístico  
 C24.0 colédoco  
 C24.0 comum  
 C75.2 craniofaringeo  
 C63.1 deferente

- Canal** (*continuação*)
- C53.0 endocervical  
 C24.0 hepático  
 C69.5 lacrimal, SOE  
 C69.5 lacrimal-nasal  
 C44.2 ouvido  
 C25.3 pancreático  
 C16.4 pilórico  
 C25.3 Santorini  
 C07.9 Stenon  
 C07.9 Stensen  
 C73.9 tireoglosso  
 C49.3 torácico  
 C08.0 Wharton  
 C25.3 Wirsung  
 C57.7 Wolff
- C22.1 Canalículo biliar  
 C69.5 Canalículo lacrimal
- M-8000/3 Câncer (*ver “Instruções”, página 42*)  
 M-8000/3 Cancro (*ver Câncer*)
- Canto**
- C44.1 SOE  
 C44.1 externo  
 C44.1 interno
- C71.0 Cápsula interna
- Carcinóide**
- M-8240/1 SOE, de apêndice (C18.1)  
 M-8240/3 SOE (*exceto Apêndice M-8240/1*)  
 M-8240/3 adenoma brônquico (C34.-)  
 M-8244/3 adenocarcinoma combinados  
 M-8240/1 argentafínico, SOE  
 M-8241/3 argentafínico, maligno  
 M-8243/3 células caliciformes (C18.1)  
 M-8242/1 células semelhantes a enterocromafínicas, SOE  
 M-8242/1 CEL, SOE  
 M-8242/3 CEL, maligno  
 M-8244/3 composto  
 M-9091/1 do estroma (C56.9)  
 M-8244/3 e adenocarcinoma, misto  
 M-9091/1 e estroma ovariano(C56.9)  
 M-8240/3 maligno  
 M-8243/3 mucinoso (C18.1)  
 M-8241/3 produtor de serotonina  
 M-8240/3 típico
- M-8245/1 tubular  
 M-8240/1 tumor, argentafínico, SOE  
 M-8241/3 tumor argentafínico, maligno  
 M-8240/3 tumor, SOE (*exceto apêndice M-8240/1*)  
 M-8240/1 tumor, SOE, de apêndice (C18.1)  
 M-8934/3 Carcinofibroma
- Carcinoma** (*ver também Adenocarcinoma*)
- SOE  
 SOE, metastático  
 M-8010/3 SOE  
 M-8010/6 SOE, metastático  
 M-8280/3 acidófilo (C75.1)  
 M-8281/3 acidófilo-basófilo, misto (C75.1)  
 M-8550/3 acinar  
 M-8200/3 adenocístico  
 M-8560/3 adenoepidermóide  
 M-8560/3 adenoescamoso  
 M-8200/3 adenóide cístico  
 M-8075/3 adenóide, células escamosas  
 M-8251/3 alveolar (C34.-)  
 M-9270/3 ameloblástico (C41.-)  
 M-8021/3 anaplásico, SOE  
 M-8390/3 anexo cutâneo (C44.-)  
 M-8390/3 apêndice cutâneo (C44.-)  
 M-8042/3 avencelular (C34.-)  
 M-8098/3 basal adenóide (C53.-)  
 M-8123/3 basalóide (C21.1)  
 M-8083/3 basalóide e escamoso  
 M-8094/3 baso-epidermóide, misto (C44.-)  
 M-8094/3 baso-escamocelular, misto (C44.-)  
 M-8094/3 baso-epinocelular, misto (C44.-)  
 M-8090/3 basocelular, SOE (C44.-)  
 M-8098/3 basocelular adenóide  
 M-8092/3 basocelular esclerosante, infiltrativo  
 M-8092/3 basocelular infiltrativo, SOE (C44.-)  
 M-8092/3 basocelular infiltrativo, esclerosante (C44.-)  
 M-8092/3 basocelular infiltrativo, não esclerosante (C44.-)  
 M-8097/3 basocelular micronodular (C44.-)  
 M-8091/3 basocelular, multicêntrico (C44.-)  
 M-8097/3 basocelular nodular (C44.-)  
 M-8090/3 basocelular, pigmentado (C44.-)  
 M-8092/3 basocelular, tipo desmoplásico (C44.-)  
 M-8093/3 basocelular, tipo fibroepitelial (C44.-)  
 M-8093/3 basocelular fibroepitelial tipo Pinkus

- Carcinoma (continuação)**
- M-8092/3** basocelular, infiltrante tipo morféia (C44.-)
- M-8091/3** basocelular, superficial multifocal (C44.-)
- M-8300/3** basófilo (C75.1)
- M-8281/3** basófilo-acidófilo, misto (C75.1)
- M-8081/2** Bowen, células escamosas, intra-epidérmico tipo (C44.-)
- M-8250/3** bronquiolar (C34.-)
- M-8250/3** bronquíolo-alveolar (C34.-)
- M-8253/3** bronquíolo-alveolar mucinoso (C34.-)
- M-8252/3** bronquíolo-alveolar de células claras (C34.-)
- M-8254/3** bronquíolo-alveolar de células claras em anel de sinete (C34.-)
- M-8253/3** bronquíolo-alveolar de células tipo anel de sinete (C34.-)
- M-8254/3** bronquíolo-alveolar de tipo indeterminado (C34.-)
- M-8252/3** bronquíolo-alveolar não mucinoso (C34.-)
- M-8254/3** bronquíolo-alveolar tipo misto, mucinoso e não mucinoso (C34.-)
- M-8254/3** bronquíolo-alveolar, pneumócitos tipo II e células em anel de sinete (C34.-)
- M-8252/3** bronquíolo-alveolar, tipo pneumócitos II (C34.-)
- M-8250/3** bronquíolo-terminal (C34.-)
- M-8160/3** canal biliar (C22.1)
- M-8180/3** canal biliar e hepatocelular, misto (C22.0)
- M-8550/3** células acinosas
- M-8250/3** células alveolares (C34.-)
- M-8090/3** células basais pigmentado (C44.-)
- M-8345/3** células C (C73.9)
- M-8121/3** células cilíndricas (C30.0, C31.-)
- M-8310/3** células claras
- M-8322/3** células claras em água de rocha (C75.0)
- M-8620/3** células da granulosa (C56.9)
- M-8600/3** células da teca (C56.9)
- M-8621/1** células da teca-grulosa (C56.9)
- M-8150/3** células das ilhotas (C25.-)
- M-8290/3** células de Hürthle (C73.9)
- M-8247/3** células de Merkel (C44.-)
- M-8041/3** células de reserva
- M-8640/3** células de Sertoli (C62.-)
- M-8130/2** células de transição papilar, não invasiva
- M-8131/3** células de transição, micropapilar (C67.-)
- M-8500/3** células ductais
- M-8490/3** células em anel de sinete
- M-8490/6** células em anel de sinete, metastático
- M-8070/3** células escamosas, SOE
- M-8071/3** células escamosas, SOE, ceratinizado
- M-8071/3** células escamosas, SOE, cornificado
- M-8078/3** células escmosas, cornificado
- M-8070/6** células escamosas, SOE, metastático
- M-8072/3** células escamosas, SOE, não ceratinizado
- M-8072/3** células escamosas, SOE, não cornificado
- M-8083/3** células escamosas, basalóide
- M-8560/3** células escamosas e adenocarcinoma, misto
- M-8078/3** células escamosas com formação córnea
- M-8071/3** células escamosas grandes, ceratinizado
- M-8071/3** células escamosas grandes, cornificado
- M-8072/3** células escamosas grandes, não ceratinizado
- M-8072/3** células escamosas grandes, não cornificado
- M-8070/2** células escamosas in situ, SOE
- M-8076/2** células escamosas in situ, com questionável invasão do estroma
- M-8081/2** células escamosas intra-epidérmico, tipo Bowen (C44.-)
- M-8070/2** células escamosas intra-epitelial
- M-8052/2** células escamosas, papilar não invasivo
- M-8073/3** células escamosas pequenas, não ceratinizado
- M-8073/3** células escamosas pequenas, não cornificado
- M-8075/3** células escamosas, acantolítico
- M-8075/3** células escamosas, adenóide
- M-8074/3** células escamosas, fusiformes
- M-8076/3** células escamosas, micro-invasor (C53.-)
- M-8052/3** células escamosas, papilar
- M-8075/3** células escamosas, pseudoglandular
- M-8084/3** células escamosas tipo células claras
- M-8074/3** células escamosas, sarcomatóide
- M-8051/3** células escamosas, verrucoso

**Carcinoma** (continuação)

**M-8031/3** células gigantes  
**M-8030/3** células gigantes e células fusiformes  
**M-8015/3** células glassy  
**M-8012/3** células grandes, SOE  
**M-8014/3** células grandes fenótipos rabdoíde  
**M-8320/3** células granulares  
**M-8170/3** células hepáticas, SOE (C22.0)  
**M-8480/3** células isoladas  
**M-8046/3** células não pequenas (C34.-)  
**M-8345/3** células parafoliculares (C73.9)  
**M-8214/3** células parietais (C16.-)  
**M-8041/3** células pequenas, SOE  
**M-8045/3** células pequenas e de células grandes (C34.-)  
**M-8043/3** células pequenas fusocelular fusiforme (C34.-)  
**M-8044/3** células pequenas intermediárias (C34.-)  
**M-8045/3** células pequenas, mistas  
**M-8034/3** células poligonais  
**M-8041/3** células redondas  
**M-8312/3** células renais (C64.9)  
**M-8317/3** células renais, células cromóforo (C64.9)  
**M-8318/3** células renais e células fusiformes (C64.9)  
**M-8317/3** células renais cromóforo (C64.9)  
**M-8318/3** células renais sarcomatoite (C64.9)  
**M-8041/3** células reserva  
**M-8042/3** células tipo “grão de aveia”(C34.-)  
**M-8120/3** células transicionais, SOE  
**M-8122/3** células transicionais, fusiforme  
**M-8120/2** células transicionais, in situ  
**M-8331/3** células transicionais, micropapilar  
**M-8130/3** células transicionais, papilar  
**M-8122/3** células transicionais, sarcomatóide  
**M-8420/3** ceruminoso (C44.2)  
**M-8141/3** cirroso  
**M-8508/3** cístico hipersecretório (C50.-)  
**M-8124/3** cloacogênico (C21.2)  
**M-8480/3** colóide  
**M-8244/3** combinado com carcinóide  
**M-8035/3** com células gigantes tipo osteoplasto  
**M-8574/3** com diferenciação neuroendócrina  
**M-8589/3** com diferenciação semelhantes ao timo  
**M-8141/3** com fibrose produtiva  
**M-8573/3** com metaplasia apócrina  
**M-8045/3** combinado de células pequenas e escamosas

**Carcinoma** (continuação)

**M-8051/3** condilomatoso  
**M-8370/3** córtex supra-renal (C74.0)  
**M-8201/3** cribriforme, SOE  
**M-8270/3** cromóforo (C75.1)  
**M-8145/3** difuso (C16.-)  
**M-8500/3** ductal, SOE  
**M-8407/3** ductal de glândula sudorípara, esclerosante (C44.-)  
**M-8500/3** ductal infiltrante (C50.-)  
**M-8522/3** ductal infiltrativo de ductos e lobular (C50.-)  
**M-8523/3** ductal infiltrativo e colóide (C50.-)  
**M-8523/3** ductal infiltrativo e cribriforme (C50.-)  
**M-8522/3** ductal infiltrativo e lobular in situ (C50.-)  
**M-8523/3** ductal infiltrativo mucinoso (C50.-)  
**M-8523/3** ductal infiltrativo e tubular (C50.-)  
**M-8500/2** ductal in situ, SOE (C50.-)  
**M-8503/2** ductal in situ papilífero (C50.-)  
**M-8501/2** Ductal in situ tipo comedo (C50.-)  
**M-8201/2** ductal “in situ”, tipo cribriforme (C50.-)  
**M-8507/2** ductal in situ, tipo micropapilar (C50.-)  
**M-8230/2** ductal in situ, tipo sólido (C50.-)  
**M-8201/3** ductal tipo cribriforme (C50.-)  
**M-8514/3** ductal, tipo desmoplásico  
**M-8160/3** ductos biliares (C22.1, C24.0)  
**M-8180/3** ductos biliares e hepatocelular, misto (C22.0)  
**M-9110/3** ductos de Wolff  
**M-8500/3** ductos, infiltrante (C50.-)  
**M-8541/3** ductos, infiltrante, e doença de Paget (C50.-)  
**M-8500/3** ductos, SOE  
**M-8521/3** ductular, infiltrante  
**M-8319/3** ducto de Belini (C64.9)  
**M-8319/3** ductos coletores  
**M-8154/3** endócrino acinar misto (C25.-)  
**M-8154/3** endócrino ductal misto (C25.-)  
**M-8941/3** em adenoma pleomórfico (C07.-, C08.-)  
**M-8210/3** em pólipos, SOE  
**M-8210/3** em pólipos adenomatoso, SOE  
**M-9070/3** embrionário, SOE  
**M-9081/3** embrionário e teratoma, misto  
**M-9071/3** embrionário infantil  
**M-9101/3** embrionário, combinado com coriocarcinoma  
**M-9071/3** embrionário, tipo infantil

**Carcinoma** (*continuação*)

**M-9072/3** embrionário, tipo poliembrionário  
**M-8380/3** endometrióide  
**M-8280/3** eosinófilo (C75.1)  
**M-8070/3** epidermóide, SOE  
**M-8071/3** epidermóide, SOE, cornificado  
**M-8070/6** epidermóide, SOE, metastático  
**M-8072/3** epidermóide, SOE, não ceratinizado  
**M-8072/3** epidermóide, SOE, não cornificado  
**M-8560/3** epidermóide e adenocarcinoma, misto  
**M-8560/3** epidermóide e carcinoma, misto  
**M-8076/2** epidermóide in situ, com invasão questionável do estroma  
**M-8075/3** epidermóide, adenóide  
**M-8071/3** epidermóide, células grandes, ceratinizado  
**M-8071/3** epidermóide, células grandes, cornificado  
**M-8072/3** epidermóide, células grandes, não ceratinizado  
**M-8072/3** epidermóide, células grandes, não cornificado  
**M-8073/3** epidermóide, células pequenas, não ceratinizado  
**M-8073/3** epidermóide, células pequenas, não cornificado  
**M-8071/3** epidermóide, ceratinizado  
**M-8074/3** epidermóide, células fusiformes  
**M-8070/2** epidermóide, in situ, SOE  
**M-8076/3** epidermóide, micro-invasor  
**M-8052/3** epidermóide, papilar  
**M-8075/3** epidermóide, pseudoglandular  
**M-8051/3** epidermóide, verrucoso  
**M-8562/3** epitelial-mioepitelial  
**M-8070/3** escamocelular, SOE  
**M-8071/3** escamocelular, SOE, ceratinizado  
**M-8071/3** escamocelular, SOE, cornificado  
**M-8070/6** escamocelular, SOE, metastático  
**M-8072/3** escamocelular, SOE, não ceratinizado  
**M-8072/3** escamocelular, SOE, não cornificado  
**M-8076/2** escamocelular in situ, com questionável invasão do estroma  
**M-8070/2** escamocelular in situ, SOE  
**M-8075/3** escamocelular, adenóide acantolítico  
**M-8071/3** escamocelular, células grandes, ceratinizado  
**M-8071/3** escamocelular, células grandes, cornificado  
**M-8072/3** escamocelular, células grandes, não ceratinizado

**Carcinoma** (*continuação*)

**M-8072/3** escamocelular, células grandes, não cornificado  
**M-8073/3** escamocelular, células pequenas, não ceratinizado  
**M-8073/3** escamocelular, células pequenas, não cornificado  
**M-8074/3** escamocelular, fusocelular  
**M-8076/3** escamocelular, micro-invasor  
**M-8052/3** escamocelular, papilar  
**M-8052/2** escamocelular papilar não invasivo  
**M-8075/3** escamocelular, pseudoglandular  
**M-8074/3** escamocelular, sarcomatóide  
**M-8051/3** espinocelular escamocelular, verrucoso  
**M-8070/3** escamoso  
**M-8084/3** escamoso, tipo células claras  
**M-8350/3** esclerosante não encapsulado (C73.9)  
**M-8070/3** espinocelular  
**M-8071/3** espinocelular, SOE, ceratinizado  
**M-8071/3** espinocelular, SOE, cornificado  
**M-8070/6** espinocelular, SOE, metastático  
**M-8072/3** espinocelular, SOE, não ceratinizado  
**M-8072/3** espinocelular, SOE, não cornificado  
**M-8076/2** espinocelular in situ, com invasão questionável do estroma  
**M-8070/2** espinocelular in situ  
**M-8075/3** espinocelular, adenóide  
**M-8071/3** espinocelular, células grandes, ceratinizado  
**M-8071/3** espinocelular, células grandes, cornificado  
**M-8072/3** espinocelular, células grandes, não ceratinizado  
**M-8072/3** espinocelular, células grandes, não cornificado  
**M-8073/3** espinocelular, células pequenas, não ceratinizado  
**M-8073/3** espinocelular, células pequenas, não cornificado  
**M-8074/3** espinocelular, células fusiformes  
**M-8076/3** espinocelular, micro-invasor  
**M-8052/3** espinocelular, papilar  
**M-8075/3** espinocelular, pseudoglandular  
**M-8051/3** espinocelular, verrucoso  
**M-8141/3** esquirroso  
**M-8171/3** fibrolamelar, hepatocelular (C22.0)  
**M-8330/3** folicular, SOE (C73.9)  
**M-8340/3** folicular e papilar, misto (C73.9)  
**M-8335/3** folicular encapsulado (C73.9)  
**M-8290/3** folicular oxifílico (C73.9)

- Carcinoma** (*continuação*)
- M-8331/3** folicular, tipo bem diferenciado (C73.9)
- M-8331/3** folicular, tipo folicular puro (C73.9)
- M-8332/3** folicular, tipo moderadamente diferenciado (C73.9)
- M-8332/3** folicular, tipo trabecular (C73.9)
- M-8032/3** fusocelular
- M-8030/3** fusocelular e gigantocelular
- M-8480/3** gelatinoso
- M-8031/3** gigantocelular
- M-8030/3** gigantocelular e fusocelular
- M-8400/3** glândula sudorípara (C44.-)
- M-8315/3** gliocogênico
- M-8620/3** granulosa, células da (C56.9)
- M-8172/3** hepático esclerosante (C22.0)
- M-8170/3** hepatocelular, SOE (C22.0)
- M-8172/3** hepatocelular de células claras (C22.0)
- M-8180/3** hepatocelular e colangiocarcinoma, combinados (C22.0)
- M-8180/3** hepatocelular e de ductos biliares, misto (C22.0)
- M-8172/3** hepatocelular esquiroso (C22.0)
- M-8171/3** hepatocelular, fibrolamelar (C22.0)
- M-8172/3** hepatocelular pleomórfico (C22.0)
- M-8173/3** hepatocelular sarcomatóide (C22.0)
- M-8174/3** hepatocelular, tipo celular (C22.0)
- M-8174/3** hepatocelular, tipo células claras (C22.0)
- M-8173/3** hepatocelular, tipo fuso celular (C22.0)
- M-8175/3** hepatocelular, tipo pleomórfico (C22.0)
- M-8575/3** hepatóide
- M-8290/3** Hürthle, células de (C73.9)
- M-8150/3** ilhotas (C25.-)
- M-8010/2** in situ, SOE
- M-8201/2** in situ cribriforme (C50.-)
- M-8522/3** in situ lobular e ductal infiltrativo (C50.-)
- M-8076/2** in situ, células escamosas, com invasão questionável do estroma
- M-8070/2** in situ, células escamosas, SOE
- M-8120/2** in situ, células transicionais
- M-8522/3** in situ, ductal e lobular infiltrante (C50.-)
- M-8210/2** in situ, em pólipos adenomatosos
- M-8210/2** in situ, em pólipos, SOE
- M-8076/2** in situ, epidermóide, com invasão questionável do estroma
- M-8070/2** in situ, epidermóide, SOE
- M-8076/2** in situ, espinocelular, com questionável invasão do estroma
- M-8070/2** in situ, espinocelular, SOE
- M-8500/2** in situ, intraductal
- M-8520/2** in situ, lobular (C50.-)
- M-8522/3** in situ, lobular e ductal infiltrante (C50.-)
- M-8522/2** in situ, lobular e intraductal (C50.-)
- M-8050/2** in situ, papilar
- M-8020/3** indiferenciado, SOE
- M-8500/3** infiltrante da mama (C50.-)
- M-8500/3** infiltrante de ductos (C50.-)
- M-8541/3** infiltrante de ductos e doença de Paget (C50.-)
- M-8521/3** infiltrante, ductular (C50.-)
- M-8520/3** infiltrante, lobular (C50.-)
- M-8530/3** inflamatório (C50.-)
- M-8337/3** insular
- M-8144/3** intestinal, tipo (C16.-)
- M-8504/2** intracístico, não infiltrativo
- M-8504/3** intracístico, SOE
- M-8500/2** intraductal, SOE
- M-8522/3** intraductal e carcinoma lobular (C50.-)
- M-8522/2** intraductal e carcinoma lobular in situ (C50.-)
- M-8543/3** intraductal e doença mamária de Paget (C50.-)
- M-8507/2** intraductal micropapilífero (C50.-)
- M-8453/3** intraductal papilífero mucinoso, invasivo (C25.-)
- M-8453/2** intraductal papilífero mucinoso não invasivo (C25.-)
- M-8507/2** intraductal, clinging (C50.-)
- M-8500/2** intraductal, não infiltrativo, SOE (C50.-) (NID 3)
- M-8503/2** intraductal, não infiltrativo, papilar (C50.-)
- M-8230/2** intraductal, tipo sólido, SOE
- M-8081/2** intra-epidérmico, células escamosas, tipo Bowen (C44.-)
- M-8070/2** intra-epidérmico, SOE
- M-8070/2** intra-epitelial, células escamosas
- M-8010/2** intra-epitelial, SOE
- M-9270/3** intra-ósseo primário (C41.1)
- M-8502/3** juvenil da mama (C50.-)
- M-8520/3** lobular, SOE (C50.-)
- M-8522/3** lobular infiltrativo e carcinoma ductal in situ (C50.-)
- M-8522/3** lobular e intraductal (C50.-)



**Carcinoma** (*continuação*)

**M-8520/2** lobular in situ, SOE (C50.-)  
**M-8520/3** lobular, infiltrativo (C50.-)  
**M-8520/2** lobular, não infiltrativo (C50.-)  
**M-8524/3** lobular infiltrativo misto com outros tipos de carcinoma (C50.-)  
**M-8110/3** matricial (C44.-)  
**M-8510/3** medular, SOE  
**M-8513/3** medular atípico (C50.-)  
**M-8345/3** medular com estroma amilóide (C73.9)  
**M-8512/3** medular com estroma linfóide (C50.-)  
**M-8247/3** neuroendócrino cutâneo, primário Merkel, células de (C44.-)  
**M-9110/3** mesometanérfico  
**M-8575/3** metaplásico, SOE  
**M-8010/6** metastático, SOE  
**M-8490/6** metastático, células em anel de sinete  
**M-8095/3** metatípico (C44.-)  
**M-8407/3** microcístico de anexos cutâneos  
**M-8076/3** micro-invasor, células escamosas (C53.-)  
**M-8076/3** micro-invasor, epidermóide (C53.-)  
**M-8460/3** micro-papilar seroso (C56.9)  
**M-8982/3** mioepitelial  
**M-8523/3** misto (ducto infiltrativo e de outros tipos) (C50.-)  
**M-8154/3** misto ductal endócrino  
**M-8347/3** misto medular e papilar (C73.9)  
**M-8480/3** mucinoso  
**M-8481/3** muco-productor  
**M-8430/3** mucoepidermóide  
**M-8480/3** mucóide  
**M-8480/3** mucoso  
**M-8504/2** não infiltrante, intracístico  
**M-8503/2** não infiltrante, intraductal papilar  
**M-8500/2** não infiltrante, intraductal, SOE  
**M-8520/2** não infiltrante, lobular (C50.-)  
**M-8246/3** neuroendócrino  
**M-8013/3** neuroendócrino de grandes células  
**M-8041/3** neuroendócrino de pequenas células  
**M-8042/3** “oat cell” (C34.-)  
**M-9270/3** odontogênico (C41.-)  
**M-8290/3** oncocítico  
**M-8050/3** papilar, SOE  
**M-8344/3** papilar, células colunares (C73.9)  
**M-8052/3** papilar de células escamosas  
**M-8130/3** papilar de células transicionais de baixa malignidade (C67.-)  
**M-8343/3** papilar encapsulado (C73.9)

**Carcinoma** (*continuação*)

**M-8461/3** papilar de superfície serosa (C56.9)  
**M-8340/3** papilar e folicular (C73.9)  
**M-8503/3** papilar e infiltrante (C50.-)  
**M-8052/3** papilar epidermóide  
**M-8050/2** papilar in situ  
**M-8503/2** papilar intraductal, SOE (C50.-)  
**M-8344/3** papilar, tipo células altas (C73.9)  
**M-8342/3** papilar, tipo células oxifílicas (C73.9)  
**M-8340/3** papilar variante folicular (C73.9)  
**M-8503/2** papilar, intraductal, não infiltrante (C50.-)  
**M-8340/3** papilar, variante folicular (C73.9)  
**M-8050/3** papilífero, SOE  
**M-8130/2** papilífero de células de transição, não invasivo (C67.-)  
**M-8350/3** papilífero difuso esclerosante (C73.9)  
**M-8260/3** papilífero da tireóide (C73.9)  
**M-8260/3** papilífero renal (C64.9)  
**M-8461/3** papilífero seroso primário do peritônio (C48.1)  
**M-8130/3** papilífero urotelial (C67.-)  
**M-8110/3** pilomatricial (C44.-)  
**M-8110/3** pilomatrix (C44.-)  
**M-8272/3** pituitário, SOE (C75.1)  
**M-8022/3** pleomórfico  
**M-8022/3** pleomorfo  
**M-9390/3** plexo coróide (C71.5)  
**M-9390/3** plexo coroideu (C71.5)  
**M-8130/3** primário do peritônio, seroso papilar (C48.1)  
**M-8481/3** productor de mucina  
**M-8075/3** pseudoglandular, células escamosas  
**M-8033/3** pseudossarcomatoso  
**M-8316/3** renal associado à cisto  
**M-8319/3** renal, tipo ductos coletores (C64.9)  
**M-8315/3** rico em glicogênio (C50.-)  
**M-8314/3** rico em lípidos (C50.-)  
**M-8033/3** sarcomatóide  
**M-8121/3** Schneideriano  
**M-8121/3** Schneideriano (C30.0, C31.-)  
**M-8410/3** sebáceo (C44.-)  
**M-8481/3** secretor de mucina  
**M-8502/3** secretor da mama (C50.-)  
**M-8010/6** secundário  
**M-8589/3** semelhante a células tímicas  
**M-8082/3** semelhante a linfoepitelioma  
**M-8407/3** siringomatoso (C44.-)  
**M-8231/3** simplex  
**M-8230/3** sólido mucinoso

- Carcinoma** (*continuação*)
- M-8452/3 sólido pseudopapilar (C25.-)  
M-8461/3 superfície serosa, papilar (C56.9)  
M-8370/3 supra-renal, córtex (C74.0)  
M-8586/3 tímico (C37.9)  
M-8585/3 tímico bem diferenciado (C37.9)  
M-8021/3 tipo anaplásico, SOE  
M-8145/3 tipo difuso (C16.-)  
M-8020/3 tipo indiferenciado, SOE  
M-9071/3 tipo infantil, embrionário  
M-8144/3 tipo intestinal (C16.-)  
M-8082/3 tipo linfoepitelial  
M-8190/3 trabecular  
M-8120/3 transicional  
M-8102/3 tricolemal (C44.-)  
M-8211/3 tubular  
M-8120/3 urotelial  
M-8120/2 urotelial “in situ”  
M-8130/2 urotelial papilar, não invasivo (C67.-)  
M-8051/3 verrucoso, SOE  
M-8051/3 verrucoso, células escamosas  
M-8051/3 verrucoso, epidermóide  
M-8051/3 verrucoso, escamocelular  
M-8051/3 verrucoso, espinocelular  
M-9100/3 Wolff, ducto de
- M-8010/9 Carcinomatose
- Carcinossarcoma**
- M-8980/3 Carcinossarcoma, SOE  
M-8981/3 embrionário  
M-9342/3 odontogênico
- C16.0 Cárdia, SOE  
C16.0 Cárdia, estômago  
C34.0 Carina
- Cartilagem**
- C41.9 SOE  
C32.3 aritenóide  
C41.9 articular, SOE  
C40.9 articular, membro, SOE  
C49.0 auricular  
C41.3 costal  
C32.3 cricóide  
C32.3 cuneiforme  
C32.3 laringea  
C30.0 nasal  
C49.0 ouvido
- Cartilagem** (*continuação*)
- C40.2 semilunar  
C32.3 tireóide
- M-8589/3 CASTLE
- Cauda**
- C72.1 eqüina  
C50.6 mama, axilar (prolongamento)  
C25.2 pâncreas
- Cavidade**
- C06.9 bucal  
C30.0 nasal (*exclui Nariz, SOE C76.0*)  
C06.9 oral  
C48.2 peritoneal  
C30.1 timpânica
- M-8500/2 CDIS, SOE (C50.-)  
M-8503/2 CDIS papilífero (C50.-)  
M-8501/2 CDIS, tipo comedo (C50.-)
- C18.0 Ceco
- M——/6 Célula-B (*ver designação de célula, tabela 22*)
- M-9273/0 Cementoblastoma, benigno (C41.-)  
M-9272/0 Cementoma, SOE (C41.-)  
M-9275/0 Cementoma gigantiforme (C41.-)
- M—— Ceratoacantoma, SOE (*ver SNOMED*)  
M—— Ceratocisto (*ver SNOMED*)
- Ceratose**
- M—— SOE (*ver SNOMED*)  
M—— actínica (SNOMED M-72850)  
M—— escamosa benigna (*ver SNOMED*)  
M—— folicular invertida (*ver SNOMED*)  
M—— obturante (*ver SNOMED*)  
M—— seborréica (*ver SNOMED*)  
M—— senil (*ver SNOMED*)
- C71.6 Cerebelo, SOE
- C71.0 Cérebro (*ver também Encéfalo*)
- Cérvix**
- C53.9 SOE  
C53.8 junção escamocolunar

## Índice Alfabético

- Cérvix** (*continuação*)
- C53.9** uterina  
**C53.9** útero
- M**——— Cicatriz hipertrófica (*ver SNOMED*)
- Cilindroma**
- M-8200/3** SOE (*exceto Cilindroma da pele M-8200/0*)  
**M-8200/0** écrino da pele (C44.-)  
**M-8200/0** pele (C44.-)
- C40.0** Cintura escapular
- Cistadenocarcinoma**
- M-8440/3** SOE  
**M-8551/3** acinar  
**M-8161/3** canal biliar  
**M-8161/3** ductos biliares  
**M-8380/3** endometrióide  
**M-8470/3** mucinoso, SOE (C56.9)  
**M-8470/2** mucinoso, não invasivo (C25.-)  
**M-8471/3** mucinoso, papilar (C56.9)  
**M-8450/3** papilar, SOE (C56.9)  
**M-8470/3** pseudomucinoso, SOE (C56.9)  
**M-8471/3** pseudomucinoso, papilar (C56.9)  
**M-8441/3** seroso, SOE (C56.9)  
**M-8460/3** seroso papilar (C56.9)
- Cistadenofibroma**
- M-9013/0** SOE (C56.9)  
**M-8313/0** células claras (C56.9)  
**M-8313/1** células claras de malignidade limítrofe (C56.9)  
**M-8381/0** endometrióide, SOE  
**M-8381/1** endometrióide, malignidade limítrofe  
**M-8381/3** endometrióide maligno (C56.9)  
**M-9015/3** mucinoso, SOE(C56.9)  
**M-9015/1** mucinoso de malignidade limítrofe  
**M-9014/0** seroso, SOE  
**M-9014/1** seroso de malignidade limítrofe  
**M-9014/3** seroso maligno (C56.9)
- Cistadenoma**
- M-8440/0** SOE  
**M-8401/0** apócrino  
**M-8161/0** canal biliar  
**M-8443/0** células claras (C56.9)  
**M-8161/0** ductos biliares (C22.1, C24.0)
- Cistadenoma** (*continuação*)
- M-8404/0** écrino  
**M-8380/0** endometrióide, SOE  
**M-8380/1** endometrióide, malignidade limítrofe  
**M-8561/0** linfomatoso papilar (C07.-, C08.-)  
**M-8470/0** mucinoso, SOE (C56.9)  
**M-8472/1** mucinoso, malignidade limítrofe (C56.9)  
**M-8471/0** mucinoso papilar, SOE  
**M-8473/1** mucinoso papilar, malignidade limítrofe (C56.9)  
**M-8450/0** papilar, SOE (C56.9)  
**M-8460/0** papilar seroso, SOE (C56.9)  
**M-8462/1** papilar seroso, malignidade limítrofe (C56.9)  
**M-8451/1** papilar, malignidade limítrofe (C56.9)  
**M-8470/0** pseudomucinoso, SOE (C56.9)  
**M-8472/1** pseudomucinoso, malignidade limítrofe (C56.9)  
**M-8471/0** pseudomucinoso papilar, SOE (C56.9)  
**M-8473/1** pseudomucinoso papilar, malignidade limítrofe (C56.9)  
**M-8441/0** seroso, SOE (C56.9)  
**M-8442/1** seroso, malignidade limítrofe (C56.9)
- M**——— Cistite cística (*ver SNOMED*)  
**M**——— Cistite papilar (*ver SNOMED*)
- Cisto**
- M**——— SOE (*ver SNOMED*)  
**M-8316/3** associado a carcinoma de células renais (C64.9)  
**M**——— congênito, SOE (*ver SNOMED*)  
**M-9084/0** dermóide, SOE  
**M-9084/3** dermóide com transformação maligna (C56.9)  
**M**——— ducto nasopalatino (*ver SNOMED*)  
**M**——— ducto tireoglosso (*ver SNOMED*)  
**M**——— enterogênico (*ver SNOMED*)  
**M**——— epidermóide (*ver SNOMED*)  
**M**——— folicular da mandíbula (*ver SNOMED*)  
**M**——— folicular, odontogênico (*ver SNOMED*)  
**M**——— gânglio (*ver SNOMED*)  
**M**——— ganglion (*ver SNOMED*)  
**M**——— gengival, SOE (*ver SNOMED*)  
**M**——— gengival, odontogênico (*ver SNOMED*)  
**M**——— nasopalatino (*ver SNOMED*)  
**M**——— ósseo aneurismático (*ver SNOMED*)  
**M**——— pilar (*ver SNOMED*)

- Cisto** (*continuação*)
- M—— radicular (*ver SNOMED*)  
M—— sebáceo (*ver SNOMED*)  
M—— solitário (*ver SNOMED*)  
**M-8103/0** tricolemal proliferante  
M—— tiroglosso (*ver SNOMED*)
- Cisto odontogênico**
- M—— SOE (*ver SNOMED*)  
**M-9301/0** calcificante (C41.-)  
M—— dentífero (*ver SNOMED*)  
M—— erupção (*ver SNOMED*)  
M—— gengival (*ver SNOMED*)  
M—— primordial (*ver SNOMED*)
- Cistoma**
- M-8440/0** SOE  
**M-8470/0** mucinoso (C56.9)  
**M-8441/0** seroso
- Cistossarcoma filóide**
- M-9020/1** SOE (C50.-)  
**M-9020/0** benigno (C50.-)  
**M-9020/3** maligno (C50.-)
- M-9980/3** Citopenia refratária com displasia multilinhagem
- C41.3** Clavícula  
**C51.2** Clítoris
- M-9930/3** Cloroma
- C11.3** Coana  
**C41.4** Cóccix
- M-8160/3** Colangiocarcinoma (C22.1, C24.0)  
**M-8180/3** Colangiocarcinoma e carcinoma hepatocelular, combinados (C22.0)
- C22.1** Colangíolo
- M-8160/0** Colangioma (C22.1, C24.0)  
M—— Colesteatoma, SOE (*ver SNOMED*)  
M—— Colesteatoma epidermóide (*ver SNOMED*)  
M—— Colite cística profunda (*ver SNOMED*)
- Colo**
- C53.9** SOE  
**C67.5** bexiga
- Colo** (*continuação*)
- C53.8** junção escamocolunar  
**C53.9** uterino  
**C53.9** útero
- Cólon [Colo]**
- C18.9** SOE  
**C18.3** ângulo direito  
**C18.5** ângulo esplênico  
**C18.5** ângulo esquerdo  
**C18.3** ângulo hepático  
**C18.7** ângulo sigmóide  
**C18.1** apêndice (vermiforme)  
**C18.2** ascendente  
**C18.0** ceco  
**C18.6** descendente  
**C18.2** direito  
**C18.6** esquerdo  
**C18.7** pélvico  
**C19.9** retossigmóide  
**C18.7** sigmóide  
**C18.4** transverso
- C19.9** Cólon e reto  
**C44.3** Columela  
**C41.2** Coluna vertebral (*exclui Sacro e Cóccix C41.4*)
- M-8501/3** Comedocarcinoma, SOE (C50.-)  
**M-8501/2** Comedocarcinoma, não infiltrativo (C50.-)
- Comissura**
- C00.6** labial  
**C00.6** lábio  
**C32.0** laringéia
- C44.2** Concha
- Condiloma**
- M—— SOE (*ver SNOMED*)  
M—— acuminado (*ver SNOMED*)  
M—— acuminado gigante (*ver SNOMED*)
- M-9230/0** Condrioblastoma, SOE (C40.-, C41.-)  
**M-9230/3** Condrioblastoma maligno (C40.-, C41.-)
- Condroma**
- M-9220/0** SOE (C40.-, C41.-)

## Índice Alfabético

	<b>Condroma</b> ( <i>continuação</i> )		<b>M</b> ————	Coristoma ( <i>ver SNOMED</i> )
<b>M-9221/0</b>	justacortical (C40.-, C41.-)		<b>C69.1</b>	Córnea, SOE
<b>M-9221/0</b>	periostal (C40.-, C41.-)		<b>C69.1</b>	Córnea, limbo
<b>M-9220/1</b>	Condromatose, SOE		<b>C30.0</b>	Corneto nasal
<b>M</b> ————	Condromatose sinovial ( <i>ver SNOMED</i> )		<b>M</b> ————	Corno cutâneo ( <i>ver SNOMED</i> )
	<b>Condrossarcoma</b>		<b>C69.3</b>	Coróide
<b>M-9220/3</b>	SOE (C40.-, C41.-)			<b>Corpo</b>
<b>M-9242/3</b>	células claras (C40.-, C41.-)		<b>C75.5</b>	aórtico
<b>M-9243/3</b>	dediferenciado (C40.-, C41.-)		<b>C71.8</b>	caloso
<b>M-9221/3</b>	justacortical (C40.-, C41.-)		<b>C75.4</b>	carotídeo
<b>M-9240/3</b>	mesenquimal		<b>C60.2</b>	cavernoso
<b>M-9231/3</b>	mixóide		<b>C69.4</b>	ciliar
<b>M-8221/3</b>	periostal (C40.-, C41.-)		<b>C75.5</b>	coccígeo
<b>C72.0</b>	Cone medular		<b>C16.2</b>	estômago
<b>C69.0</b>	Conjuntiva		<b>C71.0</b>	estriado
<b>C38.0</b>	Coração		<b>C16.2</b>	gástrico
	<b>Corda vocal</b>		<b>C25.1</b>	pâncreas
<b>C32.0</b>	SOE		<b>C75.5</b>	para-aórtico
<b>C32.1</b>	falsa		<b>C60.2</b>	pênis
<b>C32.0</b>	verdadeira, SOE		<b>C54.9</b>	útero
	<b>Cordão espermático</b>		<b>C57.7</b>	Wolff
<b>C63.1</b>	Cordão espermático		<b>C71.0</b>	Córtex cerebral
	<b>Cordoma</b>		<b>C41.3</b>	Costela
<b>M-9370/3</b>	SOE		<b>C53.8</b>	Coto cervical
<b>M-9371/3</b>	condróide			Cotovelo ( <i>ver membro superior C76.4</i> )
<b>M-9372/3</b>	dediferenciado			<b>Couro cabeludo</b>
<b>M-9100/1</b>	Corioadenoma (C58.9)		<b>C44.4</b>	SOE
<b>M-9100/1</b>	Corioadenoma destruens (C58.9)		<b>C44.4</b>	SOE (carcinoma, melanoma, nevo)
<b>M-9100/1</b>	Corioadenoma destrutivo (C58.9)		<b>C49.0</b>	SOE (sarcoma, lipoma)
<b>M-9120/0</b>	Corioangioma (C58.9)		<b>C49.0</b>	músculo
	<b>Coriocarcinoma</b>		<b>C49.0</b>	músculo esquelético
<b>M-9100/3</b>	SOE		<b>C47.0</b>	nervo periférico
<b>M-9101/3</b>	combinado com carcinoma embrionário		<b>C49.0</b>	partes moles
<b>M-9101/3</b>	combinado com outros elementos de células germinativas		<b>C44.4</b>	pele
<b>M-9101/3</b>	combinado com teratoma		<b>C47.0</b>	sistema nervoso autônomo
<b>M-9100/3</b>	Corioepitelioma		<b>C49.0</b>	tecido adiposo
			<b>C49.0</b>	tecido conectivo
			<b>C49.0</b>	tecido conjuntivo
			<b>C49.0</b>	tecido fibroso
			<b>C49.0</b>	tecido gorduroso
			<b>C49.0</b>	tecido subcutâneo

- Coxa (*ver membro inferior C76.4*)
- M-9473/3** CPNET (C71.-)
- Crânio**
- C41.0** SOE
- C41.0** osso
- C70.0** duramáter
- C70.0** meninge
- Crânio (continuação)**
- C72.5** nervo, SOE
- C70.0** piamater
- Craniofaringioma**
- M-9350/1** SOE (C75.2)
- M-9352/1** papilar (C75.2)
- M-9351/1** tipo adamantinoma (C75.2)
- C13.0** Cricofaringe
- C13.0** Cricóide, SOE
- C69.4** Cristalino
- M-8700/0** Cromafinoma
- C40.0** Cúbito
- D -**
- Dedo da mão (*ver membro superior C76.4*)
- Dedo do pé (*ver membro inferior C76.5*)
- M**——— Defeito fibroso metafisário (*ver SNOMED*)
- M-9271/0** Dentinoma (C41.-)
- M-8832/0** Dermatofibroma, SOE (C44.-)
- M-8832/0** Dermatofibroma lenticular (C44.-)
- Dermatofibrossarcoma**
- M-8832/3** SOE (C44.-)
- M-8832/3** protuberante (C44.-)
- M-8833/3** protuberante pigmentado
- M-9678/3** Derrame primário por linfoma
- Desmóide**
- M-8821/1** SOE
- M-8822/1** abdominal
- M-8821/1** extra-abdominal
- C49.3** Diafragma
- M-9501/0** Dictioma benigno (C69.-)
- M-9501/3** Dictioma, maligno
- M**———/-2 Diferenciação intermediária (*ver Código para Graduação, tabela 21*)
- M**———/-1 Diferenciado (*ver Código para Graduação, tabela 21*)
- M-9840/3** Di Guglielmo, doença de (C42.1)
- C41.2** Disco intervertebral
- M**——— Disgenesia, SOE (*ver SNOMED*)
- M-9060/3** Disgerminoma
- Displasia**
- M**——— SOE (*ver SNOMED*)
- M-9272/0** cemental periapical (C41.-)
- M-9272/0** cemento-óssea periapical (C41.-)
- M**——— congênita, SOE (*ver SNOMED*)
- M**——— fibrosa, SOE (*ver SNOMED*)
- M**——— grave (*ver SNOMED*)
- M**——— leve (*ver SNOMED*)
- M**——— moderada (*ver SNOMED*)
- M-9275/0** óssea, florida (C41.-)
- C17.3** Divertículo de Meckel (*como localização de neoplasia*)
- Doença (de)**
- M-8081/2** Bowen (C44.-)
- M-8081/2** Bowen, tipo carcinoma de células escamosas intraepidérmico
- M-9690/3** Brill-Symmers
- M-9762/3** cadeia pesada , SOE Alfa
- M-9762/3** cadeia pesada Gama
- M-9762/3** cadeia pesada, Mu
- M-9769/1** Deposito de imunoglobulina
- M-9841/3** Di Guglielmo (C42.1)
- M**——— fibrocística, SOE (*ver SNOMED*)
- M-9762/3** Franklin
- M**——— Fordyce (*ver SNOMED*)
- M-9753/1** Hand-Schüller-Christian
- Hodgkin (*ver Linfoma de Hodgkin*)
- M-9760/3** imunoproliferativa, SOE

## Índice Alfabético

	<b>Doença</b> ( <i>continuação</i> )		<b>Ducto</b> ( <i>continuação</i> )
M-9764/3	imunoproliferativa do intestino delgado (C17.-)	C22.1	biliar intra-hepático
M-9754/3	Letterer-Siwe	C24.0	cístico
M-9970/1	linfoproliferativa, SOE (C42.1)	C24.0	colédoco
M-9768/1	linfoproliferativa gama T	C75.2	comum
M-9741/3	mastocitária sistêmica	C63.1	craniofaringeo
M-9975/1	mieloproliferativa, SOE (C42.1)	C52.9	deferente
M-9960/3	mieloproliferativa crônica (C42.1)	C07.9	Gartner
M-8540/3	Paget da mama (C50.-)	C07.9	glândula parótida
M—	Paget do osso ( <i>ver SNOMED</i> )	C08.1	glândula parotidiana
M-8541/3	Paget e carcinoma ductal infiltrante da mama (C50.-)	C08.0	glândula sublingual
M-8542/3	Paget extramamária (exceto Doença de Paget do osso)	C24.0	glândula submaxilar
M-8543/3	Paget e carcinoma intraductal da mama (C50.-)	C69.5	hepático
M-9701/3	Sézary	C69.5	lacrimal, SOE
M-9769/1	sistêmica cadeia leve	C69.5	lacrimo-nasal
M-9540/1	Von Recklinghausen (exceto do osso)	C25.3	pancreático
M—	Von Recklinghausen, osso ( <i>ver SNOMED</i> )	C25.3	Santorini
		C07.9	Stenon
		C07.9	Stensen
		C73.9	tireoglosso
		C49.3	torácico
		C08.0	Wharton
		C25.3	Wirsung
		C57.7	Wolff
	<b>Dorso</b>		
C76.7	SOE		
C44.5	SOE (carcinoma, melanoma, nevo)	C17.0	Duodeno
C49.6	SOE (sarcoma, lipoma)	C70.9	Dura, SOE
C49.6	bainha tendinosa		
C49.6	fáscia		
C49.6	músculo	C70.9	<b>Duramáter</b>
C49.6	músculo esquelético	C70.0	SOE
C47.6	nervo periférico	C70.0	craniana
C41.2	osso	C70.1	encefálica
C49.6	partes moles		espinhal
C44.5	pele		
C47.6	sistema nervo periférico		
C49.6	tecido adiposo		
C49.6	tecido conectivo	M-9210/0	Econdroma (C40.-, C41.-)
C49.6	tecido conjuntivo	M—	Ectasia de ductos mamários ( <i>ver SNOMED</i> )
C49.6	tecido fibroso		
C49.6	tecido gorduroso		
C49.6	tecido subcutâneo		
C49.6	tendão	C53.1	Ectocérvice
	<b>Ducto</b>		
C24.0	biliar, SOE	M-8921/3	Ectomesenquimoma
C24.0	biliar cístico	M—	Ectopia, SOE ( <i>ver SNOMED</i> )
C24.0	biliar comum	M—	Efélide ( <i>ver SNOMED</i> )
C24.0	biliar extra-hepático	M-8820/0	Elastofibroma
C24.0	biliar hepático	M-8000/6	Êmbolo tumoral

- E -

- Encéfalo**
- C71.9 SOE
- C71.6 ângulo pontocerebelar
- C70.9 aracnóide, SOE
- C70.0 aracnóide encefálica
- C71.7 base do pedúnculo
- C71.0 cápsula interna
- C71.6 cerebelo, SOE
- C71.0 cérebro
- C71.8 corpo caloso
- C71.0 corpo estriado
- C71.0 córtex cerebral
- C71.0 córtex insular
- C70.9 dura, SOE
- C70.9 duramater, SOE
- C70.0 duramater encefálica
- C71.5 epêndima
- C70.0 foice, SOE
- C70.0 foice do cerebelo
- C70.0 foice do cérebro
- C71.9 fossa craniana, SOE
- C71.9 fossa craniana, anterior
- C71.9 fossa craniana, média
- C71.9 fossa craniana, posterior
- C71.0 gânglio basal
- C71.0 globo pálido
- C71.0 hemisfério cerebral
- C71.2 hipocampo
- C71.0 hipotálamo
- C71.0 ilhota de Reil
- C71.7 infratentorial, SOE
- C71.0 ínsula
- C71.9 intracraniana, localização
- C71.1 lobo frontal
- C71.4 lobo occipital
- C71.2 lobo temporal
- C71.0 massa branca
- C71.7 medula oblonga
- C70.9 meninges, SOE
- C70.0 meninges, encefálicas
- C71.7 mesencéfalo
- C71.7 oliva
- C71.0 opérculo
- C71.3 parietal
- C71.7 pedúnculo cerebral
- C70.9 piamáter, SOE
- C70.0 piamáter encefálica
- C71.7 pirâmide
- C71.7 plexo coróide, quarto ventrículo
- C71.5 plexo coróide, terceiro ventrículo
- Encéfalo (continuação)**
- C71.5 plexo coróide, ventrículo lateral
- C71.1 pólo frontal
- C71.4 pólo occipital
- C71.7 ponte
- C71.0 putâmen
- C71.7 quarto ventrículo, SOE
- C71.7 quarto ventrículo, plexo coróide
- C72.3 quiasma óptico
- C71.0 rinencéfalo
- C71.0 substância branca central
- C71.9 supraselar
- C71.0 supratentorial, SOE
- C71.0 tálamo
- C71.8 tapetum
- C70.0 tenda, SOE
- C70.0 tenda do cerebelo
- C71.5 terceiro ventrículo, SOE
- C71.5 terceiro ventrículo, plexo coróide
- C72.3 trato óptico
- C71.7 tronco encefálico
- C71.2 uncus
- C71.5 ventrículo, SOE
- C71.5 ventrículo cerebral
- C71.5 ventrículo lateral, SOE
- C71.5 ventrículo lateral, plexo coróide
- C71.7 ventrículo, quarto, SOE
- C71.5 ventrículo, terceiro, SOE
- C71.6 verme cerebelar
- M-9220/0 Encondroma (C40.-, C41.-)
- M-9210/1 Encondrose, SOE (C40.-, C41.-)
- C38.0 Endocárdio
- C53.0 Endocérvix
- Endometrial**
- M-8931/3 estromatose (C51.1)
- M-8930/0 nódulo do estroma (C54.1)
- M-8930/3 sarcoma, SOE (C54.1)
- M-8930/3 sarcoma do estroma (C54.1)
- C54.1 Endométrio
- M——— Endometrioma (*ver SNOMED*)
- Endometriose**
- M——— SOE (*ver SNOMED*)



## Índice Alfabético

**Endometriose** (*continuação*)  
**M-8931/3** do estroma (C54.1)  
**M———** externa (*ver SNOMED*)  
**M———** interna (*ver SNOMED*)

**Enteroglucagonoma**  
**M-8157/1** SOE  
**M-8157/3** maligno  
**C71.5** Epêndima  
**M-9392/3** Ependimoblastoma (C71.-)

**Ependimoma**  
**M-9391/3** SOE (C71.-)  
**M-9391/3** células claras (C71.-)  
**M-9391/3** celular (C71.-)  
**M-9391/3** epitelial (C71.-)  
**M-9394/1** mixopapilar (C72.0)  
**M-9393/3** papilar (C71.-)  
**M-9392/3** tipo anaplásico (C71.-)  
**M-9391/3** tancítico (C71.-)  
**C38.0** Epicárdio  
**C63.0** Epidídimo  
**C72.9** Epidural  
**C75.3** Epífise

**Epiglote**  
**C32.1** SOE (*exclui face anterior da epiglote C10.1*)  
**C10.1** face anterior  
**C32.1** face posterior  
**C48.1** Epíplon

**Epitelioma**  
**M-8011/3** SOE  
**M-8100/0** adenóide cístico (C44.-)  
**M-8090/3** basocelular (C44.-)  
**M-8011/0** benigno  
**M-8110/0** calcificado de Malherbe (C44.-)  
**M-8070/3** células escamosas  
**M-8070/3** escamocelular  
**M-8070/3** espinocelular  
**M-8096/0** intra-epidérmico, Jadassohn (C44.-)  
**M-8011/3** maligno  
**M-8410/0** sebáceo (C44.-)  
**M-9840/3** Eritremia aguda (C42.1)

**Epitelioma** (*continuação*)  
**M-9950/3** Eritremia crônica (C42.1)  
**M-9840/3** Eritroleucemia (C42.1)  
**M-8080/2** Eritroplasia de Queyrat (C60.-)

**C40.0** Escápula  
**C69.4** Esclera  
**C69.4** Esclerótica  
**C63.2** Escroto, SOE  
**C63.2** Escroto, pele  
**C21.1** Esfíncter anal  
**C24.0** Esfíncter de Oddi

**Esôfago**  
**C15.9** SOE  
**M———** Barrett (*ver SNOMED*)  
**C15.2** abdominal  
**C15.0** cervical  
**C15.1** torácica  
**C15.5** terço distal  
**C15.5** terço inferior  
**C15.4** terço médio  
**C15.3** terço proximal  
**C15.3** terço superior  
**C15.5** terminal  
 Espaço antecubital (*ver membro superior C76.4*)  
 Espaço poplíteo (*ver membro inferior C76.5*)  
**M-9063/3** Espermatocitoma (C62.-)  
**C41.2** Espinha

**Espinhal**  
**C70.1** aracnóide  
**C41.2** coluna  
**C70.1** duramáter  
**C72.0** medula  
**C70.1** meninges  
**C47.9** nervo, SOE  
**C72.5** nervo acessório  
**C70.1** piamáter  
**M-8403/0** Espiradenoma, SOE (C44.-)  
**M-8403/3** Espiradenoma écrino maligno (C44.-)

- Espongioblastoma**
- M-9421/1** SOE (C71.-)  
**M-9440/3** multiforme (C71.-)  
**M-9423/3** polar (C71.-)  
**M-9423/3** polar primitivo (C71.-)
- M-9504/3** Espongioneuroblastoma  
**M————** Esteatocistoma múltiplo (*ver SNOMED*)  
**M————** Esteatonecrose (*ver SNOMED*)
- C41.3** Esterno
- M-9522/3** Estesioneuroblastoma (C30.0)  
**M-9521/3** Estesioneurocitoma (C30.0)  
**M-9523/3** Estesioneuropitelioma (C30.0)
- Estômago**
- C16.9** SOE  
**C16.3** antro  
**C16.3** antro gástrico  
**C16.3** antro pilórico  
**C16.4** canal pilórico  
**C16.0** cárdia, SOE  
**C16.0** cárdia gástrica  
**C16.2** corpo  
**C16.2** corpo gástrico  
**C16.1** fundo  
**C16.1** fundo gástrico  
**C16.6** grande curvatura, SOE (*não classificável de C16.0 a C16.4*)  
**C16.0** junção cárdio-esofágica  
**C16.0** junção esôfago-gástrica  
**C16.0** junção gastro-esofágica  
**C16.8** parede anterior, SOE (*não classificável de C16.0 a C16.4*)  
**C16.8** parede posterior, SOE (*não classificável de C16.0 a C16.4*)  
**C16.5** pequena curvatura, SOE (*não classificável de C16.1 a C16.4*)  
**C16.4** piloro  
**C16.4** pré-piloro
- M-9090/3** Estroma ovariano maligno (C56.9)  
**C54.1** Estroma endometrial  
**M-8931/3** Estromatose endometrial (C54.1)
- C53.1** Exocérvix
- M————** Exostose, SOE (*ver SNOMED*)  
**M-9210/0** Exostose cartilaginosa (C40.-, C41.-)  
**M-9210/0** Exostose osteocartilaginosa (C40.-, C41.-)
- C72.9** Extradural
- F -**
- FAB (*ver Leucemia*)
- Face**
- C76.0** SOE  
**C44.3** SOE (carcinoma, melanoma, nevo)  
**C49.0** SOE (sarcoma, lipoma)  
**C77.0** gânglio linfático  
**C77.0** linfonodo  
**C49.0** músculo  
**C49.0** músculo esquelético  
**C41.0** osso (*exclui mandíbula C41.1*)  
**C49.0** partes moles  
**C44.3** pele  
**C32.1** posterior da epiglote  
**C49.0** tecido adiposo  
**C49.0** tecido conectivo  
**C49.0** tecido conjuntivo  
**C49.0** tecido gorduroso  
**C49.0** tecido subcutâneo
- C13.1** Face hipofaringéia da prega ariepiglótica  
**C40.1** Falange da mão  
**C40.3** Falange do pé
- Faringe**
- C14.0** SOE  
**C11.3** fórnix  
**C14.0** parede, SOE  
**C14.0** parede lateral, SOE  
**C14.0** parede posterior, SOE  
**C11.1** tonsila
- Fáscia**
- C49.9** SOE  
**C49.1** palmar  
**C49.2** plantar

## Índice Alfabético

- Fascite**
- M——— infiltrativa (*ver SNOMED*)  
M——— nodular (*ver SNOMED*)  
**C10.9** Fauces, SOE  
**C40.2** Fêmur  
**C10.4** Fenda branquial (*como localização de neoplasia*)
- M-8700/3** Feocromoblastoma (C74.1)  
**M-8700/0** Feocromocitoma, SOE (C74.1)  
**M-8700/3** Feocromocitoma maligno (C74.1)
- C10.4** Fenda branquial (*como localização de neoplasia*)
- Fibroadenoma**
- M-9010/0** SOE (C50.-)  
**M-9016/0** gigante (C50.-)  
**M-9011/0** intracanalicular (C50.-)  
**M-9030/0** juvenil (C50.-)  
**M-9012/0** pericanalicular (C50.-)
- M-9330/0** Fibroameloblastoma (C41.-)  
**M-8834/1** Fibroblastoma de células gigantes  
**M-9220/3** Fibrocondrossarcoma (C40.-, C41.-)  
**M-9271/0** Fibrodentinoma ameloblástico  
**M-9290/3** Fibrodentinossarcoma ameloblástico  
**M-9290/3** Fibrodontossarcoma ameloblástico  
**M-8093/3** Fibroepitelioma, SOE  
**M-8093/3** Fibroepitelioma, tipo Pinkus  
**M-8391/0** Fibrofoliculoma (C44.-)  
**M-8890/0** Fibróide uterino (C55.9)  
**M-8851/0** Fibrolipoma  
**M-8850/3** Fibrolipossarcoma
- Fibroma**
- M-8810/0** SOE  
**M-9330/0** ameloblástico (C41.-)  
M——— aponeurótico juvenil (*ver SNOMED*)  
**M-9274/0** cemento-ossificante  
**M-8810/0** celular (C56.9)  
**M-9241/0** condromixóide (C40.-, C41.-)  
**M-8823/0** desmoplásico  
**M-8810/0** duro  
**M-8813/0** fascial  
**M-8391/0** folicular (C44.-)  
**M-8821/1** invasivo  
**M-8811/0** mixóide  
**M-8851/0** mole  
M——— não ossificante (*ver SNOMED*)
- Fibroma (continuação)**
- M-9321/0** odontogênico, SOE (C41.-)  
**M-9321/0** odontogênico central (C41.-)  
**M-9322/0** odontogênico, periférico (C41.-)  
**M-9262/0** ossificante (C40.-, C41.-)  
**M-8391/0** perifolicular (C44.-)  
**M-8812/0** periostal (C40.-, C41.-)  
**M-8966/0** Renomedular (C64.9)
- Fibromatose**
- M——— SOE (*ver SNOMED*)  
**M-8822/1** abdominal  
**M-8821/1** agressiva  
M——— cicatricial (*ver SNOMED*)  
**M-8824/1** generalizada congênita  
**M-8822/1** mesentérica (C48.1)  
M——— músculo-aponeurótico (*ver SNOMED*)  
M——— pseudossarcomatosa (*ver SNOMED*)  
**M-8822/1** retroperitoneal (C48.0)  
**M-8890/0** Fibromioma  
**M-8852/0** Fibromixolipoma  
**M-8811/0** Fibromixoma  
**M-8811/3** Fibromixossarcoma  
**M-9290/0** Fibro-odontoma ameloblástico (C41.-)  
**M-9262/0** Fibrosteoma (C41.-)  
M——— Fibrosclerose (*ver SNOMED*)  
M——— Fibrose, SOE (*ver SNOMED*)  
**M-8832/0** Fibrose nodular subepidérmica (C44.-)
- Fibrossarcoma**
- M-8810/3** SOE  
**M-9330/3** ameloblástico (C41.-)  
**M-8814/3** congênito  
**M-8813/3** fascial  
**M-8814/3** infantil  
**M-9330/3** odontogênico (C41.-)  
**M-8812/3** periostal (C40.-, C41.-)
- Fibroxioma**
- M-8830/0** SOE  
**M-8830/1** atípico  
**M-8830/3** maligno
- M-8830/3** Fibroxantoma maligno
- C40.2** Fíbula  
**C72.0** Fio (filum) terminal  
**C22.0** Fígado

- Flanco**  
**C76.7** SOE  
**C44.5** SOE (carcinoma, melanoma, nevo)  
**C49.6** SOE (sarcoma, lipoma)  
**C49.6** bainha tendinosa  
**C49.6** músculo  
**C49.6** músculo esquelético  
**C47.6** nervo periférico  
**C49.6** partes moles  
**C44.5** pele  
**C47.6** sistema nervoso autônomo  
**C49.6** tecido adiposo  
**C49.6** tecido conectivo  
**C49.6** tecido conjuntivo  
**C49.6** tecido fibroso  
**C49.6** tecido gorduroso  
**C49.6** tecido subcutâneo  
**C49.6** tendão
- Foice**  
**C70.0** SOE  
**C70.0** cerebelo  
**C70.0** cérebro  
**M-8641/0** Foliculoma lipídico (C56.9)
- C11.3** Fórnice faríngea  
**C52.9** Fórnice, vagina
- Fossa**  
**C09.0** amigdalina  
**C71.9** craniana, SOE  
**C71.9** craniana anterior  
**C71.9** craniana média  
**C71.9** craniana posterior  
**C75.1** hipofisária  
**C76.3** isquiorretal  
**C12.9** piriforme  
**C75.1** pituitária  
**C49.0** pterigóidea, SOE  
**C11.2** Rosenmüller  
**C09.0** tonsilar
- Fossa do cotovelo**  
**C76.4** SOE  
**C44.6** SOE (carcinoma, melanoma, nevo)  
**C49.1** SOE (sarcoma, lipoma)  
**C49.1** partes moles  
**C44.6** pele  
**C49.1** tecido adiposo
- Fossa do cotovelo (continuação)**  
**C49.1** tecido conectivo  
**C49.1** tecido conjuntivo  
**C49.1** tecido fibroso  
**C49.1** tecido gorduroso  
**C49.1** tecido subcutâneo
- Fossa pterigoidéia**  
**C49.0** SOE  
**C47.0** nervo periférico  
**C49.0** partes moles  
**C47.0** sistema nervo autônomo  
**C49.0** tecido conectivo  
**C49.0** tecido conjuntivo  
**C49.0** tecido fibroso
- Freio**  
**C00.5** lábio, SOE  
**C00.4** lábio inferior  
**C00.3** lábio superior  
**C02.2** língua  
**C02.2** Frênulo lingual (língua)
- Fundo**  
**C48.1** de saco de Douglas  
**C16.1** estômago  
**C16.1** gástrico  
**C54.3** útero  
**C51.9** Fúrcula vaginal
- G -**
- M-9765/1** Gamopatia monoclonal de significado indeterminado (GMSI)  
**C47.9** Gânglio do sistema nervoso, SOE  
**C71.0** Gânglio basal  
**M-9492/0** Gangliocitoma  
**M-9505/1** Ganglioglioma  
Gânglio Linfático (*ver linfonodo*)  
**M-9493/0** Gangliocitoma displásico do cerebelo (Lhermitte-Duplos) (C71.6)

## Índice Alfabético

- Ganglioglioma**
- M-9501/1 SOE  
 M-9505/3 anaplásico
- M-9490/3 Ganglioneuroblastoma  
 M-9490/0 Ganglioneuroma  
 M-9491/0 Ganglioneuromatose
- C77.8 Gânglios linfáticos de múltiplas regiões  
 C14.0 Garganta
- M-8936/1 GANT
- M-8153/1 Gastrinoma, SOE  
 M-8153/3 Gastrinoma maligno  
 M-9411/3 Gemistocitoma (C71.-)
- Gengiva**
- C03.9 SOE  
 C03.1 inferior  
 C03.1 mandibular  
 C03.0 maxilar  
 C03.0 superior
- Genital(ais)**
- C51.9 femininos externos  
 C57.9 órgãos, femininos, SOE  
 C63.9 órgãos, masculinos, SOE  
 C57.9 trato, feminino, SOE  
 C63.9 trato, masculino, SOE  
 C51.9 Genitália externa feminina
- M-9064/3 Germinoma  
 M-8632/1 Ginandroblastoma (C56.9)  
 M— Ginecomastia (ver *SNOMED*)
- GIST**
- M-8936/1 SOE  
 M-8936/0 benigno  
 M-8936/3 maligno
- M-9765/1 GMSI
- C60.1 Glândula do pênis
- Glândula**
- C74.9 adrenal  
 C51.0 Bartholin
- Glândula** (continuação)
- C68.0 Cowper  
 C44.2 ceruminosa  
 C53.0 endocervical  
 C75.9 endócrina, SOE  
 C75.8 endócrinas múltiplas  
 C54.1 endometrial  
 C75.3 epífise  
 C69.5 lacrimal  
 C50.9 mamária  
 C44.1 Meibômio  
 C53.0 Naboth  
 C75.0 paratireóide  
 C07.9 parótida  
 C07.9 parótida, canal  
 C68.1 parauretral  
 C75.3 pineal  
 C75.1 pituitária (hipófise)  
 C61.9 prostática  
 C08.9 salivar, SOE (exclui Glândula salivar menor SOE C06.9; ver “Introdução” página 49)  
 C08.9 salivar maior, SOE  
 C06.9 salivar menor, SOE (ver “Introdução” página 49)  
 C08.1 sublingual  
 C08.1 sublingual, canal  
 C08.0 submandibular  
 C08.0 submaxilar  
 C08.0 submaxilar, canal  
 C74.9 supra-renal  
 C73.9 tireóide  
 C68.0 uretral
- C75.8 Glândulas endócrinas múltiplas
- Glioblastoma**
- M-9440/3 SOE (C71.-)  
 M-9441/3 células gigantes (C71.-)  
 M-9442/3 com componente sarcomatoso (C71.-)  
 M-9440/3 multiforme (C71.-)
- M-9442/1 Gliofibroma (C71.-)
- Glioma**
- M-9380/3 SOE (exceto Glioma nasal) (C71.-)  
 M-9400/3 astrocítico (C71.-)  
 M-9444/1 cordóide (C71.-)  
 M-9444/1 cordóide do terceiro ventrículo (C71.5)  
 M-9380/3 maligno (C71.-)

- Glioma** (*continuação*)
- M-9382/3 misto (C71.-)  
M——— nasal (*ver SNOMED*)  
M-9383/1 subependimal (C71.-)
- M-9381/3 Gliomatose cerebral (C71.-)  
M-9505/1 Glioneuroma  
M-9442/3 Gliossarcoma (C71.-)
- C69.4 Globo ocular  
C71.0 Globo pálido
- M-8712/0 Glomangioma  
M-8713/0 Glomangiomioma  
M-8710/3 Glomangiossarcoma
- C75.5 Glomo coccígeo  
C75.5 Glomo jugular  
C32.0 Glote
- M-8152/1 Glucagonoma, SOE (C25.-)  
M-8152/3 Glucagonoma maligno (C25.-)  
M-9073/1 Gonadoblastoma  
M-9073/1 Gonocitoma
- Granuloma**
- M——— SOE (*ver SNOMED*)  
M——— central de células gigantes (*ver SNOMED*)  
M——— de plasmócitos (*ver SNOMED*)  
M——— eosinófilo, osso (*ver SNOMED*)  
M-9661/3 Hodgkin  
M——— piogênico (*ver SNOMED*)  
M——— reparador de células gigantes (*ver SNOMED*)  
M——— reticulohistiocítico (*ver SNOMED*)  
M——— sarcóide (*ver SNOMED*)  
M-9752/1 eosinófilo
- Granulomatose**
- M-9751/1 células langerhans, SOE  
M-9752/1 células langerhans unifocal  
M-9766/1 linfóide
- Grau (*ver Código para Graduação, tabela 21*)
- M———/-1 I
- M———/-2 II  
M———/-3 III  
M———/-4 IV  
M———/-9 Grau ou diferenciação não determinados, não especificados ou não aplicáveis
- H -**
- C40.3 Hálux (*ver Dedo do pé*)
- Hamartoma**
- M——— SOE (*ver SNOMED*)  
M——— linfóide angiomatoso (*ver SNOMED*)  
M——— mesenquimal (*ver SNOMED*)
- C44.2 Hélix
- M-9161/1 Hemangioblastoma
- Hemangioendotelioma**
- M-9130/1 SOE  
M-9130/0 benigno  
M-9133/1 epitelióide, SOE  
M-9133/3 epitelióide, maligno  
M-9136/1 fuso celular  
M-9130/3 maligno  
M-9130/1 tipo Kaposi
- Hemangioma**
- M-9120/0 SOE  
M-9161/0 adquirido esponjoso  
M-9123/0 arteriovenoso  
M-9131/0 capilar  
M-9121/0 cavernoso  
M-9142/0 ceratósico verrucoso  
M-9125/0 epitelióide  
M-8832/0 esclerosante (C44.-)  
M-9125/0 histiocitóide  
M-9131/0 infantil  
M-9132/0 intramuscular  
M-9131/0 juvenil  
M-9131/0 plexiforme  
M-9123/0 racemoso  
M-9131/0 simples  
M——— tipo tecido de granulação (*ver SNOMED*)

## Índice Alfabético

- Hemangioma** (*continuação*)
- M-9122/0** venoso
- M**—— Hemangiomatose, SOE (*ver SNOMED*)
- M**—— Hemangiomatose sistêmica (*ver SNOMED*)
- Hemangiopericitoma**
- M-9150/1** SOE
- M-9150/0** benigno
- M-9150/3** maligno
- M-9120/3** Hemangiossarcoma
- M**—— Hematoma, SOE (*ver SNOMED*)
- C71.0** Hemisfério cerebral
- M-9175/0** Hemolinfangioma
- Hepático**
- C22.0** SOE
- C18.3** ângulo, do cólon
- C24.0** canal
- C24.0** canal biliar
- C24.0** ducto
- C24.0** ducto biliar
- C77.2** gânglio linfático
- C77.2** linfonodo
- M-8970/3** Hepatoblastoma (C22.0)
- M-8170/3** Hepatocarcinoma (C22.0)
- M-8180/3** Hepatocolangiocarcinoma (C22.0)
- Hepatoma**
- M-8170/3** SOE (C22.0)
- M-8170/0** benigno (C22.0)
- M-8970/3** embrionário (C22.0)
- M-8170/3** maligno (C22.0)
- M**—— Heterotopia, SOE (*ver SNOMED*)
- M**—— Heterotopia glial, nasal (*ver SNOMED*)
- M-8880/0** Hibernoma
- Hidradenoma**
- M-8400/0** SOE (C44.-)
- M-8402/0** células claras (C44.-)
- M-8402/0** nodular (C44.-)
- M-8402/3** nodular maligno (C44.-)
- M-8405/0** papilífero
- M-8402/3** Hidradenocarcinoma (C44.-)
- M-8404/0** Hidrocistoma (C44.-)
- M-9173/0** Higroma, SOE
- M-9173/0** Higroma cístico
- C34.0** Hilo pulmonar
- C52.9** Hímen
- M-8312/3** Hipernefroma (C64.9)
- Hiperplasia**
- M**—— SOE (*ver SNOMED*)
- M**—— adenomatosa (*ver SNOMED*)
- M**—— adenomiomatosa (*ver SNOMED*)
- M**—— angiofolicular benigna (*ver SNOMED*)
- M**—— associada com atrofia (*ver SNOMED*)
- M**—— atípica (*ver SNOMED*)
- M**—— do estroma (*ver SNOMED*)
- M**—— do estroma e glandular (*ver SNOMED*)
- M**—— glandular (*ver SNOMED*)
- M**—— glandular e do estroma (*ver SNOMED*)
- M**—— linfóide, SOE (*ver SNOMED*)
- M**—— lobular (*ver SNOMED*)
- M**—— nodular, SOE (*ver SNOMED*)
- M**—— nodular focal (*ver SNOMED*)
- M**—— papilar (*ver SNOMED*)
- M**—— pseudoepiteliomatosa (*ver SNOMED*)
- M**—— Hipertecose (*ver SNOMED*)
- M**—— Hipertrofia, SOE (*ver SNOMED*)
- M**—— Hipertrofia rugosa gigante (*ver SNOMED*)
- C71.2** Hipocampo
- Hipofaringe**
- C13.9** SOE
- C13.9** parede
- C13.2** parede posterior
- C75.1** Hipófise SOE
- C71.0** Hipotálamo
- Histiocitoma**
- M-8831/0** SOE
- M-8832/0** cutâneo SOE (C44.-)
- M-8830/0** fibroso, SOE
- M-8836/1** fibroso angiomatóide

	<b>Histiocitoma</b> ( <i>continuação</i> )	<b>C71.0</b>	Ínsula
<b>M-8830/1</b>	fibroso atípico		
<b>M-8830/0</b>	fibroso benigno	<b>M-8151/0</b>	Insulinoma, SOE (C25.-)
<b>M-9252/0</b>	fibroso da bainha tendinosa (C49.-)	<b>M-8151/3</b>	Insulinoma maligno (C25.-)
<b>M-8830/3</b>	fibroso maligno		
<b>M-8831/0</b>	juvenil		
<b>M-8831/0</b>	profundo		
	<b>Histiocitose</b>		
<b>M-9751/1</b>	X, SOE	<b>C26.0</b>	Intestino SOE
<b>M-9751/1</b>	células langerhans, SOE	<b>C17.9</b>	delgado, SOE
<b>M-9754/3</b>	células langerhans, disseminada	<b>C18.9</b>	grosso, SOE ( <i>exclui Reto, SOE C20.9, e Junção retossigmoidiana C19.9</i> )
<b>M-9754/3</b>	células langerhans, generalizada		
<b>M-9752/1</b>	células langerhans, monostótico		
<b>M-9753/1</b>	células langerhans, multifocal		
<b>M-9753/1</b>	células langerhans, polioestótico	<b>M———/2</b>	Intra-epitelial ( <i>ver código de comportamento, tabela 18, 20</i> )
<b>M-9752/1</b>	células langerhans, unifocal		
<b>M-9750/3</b>	maligna	<b>C69.4</b>	Intra-ocular
<b>M———</b>	sinusal com linfadenopatia maciça ( <i>ver SNOMED</i> )	<b>C69.4</b>	Íris
<b>M-9754/3</b>	X, aguda progressiva	<b>C41.4</b>	Ísquio
	Hodgkin ( <i>ver Linfoma de Hodgkin</i> )	<b>C54.0</b>	Istmo do útero
	<b>- I -</b>		
<b>C17.2</b>	Íleo ( <i>exclui Válvula ileocecal C18.0</i> )	<b>C17.1</b>	Jejuno
<b>C18.0</b>	Ileocecal, válvula		Joelho ( <i>ver membro inferior C76.5</i> )
<b>C71.0</b>	Ilhota de Reil		
<b>C25.4</b>	Ilhotas de Langerhans		
<b>C41.4</b>	Ílio		
<b>M-9671/3</b>	Imunocitoma	<b>C21.8</b>	Junção ano-retal
<b>M———/1</b>	Incerto se benigno ou maligno ( <i>ver código de comportamento, tabela 18, 20</i> )	<b>C53.8</b>	escamocolunar do colo
<b>M———/9</b>	Incerto se primário ou secundário (metastático) ( <i>ver código de comportamento, tabela 18, 20</i> )	<b>C16.0</b>	cardioesofágica
		<b>C16.0</b>	esôfago gástrica
		<b>C16.0</b>	gastroesofágica
		<b>C18.0</b>	ileocecal
		<b>C40.9</b>	membro, SOE
		<b>C05.8</b>	palato duro e mole
		<b>C19.9</b>	pelve-retal
		<b>C65.9</b>	pelve-uretérica
<b>M———/4</b>	Indiferenciado ( <i>ver código para graduação, tabela 21</i> )	<b>C19.9</b>	retossigmoidiana
<b>M———</b>	Infiltrado linfocítico benigno de Jessner ( <i>ver SNOMED</i> )		
			<b>- L -</b>
<b>M———/2</b>	"In situ" ( <i>ver código de comportamento, tabela 18, 20</i> )	<b>C00.9</b>	Lábio SOE ( <i>exclui Pele do Lábio C44.0</i> )
		<b>C00.6</b>	comissura



## Índice Alfabético

- Lábio** (*continuação*)
- C00.2 externo, SOE  
 C00.1 externo inferior  
 C00.0 externo superior  
 C00.5 face interna, SOE  
 C00.4 face interna inferior  
 C00.3 face interna superior  
 C00.5 freio, SOE  
 C00.4 freio, inferior  
 C00.3 freio, superior  
 C00.5 frênulo, SOE  
 C00.4 frênulo, inferior  
 C00.3 frênulo, superior  
 C00.1 inferior, SOE (*exclui Pele do lábio inferior C44.0*)  
 C00.4 inferior, face interna  
 C00.4 inferior, freio  
 C00.4 inferior, mucosa  
 C44.0 inferior, pele  
 C00.1 inferior, vermelhão  
 C00.5 interno, SOE  
 C00.5 mucosa, SOE  
 C00.4 mucosa, inferior  
 C00.3 mucosa, superior  
 C44.0 pele, SOE  
 C00.0 superior, SOE (*exclui Pele do lábio superior C44.0*)  
 C00.3 superior, face interna  
 C00.3 superior, freio  
 C00.3 superior, mucosa  
 C44.0 superior, pele  
 C00.0 superior, vermelhão  
 C00.2 vermelhão, SOE  
 C00.1 vermelhão, inferior  
 C00.0 vermelhão, superior
- Lábio da vulva**
- C51.9 SOE  
 C51.0 maior, SOE  
 C51.0 maior, pele  
 C51.1 menor
- Laringe**
- C32.9 SOE  
 C32.3 cartilagem aritenóide  
 C32.3 cartilagem cricóide  
 C32.3 cartilagem cuneiforme  
 C32.3 cartilagem da laringe  
 C32.3 cartilagem tireóide  
 C32.0 comissura da laringe
- Laringe** (*continuação*)
- C32.0 corda vocal, SOE  
 C32.1 corda vocal falsa  
 C32.0 corda vocal verdadeira  
 C32.1 epiglote, SOE (*exclui superfície anterior da epiglote C10.1*)  
 C32.1 epiglote, superfície posterior  
 C32.1 extrínseca  
 C32.1 face laringéia da prega ariepiglótica  
 C32.0 glote  
 C32.0 intrínseca  
 C32.1 prega ventricular  
 C32.2 subglote  
 C32.1 supraglote
- C14.1 Laringofaringe
- M-8891/0 Leiomioblastoma  
 M-8890/0 Leiomiofibroma
- Leiomioma**
- M-8890/0 SOE  
 M-8893/0 atípico  
 M-8893/0 bizarro  
 M-8892/0 celular  
 M-8891/0 epitelióide  
 M-8898/1 metastasiante  
 M-8893/0 pleomórfico  
 M-8890/0 plexiforme  
 M-8893/0 simplásico  
 M-8894/0 vascular
- M-8890/1 Leiomiomatose, SOE  
 M-8890/1 Leiomiomatose intravascular
- Leiomiossarcoma**
- M-8890/3 SOE  
 M-8891/3 epitelióide  
 M-8896/3 mixóide
- M-8744/3 Lentiginoso maligno das extremidades periféricas, melanoma (C44.-)  
 M——— Lentigo, SOE (*ver SNOMED*)  
 M-8742/2 Lentigo maligno (C44.-)  
 M-8742/3 Lentigo maligno, melanoma em (C44.-)  
 M-9766/1 Lesão imunoproliferativa angiocêntrica  
 M——— Lesão linfoepitelial benigna (*ver SNOMED*)

- Lesão**
- M-9718/3** linfoproliferativa cutânea primária de célula T (CD30+) (C44.-)
- C**—— sobreposta (ver “Instruções” tabela 17, página 40)
- M-8762/1** proliferativa dérmica em nevus congênitos (C44.-)
- M-9722/3** Letterer-Siwe, doença de
- Leucemia (C42.1)**
- M-9800/3** SOE
- M-9948/3** agressiva tipo células NK
- M-9801/3** aguda, SOE
- M-9805/3** aguda, bifenotípica
- M-9805/3** aguda, bilinear
- M-9840/3** aguda eritrocítica
- M-9861/3** aguda, granulocítica
- M-9835/3** aguda, linfática
- M-9835/3** aguda, linfoblástica, SOE
- M-9826/3** aguda, linfoblástica, tipo Burkitt
- M-9835/3** aguda, linfocítica
- M-9835/3** aguda, linfóide
- M-9805/3** aguda, linhagem mista
- M-9910/3** aguda, megacarioblástica
- M-9872/3** aguda, mieloblástica
- M-9861/3** aguda, mielocítica
- M-9861/3** aguda, mielógena
- M-9861/3** aguda, mielóide
- M-9867/3** aguda, mielomonocítica
- M-9871/3** aguda, mielomonocítica com eosinófilos anormais
- M-9891/3** aguda, monoblástica
- M-9891/3** aguda, monocítica
- M-9891/3** aguda, monocitóide
- M-9861/3** aguda não linfocítica
- M-9866/3** aguda, promielocítica
- M-9826/3** aguda, tipo Burkitt
- M-9800/3** aleucêmica, SOE
- M-9860/3** aleucêmica, granulocítica
- M-9820/3** aleucêmica, linfocítica
- M-9820/3** aleucêmica, linfática
- M-9820/3** aleucêmica, linfóide
- M-9860/3** aleucêmica, mielógena
- M-9860/3** aleucêmica, mielóide
- M-9860/3** aleucêmica, monocítica
- M-9860/3** aleucêmica, monocitóide
- M-9870/3** basofílica aguda
- M-9861/3** blástica, granulocítica
- M-9801/3** células blásticas
- Leucemia (continuação)**
- M-9826/3** células de Burkitt (ver também M-9687/3)
- M-9820/3** células linfossarcomatosas
- M-9742/3** células mastocitárias
- M-9940/3** células pilosas (hairy cell) (C42.1)
- M-9733/3** células plasmáticas
- M-9801/3** células primitivas
- M-9827/3** células T do adulto/Linfoma (HTL V-1+) (inclui todos os tipos)
- M-9800/3** crônica, SOE
- M-9964/3** crônica eosinofílica
- M-9875/3** crônica granulocítica, BCR/ABL positivo
- M-9875/3** crônica granulocítica, cromossoma Philadelphia (Ph1) positivo
- M-9875/3** crônica granulocítica, t(9;22)(q34;q11)
- M-9875/3** crônica mielogênica, BCR/ABL, positivo
- M-9875/3** crônica mielogênica, cromossoma Philadelphia (Ph1) positivo
- M-9875/3** crônica mielogênica, t(9;22)(q34;q11)
- M-9963/3** crônica neutrofílica
- M-9863/3** crônica, granulocítica
- M-9823/3** crônica, linfática
- M-9823/3** crônica, linfocítica
- M-9823/3** crônica, linfóide
- M-9945/3** crônica, mielocítica
- M-9860/3** crônica, mielógena
- M-9860/3** crônica, mielóide
- M-9863/3** crônica, mielomonocítica
- M-9893/3** crônica, monocítica
- M-9893/3** crônica, monocitóide
- M-9863/3** crônica, granulocítica, SOE
- M-9860/3** eosinofílica
- M-9835/3** FAB L1
- M-9835/3** FAB L2
- M-9826/3** FAB L3
- M-9872/3** FAB M0
- M-9873/3** FAB M1
- M-9874/3** FAB M2, SOE
- M-9896/3** FAB M2, LMA 1 (CBF-alpha)/ETO
- M-9896/3** FAB M2, t(8;21)(q22;q22)
- M-9866/3** FAB M3 (inclui todos os tipos)
- M-9867/3** FAB M4
- M-9874/3** FAB M4 Eo
- M-9891/3** FAB M5 (inclui todos os tipos)
- M-9840/3** FAB M6
- M-9910/3** FAB M7
- M-9860/3** granulocítica, SOE

- Leucemia (continuação)**
- M-9861/3** granulocítica, aguda  
**M-9860/3** granulocítica, aleucêmica  
**M-9863/3** granulocítica, crônica  
**M-9875/3** granulocítica, crônica BCR/ABL  
**M-9860/3** granulocítica, subaguda  
**M-9940/3** “hairy cell” (pilosa)  
**M-9890/3** histiocítica  
**M-9801/3** indiferenciada  
**M-9820/3** linfática, SOE  
**M-9835/3** linfática, aguda  
**M-9820/3** linfática, aleucêmica  
**M-9823/3** linfática, crônica  
**M-9820/3** linfática, subaguda  
**M-9835/3** linfoblástica, SOE  
**M-9835/3** linfoblástica aguda, SOE  
**M-9826/3** linfoblástica aguda, tipo células B maduras  
**M-9835/2** linfoblástica aguda tipo L2, SOE  
**M-9835/3** linfoblástica aguda de células precursoras  
**M-9835/3** linfoblástica de células precursoras, SOE (*ver também M-9727/3*)  
**M-9835/3** linfoblástica de células precursoras, sem fenótipo  
**M-9836/3** linfoblástica de células precursoras tipo B (*ver também M-9728/3*)  
**M-9837/3** linfoblástica de células T precursora (*ver também M-9729/3*)  
**M-9820/3** linfocítica, SOE  
**M-9835/3** linfocítica, aguda  
**M-9820/3** linfocítica, aleucêmica  
**M-9823/3** linfocítica, crônica  
**M-9823/3** linfocítica crônica tipo células B (*inclui todos os tipos de LC tipo B*)  
**M-9823/3** linfocítica crônica de células T/Linfoma linfocítico de pequenas células (*ver também M-9670/3*)  
**M-9831/1** linfocítica, granular de células grandes tipo T  
**M-9831/1** linfocítica, granular de células grandes tipo NK  
**M-9820/3** linfocítica, subaguda  
**M-9820/3** linfóide, SOE  
**M-9835/3** linfóide, aguda  
**M-9820/3** linfóide, aleucêmica  
**M-9823/3** linfóide, crônica  
**M-9820/3** linfóide, subaguda  
**M-9835/3** leucemia/linfoma aguda linfoblástica, SOE
- Leucemia (continuação)**
- M-9827/3** leucemia/linfoma de células T do adulto  
**M-9827/3** leucemia/linfoma de células T do adulto (HTLV-1 positivo)  
**M-9826/3** LLA B  
**M-9836/3** LLA-c (*ver também M-9728/3*)  
**M-9836/3** LLA comum  
**M-9837/3** LLA pré T  
**M-9836/3** LLA pré-B  
**M-9836/3** LLA precursora de células B comum  
**M-9836/3** LLA pré-pré-B  
**M-9836/3** LLA pro-B  
**M-9837/3** LLA pro-T  
**M-9837/3** LLA tipo T cortical  
**M-9837/3** LLA tipo T madura  
**M-9742/3** mastócitos  
**M-9910/3** megacarioblástica, aguda  
**M-9910/3** megacariocítica  
**M-9910/3** megacariocitóide  
**M-9872/3** mieloblástica aguda  
**M-9860/3** mielocítica, SOE  
**M-9861/3** mielocítica, aguda  
**M-9863/3** mielocítica, crônica  
**M-9860/3** mielógena, SOE  
**M-9861/3** mielógena, aguda  
**M-9860/3** mielógena, aleucêmica  
**M-9863/3** mielógena, crônica  
**M-9860/3** mielógena, subaguda  
**M-9860/3** mielóide, SOE  
**M-9861/3** mielóide, aguda SOE (*tipo FAB ou OMS não especificado*) (*ver também M-9930/3*)  
**M-9897/3** mielóide aguda, com anomalias em 11q23  
**M-9872/3** mielóide aguda, com diferenciação mínima  
**M-9895/3** mielóide aguda com displasia de linhagem múltipla (*ver também M-9984/3*)  
**M-9871/3** mielóide aguda com eosinófilos anormais na medula (*inclui todas as variantes*)  
**M-9874/3** mielocítica aguda com maturação  
**M-9895/3** mielóide aguda com síndrome mielodisplásico prévio/anterior  
**M-9871/3** mielóide aguda, CBF-beta/MYHIT  
**M-9866/3** mielóide aguda, LPM/RAR-alpha  
**M-9896/3** mielóide aguda, LMA 1 (CBF-alpha)/ETO

**Leucemia** (continuação)

- M-9897/3 mielóide aguda, LML  
M-9866/3 mielóide aguda, T (15;17) (q22;q11-12)  
M-9871/3 mielóide aguda, Inv (16) (p13;q22)  
M-9920/3 mielóide aguda relacionada ao tratamento alquilante  
M-9920/3 mielóide aguda relacionada ao tratamento e terapia mielodisplásica, SOE  
M-9920/3 mielóide aguda relacionada ao tratamento epipodofilotoxina  
M-9873/3 mielóide aguda sem maturação  
M-9895/3 mielóide aguda sem síndrome mielodisplásica prévio/anterior  
M-9896/3 mielóide aguda, t (8;21) (q22;q22)  
M-9871/3 mielóide aguda, t (16;16)(p13;q11)  
M-9840/3 mielóide aguda tipo M 6  
M-9840/3 mielóide aguda tipo M 6A  
M-9840/3 mielóide aguda tipo M 6B  
M-9860/3 mielóide, aleucêmica  
M-9863/3 mielóide, crônica  
M-9876/3 mielóide crônica atípica, BCR/ABL negativa  
M-9876/3 mielóide crônica atípica, cromossomo Philadelphia (Ph1) negativa  
M-9860/3 mielóide, subaguda  
M-9860/3 mielomonocítica, SOE  
M-9867/3 mielomonocítica, aguda  
M-9945/3 mielomonocítica, crônica, SOE  
M-9946/3 mielomonocítica, crônica juvenil  
M-9945/3 mielomonocítica, crônica tipo I  
M-9945/3 mielomonocítica, crônica tipo II  
M-9945/3 mielomonocítica, crônica em transformação  
M-9946/3 mielomonocítica juvenil  
M-9891/3 monoblástica, SOE  
M-9891/3 monoblástica aguda  
M-9860/3 monocítica, SOE  
M-9891/3 monocítica, aguda  
M-9860/3 monocítica, aleucêmica  
M-9860/3 monocítica, crônica  
M-9860/3 monocítica, subaguda  
M-9890/3 monocitóide, SOE  
M-9891/3 monocitóide, aguda  
M-9894/3 monocitóide, aleucêmica  
M-9860/3 monocitóide, crônica  
M-9892/3 monocitóide, subaguda  
M-9860/3 não linfocítica, SOE  
M-9733/3 plasmocitária (C42.1)  
M-9733/3 plasmócitos (C42.1)

**Leucemia** (continuação)

- M-9836/3 pré B LLA (ver também M-9728/3)  
M-9836/3 pré pré B LLA (ver também M-9728/3)  
M-9837/3 pré T LLA (ver também M-9729/3)  
M-9836/3 pro B LLA (ver também M-9728/3)  
M-9837/3 proT LLA (ver também M-9729/3)  
M-9832/3 prolinfocítica, SOE  
M-9833/3 prolinfocítica tipo células B  
M-9834/3 prolinfocítica tipo células T  
M-9866/3 promielocítica aguda, LPM/RAR-alpha  
M-9866/3 promielocítica, aguda, T(15;17) (q22;q11-12)  
M-9800/3 subaguda, SOE  
M-9860/3 subaguda, granulocítica  
M-9820/3 subaguda, linfática  
M-9820/3 subaguda, linfocítica  
M-9820/3 subaguda, linfóide  
M-9860/3 subaguda, mielógena  
M-9860/3 subaguda, mielóide  
M-9860/3 subaguda, monocítica  
M-9860/3 subaguda, monocitóide  
M-9940/3 tipo células pilosas (C42.1)

**Leucemia/Linfoma**

- M-9827/3 células T adulta (inclui todas as variantes)  
M-9827/3 células T adulta HTLV1 positiva (inclui todas as variantes)  
M-9823/3 leucemia linfocítica crônica de células B/linfoma linfocítico de pequenas células (ver também M-9670/3)  
M-9835/3 linfoblástica aguda, SOE (ver também M-9727/3)  
M——— Leucoceratose (ver SNOMED)  
M——— Leucoplasia, SOE (ver SNOMED)

**Ligamento**

- C49.9 SOE  
C57.1 largo  
C57.2 redondo  
C57.3 uterino  
C57.3 útero-sacro

C69.1 Limbo da córnea

**Linfoadenopatia**

- M-9767/1 angio-imunoblástica  
M——— imunoblástica (ver SNOMED)

## Índice Alfabético

- Ligamento** (*continuação*)
- M—— maciça, histiocitose sinusal com (*ver SNOMED*)
- M-9170/0 Linfangioendotelioma, SOE
- M-9170/3 Linfangioendotelioma maligno
- Linfangioma**
- M-9170/0 SOE
- M-9171/0 capilar
- M-9172/0 cavernoso
- M-9173/0 cístico
- M—— Linfangiomatose sistêmica (*ver SNOMED*)
- M-9174/0 Linfangiomioma
- M-9174/1 Linfangioleiomiomatose
- M-9170/3 Linfangiossarcoma
- C49.9 Linfático, SOE
- M-9727/3 Linfoblastoma
- M—— Linfocitoma benigno da pele (*ver SNOMED*)
- Linfocitose**
- M-9831/1 granular de células grandes tipo T
- M-9831/1 granular de grandes células, SOE
- M-8082/3 Linfoepitelioma
- Linfoma (maligno)**
- M-9590/3 SOE
- M-9714/3 anaplásico de grandes células, SOE
- M-9714/3 analplásico de grandes células CD30+
- M-9714/3 anaplásico de grandes células tipo T e tipo NULL
- M-9713/3 angiocêntrico de células T
- M-9705/3 angioimunoblástico
- M-9699/3 associado mucosa e tecido linfóide
- M-9699/3 associação bronquial e tecido linfóide
- M-8850/1 atípico
- M-9699/3 BALT
- M-9687/3 Burkitt, de células pequenas não clivadas, difuso
- M-9687/3 Burkitt, indiferenciado
- M-9687/3 Burkitt, SOE
- M-9591/3 células B, SOE
- M-9699/3 células B, monocitóides
- M-9689/3 células B, zona marginal esplênica
- M-9591/3 células clivadas, SOE
- M-9727/3 células convolutas
- M-9680/3 células grandes, SOE
- M-9714/3 células grandes (Ki-1+)
- M-9680/3 células grandes, clivadas, SOE
- M-9680/3 células grandes clivadas e não clivadas
- M-9680/3 células grandes clivadas, difuso
- M-9698/3 células grandes clivadas, folicular
- M-9698/3 células grandes, folicular, SOE
- M-9684/3 células grandes, imunoblástico
- M-9680/3 células grandes não clivadas e clivadas
- M-9680/3 células grandes, não clivadas, difuso, SOE
- M-9698/3 células grandes não clivadas, folicular
- M-9680/3 células grandes tipo B, centroblastico, SOE
- M-9680/3 células grandes tipo B, rico em células T
- M-9680/3 células grandes tipo B, rico em células T e histiocítico
- M-9687/3 células indiferenciadas, tipo Burkitt
- M-9682/3 células não clivadas, SOE
- M-9698/3 células não clivadas, folicular, SOE
- M-9680/3 células não clivadas, difuso, SOE
- M-9670/3 células pequenas, SOE
- M-9591/3 células pequenas clivadas, SOE
- M-9691/3 células pequenas clivadas e células grandes, misto, folicular
- M-9591/3 células pequenas clivadas, difuso
- M-9675/3 células pequenas e células grandes, misto, difuso
- M-9670/3 células pequenas linfocítico, difuso
- M-9591/3 células pequenas não clivadas, difuso
- M-9687/3 células pequenas não clivadas, difuso, tipo Burkitt
- M-9670/3 células pequenas, difuso, SOE
- M-9670/3 células pequenas, linfocítico, SOE
- M——/5 células T (*ver Código para Designação de células, página 19*)
- M-9719/3 células T, angiocêntrico
- M-9827/3 células T, do adulto (C42.1)
- M-9717/3 células T associadas com enteropatia
- M-9719/3 células T/NK
- M-9705/3 células T, periférico LAID (*linfadenopatia angio-imunoblástica com disproteinemia*)
- M-9702/3 células T, periférico médias e grandes pleomórficas

- Linfoma (maligno) (continuação)**
- M-9702/3** células T, periférico, pequenas, pleomórficas
- M-9702/3** células T, SOE
- M-9702/3** células T, maduro, SOE
- M-9702/3** células T, periférico de grandes células
- M-9717/3** células T, tipo intestinal
- M-9673/3** centrocítico
- M-9680/3** centro folicular, SOE
- M-9680/3** centroblástico, SOE
- M-9680/3** centroblástico, difuso
- M-9697/3** centroblástico, folicular
- M-9675/3** centroblástico/centrocítico, SOE
- M-9675/3** centroblástico/centrocítico, difuso
- M-9690/3** centroblástico/centrocítico, folicular
- M-9596/3** composto, Hodgkin/não Hodgkin
- M-9709/3** cutâneo de células T, SOE (C44.-)
- M-9718/3** cutâneo de células grandes e anaplásicas (C44.-)
- M-9718/3** cutâneo primário de grandes células T (CD30+) (C44.-)
- M-9591/3** difuso, SOE
- M-9670/3** difuso de pequenas células, SOE
- M-9689/3** esplênico com linfócitos viloso (C42.2)
- M-9689/3** esplênico da zona marginal, SOE (C42.2)
- M-9690/3** folicular, SOE (*ver também M-9675/3*)
- M-9690/3** folicular, centro folicular
- M-9690/3** folicular centroblástico-centrocítico
- M-9698/3** folicular de células grandes, não clivadas
- M-9698/3** folicular de células grandes, SOE
- M-9695/3** folicular de células pequenas clivadas
- M-9695/3** folicular grau I
- M-9691/3** folicular grau II
- M-9698/3** folicular grau III
- M-9698/3** folicular não clivadas, SOE
- M-9691/3** folicular, misto de células pequenas clivadas e células grandes
- M-9691/3** folicular, tipo celular misto
- M-9680/3** grandes células B, anaplásico
- M-9684/3** grandes células B, difuso, imunoblástico, SOE
- M-9716/3** hepatoesplênica, tipo gama-delta
- M-9680/3** histiocítico difuso
- M-9698/3** histiocítico folicular
- M-9755/3** histiocítico verdadeiro
- M-9680/3** histiocítico, SOE
- Linfoma (maligno) (continuação)**
- M———** Hodgkin
- M-9650/3** Hodgkin SOE
- M-9652/3** Hodgkin celularidade mista, SOE
- M-9653/3** Hodgkin clássico com depleção linfocítica, SOE
- M-9655/3** Hodgkin clássico com depleção linfocítica, reticular
- M-9652/3** Hodgkin clássico, celularidade mista, SOE
- M-9654/3** Hodgkin clássico, depleção linfocítica e fibrose difusa
- M-9651/3** Hodgkin clássico, rico em linfócitos
- M-9664/3** Hodgkin clássico, tipo esclerose nodular, SOE
- M-9664/3** Hodgkin clássico, tipo esclerose nodular, fase celular
- M-9665/3** Hodgkin clássico, tipo esclerose nodular grau I
- M-9667/3** Hodgkin clássico, tipo esclerose nodular grau II
- M-9654/3** Hodgkin depleção linfocítica, fibrose difusa
- M-9653/3** Hodgkin depleção linfocítica, SOE
- M-9655/3** Hodgkin depleção linfocítica, tipo reticular
- M-9666/3** Hodgkin esclerose nodular, celularidade mista
- M-9667/3** Hodgkin esclerose nodular, depleção linfocítica
- M-9664/3** Hodgkin esclerose nodular, fase celular
- M-9665/3** Hodgkin esclerose nodular, predominância linfocítica
- M-9663/3** Hodgkin esclerose nodular, SOE
- M-9667/3** Hodgkin esclerose nodular, variante sincicial
- M-9661/3** Hodgkin granuloma
- M-9659/3** Hodgkin paragranuloma, SOE
- M-9659/3** Hodgkin paragranuloma, nodular
- M-9651/3** Hodgkin predominância linfocítica difusa
- M-9659/3** Hodgkin predominância linfocítica nodular
- M-9658/3** Hodgkin predominância linfocítica, difusa
- M-9657/3** Hodgkin predominância linfocítica, SOE
- M-9651/3** Hodgkin predominância linfocítica-histiocítica

- Linfoma (maligno) (continuação)**
- M-9651/3 Hodgkin rico linfócito
- M-9662/3 Hodgkin sarcoma
- M-9665/3 Hodgkin tipo esclerose nodular grau I
- M-9667/3 Hodgkin tipo esclerose nodular grau II
- M-9650/3 Hodgkin tipo linfoma maligno
- M-9680/3 histiocítico rico em células grandes B e células T
- M-9684/3 imunoblástico, SOE
- M-9687/3 indiferenciado, tipo Burkitt
- M-9717/3 intestinal de células T
- M-9680/3 intra-vascular de células B
- M-9680/3 intra-vascular de células grandes tipo B (C49.9)
- M-9702/3 Lennert
- M-9827/3 leucemia de células T, do adulto (C42.1)
- M-9727/3 linfoblástico, SOE (*ver também M-9835/3*)
- M-9727/3 linfoblástico de células precursoras, SOE (*ver também M-9835/3*)
- M-9728/3 linfoblástico de células precursoras B (*ver também M-9836/3*)
- M-9729/3 linfoblástico de células precursoras T (*ver também M-9837/3*)
- M-9670/3 linfocítico de células pequenas, SOE
- M-9670/3 linfocítico de linfócitos pequenos tipo B (*ver também M-9823/3*)
- M-9670/3 linfocítico difuso, SOE
- M-9670/3 linfocítico difuso, bem diferenciado
- M-9670/3 linfocítico difuso, células pequenas, SOE
- M-9673/3 linfocítico difuso, moderadamente diferenciado
- M-9591/3 linfocítico difuso, pouco diferenciado
- M-9691/3 linfocítico nodular, moderadamente diferenciado
- M-9698/3 linfocítico nodular, bem diferenciado
- M-9695/3 linfocítico nodular, pouco diferenciado
- M-9690/3 linfocítico nodular, SOE
- M-9670/3 linfocítico, SOE
- M-9675/3 linfocítico-histiocítico, misto, difuso
- M-9691/3 linfocítico-histiocítico, misto, nodular
- M-9675/3 linfócitos pequenos, difuso, SOE
- M-9702/3 linfoepitelióide
- M-9671/3 linfoplasmocitário
- M-9671/3 linfoplasmocitóide
- M-9699/3 MALT
- Linfoma (maligno) (continuação)**
- M-9591/3 não Burkitt de células indiferenciadas
- M-9679/3 mediastinal tipo grandes células B (C38.3)
- M-9764/3 Mediterrâneo
- M-9691/3 misto, de células pequenas clivadas e células grandes, folicular
- M-9675/3 misto, de células pequenas e grandes, difuso
- M-9686/3 não Burkitt, células indiferenciadas
- M-9591/3 não clivado, SOE
- M-9680/3 não clivado difuso, SOE
- M-9591/3 não Hodgkin, SOE
- M-9719/3 nasal e tipo nasal de células T/NK
- M-9698/3 nodular, histiocítico
- M-9698/3 nodular, linfocítico, bem diferenciado
- M-9591/3 nodular, linfocítico, moderadamente diferenciado
- M-9695/3 nodular, linfocítico, pouco diferenciado
- M-9690/3 nodular, linfocítico, SOE
- M-9691/3 nodular, misto linfocítico-histiocítico
- M-9690/3 nodular, SOE
- M-9691/3 nodular, tipo celular misto
- M-9670/3 pequenos linfócitos, SOE
- M-9684/3 plasmoblástico
- M-9671/3 plasmocitário
- M-9671/3 plasmocitóide
- M-——/—-6 pré-B (*ver código para designação de células, tabela 22*)
- M-——/—-6 precursor -B (*ver código para designação de células, tabela 22*)
- M-9593/3 reticulossarcomatoso, difuso
- M-9699/3 SALT
- M-9687/3 semelhante ao tipo Burkitt
- M-9708/3 subcutâneo, tipo paniculite de célula T
- M-9699/3 tecido infóide cutâneo
- M-9679/3 tímico de grandes células B (C37.9)
- M-9670/3 tipo celular indiferenciado, SOE
- M-9675/3 tipo celular misto, difuso
- M-9691/3 tipo celular misto, folicular
- M-9691/3 tipo celular misto, nodular
- M-9673/3 zona do manto
- M-9699/3 zona marginal, SOE
- M-9699/3 zona marginal linfonodal
- M-9699/3 zona marginal tipo células B, SOE
- M-9703/3 zona T

**Linfonodo [Gânglio linfático]**

**C77.9** SOE  
**C77.2** abdominal  
**C77.2** aórtico  
**C77.0** auricular  
**C77.3** axila  
**C77.3** axilar  
**C77.3** braço  
**C77.3** braquial  
**C77.1** broncopulmonar  
**C77.1** brônquico  
**C77.0** cabeça  
**C77.2** canal comum  
**C77.2** celíaco  
**C77.0** cervical  
**C77.4** Cloquet  
**C77.2** cólico  
**C77.3** cotovelo  
**C77.4** crural  
**C77.3** cubital  
**C77.1** diafragmático  
**C77.5** epigástrico inferior  
**C77.3** epitroclear  
**C77.0** escalênico  
**C77.0** escaleno  
**C77.1** esofágico  
**C77.0** espinal  
**C77.2** esplênico, SOE  
**C77.2** esplênico, hilar  
**C77.0** face  
**C77.0** facial  
**C77.4** femoral  
**C77.2** gástrico  
**C77.2** gastro-epiplóico  
**C77.2** hepático  
**C77.1** hilar, SOE  
**C77.2** hilo esplênico  
**C77.1** hilo pulmonar  
**C77.5** hipogástrico  
**C77.2** ileocólico  
**C77.5** ilíaco  
**C77.3** infraclavicular  
**C77.4** inguinal  
**C77.1** inominado  
**C77.1** intercostal  
**C77.2** intestinal  
**C77.2** intra-abdominal  
**C77.5** intrapélvico  
**C77.1** intratorácico  
**C77.0** jugal

**Linfonodo (continuação)**

**C77.0** jugular  
**C77.0** jugulo-omo-hioideo  
**C77.0** jugulocarotidiano  
**C77.0** jugulodigástrico  
**C77.2** lombar  
**C77.0** mandibular  
**C77.1** mediastinal  
**C77.4** membro inferior  
**C77.3** membro superior  
**C77.2** mesentérico, SOE  
**C77.2** mesentérico, inferior  
**C77.2** mesentérico, superior  
**C77.2** mesocólico  
**C77.5** obturador  
**C77.0** occipital  
**C77.2** pancreático, SOE  
**C77.2** pancreato-esplênico  
**C77.2** para-aórtico  
**C77.5** paracervical  
**C77.1** para-esternal  
**C77.5** parametrial  
**C77.0** parotídeo  
**C77.3** peitoral  
**C77.5** pélvico  
**C77.2** peri-aórtico  
**C77.2** peripancreático  
**C77.4** perna  
**C77.0** pescoço  
**C77.2** pilórico  
**C77.4** popliteu  
**C77.2** porta-hepático  
**C77.2** portal  
**C77.0** pré-auricular  
**C77.0** pré-laringeu  
**C77.5** pré-sínfise púbica  
**C77.5** pré-sinfisiano  
**C77.0** pré-traqueal  
**C77.1** pulmonar, SOE  
**C77.4** região inguinal  
**C77.8** regiões múltiplas  
**C77.0** retroauricular  
**C77.0** retrofaringeu  
**C77.2** retroperitoneal  
**C77.4** Rosenmüller  
**C77.1** Rotter  
**C77.5** sacral  
**C77.5** sacro  
**C77.3** subclavicular  
**C77.3** subescapular



## Índice Alfabético

- Linfonodo** (*continuação*)
- C77.4 sublingual  
 C77.0 sublingual  
 C77.0 submandibular  
 C77.0 submaxilar  
 C77.0 submentoniano  
 C77.0 supraclavicular  
 C77.4 tibial  
 C77.1 torácico  
 C77.1 traqueal  
 C77.1 traqueobrônquico  
 C77.4 virilha  
 C77.8 Linfonodos de regiões múltiplas
- Linfossarcoma**
- M-9591/3 SOE  
 M-9820/3 células leucêmicas  
 M-9591/3 difuso
- Língua**
- C02.9 SOE  
 C02.4 amígdala lingual  
 C02.3 anterior, SOE  
 C02.0 anterior, superfície dorsal  
 C02.2 anterior, superfície ventral  
 C01.9 base, SOE  
 C01.9 base, superfície dorsal  
 C02.1 borda  
 C02.3 2/3 anteriores, SOE  
 C02.0 2/3 anteriores, superfície dorsal  
 C02.2 2/3 anteriores, superfície ventral  
 C02.2 freio  
 C02.2 frênulo lingual  
 C02.9 lingual, SOE  
 C02.0 linha média  
 C02.1 ponta  
 C01.9 posterior, SOE  
 C01.9 raiz  
 C02.0 superfície dorsal, SOE  
 C01.9 superfície dorsal da base  
 C02.2 superfície ventral, SOE  
 C02.2 superfície ventral, 2/3 anteriores  
 C02.2 superfície ventral, anterior  
 C01.9 terço posterior  
 C02.8 zona juncional
- C02.9 Lingual, SOE  
 C34.1 Língua, pulmão
- M-8142/3 Linite plástica (C16.-)
- M-8324/0 Lipoadenoma  
 M-8881/0 Lipoblastoma  
 M-8881/0 Lipoblastomatose  
 M——— Lipogranuloma, SOE (*ver SNOMED*)  
 M-8890/0 lipoleiomioma
- Lipoma**
- M-8850/0 SOE  
 M-8850/1 atípico  
 M-8880/0 células adiposas fetais  
 M-8862/0 condróide  
 M-8881/0 fetal SOE  
 M-8857/0 fusocelular  
 M-8856/0 infiltrante  
 M-8856/0 intramuscular  
 M-8854/0 pleomórfico
- Lipomatose**
- M——— SOE (*ver SNOMED*)  
 M——— difusa (*ver SNOMED*)  
 M-8881/0 fetal
- M-9506/1 Liponeurocitoma cerebelar
- Lipossarcoma**
- M-8850/3 SOE  
 M-8851/3 bem diferenciado  
 M-8850/1 bem diferenciado superficial de partes moles  
 M-8853/3 células redondas  
 M-8858/3 dediferenciado  
 M-8851/3 diferenciado  
 M-8851/3 esclerosante  
 M-8857/3 fibroblástico  
 M-8851/3 inflamatório  
 M-8855/3 misto  
 M-8852/3 mixóide  
 M-8854/3 pleomórfico  
 M-8854/3 pleomorfo  
 M-8851/3 semelhante a lipoma  
 M-8850/1 superficial bem diferenciado  
 M-8851/3 tipo bem diferenciado
- M-9840/3 LMA, M 6 (*ver leucemia*)
- Lobo**
- C71.4 occipital  
 C71.1 frontal  
 C34.3 inferior, pulmão

- Lobo** (*continuação*)
- C34.2 médio, pulmão  
C71.3 parietal  
C34.1 superior, pulmão  
C71.2 temporal
- Localização**
- C76.2 intra-abdominal, SOE  
C71.9 intracraniana  
C76.1 intratorácica, SOE  
C80.9 primária desconhecida  
M———/3 primária, maligna (*ver código de comportamento, tabela 18, 20*)  
M———/6 secundária (*ver código de comportamento, tabela 18, 20*)
- M-8610/0 Luteinoma (C56.9)  
M-8610/0 Luteoma, SOE (C56.9)  
M——— Luteoma gravídico (*ver SNOMED*)
- M -**
- M-9761/3 Macroglobulinemia de Waldenstrom (C42.0)  
M——— Malacoplasia (*ver SNOMED*)  
M-8000/3 Malignidade
- M———/1 Malignidade limítrofe (*exceto Cistadenoma de ovário M-8440-8490*) (*ver Código de Comportamento tabela 18, 20*)
- Maligna, neoplasia**
- M———/9 incerta se primária ou secundária (metastática); (*ver código de comportamento, tabela 18*)  
M———/6 localização metastática (*ver código de comportamento, página 18*)  
M———/3 localização primária (*ver código de comportamento, tabela 18*)  
M———/6 localização secundária (*ver código de comportamento, tabela 18*)
- Mama**
- C50.9 SOE (*exclui Pele da mama C44.5*)  
C50.0 aréola  
C50.8 externa
- C50.8 interna  
C50.8 linha média  
C50.0 mamilo  
C50.0 papila  
C44.5 pele  
C50.1 porção central  
C50.6 prolongamento axilar  
C50.5 quadrante inferior externo  
C50.3 quadrante inferior interno  
C50.4 quadrante superior externo  
C50.2 quadrante superior interno  
C50.8 superior
- Mandíbula**
- C76.0 SOE  
C41.1 osso, SOE  
C41.1 osso, inferior  
C44.3 pele
- Mão (*ver membro superior C76.4*)
- C11.3 Margem posterior do septo nasal
- M-8670/0 Masculinovoblastoma (C56.9)  
M-9740/1 Mastocitoma, SOE  
M-9740/3 Mastocitoma maligno  
M-9741/3 Mastocitose maligna
- Maxilar**
- C31.0 antro  
C03.0 gengiva  
C41.1 inferior  
C31.0 seio  
C41.0 superior
- C44.2 Meato, externo auditivo
- Mediastino**
- C38.3 SOE  
C38.1 anterior  
C38.2 posterior
- Medula espinhal**
- C72.0 SOE  
C72.0 cervical  
C72.0 cone medular  
C72.0 filo terminal  
C72.0 lombar  
C72.0 sacral

## Índice Alfabético

- Medula espinhal** (*continuação*)
- C72.0** torácica
- C71.7** Medula oblonga
- C42.1** Medula óssea
- C74.1** Medula, supra-renal
- Meduloblastoma**
- M-9470/3** SOE (C71.6)
- M-9474/3** células grandes (C71.6)
- M-9506/1** lipomatoso (C71.6)
- M-9470/3** melanótico (C71.6)
- M-9471/3** nodular desmoplásico (C71.6)
- M-9506/1** Medulocitoma (C71.6)
- Meduloepitelioma**
- M-9501/3** SOE
- M-9502/3** teratóide
- M-9502/0** teratóide benigno (C69.4)
- M-9472/3** Medulomioblastoma (C71.6)
- M-9363/0** Melanoameloblastoma (C40.-, C41.-)
- Melanocitoma**
- M-8726/0** globo ocular (C69.4) SOE
- M-8728/1** meningeal (C70.9)
- M-8728/0** Melanocitose difusa (C70.9)
- Melanoma**
- M-8720/3** SOE
- M-8730/3** amelanótico (C44.-)
- M-8745/3** amelanotico desmoplásico (C44.-)
- M-8722/3** células baloniformes (C44.-)
- M-8771/3** células epitelióides
- M-8770/3** epitelióide e fusocelular, misto
- M-8772/3** fusocelular, SOE
- M-8773/3** fusocelular, tipo A (C69.-)
- M-8774/3** fusocelular, tipo B (C69.-)
- M-8720/2** in situ
- M-8770/0** juvenil (C44.-)
- M-8746/3** tipo lentigo em mucosa
- M-8744/3** lentiginoso acral, maligno (C44.-)
- M-8744/3** lentiginoso maligno das extremidades (C44.-)
- M-8742/3** lentigo maligno (C44.-)
- M-8720/3** maligno, SOE
- Melanoma** (*continuação*)
- M-9044/3** maligno de partes moles (C49.-)
- M-8742/3** maligno em efélide melanótica de Hutchinson (C44.-)
- M-8741/3** maligno em melanose pré-cancerosa (C44.-)
- M-8761/3** maligno em nevo congenito melanotico (C44.-)
- M-8761/3** maligno em nevo gigante pigmentado (C44.-)
- M-8740/3** maligno em nevo juncional (C44.-)
- M-8723/3** maligno em regressão (C44.-)
- M-8745/3** maligno neurotrópico (C44.-)
- M-8721/3** nodular, SOE (C44.-)
- M-8743/3** propagação superficial (C44.-)
- M-8728/3** Melanomatose menigeal (C70.9)
- M——** Melanose congênita (*ver SNOMED*)
- M-8741/2** Melanose pré-cancerosa, SOE (C44.-)
- C58.9** Membranas fetais
- Membro inferior** [inclui: calcanhar, coxa, dedo do pé, espaço poplíteo, joelho, panturrilha, pé, perna, quadril, tornozelo]
- C76.5** SOE
- C44.7** SOE (carcinoma, melanoma, nevo)
- C49.2** SOE (sarcoma, lipoma)
- C49.2** bainha tendinosa
- C77.4** gânglio linfático
- C77.4** linfonodo
- C49.2** músculo
- C49.2** músculo esquelético
- C47.2** nervo periférico
- C40.3** ossos curtos
- C40.3** ossos curtos, articulações
- C40.2** ossos longos
- C40.2** ossos longos, articulações
- C49.2** partes moles
- C44.7** pele
- C47.2** sistema nervoso autônomo
- C49.2** tecido adiposo
- C49.2** tecido conectivo
- C49.2** tecido conjuntivo
- C49.2** tecido fibroso
- C49.2** tecido gorduroso
- C49.2** tecido subcutâneo
- C49.2** tendão

- Membro superior** [antebraço, braço, cotovelo, dedo da mão, espaço antecubital, mão, ombro, polegar, punho]
- C76.4** SOE
- C44.6** SOE (carcinoma, melanoma, nevo)
- C49.1** SOE (sarcoma, lipoma)
- C49.1** bainha tendinosa
- C77.3** gânglio linfático
- C77.3** linfonodo
- C49.1** músculo
- C49.1** músculo esquelético
- C47.1** nervo periférico
- C40.1** ossos curtos
- C40.1** ossos curtos, articulações
- C40.0** ossos longos
- C40.0** ossos longos, articulações
- C49.1** partes moles
- C44.6** pele
- C47.1** sistema nervoso autônomo
- C49.1** tecido fibroso
- C49.1** tecido adiposo
- C49.1** tecido conectivo
- C49.1** tecido conjuntivo
- C49.1** tecido gorduroso
- C49.1** tecido subcutâneo
- C49.1** tendão
- Meninges**
- C70.9** SOE
- C70.0** craniana
- C70.0** cerebral
- C70.0** encefálica
- C70.1** espinhal
- C70.0** intracraniana
- Meningioma (C70.-)**
- M-9530/0** SOE
- M-9530/3** anaplásico
- M-9539/1** atípico
- M-9535/0** angioblástico
- M-9534/0** angiomatoso
- M-9538/1** células claras
- M-9538/1** cordóide
- M-9531/0** endotelial
- M-9531/0** endoteliomatoso
- M-9532/0** fibroblástico
- M-9532/0** fibroso
- M-9535/0** hemangioblástico
- M-9150/1** hemangiopericítico
- Meningioma (continuação)**
- M-9530/0** linfoplasmocítico
- M-9530/3** maligno
- M-9531/0** meningotelial
- M-9531/0** meningoteliomatoso
- M-9530/0** metaplasico
- M-9530/0** microcístico
- M-9537/0** misto
- M-9538/3** papilar
- M-9533/0** psamomatoso
- M-9538/1** rabdóide
- M-9530/0** secretório
- M-9531/0** sincicial
- M-9537/0** transicional
- M-9530/1** Meningiomas múltiplos (C70.-)
- M-9530/1** Meningiomatose, SOE (C70.-)
- M-9530/1** Meningiomatose difusa (C70.-)
- C40.2** Menisco lateral da articulação do joelho
- C40.2** Menisco medial da articulação do joelho
- Mento**
- C44.3** SOE
- C44.3** SOE (carcinoma, melanoma, nevo)
- C49.0** SOE (sarcoma, lipoma)
- C47.0** nervo periférico
- C49.0** partes moles
- C44.3** pele
- C47.0** sistema nervoso autônomo
- C49.0** tecido conectivo
- C49.0** tecido fibroso
- C49.0** tecido subcutâneo
- C71.7** Mesencéfalo
- Mesenquimoma**
- M-8990/1** SOE
- M-8990/0** benigno
- M-8990/3** maligno
- C48.1** Mesentério
- C48.1** Meso-apêndice
- C48.1** Mesocólon
- Mesofaringe**
- C10.9** SOE

## Índice Alfabético

- Mesofaringe** (*continuação*)
- C10.2** parede lateral  
**C10.3** parede posterior
- Mesonefroma**
- M-9110/3** SOE  
**M-9110/0** benigno  
**M-9110/3** maligno
- Mesotelioma**
- M-9050/3** SOE  
**M-9050/0** benigno  
**M-9055/1** cístico (C48.-)  
**M-9055/0** cístico benigno (C48.-)  
**M-9051/3** desmoplásico  
**M-9052/3** epitelióide, SOE  
**M-9052/0** epitelióide, benigno  
**M-9052/3** epitelióide, maligno  
**M-9051/3** fibroso, SOE  
**M-9051/0** fibroso, benigno  
**M-9051/3** fibroso, maligno  
**M-9051/3** fuso celular  
**M-9050/3** maligno  
**M-9055/0** multicístico benigno  
**M-9052/0** papilífero bem diferenciado, benigno  
**M-9051/3** sarcomatóide  
**M-9053/3** tipo bifásico, SOE  
**M-9053/3** tipo bifásico, maligno
- C57.1** Meso-ovário  
**C40.1** Metacarpo, osso
- Metaplasia**
- M————** SOE (*ver SNOMED*)  
**M————** escamosa (*ver SNOMED*)  
**M————** glandular (*ver SNOMED*)  
**M————** mielóide (*ver SNOMED*)  
**M-9961/3** mielóide agnôgena
- M————/6** Localização metastática (*ver código de comportamento, tabela 18*)
- C40.3** Metatarso, osso
- M-9700/3** Micose fungóide (C44.-)  
**M-8341/3** Microcarcinoma papilar (C73.9)  
**M-9590/3** Microglioma (C71.-)  
**M-8825/0** Miofibroblastoma
- Mielofibrose**
- M————** SOE (*ver SNOMED*)  
**M-9931/3** aguda (C42.1)  
**M-9961/3** com metaplasia mielóide (C42.1)  
**M-9931/3** com panmielose (C42.1)  
**M-9961/3** crônica idiopática  
**M-9961/3** resultante de doença mieloproliferativa mielodisplasia (*ver Síndrome mielodisplásica*)
- M-8870/0** Mielolipoma  
**M-9732/3** Mielomatose (C42.1)  
**M-9930/3** Mielossarcoma
- Mieloma**
- M-9732/3** SOE (C42.1)  
**M-9732/3** múltiplo (C42.1)  
**M-9732/3** plasmocítico  
**M-9731/3** solitário
- Mielosclerose**
- M-9961/3** com metaplasia mielóide  
**M-9931/3** aguda, SOE  
**M-9931/3** maligna (C42.1)  
**M-9961/3** megacariocítica
- M-9840/3** Mielose eritrêmica, SOE (C42.1)  
**M-9840/3** Mielose eritrêmica aguda (C42.1)  
**M-9580/0** Mioblastoma de células granulares, SOE  
**M-9580/3** Mioblastoma de células granulares, maligno
- C38.0** Miocárdio
- M-8982/0** Mioepitelioma  
**M-8982/3** Mioepitelima maligno  
**M-8824/1** Miofibromatose  
**M-8824/0** Miofibroma  
**M-8824/1** Miofibromatose infantil  
**M-8895/0** Mioma
- C54.2** Miométrio
- M-8931/3** Miose do estroma, SOE (C54.1)  
**M-8931/3** Miose endolinfática do estroma (C54.1)  
**M————** Miosite ossificante, SOE (*ver SNOMED*)  
**M-8895/3** Miossarcoma

<b>M-8811/0</b>	Mixofibroma, SOE		
<b>M-9320/0</b>	Mixofibroma odontogênico (C41.-)	<b>C49.9</b>	
<b>M-8852/0</b>	Mixolipoma	<b>C49.4</b>	
<b>M-8852/3</b>	Mixolipossarcoma	<b>C49.1</b>	
		<b>C49.2</b>	
	<b>Mixoma</b>	<b>C49.1</b>	
<b>M-8840/0</b>	SOE	<b>C49.2</b>	
<b>M-9562/0</b>	bainha nervosa	<b>C49.1</b>	
<b>M-9320/0</b>	odontogênico (C41.-)	<b>C49.2</b>	
		<b>C49.1</b>	
<b>M-8840/3</b>	Mixossarcoma	<b>C49.1</b>	
		<b>C49.0</b>	
<b>M———/-2</b>	Moderadamente diferenciado ( <i>ver código para graduação, tabela 21</i> )	<b>C49.1</b>	
		<b>C49.2</b>	
<b>M———/-2</b>	Moderadamente bem diferenciado ( <i>ver código para graduação, tabela 21</i> )	<b>C49.1</b>	
		<b>C49.2</b>	
<b>M-9100/0</b>	Mola hidática (C58.9)	<b>C49.1</b>	
		<b>C49.6</b>	
		<b>C49.0</b>	
		<b>C49.9</b>	
	<b>Mola hidatiforme</b>	<b>C49.0</b>	
<b>M-9100/0</b>	SOE (C58.9)	<b>C49.0</b>	
<b>M-9100/0</b>	completa (C58.9)	<b>C69.6</b>	
<b>M-9100/1</b>	invasiva (C58.9)	<b>C49.0</b>	
<b>M-9100/1</b>	maligna (C58.9)	<b>C49.6</b>	
<b>M-9103/0</b>	parcial (C58.9)	<b>C49.2</b>	
		<b>C49.3</b>	
<b>M———</b>	Molusco contagioso ( <i>ver SNOMED</i> )	<b>C49.5</b>	
<b>M———</b>	Molusco sebáceo ( <i>ver SNOMED</i> )	<b>C49.3</b>	
		<b>C49.4</b>	
<b>C51.9</b>	Monte de Vênus	<b>C49.3</b>	
<b>C51.9</b>	Monte pubiano	<b>C49.1</b>	
		<b>C49.0</b>	
<b>M———</b>	Mucocele ( <i>ver SNOMED</i> )	<b>C49.5</b>	
		<b>C49.1</b>	
		<b>C49.2</b>	
	<b>Mucosa</b>	<b>C49.4</b>	
<b>C03.9</b>	alveolar, SOE	<b>C49.3</b>	
<b>C03.1</b>	alveolar, inferior	<b>C49.2</b>	
<b>C03.0</b>	alveolar, superior	<b>C49.3</b>	
<b>C06.0</b>	bochecha	<b>C49.5</b>	
<b>C06.0</b>	bucal	<b>C49.5</b>	
<b>C03.9</b>	crista, SOE	<b>C49.2</b>	
<b>C03.1</b>	crista, inferior	<b>C49.0</b>	
<b>C03.0</b>	crista, superior	<b>C49.1</b>	
<b>C00.5</b>	lábio, SOE	<b>C49.4</b>	
<b>C00.4</b>	lábio, inferior	<b>C49.2</b>	
<b>C00.3</b>	lábio, superior	<b>C49.2</b>	
<b>C30.0</b>	nasal	<b>C49.5</b>	
<b>C06.9</b>	oral	<b>C49.4</b>	
		<b>C49.3</b>	
			<b>Músculo (esquelético)</b>
			SOE
			abdome
			antebraço
			artelho
			bíceps braquial
			bíceps da coxa
			bíceps do braço
			bíceps femoral
			braço
			braquial
			cabeça
			coracobraquial
			coxa
			dedo da mão
			dedo do pé
			deltóide
			dorso
			escalpo
			esquelético, SOE
			esternocleidomastoideo
			extra-ocular
			face
			flanco
			gastrocnêmio
			grande dorsal
			grande glúteo
			grande peitoral
			iliopsoas
			intercostal
			mão
			masséter
			nádega
			ombro
			panturrilha
			parede abdominal
			parede torácica
			pé
			peitoral maior
			pélvico
			períneo
			perna
			pescoço
			polegar
			psoas
			quadríceps da coxa
			quadríceps femoral
			região sacrococcígea
			reto abdominal
			tórax

## Índice Alfabético

- Músculo** (*continuação*)
- C49.3** trapézio
- C49.1** tríceps braquial
- C49.1** tríceps do braço
- C49.6** tronco, SOE
- N -**
- Nádega**
- C76.3** SOE
- C44.5** SOE (carcinoma, melanoma, nevo)
- C49.5** SOE (sarcoma, lipoma)
- C49.5** músculo
- C49.5** músculo esquelético
- C47.5** nervo periférico
- C49.5** partes moles
- C44.5** pele
- C47.5** sistema nervoso autônomo
- C49.5** tecido adiposo
- C49.5** tecido conectivo
- C49.5** tecido conjuntivo
- C49.5** tecido fibroso
- C49.5** tecido gorduroso
- C49.5** tecido subcutâneo
- M**—— Não Hodgkin, linfoma (*ver linfoma maligno*)
- M**——/2 Não infiltrante (*ver código de comportamento, tabela 18*)
- M**——/2 Não invasivo (*ver código de comportamento, tabela 18*)
- C30.0** Narinas
- Nariz**
- C76.0** SOE
- C44.3** asa nasal
- C30.0** cartilagem
- C30.0** cavidade nasal (*exclui Nariz, SOE C76.0*)
- C11.3** coana
- C30.0** corneto
- C44.3** externo
- C30.0** interno
- C30.0** mucosa
- C30.0** narina
- C41.0** osso
- C44.3** pele
- Nariz** (*continuação*)
- C30.0** septo, SOE
- C11.3** septo, margem posterior
- C30.0** vestíbulo
- Nasal**
- C30.0** cavidade (*exclui Nariz, SOE C76.0*)
- C69.5** ducto lacrimal
- C11.3** margem posterior do septo
- C30.0** mucosa
- C41.0** osso
- C31.9** seio, acessório
- C30.0** septo, SOE (*exclui margem posterior do septo nasal C11.3*)
- C30.0** vestíbulo
- Nasofaringe**
- C11.9** SOE
- C11.3** parede anterior
- C11.2** parede lateral
- C11.1** parede posterior
- C11.0** parede superior
- M**—— Necrose gordurosa (*ver SNOMED*)
- Nefroblastoma**
- M-8960/3** SOE (C64.9)
- M-8959/1** cístico parcialmente diferenciado (C64.9)
- Nefroma**
- M-8960/3** SOE (C64.9)
- M-8959/0** cístico benigno (C64.9)
- M-8959/3** maligno, cístico (C64.9)
- M-8959/3** maligno, cístico e multilocular (C64.9)
- M-8960/1** mesoblástico
- Neoplasia**
- M-8000/1** SOE
- M-8000/0** benigna
- M-8452/1** epitelial papilar sólida (C25.-)
- M-8000/1** incerta se benigna ou maligna
- M-8077/2** intra-epitelial anal NIA (C21.1)
- M-8077/2** intra-epitelial anal, grau III (C21.1)
- M-8077/2** intra-epitelial cervical grau III (C53.-) (*ver introdução páginas 42, 43*)

<b>M-8500/2</b>	intra-epitelial ductal grau III (C50.-)		
<b>M-8077/2</b>	intra-epitelial escamosa, grau III ( <i>ver introdução páginas 42, 43</i> )	<b>C72.5</b>	
<b>M-8148/2</b>	intra-epitelial prostática, grau III (C61.9)	<b>C47.1</b>	
<b>M-8077/2</b>	intra-epitelial vaginal grau III (C52.-) ( <i>ver introdução páginas 42, 43</i> )	<b>C72.5</b>	
<b>M-8077/2</b>	intra-epitelial vulvar grau III (C51.-) ( <i>ver introdução páginas 42, 43</i> )	<b>C47.9</b>	
<b>M-8000/1</b>	malignidade limítrofe	<b>C47.4</b>	
<b>M-8000/3</b>	maligna	<b>C47.1</b>	
<b>M-8000/9</b>	maligna, incerta se primária ou metastática	<b>C47.2</b>	
<b>M-9064/2</b>	maligna intra-tubular de células germinativas (C62.-)	<b>C47.3</b>	
<b>M-8000/6</b>	metastática	<b>C47.0</b>	
<b>M-8130/1</b>	papilífero de células transicionais de baixo potencial de malignidade (C67.-)	<b>C47.1</b>	
<b>M-8130/3</b>	urotelial papilar de baixa malignidade (C67.-)	<b>C47.0</b>	
<b>M-8000/6</b>	secundária	<b>C47.2</b>	
	Neplasma ( <i>ver Neoplasia</i> )	<b>C47.6</b>	
	<b>Nervo</b>	<b>C47.1</b>	
<b>C47.9</b>	SOE	<b>C47.2</b>	
<b>C72.5</b>	abducente	<b>C47.0</b>	
<b>C72.5</b>	accessório, SOE	<b>C47.0</b>	
<b>C72.5</b>	accessório, espinhal	<b>C47.0</b>	
<b>C72.4</b>	acústico	<b>C47.2</b>	
<b>C47.1</b>	braquial	<b>C47.1</b>	
<b>C47.2</b>	ciático	<b>C47.0</b>	
<b>C72.5</b>	craniano, SOE	<b>C47.5</b>	
<b>C47.9</b>	espinhal, SOE	<b>C47.1</b>	
<b>C72.5</b>	espinhal, accessório	<b>C69.6</b>	
<b>C72.5</b>	facial	<b>C47.4</b>	
<b>C47.2</b>	femoral	<b>C47.3</b>	
<b>C72.5</b>	glossofaríngeo	<b>C47.2</b>	
<b>C72.5</b>	hipoglosso	<b>C47.2</b>	
<b>C47.3</b>	intercostal	<b>C47.5</b>	
<b>C47.6</b>	lombar	<b>C47.5</b>	
<b>C47.1</b>	mediano	<b>C47.2</b>	
<b>C47.2</b>	obturador	<b>C47.0</b>	
<b>C72.5</b>	oculomotor	<b>C47.1</b>	
<b>C72.2</b>	olfativo	<b>C47.1</b>	
<b>C72.3</b>	óptico	<b>C47.2</b>	
<b>C47.9</b>	periférico, SOE	<b>C47.0</b>	
<b>C47.1</b>	radial	<b>C47.0</b>	
<b>C47.5</b>	sacro	<b>C47.3</b>	
		<b>C47.5</b>	
	<b>Nervo (<i>continuação</i>)</b>		
	trigêmeo		
	troclear		
	ulnar		
	vago		
	<b>Nervo periférico</b>		
	SOE		
	abdome		
	antebraço		
	artelho		
	axila		
	bochecha		
	braço		
	cabeça		
	calcanhar		
	cotovelo		
	couro cabeludo		
	coxa		
	dedo da mão		
	dedo do pé		
	dorso		
	espaço antecubital		
	espaço popliteo		
	face		
	flanco		
	fossa antecubital		
	fossa pterigoídea		
	fronte		
	joelho		
	mão		
	mento		
	nádega		
	ombro		
	órbita		
	parede abdominal		
	parede torácica		
	panturrilha		
	pé		
	pelve		
	períneo		
	perna		
	pescoço		
	polegar		
	punho		
	quadril		
	queixo		
	região cervical		
	região escapular		
	região glútea		



## Índice Alfabético

- Nervo periférico (continuação)**
- C47.3** região infraclavicular  
**C47.5** região inguinal  
**C47.5** região sacrococcígea  
**C47.0** região supraclavicular  
**C47.0** tórax  
**C47.3** tórax  
**C47.3** tórax (*exclui Timo, coração e mediastino C37., C38.-*)  
**C47.2** tornozelo  
**C47.6** tronco  
**C47.4** umbigo  
**C47.5** virilha
- M-8150/0** Nesidioblastoma (C25.-)  
**M-9560/0** Neurilemoma, SOE  
**M-9560/3** Neurilemoma maligno  
**M-9560/3** Neurilemossarcoma  
**M-9560/0** Neurinoma  
**M-9560/1** Neurinomatose  
**M-9505/1** Neuroastrocitoma  
**M-9500/3** Neuroblastoma central (C71.-)  
**M-9522/3** Neuroblastoma olfativo (C30.0)  
**M-9506/1** Neurocitoma  
**M-9506/1** Neurocitoma central  
**M-9521/3** Neurocitoma olfatório (C30.0)  
**M-9503/3** Neuroepitelioma, SOE  
**M-9523/3** Neuroepitelioma olfativo (C30.0)
- Neurofibroma**
- M-9540/0** SOE  
**M-9541/0** melanótico  
**M-9550/0** plexiforme
- M-9540/1** Neurofibromatose, SOE  
**M-9540/1** Neurofibromatose múltipla  
**M-9540/3** Neurofibrossarcoma  
**M-9506/1** Neurolipocitoma
- Neuroma**
- M-9570/0** SOE  
**M-9560/0** acústico (C72.4)  
**M—** amputação (*ver SNOMED*)  
**M-9550/0** plexiforme  
**M—** traumático (*ver SNOMED*)
- M-8725/0** Neuronevo (C44.-)  
**M-9540/3** Neurossarcoma  
**M-9562/0** Neurotecoma
- Nevo (nevus)**
- M-8720/0** SOE (C44.-)  
**M-8730/0** acrômico (C44.-)  
**M—** aracneiforme (*ver SNOMED*)  
**M-8780/0** azul, SOE (C44.-)  
**M-8790/0** azul celular (C44.-)  
**M-8780/0** azul de Jadassohn (C44.-)  
**M-8780/3** azul maligno (C44.-)  
**M-8722/0** baloniforme (C44.-)  
**M-8771/0** células epitelióides (C44.-)  
**M-8723/0** com halo (C44.-)  
**M-8762/1** congênito com lesão proliferativa dérmica  
**M-8761/1** congênito gigante, indeterminado (C44.-)  
**M-8770/0** congênito pequeno (C44.-)  
**M-8760/0** composto (C44.-)  
**M-8750/0** dérmico (C44.-)  
**M-8760/0** dérmico e epidérmico (C44.-)  
**M-8727/0** displásico (C44.-)  
**M—** em morango (*ver SNOMED*)  
**M-8723/0** em regressão  
**M-8771/0** epitelióide (C44.-)  
**M—** esponjoso, branco (*ver SNOMED*)  
**M-8770/0** fusocelular (C44.-)  
**M-8770/0** fusocelular e epitelióide (C44.-)  
**M-8723/0** halo (C44.-)  
**M-8740/0** intra-epidérmico (C44.-)  
**M-8750/0** intradérmico (C44.-)  
**M-9160/0** involutivo (C44.-)  
**M-8780/0** Jadassohn, azul de (C44.-)  
**M—** Jadassohn, sebáceo de (*ver SNOMED*)  
**M-8740/0** juncional, SOE (C44.-)  
**M-8770/0** juvenil (C44.-)  
**M-8726/0** magnocelular (C69.4)  
**M-8720/0** melanocítico (C44.-)  
**M-8720/0** melanótico (C44.-)  
**M-8730/0** não pigmentado (C44.-)  
**M-8720/0** pigmentado, SOE (C44.-)  
**M-8720/0** piloso (C44.-)  
**M-8770/0** Reed (*células fusiformes pigmentadas*) (C44.-)  
**M—** sanguíneo (*ver SNOMED*)  
**M—** sebáceo, Jadassohn (*ver SNOMED*)  
**M-8770/0** Spitz (C44.-)  
**M—** unilateral (*ver SNOMED*)  
**M—** vascular (*ver SNOMED*)  
**M—** verrucoso (*ver SNOMED*)  
**M—** vinhoso (*ver SNOMED*)

- M**—— Nevoxantoendotelioma  
(*ver SNOMED*)
- M-8077/2** NIA III (C21.1)
- M-8077/2** NIC III, SOE (C53.-) (*neoplasia intra-epitelial cervical grau III*)  
(*ver introdução páginas 42, 43*)
- M-8077/2** NIC III com displasia severa (C53.-)  
(*ver introdução páginas 42, 43*)
- M-8077/2** NIV III (neoplasia intra-epitelial vulvar grau III) (C51.-) (*ver introdução páginas 42, 43*)
- M-8077/2** NIVA III (neoplasia intra-epitelial vaginal grau III) (C52.-) (*ver introdução páginas 42, 43*)
- M-8930/0** Nódulo do estroma endometrial (C54.1)
- C41.2** Núcleo pulposo
- O -**
- M-9311/0** Odontoameloblastoma (C41.-)
- M-9290/3** Odontossarcoma ameloblástico (C41.-)
- Odontoma**
- M-9280/0** SOE (C41.-)
- M-9282/0** complexo (C41.-)
- M-9281/0** composto (C41.-)
- M-9290/0** fibroameloblástico (C41.-)
- Olho**
- C69.9** SOE
- C69.5** canalículo lacrimal
- C44.1** canto, SOE
- C44.1** canto externo
- C44.1** canto interno
- C69.0** conjuntiva
- C69.1** córnea, SOE
- C69.1** córnea, limbo
- C69.3** coróide
- C69.4** corpo ciliar
- C69.4** cristalino
- C69.5** ducto lacrimal, SOE
- C69.5** ducto lácrimo-nasal
- C69.4** esclerótica
- C44.1** glândula de Meibômio
- C69.5** glândula lacrimal
- C69.4** globo ocular (*exceto Conjuntiva, Córnea, Retina e Coróide*)
- C69.4**
- C72.3**
- C44.1**
- C44.1**
- C44.1**
- C69.6**
- C69.6**
- C69.6**
- C69.2**
- C69.5**
- C44.3**
- C44.3**
- C69.6**
- C69.6**
- C69.4**
- Olho** (*continuação*)
- Íris
- nervo óptico
- pálpebra, SOE
- pálpebra inferior
- pálpebra superior
- órbita, SOE
- órbita, partes moles
- órbita, tecido conjuntivo
- retina
- saco lacrimal
- sobrancelha
- supercílio
- tecido conjuntivo, órbita
- tecido retrobulbar
- tecido uveal
- Olfativo**
- M-9522/3** neuroblastoma (C30.0)
- M-9521/0** neurocitoma
- M-9523/3** neuroepitelioma (C30.0)
- M-9520/3** tumor neurogênico
- M-9382/3** Oligoastrocitoma, anaplásico (C71.-)
- M-9460/3** Oligodendroblastoma (C71.-)
- M-9450/3** Oligodendroglioma, SOE (C71.-)
- M-9451/3** Oligodendroglioma, anaplásico (C71.-)
- C71.7** Oliva
- Ombro (*ver membro superior C76.4*)
- C48.1** Omento
- C40.0** Omoplata
- M-8290/0** Oncocitoma
- M**—— Oncocitose (*ver SNOMED*)
- C71.0** Opérculo
- Órbita**
- C69.6** SOE
- C69.6** nervo periférico
- C69.6** partes moles
- C69.6** sistema nervoso autônomo
- C69.6** tecido conectivo
- C69.6** tecido conjuntivo
- C69.6** tecido retrobulbar
- C44.2** Orelha

## Índice Alfabético

- C75.5** Órgão de Zuckerkandl
- Órgãos**
- C26.9** digestivos, SOE
- C57.9** genitais femininos, SOE
- C63.9** genitais masculinos, SOE
- Orifício**
- C53.1** externo
- C53.0** interno
- C67.6** ureteral
- C67.5** uretral interno
- Orofaringe**
- C10.9** SOE
- C10.2** parede lateral
- C10.3** parede posterior
- C10.8** região juncional
- M-9071/3** Orquioblastoma (C62.-)
- Osso**
- C41.9** SOE
- C41.4** acetábulo
- C40.0** antebraço
- C41.2** atlas
- C41.2** eixo
- C40.0** braço
- C40.3** calcânhar
- C41.0** calota craniana
- C40.1** carpiano
- C40.0** cintura escapular
- C41.3** clavícula
- C41.4** cóccix
- C41.2** coluna espinal
- C41.2** coluna vertebral (*exclui Sacro e Cóccix C41.4*)
- C41.3** costela
- C41.0** craniano
- C41.0** crânio
- C40.0** cúbito
- C40.3** curto, membro inferior
- C40.1** curto, membro superior
- C40.1** dedos da mão
- C40.3** dedos do pé
- C41.2** dorso
- C40.0** escápula
- C41.0** esfenoide
- C41.2** espinha
- C41.9** esquelético
- C41.3** esterno
- C41.0** etmóide
- C41.0** face (*exclui Mandíbula C41.1*)
- C41.0** facial
- C40.1** falange da mão
- C40.3** falange do pé
- C40.2** fêmur
- C40.2** fíbula
- C41.0** frontal
- C40.3** hálux
- C41.0** hióide
- C41.4** ílio
- C41.4** inominado
- C41.4** isquio
- C40.2** longo, membro inferior
- C40.0** longo, membro superior
- C41.1** mandíbula, SOE
- C40.1** mão
- C41.0** maxila
- C41.0** maxilar
- C41.1** maxilar inferior
- C41.0** maxilar superior
- C42.1** medula
- C40.9** membro, SOE
- C40.3** membro inferior, curto
- C40.2** membro inferior, longo
- C40.1** membro superior, curto
- C40.0** membro superior, longo
- C40.1** metacarpiano
- C40.3** metatarsiano
- C41.0** nasal
- C41.0** occipital
- C40.0** ombro
- C40.0** omoplata
- C41.0** orbitário
- C41.0** parietal
- C40.3** patela
- C40.3** pé
- C41.4** pélvico
- C40.2** perna
- C40.2** perônio
- C40.3** pododáctilo
- C40.1** polegar
- C41.4** púbico
- C40.1** punho
- C41.4** quadril
- C40.1** quirodáctilo
- C40.0** rádio
- C40.3** rótula

- Osso** (*continuação*)
- C41.4** sacro  
**C40.3** tarso  
**C41.0** temporal  
**C40.2** tíbia  
**C40.3** tornozelo  
**C40.0** ulna (cúbito)  
**C40.0** úmero  
**C41.2** vértebra  
**C41.0** zigomático
- M—** Osteíte deformante (*ver SNOMED*)  
**M—** Osteíte fibrosa cística (*ver SNOMED*)  
**M-9200/0** Osteoblastoma, SOE (C40.-, C41.-)  
**M-9200/1** Osteoblastoma agressivo (C40.-, C41.-)  
**M-9250/1** Osteoclastoma, SOE (C40.-, C41.-)  
**M-9250/3** Osteoclastoma maligno (C40.-, C41.-)  
**M-9210/0** Osteocondroma (C40.-, C41.-)  
**M-9210/1** Osteocondromatose, SOE (C40.-, C41.-)  
**M—** Osteocondromatose sinovial (*ver SNOMED*)  
**M-9180/3** Osteocondrossarcoma (C40.-, C41.-)  
**M-9262/0** Osteofibroma (C40.-, C41.-)  
**M-9182/3** Osteofibrossarcoma (C40.-, C41.-)
- Osteoma**
- M-9180/0** SOE (C40.-, C41.-)  
**M-9191/0** osteóide, SOE (C40.-, C41.-)  
**M-9200/0** osteóide gigante (C40.-, C41.-)
- Osteossarcoma**
- M-9180/3** SOE (C40.-, C41.-)  
**M-9185/3** células pequenas (C40.-, C41.-)  
**M-9185/3** células redondas (C40.-, C41.-)  
**M-9186/3** central (C40.-, C41.-)  
**M-9186/3** central convencional (C40.-, C41.-)  
**M-9181/3** condroblástico (C40.-, C41.-)  
**M-9184/3** em Doença de Paget óssea (C40.-, C41.-)  
**M-9182/3** fibroblástico (C40.-, C41.-)  
**M-9195/3** intra-cortical (C40.-, C41.-)  
**M-9187/3** intra-ósseo bem diferenciado  
**M-9192/3** justacortical (C40.-, C41.-)  
**M-9186/3** medular (C40.-, C41.-)  
**M-9192/3** parostal (C40.-, C41.-)  
**M-9193/3** periostal (C40.-, C41.-)  
**M-9194/3** superfície do alto grau de malignidade (C40.-, C41.-)  
**M-9183/3** telangiectásico (C40.-, C41.-)
- Ouvido**
- C44.2** SOE  
**C44.2** canal  
**C49.0** cartilagem  
**C44.2** externo  
**C30.1** interno  
**C44.2** lóbulo  
**C30.1** médio  
**C44.2** pele  
**C56.9** Ovário
- P -**
- M-9507/0** Paciniano, tumor
- Pálato**
- C05.9** SOE  
**C05.0** duro  
**C05.8** junção, duro e mole  
**C05.1** mole, SOE (*exclui Superfície nasofaríngea C11.3*)  
**C11.3** mole, superfície nasofaríngea
- C40.3** Patela (rótula)  
**C71.0** Pálio
- Palmar**
- C49.1** aponeurose  
**C49.1** fáscia  
**C44.6** pele
- Pálpebra**
- C44.1** SOE  
**C44.1** inferior  
**C44.1** superior
- Pâncreas**
- C25.9** SOE  
**C25.0** cabeça  
**C25.2** cauda  
**C25.7** colo  
**C25.1** corpo  
**C25.3** ducto  
**C25.3** ducto, Santorini  
**C25.3** ducto, Wirsung  
**C25.4** endócrino  
**C25.4** ilhotas de Langerhans

## Índice Alfabético

- M-8971/3** Pancreatoblastoma (C25.-)  
**M-9931/3** Panmielose aguda com mielofibrose (C42.1)  
**M-9931/3** Panmielose aguda, SOE (C42.1)  
 Panturrilha (*ver membro inferior C76.5*)
- Papila**  
**C24.1** de Vater  
**C24.1** duodenal  
**C50.0** mamária
- Papiloma**  
**M-8050/0** SOE (*exceto Papiloma da bexiga M-8120/1*)  
**M-8560/0** adenoescamoso  
**M-9390/3** anaplásico de plexo coróide (C71.5)  
**M—** baso-escamocelular (*ver SNOMED*)  
**M—** basocelular (*ver SNOMED*)  
**M-8120/1** bexiga (C67.-)  
**M-8121/1** células cilíndricas (C30.0, C31.-)  
**M-8121/1** células colunares  
**M-8120/1** células de transição, SOE  
**M-8121/0** células de transição, invertido, benigno  
**M-8120/1** células transicionais, SOE  
**M-8120/1** células transicionais, benigno  
**M-8121/1** células transicionais, tipo invertido, SOE  
**M-8052/0** ceratósico  
**M-8461/0** de superfície serosa, SOE (C56.9)  
**M-8052/0** disceratósico  
**M-8503/0** ductal  
**M-8052/0** epidermóide  
**M-8052/0** escamocelular  
**M-8052/0** escamoso  
**M—** fibro-epitelial (*ver SNOMED*)  
**M-8260/0** glandular  
**M-8052/0** hiperkeratósico  
**M-8504/0** intracístico  
**M-8503/0** intraductal  
**M-8053/0** invertido  
**M-8121/1** invertido tipo Schneideriano (C30.0, C31.-)  
**M-9390/3** maligno de plexo coróide (C71.5)  
**M-9052/0** mesotelial  
**M-8121/1** oncocítico Shneideriano (C30.0, C31.-)  
**M-8052/0** parakeratósico  
**M-9390/0** plexo coróide, SOE (C71.5)  
**M-9390/1** plexo coróide atípico (C71.5)  
**M-8461/0** superfície serosa (C56.9)
- M-8121/0** Shneideriano, SOE  
**M-8121/0** sinonasal, exofítico (C30.0, C31.-)  
**M-8121/0** sinonasal, SOE (C30.0, C31.-)  
**M-8121/0** sinonasal, fungiforme (C30.0, C31.-)  
**M-8121/1** transicional, invertido, SOE  
**M-8121/0** transicional, invertido, benigno  
**M-8120/1** urotelial, SOE  
**M-8051/0** verrucoso  
**M-8261/0** viloso
- Papilomatose**  
**M-8060/0** SOE  
**M-8264/0** biliar (C22.1, C24.0)  
**M-8506/0** ductal subareolar (C50.0)  
**M-8060/0** escamosa  
**M-8264/0** glandular  
**M-8505/0** intraductal, SOE  
**M-8505/0** intraductal, difusa
- M-9160/0** Pápula fibrosa do nariz (C44.3)  
**M-9718/3** Papulose linfomatóide (C44.-)  
**M-9373/0** Paracordoma
- C75.5** Paragânglio
- Paraganglioma**  
**M-8680/1** SOE  
**M-8700/0** adrenal medular (C74.1)  
**M-8700/3** adrenal medular maligno (C74.1)  
**M-8691/1** aortico pulmonar (C75.5)  
**M-8680/0** benigno  
**M-8691/1** corpo aórtico (C75.5)  
**M-8692/1** corpo carotídeo (C75.4)  
**M-8700/0** cromafínico  
**M-8693/1** extra-supra-renal, SOE  
**M-8693/3** extra-supra-renal, maligno  
**M-8683/0** gangliocítico (C17.0)  
**M-8690/1** jugular (C75.5)  
**M-8690/1** jugulotimpânico (C75.5)  
**M-8680/3** maligno  
**M-8693/1** não cromafínico, SOE  
**M-8693/3** não cromafínico, maligno  
**M-8682/1** parassimpático  
**M-8681/1** simpático
- M-9659/3** Paragranuloma de Hodgkin, SOE  
**M-9659/3** Paragranuloma nodular de Hodgkin
- C57.3** Paramétrio

- C72.9** Parasselar
- Parede abdominal**
- C76.2** SOE
- C44.5** SOE (carcinoma, melanoma, nevo)
- C49.4** SOE (sarcoma, lipoma)
- C49.4** músculo
- C49.4** músculo esquelético
- C47.4** nervo periférico
- C49.4** partes moles
- C44.5** pele
- C47.4** sistema nervoso autônomo
- C49.4** tecido adiposo
- C49.4** tecido conectivo
- C49.4** tecido conjuntivo
- C49.4** tecido fibroso
- C49.4** tecido gorduroso
- C49.4** tecido subcutâneo
- Parede torácica**
- C76.1** SOE
- C44.5** SOE (carcinoma, melanoma, nevo)
- C49.3** SOE (sarcoma, lipoma)
- C49.3** músculo
- C49.3** músculo esquelético
- C47.3** nervo periférico
- C49.3** partes moles
- C44.5** pele
- C47.3** sistema nervoso autônomo
- C49.3** tecido adiposo
- C49.3** tecido conectivo
- C49.3** tecido conjuntivo
- C49.3** tecido fibroso
- C49.3** tecido gorduroso
- C49.3** tecido subcutâneo
- C64.9** Parênquima renal
- Parótida (*ver glândula C07.9*)
- Partes moles (*ver tecido conjuntivo*)
- Pé (*ver membro inferior C76.5*)
- C71.7** Pedúnculo cerebral
- C71.7** Pedúnculo da base
- C44.9**
- C44.5**
- C44.6**
- C44.5**
- C44.7**
- C44.3**
- C44.2**
- C44.5**
- C44.3**
- C44.6**
- C44.4**
- C44.7**
- C44.2**
- C44.2**
- C44.2**
- C44.1**
- C44.1**
- C44.1**
- C44.2**
- C44.6**
- C44.4**
- C44.7**
- C44.6**
- C44.6**
- C44.7**
- C44.6**
- C44.7**
- C44.6**
- C44.7**
- C44.5**
- C44.4**
- C44.3**
- C44.5**
- C44.6**
- C44.7**
- C44.3**
- C44.2**
- C44.7**
- C44.3**
- C44.2**
- C44.7**
- C44.3**
- C44.2**
- C44.7**
- C44.3**
- C44.2**
- C44.7**
- C44.3**
- C44.2**
- C44.7**
- C44.6**
- C44.2**
- C44.7**
- C44.6**
- C44.3**
- C44.5**
- C44.3**
- C44.6**
- C44.2**
- C44.7**
- C44.6**
- C44.3**
- Pele**
- SOE (*exclui Pele dos grandes Lábios da vulva C51.0, Pele da vulva C51.9, Pele do pênis C60.9 e Pele do escroto C63.2*)
- abdome
- antebraço
- ânus
- artelho
- asa do nariz
- aurícula
- axila
- bochecha
- braço
- cabeça, SOE
- calcanhar
- canal auditivo, SOE
- canal auricular, SOE
- canal auricular externo
- canto, SOE
- canto externo
- canto interno
- conducto auditivo externo
- cotovelo
- couro cabeludo
- coxa
- da palma
- das palmas das mãos
- da planta do pé
- dedo da mão
- dedo do pé
- dorso
- escalpo
- face
- flanco
- fossa do cotovelo
- fossa poplitéia
- fronte
- hélix
- joelho
- lábio, SOE
- lábio inferior
- lábio superior
- mama
- mandíbula
- mão
- meato auditivo externo
- membro inferior
- membro superior
- mento

## Índice Alfabético

- Pele** (*continuação*)
- C44.5 nádega
  - C44.5 nasogeniana, da região
  - C44.3 nariz
  - C44.6 ombro
  - C44.2 orelha, SOE
  - C44.2 ouvido, SOE
  - C44.2 ouvido externo
  - C44.6 palma
  - C44.1 pálpebra, SOE
  - C44.1 pálpebra inferior
  - C44.1 pálpebra superior
  - C44.7 panturrilha
  - C44.5 parede abdominal
  - C44.5 parede torácica
  - C44.2 pavilhão auricular
  - C44.7 pé
  - C44.5 peri-anal
  - C44.5 períneo
  - C44.7 perna
  - C44.4 pescoço
  - C44.7 plantar
  - C44.7 pododáctilo
  - C44.6 polegar
  - C44.6 punho
  - C44.7 quadril
  - C44.6 quirodáctilo
  - C44.4 região cervical
  - C44.5 região escapular
  - C44.3 região frontal
  - C44.5 região glútea
  - C44.5 região infraclavicular
  - C44.5 região inguinal
  - C44.3 região mandibular
  - C44.3 região mentoniana
  - C44.3 região nasogeniana
  - C44.5 região sacrococcígea
  - C44.4 região supraclavicular
  - C44.3 região temporal
  - C44.3 sobrançelha
  - C44.7 sola do pé
  - C44.3 supercílio
  - C44.3 têmpora
  - C44.5 tórax
  - C44.7 tornozelo
  - C44.2 trago
  - C44.5 tronco
  - C44.5 umbigo
  - C44.5 virilha
- Pelve**
- C76.3 SOE
  - C49.5 SOE (sarcoma, lipoma)
  - C49.5 músculo
  - C49.5 músculo esquelético
  - C41.4 osso
  - C76.3 parede, SOE
  - C49.5 partes moles
  - C65.9 renal
  - C47.5 sistema nervoso autônomo
  - C49.5 tecido conectivo
  - C49.5 tecido conjuntivo
  - C49.5 tecido fibroso
- Pênis**
- C60.9 SOE
  - C60.2 corpo
  - C60.2 corpo cavernoso
  - C60.1 glande
  - C60.9 pele
  - C60.0 prepúcio
- C16.5 Pequena curvatura do estômago, SOE  
(*não classificável em C16.1 a C16.4*)
- C51.1 Pequeno lábio da vulva
  - C48.0 Peri-adrenal
  - C44.5 Peri-anal, pele
  - C24.1 Periamпуляр
  - C77.2 Periaórtico, linfonodo
  - C38.0 Pericárdio SOE
- Períneo**
- C76.3 SOE
  - C44.5 SOE (carcinoma, melanoma, nevo)
  - C49.5 SOE (sarcoma, lipoma)
  - C49.5 músculo
  - C49.5 músculo esquelético
  - C47.5 nervo periférico
  - C49.5 partes moles
  - C44.5 pele
  - C47.5 sistema nervoso autônomo
  - C49.5 tecido conectivo
  - C49.5 tecido conjuntivo
  - C49.5 tecido fibroso
  - C49.5 tecido subcutâneo
- Perineurioma**
- M-9571/0 SOE
  - M-9571/0 intraneural
  - M-9571/3 maligno (PNMST)

<b>M-9571/0</b>	<b>Perineurioma</b> ( <i>continuação</i> ) partes moles	<b>M-9362/3</b>	Pineoblastoma (C75.3)
<b>C48.0</b>	Peri renal, tecido	<b>M-9360/1</b>	Pinealoma (C75.3)
<b>C48.2</b>	Peritônio, SOE	<b>M-9361/1</b>	Pineocitoma (C75.3)
	Perna ( <i>ver membro inferior C76.5</i> )	<b>M-9362/3</b>	Pineocitoma/Pineoblastoma misto (C75.3)
<b>C40.2</b>	Perônio	<b>M-9473/3</b>	PNET, SOE
		<b>M-9473/3</b>	PNET supra tentorial (C71.-)
		<b>M-9364/3</b>	PPNET
	<b>Pescoço</b>	<b>C71.7</b>	Pirâmide
<b>C76.0</b>	SOE	<b>C75.1</b>	<b>Pituitária</b> SOE
<b>C44.4</b>	SOE (carcinoma, melanoma, nevo)	<b>C75.1</b>	fossa
<b>C49.0</b>	SOE (sarcoma, lipoma)	<b>C75.1</b>	glândula
<b>C49.0</b>	bainha tendinosa	<b>C58.9</b>	Placenta
<b>C77.0</b>	gânglio linfático		<b>Plantar</b>
<b>C77.0</b>	linfonodo	<b>C49.2</b>	aponeurose
<b>C49.0</b>	músculo	<b>C49.2</b>	fáscia
<b>C49.0</b>	músculo esquelético	<b>C44.7</b>	pele
<b>C47.0</b>	nervo periférico		<b>Plasmocitoma</b>
<b>C49.0</b>	partes moles	<b>M-9731/3</b>	SOE
<b>C44.4</b>	pele	<b>M-9734/3</b>	extramedular
<b>C47.0</b>	sistema nervoso autônomo	<b>M-9731/3</b>	solitário
<b>C49.0</b>	tecido adiposo	<b>M-9731/3</b>	ósseo (C40.-, C41.-)
<b>C49.0</b>	tecido conectivo		<b>Plexo</b>
<b>C49.0</b>	tecido conjuntivo	<b>C47.1</b>	braquial
<b>C49.0</b>	tecido fibroso	<b>C47.0</b>	cervical
<b>C49.0</b>	tecido gorduroso	<b>C71.5</b>	coróide, SOE
<b>C49.0</b>	tecido subcutâneo	<b>C47.5</b>	lombossacral
<b>C49.0</b>	tendão	<b>C47.5</b>	sacral
	<b>Piamáter</b>	<b>C47.5</b>	sacro
<b>C70.9</b>	SOE		<b>Plexo coróide</b>
<b>C70.0</b>	craniana	<b>C71.5</b>	SOE
<b>C70.9</b>	encefálica	<b>C71.7</b>	quarto ventrículo
<b>C70.1</b>	espinhal	<b>C71.5</b>	terceiro ventrículo
	Pick ( <i>ver adenoma</i> )	<b>C71.5</b>	ventrículo lateral
<b>C09.1</b>	Pilar amigdaliano		<b>Pleura</b>
<b>C09.1</b>	Pilar faucial	<b>C38.4</b>	SOE
<b>M-8110/0</b>	Pilomatrixoma, SOE (C44.-)	<b>C38.4</b>	parietal
<b>M-8110/3</b>	Pilomatrixoma maligno (C44.-)	<b>C38.4</b>	visceral
<b>C16.4</b>	Piloro	<b>C75.8</b>	Pluriglandular
<b>M-8148/2</b>	PIN III (C61.9) ( <i>neoplasia intra-epitelial prostática, grau III</i> )		



## Índice Alfabético

- M-8972/3** Pneumoblastoma (C34.-)
- C**—— Pododáctilo (*ver dedo do pé*)  
Polegar (*ver membro superior C76.4*)
- Policitemia**
- M-9950/3** rubra vera (C42.1)  
**M**—— secundária (*ver SNOMED*)  
**M-9950/3** vera (C42.1)  
**M-9950/3** proliferativa
- M-9072/3** Poliembrioma
- Pólipo**
- M**—— SOE (*ver SNOMED*)  
**M-8210/0** adenomatoso, SOE  
**M**—— fibro-epitelial (*ver SNOMED*)  
**M**—— fibroso (*ver SNOMED*)  
**M**—— hiperplásico (*ver SNOMED*)  
**M**—— inflamatório (*ver SNOMED*)  
**M**—— juvenil (*ver SNOMED*)  
**M**—— linfóide, SOE (*ver SNOMED*)  
**M**—— linfóide benigno (*ver SNOMED*)  
**M**—— metaplásico (*ver SNOMED*)  
**M-8213/0** misto adenomatoso e hiperplásico (C18.-)  
**M**—— Peutz-Jeghers (*ver SNOMED*)
- M-8221/0** Pólipos adenomatosos múltiplos
- Polipose**
- M-8220/0** adenomatosa do cólon (C18.-)  
**M-8220/0** familiar do cólon (C18.-)  
**M**—— linfomatóide (*ver SNOMED*)  
**M-9673/3** linfomatosa, maligna  
**M-8221/0** múltipla
- C71.1** Polo frontal  
**C71.4** Polo occipital  
**C71.7** Ponte
- M-8409/0** Poroma écrino (C44.-)  
**M-8409/3** Poroma écrino maligno  
**M-8409/3** Porocarcinoma (C44.-)  
**M**——/3 Pouco diferenciado (*ver código para graduação, tabela 21*)  
**M**——/6 Pré-B (*ver código para designação de células, tabela 22*)  
**M-9989/3** Pré-leucemia (C42.1)
- C16.4** Pré-piloro
- M**——/6 Precursor-B (*ver código de designação de célula, tabela 22*)
- Prega**
- C13.1** ariepiglótica, SOE (*exclui Face laríngea da prega ariepiglótica C32.1*)  
**C13.1** ariepiglótica, face hipofaringéia  
**C32.1** ariepiglótica, face laringéia  
**C13.1** aritenóide  
**C09.1** glossopalatina
- C60.0** Prepúcio
- M-9363/0** Progonoma melanótico  
**M-8721/0** Prolactinoma (C75.1)
- C61.9** Próstata, SOE
- M**—— Pseudolinfoma (*ver SNOMED*)  
**M-8480/6** Pseudomixoma do peritônio (C48.2)  
**M-8480/3** Pseudomixoma do peritônio com tumor primário desconhecido (C80.9)  
**M**—— Pseudopólipo, SOE (*ver SNOMED*)  
**M**—— Pseudossarcoma (*ver SNOMED*)
- Pseudotumor**
- M**—— SOE (*ver SNOMED*)  
**M**—— células plasmáticas (*ver SNOMED*)  
**M**—— inflamatório (*ver SNOMED*)
- C49.4** Psoas, músculo  
**C51.9** Pudendo
- Pulmão**
- C34.9** SOE  
**C34.9** broncogênico  
**C34.9** brônquio, SOE  
**C34.9** brônquiolo  
**C34.0** brônquio fonte  
**C34.3** brônquio, lobo inferior  
**C34.2** brônquio, lobo médio  
**C34.1** brônquio, lobo superior  
**C34.0** brônquio principal  
**C34.0** carina  
**C34.0** hilo

- Pulmão** (*continuação*)
- C34.1 língula  
C34.3 lobo inferior  
C34.3 lobo inferior, brônquio  
C34.2 lobo médio  
C34.2 lobo médio, brônquio  
C34.1 lobo superior  
C34.1 lobo superior, brônquio  
C34.9 pulmonar, SOE
- Punho (*ver membro superior C76.4*)
- C71.0 Putâmen
- Q -**
- Quadril (*ver membro inferior C76.5*)
- C71.7 Quarto ventrículo, SOE
- M——— Quelóide (*ver SNOMED*)  
M——— Queratoacantoma, SOE (*ver SNOMED*)  
M——— Queratocisto (*ver SNOMED*)
- Queratose**
- M——— SOE (*ver SNOMED*)  
M——— actínica (*ver SNOMED*)  
M——— escamosa benigna (*ver SNOMED*)  
M——— folicular invertida (*ver SNOMED*)  
M——— obturante (*ver SNOMED*)  
M——— seborréica (*ver SNOMED*)  
M——— senil (*ver SNOMED*)
- M-8080/2 Queyrat, eritroplasia de (C60.-)
- C72.3 Quiasma óptico
- M-8693/1 Quimiodectoma
- C——— Quirodáctilo (*ver Dedo da mão*)
- R -**
- Rabdomioma**
- M-8900/0 SOE  
M-8904/0 adulto  
M-8903/0 fetal  
M-8905/0 genital (C51.-, C52.9)
- Rabdomioma** (*continuação*)
- M-8904/0 glicogênico
- Rabdomiossarcoma**
- M-8900/3 SOE  
M-8920/3 alveolar  
M-8912/3 células fusiformes  
M-8921/3 com diferenciação gangliônica  
M-8910/3 embrionário, SOE  
M-8910/3 embrionário, pleomórfico  
M-8902/3 misto  
M-8901/3 pleomórfico, tipo adulto  
M-8901/3 pleomorfo (*embrionário e alveolar*)  
M-8901/3 tipo adulto
- M-8900/3 Rabdossarcoma
- C40.0 Rádio
- M-9983/3 RAEB  
M-9983/3 RAEB 1  
M-9983/3 RAEB 2  
M-9984/3 RAEB-T
- M——— Reação decidual (*ver SNOMED*)  
M-——— Recklinghausen, doença de von, osso (*ver SNOMED*)
- Região cervical**
- C76.0 SOE  
C44.4 SOE (carcinoma, melanoma, nevo)  
C49.0 SOE (sarcoma, lipoma)  
C47.0 nervo periférico  
C49.0 partes moles  
C44.4 pele  
C47.0 sistema nervoso autônomo  
C49.0 tecido adiposo  
C49.0 tecido conectivo  
C49.0 tecido conjuntivo  
C49.0 tecido fibroso  
C49.0 tecido gorduroso  
C49.0 tecido subcutâneo
- Região escapular**
- C76.1 SOE  
C44.5 SOE (carcinoma, melanoma, nevo)  
C49.3 SOE (sarcoma, lipoma)  
C47.3 nervo periférico  
C49.3 partes moles  
C44.5 pele

## Índice Alfabético

- Região escapular** (*continuação*)
- C47.3 sistema nervoso autônomo
  - C49.3 tecido adiposo
  - C49.3 tecido conectivo
  - C49.3 tecido conjuntivo
  - C49.3 tecido fibroso
  - C49.3 tecido gorduroso
  - C49.3 tecido subcutâneo
- Região frontal**
- C76.0 SOE
  - C44.3 SOE (carcinoma, melanoma, nevo)
  - C49.0 SOE (sarcoma, lipoma)
  - C47.0 nervo periférico
  - C49.0 partes moles
  - C44.3 pele
  - C47.0 sistema nervoso autônomo
  - C49.0 tecido conectivo
  - C49.0 tecido conjuntivo
  - C49.0 tecido fibroso
  - C49.0 tecido subcutâneo
- Região glútea**
- C76.3 SOE
  - C44.5 SOE (carcinoma, melanoma, nevo)
  - C49.5 SOE (sarcoma, lipoma)
  - C49.5 músculo
  - C49.5 músculo esquelético
  - C47.5 nervo periférico
  - C49.5 partes moles
  - C44.5 pele
  - C47.5 sistema nervoso autônomo
  - C49.5 tecido adiposo
  - C49.5 tecido conectivo
  - C49.5 tecido conjuntivo
  - C49.5 tecido fibroso
  - C49.5 tecido gorduroso
  - C49.5 tecido subcutâneo
- Região infraclavicular**
- C76.1 SOE
  - C44.5 SOE (carcinoma, melanoma, nevo)
  - C49.3 SOE (sarcoma, lipoma)
  - C77.3 gânglio linfático
  - C77.3 linfonodo
  - C47.3 nervo periférico
  - C49.3 partes moles
  - C44.5 pele
  - C47.3 sistema nervoso autônomo
  - C49.3 tecido adiposo
- Região infraclavicular** (*continuação*)
- C49.3 tecido conectivo
  - C49.3 tecido conjuntivo
  - C49.3 tecido fibroso
  - C49.3 tecido gorduroso
  - C49.3 tecido subcutâneo
- Região inguinal**
- C76.3 SOE
  - C44.5 SOE (carcinoma, melanoma, nevo)
  - C49.5 SOE (sarcoma, lipoma)
  - C77.4 gânglio linfático
  - C77.4 linfonodo
  - C47.5 nervo periférico
  - C49.5 partes moles
  - C44.5 pele
  - C47.5 sistema nervoso autônomo
  - C49.5 tecido adiposo
  - C49.5 tecido conectivo
  - C49.5 tecido conjuntivo
  - C49.5 tecido fibroso
  - C49.5 tecido gorduroso
  - C49.5 tecido subcutâneo
- C10.8 Região juncional da orofaringe
- Região mentoniana**
- C44.3 SOE
  - C44.3 SOE (carcinoma, melanoma, nevo)
  - C49.0 SOE (sarcoma, lipoma)
  - C47.0 nervo periférico
  - C49.0 partes moles
  - C44.3 pele
  - C47.0 sistema nervoso autônomo
  - C49.0 tecido conectivo
  - C49.0 tecido conjuntivo
  - C49.0 tecido fibroso
  - C49.0 tecido subcutâneo
- C57.1 Região para-ovariana
- C76.3 Região peri-retal, SOE
- C13.0 Região pós-cricóide
- C76.3 Região pré-sacral, SOE
- Região sacrococcígea**
- C76.3 SOE
  - C44.5 SOE (carcinoma, melanoma, nevo)
  - C49.5 SOE (sarcoma, lipoma)
  - C49.5 músculo

	<b>Região sacrocócea</b> ( <i>continuação</i> )	M————	Restos de Walthard ( <i>ver SNOMED</i> )
C49.5	músculo esquelético	M————	Restos embrionários, SOE ( <i>ver SNOMED</i> )
C47.5	nervo periférico		
C49.5	partes moles	<b>M-8831/0</b>	Reticulohistiocitoma
C44.5	pele	<b>M-9940/3</b>	Reticuloendoteliose leucêmica
C47.5	sistema nervoso autônomo	<b>M-9754/3</b>	Reticuloendoteliose não lipídica
C49.5	tecido adiposo	<b>M-8831/0</b>	Retículo-histiocitoma
C49.5	tecido conectivo		
C49.5	tecido conjuntivo		
C49.5	tecido fibroso		
C49.5	tecido gorduroso	<b>M-9719/3</b>	<b>Reticulose</b>
C49.5	tecido subcutâneo	<b>M-9719/3</b>	maligna, SOE
		<b>M-9719/3</b>	maligna de linha média
		<b>M-9750/3</b>	medular histiocítica
		<b>M-9700/3</b>	pagetoide
		<b>M-9719/3</b>	polimórfica
	<b>Região supraclavicular</b>		
C76.0	SOE	<b>M-9591/3</b>	Reticulossarcoma, SOE
C44.4	SOE (carcinoma, melanoma, nevo)	<b>M-9591/3</b>	Reticulossarcoma difuso
C49.0	SOE (sarcoma, lipoma)		
C77.0	gânglio linfático		
C77.0	linfonodo	<b>C69.2</b>	Retina
C47.0	nervo periférico		
C49.0	partes moles		
C44.4	pele		
C47.0	sistema nervoso autônomo	<b>M-9510/3</b>	<b>Retinoblastoma</b>
C49.0	tecido adiposo	<b>M-9514/1</b>	SOE (C69.2)
C49.0	tecido conectivo	<b>M-9511/3</b>	com regressão espontânea (C69.2)
C49.0	tecido conjuntivo	<b>M-9513/3</b>	diferenciado (C69.2)
C49.0	tecido fibroso	<b>M-9512/3</b>	difuso (C69.2)
C49.0	tecido gorduroso	<b>M-9510/0</b>	indiferenciado (C69.2)
C49.0	tecido subcutâneo		
		<b>C20.9</b>	Retinocitoma (C69.2)
		<b>C19.9</b>	
		<b>C19.9</b>	Reto, SOE
		<b>C19.9</b>	Reto e cólon
		<b>C19.9</b>	<b>Retossigmóide</b>
		<b>C19.9</b>	SOE
		<b>C19.9</b>	cólon
		<b>C19.9</b>	junção
		<b>C14.0</b>	Retrofaringe
		<b>C06.2</b>	<b>Retromolar</b>
		<b>C06.2</b>	área
		<b>C06.2</b>	triângulo
		<b>C06.2</b>	trígono
		<b>C48.0</b>	Retroperitônio
		<b>C64.9</b>	<b>Rim</b>
		<b>C64.9</b>	SOE
		<b>C65.9</b>	parênquima
			pelve
C57.8	Região tubo-ovariana		
C57.8	Região útero-ovariana		
C64.9	Renal, SOE		
<b>M-8361/0</b>	Reninoma (C64.9)		

## Índice Alfabético

<b>C71.0</b>	Rinencéfalo		
<b>C11.9</b>	Rinofaringe		
<b>M-8090/3</b>	Rodens, ulcus (C44.-)		
<b>C40.3</b>	Rótula		
	<b>- S -</b>		
<b>C69.5</b>	Saco lacrimal		
<b>C77.5</b>	Sacral		
<b>C41.4</b>	Sacro		
<b>M———</b>	Salpingite ístmica nodosa ( <i>ver SNOMED</i> )		
<b>C42.0</b>	Sangue		
	<b>Sarcoma</b>		
<b>M-8800/3</b>	SOE	<b>M-9758/3</b>	dendritico
<b>M-9581/3</b>	alveolar de partes moles	<b>M-9591/3</b>	difuso de células reticulares
<b>M-9330/3</b>	amelobástico (C41.-)	<b>M-9757/3</b>	digitiforme
<b>M-8910/3</b>	botrióide	<b>M-8991/3</b>	embrionário
<b>M-9044/3</b>	células claras ( <i>exceto do Rim M-8964/3</i> )	<b>M-8930/3</b>	endometrial, SOE (C54.1)
<b>M-8964/3</b>	células claras do rim (C64.9)	<b>M-8804/3</b>	epitelióide
<b>M-9044/3</b>	células claras dos tendões e aponeuroses (C49.-)	<b>M-8953/3</b>	estromal, SOE
<b>M-9124/3</b>	células de Kupfler (C22.0)	<b>M-8930/3</b>	estromal de alto grau (C54.1)
<b>M-9757/3</b>	células dendritica, SOE	<b>M-8931/3</b>	estromal de baixo grau (C54.1)
<b>M-9757/3</b>	células dendritica digitiforme	<b>M-8936/3</b>	estromal gastrointestinal
<b>M-9758/3</b>	células dendritica folicular	<b>M-9260/3</b>	Ewing (C40.-, C41.-)
<b>M-8804/3</b>	células epitelióides	<b>M-8801/3</b>	fusocelular
<b>M-8801/3</b>	células fusiformes	<b>M-8710/3</b>	glomóide
<b>M-8802/3</b>	células gigantes ( <i>exceto do Osso M-9250/3</i> )	<b>M-9930/3</b>	granulocítico
<b>M-9250/3</b>	células gigantes, osso (C40.-, C41.-)	<b>M-9130/3</b>	hemangioendotelial
<b>M-9756/3</b>	células langerhans	<b>M-9140/3</b>	hemorrágico múltiplo
<b>M-9740/3</b>	células mastocitárias	<b>M-9755/3</b>	histiocítico
<b>M-8803/3</b>	células pequenas	<b>M-9662/3</b>	Hodgkin
<b>M-8802/3</b>	células pleomórficas	<b>M-9684/3</b>	imunoblástico
<b>M-8803/3</b>	células redondas	<b>M-8805/3</b>	indiferenciado
<b>M-9591/3</b>	células reticulares, SOE	<b>M-9140/3</b>	Kaposi
<b>M-9591/3</b>	células reticulares, tipo difuso	<b>M-9530/3</b>	leptomeningeu (C70.-)
<b>M-9480/3</b>	cerebelar, SOE (C71.6)	<b>M-9170/3</b>	linfangioendotelial
<b>M-9471/3</b>	cerebelar aracnoideu circunscrito (C71.6)	<b>M-9530/3</b>	meningeo (C70.-)
		<b>M-9530/3</b>	meningotelial (C70.-)
		<b>M-8990/3</b>	mesenquimal, misto
		<b>M-9050/3</b>	mesotelial
		<b>M-9930/3</b>	mielóide ( <i>ver também M-9861/3</i> )
		<b>M-9441/3</b>	monstrocelular (C71.-)
		<b>M-9140/3</b>	múltiplo, hemorrágico
		<b>M-9540/3</b>	neurogênico
		<b>M-9270/3</b>	odontogênico (C41.-)
		<b>M-9020/3</b>	originado em fibroadenoma intracanalicular celular (C50.-)
		<b>M-9180/3</b>	osteoblástico (C40.-, C41.-)
		<b>M-9180/3</b>	osteogênico, SOE (C40.-, C41.-)
		<b>M-9192/3</b>	osteogênico, justacortical (C40.-, C41.-)
		<b>M-8812/3</b>	osteogênico, periostal (C40.-, C41.-)
		<b>M-8812/3</b>	periostal, SOE (C40.-, C41.-)
		<b>M-8963/3</b>	rabdóide
		<b>M-9040/3</b>	sinovial, SOE
		<b>M-9043/3</b>	sinovial, tipo bifásico
		<b>M-9042/3</b>	sinovial de células epitelióides
		<b>M-9041/3</b>	sinovial fusocelular
		<b>M-9041/3</b>	sinovial, monofásico, fibroso
		<b>M-8800/3</b>	partes moles
		<b>M-8800/9</b>	Sarcomatose, SOE

- M-9539/3** Sarcomatose meningéa (C70.-)  
**M-8082/3** Schminke, tumor de (C11.-)  
**M-8121/3** Schneider, carcinoma de  
**M-8121/0** Schneider, papiloma de, SOE (C30.0, C31.-)
- Schwanoma**  
**M-9560/0** SOE  
**M-9560/0** antigo  
**M-9560/0** celular  
**M-9560/0** degenerado  
**M-9560/3** maligno, SOE  
**M-9561/3** maligno com diferenciação rabdomioblástica  
**M-9560/0** melanocítico  
**M-9560/0** pigmentado  
**M-9560/0** plexiforme  
**M-9560/0** samomatoso (psamomatoso)
- Secundário(a)**  
**M-8010/6** carcinoma  
**M-8000/6** neoplasia  
**M—** policitemia (*ver SNOMED*)  
**M-8000/6** tumor
- Seio**  
**C31.9** acessório, SOE  
**C31.9** acessório, nasal  
**C31.3** esfenóide  
**C31.1** etmóide  
**C31.2** frontal  
**C31.0** maxilar  
**C31.9** paranasal  
**C12.9** piriforme
- C75.1** Sela túrcica
- Sem exame microscópico**  
(*ver tabela 26*)  
**M-9990/9** base do diagnóstico não mencionado  
**M-9990/1** clinicamente tumor, SOE  
**M-9990/0** clinicamente tumor benigno  
**M-9990/3** clinicamente tumor maligno (câncer)  
**M-9990/6** clinicamente tumor metastático (câncer)
- Seminoma**  
**M-9061/3** SOE (C62.-)  
**M-9063/3** espermatocítico (C62.-)  
**M-9062/3** com alto índice mitótico (C62.-)
- Septo**  
**C76.3** retovaginal  
**C76.3** retovesical  
**C57.9** uretrovaginal  
**C57.9** vesicovaginal
- M-8588/3** SETTLE  
**M-8974/1** Sialoblastoma
- Sigmóide**  
**C18.7** SOE  
**C18.7** ângulo, do cólon  
**C18.7** cólon
- M-9500/3** Simpaticoblastoma  
**M-9500/3** Simpaticogonioma
- M—** Sinal de nascimento (*ver SNOMED*)
- Síndrome**  
**M-9964/3** hipereosinofílico  
**M-9989/1** mielodisplástica, SOE (C42.1)  
**M-9986/3** mielodisplásica com deleção 5q(5q-)  
**M-9987/3** mielodisplásica relacionada a terapia, SOE  
**M-9987/3** mielodisplásica relacionada a agente alquilante  
**M-9987/3** mielodisplásica relacionada com epipodofilotoxina  
**M-9989/1** pré-leucêmica (C42.1)  
**M-9701/3** Sézary
- C41.4** Sínfise pubiana  
**C49.9** Sinóvia, SOE
- Sinovioma**  
**M-9040/3** SOE  
**M-9040/0** benigno  
**M-9040/3** maligno
- M—** Sinovite vilonodular pigmentada (*ver SNOMED*)  
**M-8400/0** Siringoadenoma, SOE (C44.-)  
**M-8406/0** Siringoadenoma papilífero (C44.-)  
**M-8406/0** Siringocistadenoma papilar (C44.-)  
**M-8392/0** Siringofibroadenoma (C44.-)  
**M-8407/0** Siringoma, SOE (C44.-)  
**M-8940/0** Siringoma condróide (C44.-)  
**M-8940/3** Siringoma condroide maligno (C44.-)

## Índice Alfabético

- |       |                                 |          |  |
|-------|---------------------------------|----------|--|
|       | <b>Sistema</b>                  |          |  |
| C42.4 | hematopoético, SOE              | C47.3    | região escapular   |
| C72.9 | nervoso, SOE                    | C47.3    | região infra-clavicular  |
| C47.9 | nervoso autônomo, SOE           | C47.5    | região inguinal  |
| C72.9 | nervoso central                 | C47.5    | região sacrococcígea   |
| C47.9 | nervoso parassimpático, SOE     | C47.0    | região supra-clavicular  |
| C47.9 | nervoso simpático, SOE          | C47.0    | têmpora  |
| C42.3 | reticuloendotelial, SOE         | C47.3    | tórax ( <i>exclui: timo, coração e mediastino C37.-, C38.-</i> )                                       |
| C68.9 | urinário, SOE                   | C47.2    | tornozelo  |
|       | <b>Sistema nervoso autônomo</b> | C47.6    | tronco   |
| C47.9 | SOE                             | C47.4    | umbigo   |
| C47.4 | abdome                          | C47.5    | virilha  |
| C47.1 | antebraço                       | M-8156/1 | Somatostinoma, SOE   |
| C47.1 | antecubital                     | M-8156/3 | Somatostinoma maligno  |
| C47.3 | axila                           | M-9383/1 | Subependimoma (C71.-)  |
| C47.1 | braço                           | C32.2    | Subglote   |
| C47.0 | bochecha                        | C71.0    | Substância branca cerebral   |
| C47.0 | cabeça                          | C71.0    | Substância cinzenta cerebral   |
| C47.2 | calcanhar                       |          | <b>Sulco</b>   |
| C47.1 | cotovelo                        | C06.1    | alveolar   |
| C47.0 | couro cabeludo                  | C06.1    | bucal  |
| C47.2 | coxa                            | C06.1    | labial   |
| C47.1 | dedo da mão                     | C44.3    | Supercílio   |
| C47.2 | dedo do pé                      |          | <b>Supra-renal</b>   |
| C47.6 | dorso                           | C74.9    | SOE  |
| C47.2 | espaço poplíteo                 | C74.0    | córtex   |
| C47.0 | face                            | C74.9    | glândula   |
| C47.6 | flanco                          | C74.1    | medula   |
| C47.0 | fossa pterigóidea               | C71.9    | Supra-selar  |
| C47.0 | fronte                          | C32.1    | Supraglote   |
| C47.5 | glútea                          |          | <b>- T -</b>   |
| C47.2 | joelho                          | C71.0    | Tálamo   |
| C47.1 | mão                             | C71.8    | Tapetum  |
| C47.0 | mento                           |          | <b>Tecido</b> [ <i>adiposo, conectivo, conjuntivo, fibroso, gorduroso, subcutâneo e partes moles</i> ] |
| C47.5 | nádega                          | C49.9    | SOE  |
| C47.1 | ombro                           | C49.4    | abdome   |
| C69.6 | órbita                          |          |  |
| C47.2 | panturrilha                     |          |  |
| C47.4 | parede abdominal                |          |  |
| C47.3 | parede torácica                 |          |  |
| C47.2 | pé                              |          |  |
| C47.5 | pelve                           |          |  |
| C47.5 | períneo                         |          |  |
| C47.2 | perna                           |          |  |
| C47.0 | pescoço                         |          |  |
| C47.1 | polegar                         |          |  |
| C47.1 | punho                           |          |  |
| C47.2 | quadril                         |          |  |
| C47.0 | região cervical                 |          |  |

**Tecido** (*continuação*)

**C49.1** antebraço  
**C49.3** axila  
**C49.0** bochecha  
**C49.1** braço  
**C49.0** cabeça  
**C49.2** calcanhar  
**C49.1** cotovelo  
**C49.0** couro cabeludo  
**C49.2** coxa  
**C49.1** dedo da mão  
**C49.2** dedo do pé  
**C49.6** dorso  
**C49.0** escalpo  
**C49.1** espaço antecubital  
**C49.2** espaço popliteo  
**C49.0** face  
**C49.6** flanco  
**C49.1** fossa antecubital  
**C49.1** fossa do cotovelo  
**C49.2** fossa poplitéia  
**C49.0** fossa pterigoidéia  
**C49.0** fronte  
**C49.2** hálux  
**C49.2** joelho  
**C49.1** mão  
**C49.0** mento  
**C49.5** nádega  
**C49.1** ombro  
**C69.6** órbita  
**C49.2** panturrilha  
**C49.4** parede abdominal  
**C49.3** parede torácica  
**C49.2** pé  
**C49.5** pelve  
**C49.5** períneo  
**C49.2** perna  
**C49.0** pescoço  
**C49.2** pododáctilo  
**C49.1** polegar  
**C49.1** punho  
**C49.2** quadril  
**C49.0** queixo  
**C49.1** quirodáctilo  
**C49.1** região anterior do cotovelo  
**C49.0** região cervical  
**C49.3** região escapular  
**C49.0** região frontal  
**C49.5** região glútea  
**C49.3** região infraclavicular

**Tecido** (*continuação*)

**C49.5** região inguinal  
**C49.0** região mentoniana  
**C49.5** região sacrococcígea  
**C49.0** região supraclavicular  
**C49.0** região temporal  
**C49.3** tórax  
**C49.2** tornozelo  
**C49.6** tronco  
**C49.4** umbigo  
**C49.5** virilha  
  
**M**—— Tecido glial ectópico (*ver SNOMED*)  
  
**C48.0** Tecido peri-adrenal  
**C48.0** Tecido peri-renal  
**C48.0** Tecido perinefrético  
**C48.0** Tecido peripancreático  
**C69.6** Tecido retrobulbar  
**C48.0** Tecido retrocecal  
**C48.0** Tecido retroperitoneal  
**C57.9** Tecido vesicocervical

**Tecoma**

**M-8600/0** SOE (C56.9)  
**M-8601/0** luteinizado (C56.9)  
**M-8600/3** maligno (C56.9)

**Têmpora**

**C44.3** SOE  
**C44.3** SOE (carcinoma, melanoma, nevo)  
**C49.0** SOE (sarcoma, lipoma)  
**C47.0** nervo periférico  
**C49.0** partes moles  
**C44.3** pele  
**C47.0** sistema nervoso autônomo  
**C49.0** tecido adiposo  
**C49.0** tecido conectivo  
**C49.0** tecido fibroso  
**C49.0** tecido gorduroso  
**C49.0** tecido subcutâneo

**Tendão [bainha tendinosa]**

**C49.9** SOE  
**C49.1** antebraço  
**C49.1** braço  
**C49.2** calcanhar  
**C49.2** coxa



## Índice Alfabético

- Tendão** (*continuação*)
- C49.1 dedo da mão  
 C49.2 dedo do pé  
 C49.6 dorso  
 C49.6 flanco  
 C49.2 fossa poplitéia  
 C49.2 joelho  
 C49.1 mão  
 C49.2 panturrilha  
 C49.2 pé  
 C49.2 perna  
 C49.0 pescoço  
 C49.1 polegar  
 C49.1 punho  
 C49.2 quadril  
 C49.2 tornozelo
- M—— Tenossinovite nodular (*ver SNOMED*)
- C70.0 Tentório, SOE  
 C70.0 Tentório do cerebelo
- M-9080/3 Teratoblastoma maligno  
 M-9081/3 Teratocarcinoma
- Teratoma**
- M-9080/1 SOE  
 M-9080/0 adulto, SOE  
 M-9080/0 adulto cístico  
 M-9080/0 benigno  
 M-9080/0 cístico, SOE  
 M-9080/0 cístico, adulto  
 M-9080/0 diferenciado  
 M-9081/3 e carcinoma embrionário, misto  
 M-9080/3 embrionário  
 M-9084/3 em transformação maligna  
 M-9080/3 imaturo  
 M-9080/0 maduro  
 M-9082/3 maligno, anaplásico  
 M-9080/3 maligno, imaturo  
 M-9082/3 maligno, indiferenciado  
 M-9083/3 maligno, tipo intermediário  
 M-9102/3 maligno, trofoblástico (C62.-)  
 M-9080/1 sólido  
 M-9080/0 tipo diferenciado
- C71.5 Terceiro ventrículo, SOE
- Testículo**
- C62.9 SOE  
 C62.0 críptico (*como localização de neoplasia*)  
 C62.1 descido  
 C62.0 ectópico (*como localização de neoplasia*), retido  
 C62.1 escrotal  
 C62.0 não descido (*como localização de neoplasia*)  
 C62.0 retido (*como localização de neoplasia*)
- C40.2 Tíbia
- C37.9 Timo
- Timoma**
- M-8580/1 SOE (C37.9)  
 M-8585/1 atípico, SOE  
 M-8580/0 benigno (C37.9)  
 M-8581/3 células fusiformes, malignas (C37.9)  
 M-8587/0 ectópico tipo hamartoma  
 M-8583/1 linfocítico, SOE (C37.9)  
 M-8580/3 maligno (C37.9)  
 M-8585/3 maligno atípico (C37.9)  
 M-8581/3 maligno, células fusiformes, (C37.9)  
 M-8584/1 maligno cortical, SOE (C37.9)  
 M-8584/3 maligno cortical (C37.9)  
 M-8585/1 maligno epitelial, SOE (C37.9)  
 M-8585/3 maligno epitelial (C37.9)  
 M-8583/3 maligno linfocítico (C37.9)  
 M-8581/3 maligno medular  
 M-8583/3 maligno organóide  
 M-8583/3 maligno predominantemente cortical  
 M-8582/1 maligno tipo misto, SOE (C37.9)  
 M-8582/3 maligno tipo misto (C37.9)  
 M-8581/3 medular maligno (C37.9)  
 M-8583/1 organóide, SOE (C37.9)  
 M-8583/1 predominantemente cortical, SOE (C37.9)  
 M-8581/1 tipo A, SOE (C37.9)  
 M-8581/3 tipo A, maligno (C37.9)  
 M-8582/1 tipo AB, SOE (C37.9)  
 M-8582/3 tipo AB maligno (C37.9)  
 M-8583/1 tipo B1, SOE (C37.9)  
 M-8583/3 tipo B1 maligno (C37.9)  
 M-8584/1 tipo B2, SOE (C37.9)  
 M-8584/3 tipo B2 maligno (C37.9)  
 M-8585/1 tipo B3, SOE (C37.9)

- Timoma** (*continuação*)  
**M-8585/3** tipo B3 maligno (C37.9)  
**M-8586/3** tipo C (C37.9)
- M**———/—9 Tipo celular não determinado, não estabelecido, ou não se aplica
- Tireóide**  
**C73.9** SOE  
**C32.3** cartilagem  
**C73.9** glândula
- TMBNP**  
**M-9540/3** SOE  
**M-9540/3** com diferenciação mesenquimal  
**M-9540/3** com diferenciação glândular  
**M-9561/3** com diferenciação rabiomioblástica  
**M-9540/3** epitelióide  
**M-9540/3** melanótico  
**M-9540/3** melanótico psamomatoso
- Tórax**  
**C76.1** SOE  
**C44.5** SOE (carcinoma, melanoma, nevo)  
**C49.0** SOE (sarcoma, lipoma)  
**C49.3** músculo  
**C49.3** músculo esquelético  
**C47.3** nervo periférico  
**C49.3** partes moles  
**C44.5** pele  
**C47.3** sistema nervoso autônomo  
**C49.3** tecido conectivo (exclui Timo, coração e mediastino (C37.-, C38.-))  
**C49.3** tecido conjuntivo  
**C49.3** tecido fibroso  
**C49.3** tecido subcutâneo
- Tornozelo (*ver membro inferior C76.5*)
- C44.2** Tragus  
**C52.9** Trancha vaginal (termo regional)  
**C33.9** Traquéia
- Trato**  
**C26.9** alimentar, SOE  
**C24.9** biliar, SOE  
**C26.9** gastrointestinal, SOE  
**C57.9** genital feminino, SOE  
**C63.9** genital masculino, SOE  
**C57.9** geniturinário, feminino, SOE
- Trato** (*continuação*)  
**C63.9** geniturinário, masculino, SOE  
**C26.0** intestinal, SOE  
**C72.3** óptico  
**C39.9** respiratório, SOE  
**C39.0** respiratório superior, SOE  
**C69.4** uveal
- C06.2** Triângulo retromolar
- M-8391/0** Tricodiscoma  
**M-8100/0** Tricoepitelioma (C44.-)  
**M-8101/0** Tricofoliculoma (C44.-)  
**M-8102/0** Tricolemoma (C44.-)  
**M-8102/3** Tricolemocarcinoma (C44.-)
- Trombocitemia**  
**M-9962/3** essencial (C42.1)  
**M-9962/3** essencial hemorrágica (C42.1)  
**M-9962/3** hemorrágica, essencial (C42.1)  
**M-9962/3** hemorrágica, idiopática (C42.1)  
**M-9962/3** idiopática (C42.1)
- Trompa/Tuba**  
**C30.1** auditiva  
**C30.1** Eustáquio  
**C57.0** Falópio  
**C57.0** uterina
- Tronco**  
**C76.7** SOE  
**C44.5** SOE (carcinoma, melanoma, nevo)  
**C49.6** SOE (sarcoma, lipoma)  
**C49.6** músculo  
**C49.6** músculo esquelético  
**C47.6** nervo periférico  
**C49.6** partes moles  
**C44.5** pele  
**C47.6** sistema nervoso autônomo  
**C49.6** tecido adiposo  
**C49.6** tecido conectivo  
**C49.6** tecido conjuntivo  
**C49.6** tecido fibroso  
**C49.6** tecido gorduroso  
**C49.6** tecido subcutâneo
- C71.7** Tronco cerebral  
**C71.7** Tronco encefálico
- C30.1** Tubo auditivo

## Índice Alfabético

- C57.8** Tubo ovariano(a)
- Tumor**
- M-8000/1** SOE
- M-8245/3** adenocarcinóide
- M-9054/0** adenomatóide, SOE
- M-9300/0** adenomatóide, odontogênico (C41.-)
- M-8370/0** adrenocortical, SOE (C74.0)
- M-8370/0** adrenocortical, benigno (C74.0)
- M-8370/3** adrenocortical, maligno (C74.0)
- M—** amilóide (*ver SNOMED*)
- M-8390/0** anexo cutâneo (C44.-)
- M-8390/0** apêndice cutâneo (C44.-)
- M-9365/3** Askin
- M-8090/1** basocelular (C44.-)
- M-8833/3** Bednar
- M-8000/0** benigno
- M-8000/0** benigno, não classificado
- M-8800/0** benigno, partes moles
- M-8800/0** benigno, tecidos moles
- M-9350/1** bolsa de Rathke (C75.1)
- M-9000/0** Brenner, SOE (C56.9)
- M-9000/1** Brenner proliferativo (C56.9)
- M-9000/1** Brenner, malignidade limítrofe (C56.9)
- M-9000/3** Brenner, maligno (C56.9)
- M-9133/1** broncoalveolar intravascular (C34.-)
- M-9133/3** brônquico intravascular (C34.-)
- M-8100/0** Brooke (C44.-)
- M-9687/3** Burkitt
- M-8240/3** carcinóide, SOE (*exceto do Apêndice M-8240/1*)
- M-8249/3** carcinóide atípico
- M-8240/1** carcinóide de potencial maligno incerto
- M-8240/3** carcinóide maligno
- M-8240/1** carcinóide, argenta-fínico, SOE
- M-8241/3** carcinóide, argenta-fínico, maligno
- M-8001/1** células, SOE
- M-8550/1** células acinares
- M-8550/1** células acinosas
- M-8880/0** células adiposas marron
- M-8152/1** células alfa, SOE (C25.-)
- M-8152/3** células alfa, maligno (C25.-)
- M-8001/0** células, benigno
- M-8151/3** células beta, maligno (C25.-)
- M-8005/0** células claras, SOE
- M-8444/1** células claras proliferante atípico (C56.9)
- M-9064/3** células germinativas, SOE
- M-9085/3** células germinativas, mistas
- M-9065/3** células germinativas não semimatoso (C62.-)
- M-9582/0** células granulares da região selar (C75.1)
- M-8620/1** células da granulosa, SOE (C56.9)
- M-8622/1** células da granulosa, juvenil (C56.9)
- M-8620/1** células da granulosa, tipo adulto (C56.9)
- M-8620/3** células da granulosa, tipo sarcomatóide (C56.9)
- M-8600/0** células da teca (C56.9)
- M-8621/1** células da teca-granulosa (C56.9)
- M-8966/0** células intersticiais renomedulares (C64.9)
- M-8150/1** células das ilhotas, SOE (C25.-)
- M-8150/0** células das ilhotas, benigno (C25.-)
- M-8290/0** células de Hürthle (C73.9)
- M-8650/1** células de Leydig, SOE (C62.-)
- M-8650/0** células de Leydig, benigno (C62.-)
- M-8650/3** células de Leydig, maligno (C62.-)
- M-8631/0** células de Leydig-Sertoli, bem diferenciado
- M-8247/3** células de Merkel (C44.-)
- M-8640/1** células de Sertoli, SOE
- M-8641/0** células de Sertoli, com deposição lipídica
- M-8642/1** células de Sertoli, grandes células calcificadas
- M-8631/1** células de Sertoli-Leydig, SOE
- M-8631/0** células de Sertoli-Leydig, bem diferenciado
- M-8631/1** células de Sertoli-Leydig, de diferenciação intermediária
- M-8631/3** células de Sertoli-Leydig, pouco diferenciado
- M-8631/3** células de Sertoli-Leydig, tipo sarcomatóide
- M-9758/3** células dendrítica folicular
- M-8660/0** células do hilo (C56.9)
- M-8004/3** células fusiformes, maligno
- M-8153/1** células G, SOE
- M-8153/3** células G, maligno
- M-9064/3** células germinativas, SOE
- M-9085/3** células germinativas, misto
- M-9252/0** células gigantes, bainha tendinosa (C49.-)
- M-9252/3** células gigantes, bainha tendinosa, maligno (C49.-)
- M-9230/0** células gigantes, condromatoso (C40.-, C41.-)

- Tumor (continuação)**
- M-8003/3** células gigantes, maligno  
**M-9250/1** células gigantes, osso, SOE (C40.-, C41.-)  
**M-9250/3** células gigantes, osso, maligno (C40.-, C41.-)  
**M-9251/1** células gigantes, partes moles, SOE  
**M-9251/3** células gigantes, partes moles, maligno  
**M-9580/0** células granulares, SOE  
**M-9580/3** células granulares, maligno  
**M-8660/0** células hilares (C56.9)  
**M-8650/1** células intersticiais, SOE  
**M-8650/0** células intersticiais, benigno  
**M-8650/3** células intersticiais, maligno  
**M-8670/0** células lipídicas, ovário (C56.9)  
**M-8670/0** células lipóides, ovário (C56.9)  
**M-8001/3** células, malignas  
**M-9740/1** células mastocitárias, SOE  
**M-9740/3** células mastocitárias, maligno  
**M-8002/3** células pequenas, maligno  
**M-9731/3** células plasmáticas  
**M-8670/0** células produtoras de esteroide, SOE  
**M-8634/1** células Sertoli-Leydig, diferenciação intermediária com elementos heterólogos  
**M-8634/3** células Sertoli-leydig, pouco diferenciado com elementos heterólogos  
**M-8633/1** células Sertoli-Leydig, retiforme  
**M-8634/1** células Sertoli-Leydig, retiforme com elementos heterólogos  
**M-8156/1** células tipo somatostatina, SOE  
**M-8156/3** células tipo somatostinoma maligna  
**M-8001/1** células tumorais, SOE  
**M-8001/0** células tumorais benignas  
**M-8001/1** células tumorais, incerta se benignas ou malignas  
**M-8001/3** células tumorais malignas  
**M-8444/1** cístico de células claras de malignidade limítrofe (C56.9)  
**M-8454/0** cístico do nódulo atrioventricular (C38.0)  
**M-8452/1** cístico e sólido (C25.-)  
**M-8470/1** cístico mucinoso com displasia moderada (C25.-)  
**M-8472/1** cístico mucinoso de malignidade limítrofe (C56.9)  
**M-8452/1** cístico papilar (C25.-)  
**M-8462/1** cístico papilífero seroso de malignidade limítrofe (C56.9)
- M-9230/0** Codman (C40.-, C41.-)  
**M-8590/1** cordão espermático, SOE  
**M-8590/1** cordões sexuais, SOE  
**M-8623/1** cordões sexuais, com túbulos anulares (C56.9)  
**M-8691/1** corpo aórtico (C75.5)  
**M-8692/1** corpo carotídeo (C75.4)  
**M-8370/0** cortical supra-renal, SOE (C74.-)  
**M-8370/0** cortical supra-renal, benigno (C74.-)  
**M-8370/3** cortical supra-renal, maligno (C74.-)  
**M-8700/0** cromafínico  
**M-9135/1** Dabsk  
**M-8806/3** demoplásico com células arredondas e pequenas  
**M-9110/1** ducto de Wolf  
**M-8200/0** em turbante (C44.4)  
**M-8380/1** endometrióide de baixo potencial de malignidade  
**M-8380/1** endometrióide proliferativo atípico (C56.9)  
**M-8010/0** epitelial benigno  
**M-8010/3** epitelial maligno  
**M-8602/0** esclerosante do estroma (C56.9)  
**M-8350/3** esclerosante não encapsulado (C73.9)  
**M-8590/1** estroma cordão espermático  
**M-8590/1** estroma dos cordões sexuais  
**M-8590/1** estroma gonadal  
**M-8590/1** estroma ovariano (C56.9)  
**M-8590/1** estroma testicular (C62.-)  
**M-8602/0** estroma, esclerosante do (C56.9)  
**M-8935/1** estromal, SOE  
**M-8593/1** estromal com poucos elementos dos cordões sexuais (C56.9)  
**M-8592/1** estromal do cordões sexuais, formas mistas  
**M-8936/1** estromal gastrointestinal, SOE  
**M-8936/0** estromal gastrointestinal, benigno  
**M-8936/1** estromal gastrointestinal, potencial maligno incerto  
**M-8936/3** estromal gastrointestinal maligno  
**M-8588/3** epitelial tipo fusiforme com diferenciação semelhante ao timo  
**M-8588/3** epitelial tipo fusiforme com elementos semelhantes ao timo  
**M-9260/3** Ewing (C40.-, C41.-)  
**M-8835/1** fibrohistiocítico plexiforme  
**M-8842/0** fibromixóide ossificado  
**M-8815/0** fibroso localizado  
**M-8815/0** fibroso solitário

- Tumor (continuação)**
- M-9020/1** filóide, malignidade limítrofe (C50.-)  
**M-9020/0** filóide benigno (C50.-)  
**M-9020/3** filóide maligno (C50.-)  
**M-8004/3** fusocelular, maligno  
**M-8936/1** gastrointestinal de nervo parassimpático ou simpático  
**M-8936/1** gastrointestinal de células ganglionares  
**M-8400/1** glândula sudorípara, SOE (C44.-)  
**M-8400/0** glândula sudorípara, benigno (C44.-)  
**M-8400/3** glândula sudorípara, maligno (C44.-)  
**M-8711/0** glômico, SOE  
**M-8711/3** glômico maligno  
**M-8690/1** glomo jugular (C75.5)  
**M-8880/0** gordura marrom  
**M-8312/3** Grawitz (C64.9)  
**M-8311/1** hipernefróide  
**M-8150/0** ilhotas de Langerhans (C25.-)  
**M-8453/1** intraductal papilífero mucinoso com moderada displasia (C25.-)  
**M-8361/0** justaglomerular (C64.9)  
**M-8622/1** juvenil de células da granulosa (C56.9)  
**M-8162/3** Klatskin (C22.1)  
**M-8490/6** Krukenberg (C56.9)  
**M-9104/1** leite placentário trofoblástico (C58.9)  
**M-8000/3** maligno, SOE  
**M-8004/3** maligno, células fusiformes  
**M-8003/3** maligno, células gigantes  
**M-9580/3** maligno, células granulares  
**M-8002/3** maligno, células pequenas  
**M-8242/3** maligno de células semelhantes a enterocromafinicas  
**M-8670/3** maligno de células produtoras de esteróides  
**M-9540/3** maligno de bainha de nervo periférico (TMBNP)  
**M-9561/3** maligno de bainha de nervo periférico com diferenciação rabiomioblástica  
**M-8004/3** maligno, fusocelular  
**M-8815/3** maligno, fibroso solitário  
**M-9740/3** maligno, mastócitos  
**M-8940/3** maligno, misto, SOE  
**M-8940/3** maligno, misto, tipo glândula salivar (C07.-, C08.-)  
**M-8000/3** maligno, não classificado  
**M-8800/3** maligno, partes moles  
**M-8800/3** maligno, tecidos moles  
**M-8005/3** maligno tipo células claras  
**M-8880/0** marron, de células adiposas
- M-9363/0** melanocítico, neuroectodérmico  
**M-8990/1** mesenquimal misto  
**M-8800/0** mesenquimal, benigno  
**M-8800/3** mesenquimal, maligno  
**M-8951/3** mesodérmico misto  
**M-9110/1** mesonéfrico, SOE  
**M-8000/6** metastático  
**M-8825/1** miofibroblástico, SOE  
**M-8827/1** miofibroblástico congênito peribrônquico (C34.-)  
**M-8825/1** miofibroblástico inflamatório  
**M-8827/1** miofibroblastoma peribrônquico (C34.-)  
**M-8982/0** mioepitelial  
**M-8940/0** misto, SOE  
**M-9085/3** misto, células germinativas  
**M-9085/3** misto e seminoma  
**M-8940/3** misto, maligno, SOE  
**M-9383/1** misto subependimoma-ependimoma (C71.-)  
**M-8940/0** misto, tipo glândula salivar, SOE (C07.-, C08.-)  
**M-8940/3** misto, tipo glândula salivar, maligno (C07.-, C08.-)  
**M-8473/3** mucinoso papilar de baixo potencial de malignidade (C56.9)  
**M-8472/1** mucinoso proliferativo atípico (C56.9)  
**M-8472/1** mucinoso, SOE, de baixo potencial de malignidade (C56.9)  
**M-8243/3** mucocarcinóide (C18.1)  
**M-8430/1** mucoepidermóide  
**M-8950/3** mülleriano misto (C54.-)  
**M-8897/1** músculo liso, de malignidade limítrofe  
**M-9364/3** neuroectodérmico periférico primitivo, SOE (C71.-)  
**M-9363/0** neuroectodérmico melanótico  
**M-9364/3** neuroectodérmico periférico  
**M-9473/3** neuroectodérmico primitivo (C71.-)  
**M-9473/3** neuroectodérmico central, primitivo (C71.-)  
**M-9413/0** neuroepitelial disembrionplástico  
**M-9520/3** neurogênico olfativo  
**M-9270/1** odontogênico, SOE (C41.-)  
**M-9341/1** odontogênico de células claras  
**M-9302/0** odontogênico, células fantasmas (C41.-)  
**M-9340/0** odontogênico, epitelial calcificante (C41.-)  
**M-9300/0** odontogênico, adenomatóide (C41.-)

<b>Tumor (continuação)</b>		<b>Tumor não classificado</b>	
<b>M-9270/0</b>	odontogênico, benigno (C41.-)	<b>M-8000/0</b>	benigno
<b>M-9312/0</b>	odontogênico, escamoso (C41.-)	<b>M-8000/1</b>	malignidade limítrofe
<b>M-9270/3</b>	odontogênico, maligno (C41.-)	<b>M-8000/3</b>	maligno
<b>M-9520/3</b>	olfativo, neurogênico	<b>M-8000/9</b>	maligno, incerto se primario ou metastático
<b>M-9507/0</b>	Pacini		
<b>M-9507/0</b>	Paciniano		
<b>M-8452/1</b>	papilar cístico (C25.-)	<b>C63.7</b>	Túnica vaginal
<b>M-8473/1</b>	papilar mucinoso de baixo potencial de malignidade (C56.9)		
<b>M-8463/1</b>	papilífero seroso de malignidade limítrofe (C56.9)		<b>- U -</b>
<b>M-8462/1</b>	papilífero seroso proliferativo atípico (C56.9)	<b>M-8090/3</b>	Úlcus, rodens (C44.-)
<b>M-8103/0</b>	pilar (C44.-)	<b>C40.0</b>	Úlna
<b>M-9362/3</b>	pineal misto (C75.3)		
<b>M-9362/3</b>	pineal parenquimatoso de diferenciação intermediária (C75.3)	<b>C44.5</b>	<b>Umbigo</b> SOE
<b>M-9362/3</b>	pineal transicional (C75.3)	<b>C44.5</b>	SOE (carcinoma, melanoma, nevo)
<b>M-8093/3</b>	Pinkus	<b>C49.4</b>	SOE (sarcoma, lipoma)
<b>M-8452/1</b>	Pseudopapilar sólido (C25.-)	<b>C47.4</b>	nervo periférico
<b>M-9340/0</b>	Pindborg (C41.-)	<b>C49.4</b>	partes moles
<b>M-8963/3</b>	rabdoíde, SOE	<b>C44.5</b>	pele
<b>M-8963/3</b>	rabdoíde maligno	<b>C47.4</b>	sistema nervoso autônomo
<b>M-8967/0</b>	renal ossificante (C64.9)	<b>C49.4</b>	tecido conectivo
<b>M-8671/0</b>	restos supra-renais	<b>C49.4</b>	tecido conjuntivo
<b>M-9071/3</b>	saco vitelino tipo hepatoide	<b>C49.4</b>	tecido fibroso
<b>M-8082/3</b>	Schminke (C11.-)	<b>C49.4</b>	tecido subcutâneo
<b>M-8000/6</b>	secundário		
<b>M-9071/3</b>	seio endodérmico	<b>C40.0</b>	Úmero
<b>M-8442/1</b>	seroso, SOE, de baixo potencial de malignidade (C56.9)	<b>C71.2</b>	Úncus
<b>M-8442/1</b>	seroso atípico proliferativo (C56.9)	<b>C67.7</b>	Úraco
<b>M-9252/0</b>	tenossinovial de células gigantes (C49.-)	<b>C66.9</b>	Ureter
<b>M-9252/3</b>	tenossinovial de células gigantes, maligno (C49.-)	<b>C68.0</b>	Uretra
<b>M-9508/3</b>	teratóide/rabdoíde atípico (C71.-)	<b>C55.9</b>	<b>Útero</b> SOE
<b>M-9561/3</b>	Tritão maligno	<b>C57.4</b>	anexos, SOE
<b>M-8103/0</b>	tricolemal proliferante	<b>C57.4</b>	anexos uterinos
<b>M-9105/3</b>	trofoblástico epitelióide	<b>C53.0</b>	canal cervical
<b>M-9363/0</b>	vestigios retinianos	<b>C53.0</b>	canal endocervical
<b>M-8561/0</b>	Warthin (C07.-, C08.-)	<b>C53.9</b>	cérvix, SOE
<b>M-8960/3</b>	Wilms (C64.9)	<b>C53.9</b>	cérvix uterina
<b>M-9071/3</b>	vitelino polivesicular	<b>C53.8</b>	cérvix, junção escamocolunar
		<b>C53.9</b>	colo, SOE
<b>M-8040/1</b>	“Tumorlet”, SOE	<b>C53.9</b>	colo uterino
<b>M-8040/0</b>	Tumorlet, benigno	<b>C54.9</b>	corpo
		<b>C54.9</b>	corpo uterino
		<b>C53.8</b>	coto cervical

## Índice Alfabético

- Útero** (*continuação*)
- C53.1 ectocérvice
  - C53.0 endocérvice
  - C54.1 endométrio
  - C54.1 estroma endometrial
  - C53.1 exocérvice
  - C54.3 fundo do útero
  - C53.0 glândula de Naboth
  - C53.0 glândula endocervical
  - C54.1 glândula endometrial
  - C54.0 istmo do útero
  - C53.8 junção escamocolunar do colo
  - C57.1 ligamento largo
  - C57.2 ligamento redondo
  - C57.3 ligamento uterino
  - C57.3 ligamento útero-sacro
  - C58.9 membranas fetais
  - C54.2 miométrio
  - C53.1 orifício externo
  - C53.0 orifício interno
  - C57.3 paramétrio
  - C58.9 placenta
  - C54.0 segmento inferior
  
  - C57.8 Útero-ovariano(a)
  - C68.0 Utrículo prostático
  - C05.2 Úvula
- V -
- Vagina**
- C52.9 SOE
  - C52.9 abóbada
  - C52.9 fórnice
  
  - C10.0 Valécula, SOE
  - C10.0 Valécula epiglótica
  - C18.0 Válvula ileocecal
  - C49.9 Vaso, SOE
  - C49.9 Vaso sanguíneo, SOE
  - C49.9 Veia, SOE
- Veia Cava**
- C49.4 SOE
  - C49.4 abdominal
  - C49.4 inferior
  - C49.3 superior
  
  - C49.5 Veia ilíaca
- Ventrículo**
- C71.5 SOE
  - C38.0 cardíaco
  - C71.5 cerebral, SOE
  - C71.5 lateral, SOE
  - C71.7 quarto, SOE
  - C71.7 quarto, plexo coróide
  - C71.5 terceiro, SOE
  - C71.5 terceiro, plexo coróide
  
  - C71.6 Verme cerebelar
- Verruga**
- M——— SOE (*ver SNOMED*)
  - M——— plana (*ver SNOMED*)
  - M——— seborréica (*ver SNOMED*)
  - M——— vulgar (*ver SNOMED*)
  
  - C41.2 Vértebra
  
  - C23.9 Vesícula biliar
  - C63.7 Vesícula seminal
  
  - C06.1 Vestíbulo da boca
  - C30.0 Vestíbulo do nariz
  - C39.9 Vias aéreas, SOE
- Vias biliares**
- C24.0 extra-hepáticas
  - C22.1 intra-hepáticas
  
  - M-8155/3 Vipoma maligno
- Virilha**
- C76.3 SOE
  - C44.5 SOE (carcinoma, melanoma, nevo)
  - C49.5 SOE (sarcoma, lipoma)
  - C77.4 gânglio linfático
  - C77.4 linfonodo
  - C47.5 nervo periférico
  - C49.9 partes moles
  - C44.5 pele
  - C47.5 sistema nervoso autônomo
  - C49.5 tecido adiposo
  - C49.5 tecido conectivo
  - C49.5 tecido conjuntivo
  - C49.5 tecido fibroso
  - C49.5 tecido gorduroso
  - C49.5 tecido subcutâneo

## Índice Alfabético

**C51.9** Vulva, SOE

**- X -**

**M-9424/3** Xantastrocitoma pleomórfico  
(C71.-)

**M-8830/0** Xantofibroma

**M———** Xantogranuloma, SOE  
(*ver SNOMED*)

**M———** Xantogranuloma juvenil (SNOMED  
M-55380)

**M———** Xantoma, SOE (*ver SNOMED*)

**M———** Xeroderma pigmentoso  
(*ver SNOMED*)

**- Z -**

**C21.2** Zona cloacogênica



## APÊNDICE 1

### Novos Códigos Morfológicos Inexistentes na CID-O 2ª Edição

*Um termo sem número é sinônimo do código anterior*

8005/0	Tumor de células claras, SOE
8005/3	Tumor maligno tipo células claras
8013/3	Carcinoma neuroendócrino de grande células
8014/3	Carcinoma células grandes fenótipo rabdoíde
8015/3	Carcinoma de células “vítreas” (glassy)
8035/3	Carcinoma com células gigantes tipo osteoclasto
8046/3	Carcinoma, células não pequenas (C34.-)
8078/3	Carcinoma de células escamosas corneificadas
8083/3	Carcinoma escamocelular, basalóide
8084/3	Carcinoma escamoso, tipo células claras
8097/3	Carcinoma basocelular nodular (C44.-) Carcinoma basocelular micronodular (C44.-)
8098/3	Carcinoma basocelular adenóide (C53.-)
8103/0	Tumor pilar (C44.-) Cisto tricolemal proliferante Tumor tricolemal proliferante
8131/3	Carcinoma de células transicionais, micropapilífero (C67.-)
8148/2	Neoplasia glandular intraepitelial, grau III Neoplasia prostática intraepitelial grau III (C61.9) PIN III (C61.9)
8149/0	Adenoma canalicular
8156/1	Somatostatina, SOE Tumor de células somatostatina, SOE
8156/3	Somatostatina maligno Tumor de células somatostatina maligna
8157/1	Enteroglucagonoma, SOE
8157/3	Enteroglucagonoma, maligno
8172/3	Carcinoma hepatocelular, esquiroso (C22.0) Carcinoma hepático esclerosante (C22.0)
8173/3	Carcinoma hepatocelular, variante fusocelular (C22.0) Carcinoma hepatocelular, sarcomatoide (C22.0)
8174/3	Carcinoma hepatocelular, tipo células claras (C22.0)
8175/3	Carcinoma hepatocelular tipo pleomórfico (C22.0)
8204/0	Adenoma lactante (C50.-)
8212/0	Adenoma chato
8213/0	Adenoma Serratiforme (C18.-) Pólipo misto adenomatoso e hiperplásico (C18.-)
8214/3	Carcinoma de células parietais (C16.-) Adenocarcinoma de células parietais (C16.-)
8215/3	Adenocarcinoma de glândulas anais (C21.1) Adenocarcinoma de ductos anais (C21.1)
8242/1	Carcinóide de células semelhantes a enterocromafinicas, SOE CEL, SOE
8242/3	Tumor maligno de células semelhantes a enterocromafinicas CEL maligno

## Apêndice 1 Novos Códigos Morfológicos Inexistentes na CID-O 2ª Edição

8249/3	Tumor carcinoide atípico
8252/3	Carcinoma bronquíolo alveolar não mucinoso (C34.-) Carcinoma bronquíolo alveolar de células claras (C34.-) Carcinoma bronquíolo alveolar, tipo pneumócito II (C34.-)
8253/3	Carcinoma bronquíolo alveolar mucinoso (C34.-) Carcinoma bronquíolo alveolar de célula tipo calciformes (C34.-)
8254/3	Carcinoma bronquíolo alveolar misto, mucinoso e não mucinoso (C34.-) Carcinoma bronquíolo alveolar, tipo células claras e calciforme (C34.-) Carcinoma bronquíolo alveolar tipo II pneumócito, e células calciforme (C34.-) Carcinoma bronquíolo alveolar de tipo indeterminado (C34.-)
8255/3	Adenocarcinoma com subtipos mistos Adenocarcinoma combinado com outros tipos de carcinoma
8264/0	Papilomatose glandular Papilomatose biliar (C22.1, C24.0)
8272/0	Adenoma pituitario, SOE (C75.1)
8272/3	Carcinoma pituitario, SOE (C75.1)
8316/3	Carcinoma de células renais associado a cisto (C64.9)
8317/3	Carcinoma renal, cromóforo (C64.9)
8318/3	Carcinoma renal, células sarcomatoide (C64.9) Carcinoma renal, células fusiformes (C64.9)
8319/3	Carcinoma de ductos coletores (C64.9) Carcinoma ducto de Bellini (C64.9)
8325/0	Adenoma metanéfrico (C64.9)
8335/3	Carcinoma folicular encapsulado (C73.9) Carcinoma folicular com invasão mínima (C73.9)
8336/0	Adenoma trabecular hialinizante (C73.9)
8337/3	Carcinoma insular (C73.9)
8341/3	Microcarcinoma papilífero (C73.9)
8342/3	Carcinoma papilífero, tipo células oxifílicas (C73.9)
8343/3	Carcinoma papilífero encapsulado (C73.9)
8344/3	Carcinoma papilífero, células colunares (C73.9) Carcinoma papilífero tipo células altas (C73.9)
8346/3	Carcinoma misto medular e folicular (C73.9)
8347/3	Carcinoma misto medular papilífero (C73.9)
8382/3	Adenocarcinoma endometriode, tipo secretor
8383/3	Adenocarcinoma endometriode, tipo células ciliadas
8384/3	Adenocarcinoma tipo endocervical
8391/0	Fibroma folicular (C44.-) Tricodiscoma (C44.-) Fibrofoliculoma (C44.-) Fibroma perifolicular (C44.-)
8392/0	Siringofibroadenoma (C44.-)
8409/3	Poroma ecrino maligno Porocarcinoma (C44.-)
8413/3	Adenocarcinoma écrino (C44.-)
8443/0	Cistadenoma células claras (C56.9)
8444/1	Tumor cístico de células claras de malignidade limitrofe (C56.9) Tumor de células claras, proliferante, atípico (C56.9)
8453/0	Adenoma intraductal papilífero mucinoso (C25.-)
8453/1	Tumor intraductal papilífero mucinoso com displasia moderada (C25.-)

Apêndice 1 Novos Códigos Morfológicos Inexistentes na CID-O 2ª Edição

8453/2	Carcinoma intraductal papilífero mucinoso, não invasivo (C25.-)
8453/3	Carcinoma intraductal papilífero, mucinoso, invasivo (C25.-)
8454/0	Tumor cístico do nódulo atrioventricular (C38.0)
8463/1	Tumor papilífero seroso de malignidade limitrofe (C56.9)
8482/3	Adenocarcinoma mucinoso, tipo endocervical
8507/2	Carcinoma intraductal micropapilífero (C50.-)
	Carcinoma ductal in situ, tipo micropapilífero (C50.-)
	Carcinoma intraductal, “aderente” (clinging) (C50.-)
8508/3	Carcinoma cístico hipersecretor (C50.-)
8513/3	Carcinoma medular atípico (C50.-)
8514/3	Carcinoma ductal, tipo desmoplásico
8523/3	Carcinoma misto (ducto infiltrativo e de outros tipos) (C50.-)
	Carcinoma ductal infiltrativo e cribriforme (C50.-)
	Carcinoma ductal infiltrativo mucinoso (C50.-)
	Carcinoma ductal infiltrativo e tubular (C50.-)
	Carcinoma ductal infiltrativo e colóide (C50.-)
8524/3	Carcinoma lobular infiltrativo misto com outros tipos de carcinoma (C50.-)
8525/3	Adenocarcinoma polimorfo de baixo grau
	Adenocarcinoma de ducto terminal
8551/3	Cistoadenocarcinoma tipo células acinares
8574/3	Adenocarcinoma com diferenciação neuroendócrina
	Carcinoma com diferenciação neuroendócrina
8575/3	Carcinoma metaplásico, SOE
8576/3	Adenocarcinoma hepatoide
	Carcinoma hepatóide
8581/1	Timoma, tipo A, SOE (C37.9)
	Timoma, fusocelular, SOE (C37.9)
	Timoma medular, SOE
8581/3	Timoma, Tipo A, maligno (C37.9)
	Timoma fusiforme, maligno, (C37.9)
	Timoma medular maligno (C37.9)
8582/1	Timoma, tipo AB, SOE (C37.9)
	Timoma tipo misto, SOE (C37.9)
8582/3	Timoma maligno tipo AB (C37.9)
	Timoma maligno tipo misto (C37.9)
8583/1	Timoma, tipo B1, SOE (C37.9)
	Timoma, linfocítico, SOE (C37.9)
	Timoma predominantemente cortical, SOE (C37.9)
	Timoma organóide, SOE (C37.9)
8583/3	Timoma maligno tipo B1 (C37.9)
	Timoma maligno linfocítico (C37.9)
	Timoma maligno predominantemente cortical (C37.9)
	Timoma maligno organóide (C37.9)
8584/1	Timoma tipo B2, SOE (C37.9)
	Timoma cortical, SOE (C37.9)
8584/3	Timoma maligno tipo B2 (C37.9)
	Timoma maligno cortical (C37.9)
8585/1	Timoma tipo B3, SOE (C37.9)
	Timoma epitelial, SOE (C37.9)
	Timoma atípico, SOE (C37.9)

## Apêndice 1 Novos Códigos Morfológicos Inexistentes na CID-O 2ª Edição

8585/3	Timoma maligno tipo B3, (C37.9) Timoma maligno epitelial (C37.9) Timoma maligno atípico (C37.9) Carcinoma tímico bem diferenciado (C37.9)
8586/3	Timoma tipo C (C37.9)
8587/0	Timoma ectópico, tipo hamartoma
8588/3	Tumor epitelial tipo fusiforme com elementos semelhantes ao timo Tumor epitelial tipo fusiforme com diferenciação semelhante ao timo SETTLE
8589/3	Carcinoma semelhante a células tímicas Carcinoma com diferenciação semelhante ao timo CASTLE
8591/1	Tumor do estroma dos cordões sexuais, parcialmente diferenciado.
8592/1	Tumor do estroma dos cordões sexuais, formas mistas
8593/1	Tumor estromal com poucos elementos dos cordões sexuais (C56.9)
8633/1	Tumor de células de Sertoli-Leydig, retiforme
8634/1	Tumor de células de Sertoli-Leydig, diferenciação intermediária com elementos heterólogos Tumor de células de Sertoli-Leydig, retiforme, com elementos heterólogos
8634/3	Tumor de células de Sertoli-Leydig, pouco diferenciado, com elementos heterólogos
8642/1	Tumor de células de Sertoli, células grandes calcificadas
8728/0	Melanocitose difusa (C70.9)
8728/1	Melanocitoma menígiano (C70.9)
8728/3	Melanomatose menígiana (C70.9)
8746/3	Melanoma lentiginoso de mucosa
8762/1	Nevo congênito com lesão proliferativa dérmica
8805/3	Sarcoma indiferenciado
8806/3	Tumor desmoplásico com células pequenas e redondas
8815/0	Tumor fibroso solitário Tumor fibroso localizado
8815/3	Tumor maligno, fibroso solitário
8825/0	Miofibroblastoma
8825/1	Tumor miofibroblástico inflamatório
8825/1	Tumor miofibroblástico, SOE
8826/0	Angiomiofibroblastoma
8827/1	Tumor miofibroblástico peribrônquico (C34.-) Tumor miofibroblástico congênito peribrônquico (C34.-)
8831/0	Histiocitoma profundo Histiocitoma juvenil Reticulohistiocitoma
8834/1	Fibroblastoma de células gigantes
8835/1	Tumor fibrohistiocítico plexiforme
8836/1	Histiocitoma fibroso angiomatóide
8842/0	Tumor fibromixóide ossificante
8862/0	Lipoma condróide
8898/1	Leiomioma metastatisante
8905/0	Rabdomioma genital (C51.-, C52.9)
8912/3	Rabdomiossarcoma fusocelular
8921/3	Rabdomiossarcoma com diferenciação gangliônica Ectomesenquimoma
8934/3	Carcinofibroma

Apêndice 1 Novos Códigos Morfológicos Inexistentes na CID-O 2ª Edição

8935/1	Tumor estromal, SOE
8935/3	Sarcoma estromal, SOE
8936/0	Tumor estromal gastrointestinal, benigno GIST, benigno
8936/1	Tumor estromal, gastrointestinal, SOE GIST, SOE Tumor estromal gastrointestinal, potencial maligno incerto Tumor gastrointestinal de nervo autonomo GANT Tumor gastrointestinal de células ganglionares
8936/3	Sarcoma estromal gastrointestinal Tumor estromal gastrointestinal maligno GIST, maligno
8959/0	Nefroma cístico benigno (C64.9)
8959/1	Nefroblastoma cístico parcialmente diferenciado (C64.9)
8959/3	Nefroma cístico maligno (C64.9) Nefroma maligno cístico e multilocular (C64.9)
8965/0	Adenofibroma nefrogênico (C64.9)
8966/0	Tumor intersticial renomedular (C64.9) Fibroma renomedular (C64.9)
8967/0	Tumor renal ossificante (C64.9)
8973/3	Blastoma pleuropulmonar
8974/1	Sialoblastoma
8983/0	Adenomioepitelioma (C50.-)
9065/3	Tumor de células germinativas não seminomatoso (C62.-)
9105/3	Tumor trofoblastico epitelióide
9135/1	Angioendotelioma endovascular papilífero Tumor de Dabsk
9136/1	Hemangioendotelioma fusocelular Angioendotelioma fusocelular
9186/3	Osteossarcoma central (C40.-, C41.-) Osteossarcoma central convencional (C40.-, C41.-) Osteossarcoma medular (C40.-, C41.-)
9187/3	Osteossarcoma intraósseo bem diferenciado (C40.-, C41.-) Osteossarcoma intraósseo de baixo grau (C40.-, C41.-)
9193/3	Osteossarcoma perióstal (C40.-, C41.-)
9194/3	Osteossarcoma de superfície, de alto grau (C40.-, C41.-)
9195/3	Osteossarcoma intracortical (C40.-, C41.-)
9242/3	Condrossarcoma de células claras (C40.-, C41.-)
9243/3	Condrossarcoma dediferenciado (C40.-, C41.-)
9252/0	Tumor tenossinovial de células gigantes (C49.-) Histiocitoma fibroso da bainha tendinosa (C49.-) Tumor de células gigantes da bainha tendinosa (C49.-)
9252/3	Tumor tenossinovial de células gigantes, maligno (C49.-) Tumor de células gigantes da bainha tendinosa, maligno (C49.-)
9341/1	Tumor odontogênico de células claras
9342/3	Carcinosarcoma odontogênico
9351/1	Craniofaringioma, tipo adamantinoma (C75.2)
9352/1	Craniofaringioma papilifero (C75.2)
9365/3	Tumor de Askin

**Apêndice 1 Novos Códigos Morfológicos Inexistentes na CID-O 2ª Edição**

9371/3	Cordoma condróide
9372/3	Cordoma dediferenciado
9373/0	Paracordoma
9412/1	Astrocitoma infantil desmoplásico
	Ganglioma infantil desmoplásico
9413/0	Tumor neuroepitelial disembrionário
9444/1	Glioma cordóide (C71.-)
	Glioma cordóide do terceiro ventrículo (C71.5)
9474/3	Meduloblastoma de células grandes (C71.6)
9493/0	Gangliocitoma displásico do cerebelo (Lhermitte-Duplos) (C71.6)
9508/3	Tumor teratoide/rabdóide atípico (C71.-)
9513/3	Retinoblastoma difuso (C69.2)
9514/1	Retinoblastoma, com regressão espontânea (C69.2)
9571/0	Perineuroma
	Perineuroma intraneural
	Perineuroma de partes moles
9571/3	Perineuroma maligno
	TMBNP perineural
9582/0	Tumor de células granulares da região selar (C75.1)
9596/3	Linfoma composto, Hodgkin/não Hodgkin
9651/3	Linfoma de Hodgkin, rico em linfócitos
	Linfoma de Hodgkin clássico, rico em linfócitos
9678/3	Efusão devido a linfoma primário
9679/3	Linfoma mediastinal primário de grandes células B (C38.3)
	Linfoma tímico de grandes células B (C37.9)
9689/3	Linfoma da zona marginal esplênica, células B
	Linfoma esplênico da zona marginal, SOE (C42.2)
	Linfoma esplênico com linfócitos vilosos (C42.2)
9699/3	Linfoma de zona marginal tipo células B, SOE
	Linfoma de zona marginal, SOE
	Linfoma associado a mucosa e tecido linfóide
	Linfoma MALT
	Linfoma da mucosa brônquica e tecido linfóide
	Linfoma BALT
	Linfoma do tecido linfóide cutâneo
	Linfoma SALT
	Linfoma de zona marginal nodal
9708/3	Linfoma subcutâneo, tipo paniculite da células T
9716/3	Linfoma hepatoesplênico, tipo gama-delta
9717/3	Linfoma intestinal de células T
	Linfoma de célula T associado com enteropatia
9718/3	Lesão linfoproliferativa cutânea primária de célula T (CD30+) (C44.-)
	Papulose linfomatóide (C44.-)
	Linfoma cutâneo, anaplásico de grandes células (C44.-)
	Linfoma cutâneo, primário de grandes células T (CD30+) (C44.-)
9719/3	Linfoma nasal e tipo nasal de células T/NK
	Linfoma de células T/NK
9727/3	Linfoma linfoblástico de células precursoras SOE ( <i>ver também M-9835/3</i> )
9728/3	Linfoma linfoblástico de células precursoras B ( <i>ver também M-9836/3</i> )
9729/3	Linfoma linfoblástico de células precursoras T ( <i>ver também M-9837/3</i> )

Apêndice 1 Novos Códigos Morfológicos Inexistentes na CID-O 2ª Edição

9751/1	Histiocitose de célula de Langerhans, SOE Granulomatose de célula de Langerhans Histiocitose X, SOE
9752/1	Histiocitose de célula de Langerhans unifocal Granulomatose de célula de Langerhans unifocal Histiocitose de célula de Langerhans monostotico Granuloma eosinófilo
9753/1	Histiocitose de célula de Langerhans, multifocal Histiocitose de células de Langerhans, poliestotico Doença Hand-Schuller-Cristian
9754/3	Histiocitose de células de Langerhans, disseminada Histiocitose de células de Langerhans, generalizada
9755/3	Sarcoma histiocítico
9756/3	Sarcoma de células de Langerhans
9757/3	Sarcoma de células dendrítica digitiforme Sarcoma de células digitiforme Sarcoma de células dendríticas, SOE
9758/3	Sarcoma de célula dendrítica folicular Tumor de célula dendrítica folicular
9769/1	Doença de depósito de imunoglobulina Doença sistêmica cadeia leve Amiloidose primária
9805/3	Leucemia aguda, bifenotípica Leucemia aguda de linhagem mista Leucemia aguda bilinear
9831/1	Leucemia linfocítica, granular de células grandes tipo T Linfocitose granular de células grandes tipo T Leucemia linfocítica granular de células grandes tipo NK Linfocitose granular de grande células, SOE
9833/3	Leucemia prolinfocítica tipo célula B
9834/3	Leucemia prolinfocítica, tipo célula T
9835/3	Leucemia linfoblástica de células precursoras, SOE ( <i>ver também M-9727/3</i> ) Leucemia linfoblástica de células precursoras, sem fenótipo Leucemia linfoblástica aguda tipo células precursoras Leucemia/Linfoma aguda linfoblástica, SOE F A B L1 Leucemia linfoblástica aguda tipo L2, SOE F A B L2
9836/3	Leucemia linfoblástica de células precursoras tipo B ( <i>ver também M 9728/3</i> ) LLA Pro-B LLA precursora de células B comum LLA Pré-B LLA Pré-pre-B LLA Comum LLA-c
9837/3	Leucemia linfoblástica de células T precursora ( <i>ver também M 9729/3</i> ) LLA Pro-T LLA Pré T LLA tipo T cortical LLA tipo T madura

## Apêndice 1 Novos Códigos Morfológicos Inexistentes na CID-O 2ª Edição

9871/3	Leucemia mieloide aguda com eosinófilos anormais na medula ( <i>inclui todas as variantes</i> ) Leucemia mieloide aguda, inv (16) (p13;q22) Leucemia mieloide aguda, t (16;16) (p13;q11) Leucemia mieloide aguda, CBF-beta/MYH11 Leucemia aguda mielomonocítica com eosinófilos anormais FAB M4Eo
9872/3	Leucemia mieloide aguda, com diferenciação mínima FAB M0
9873/3	Leucemia mieloide aguda sem maturação FAB M1
9874/3	Leucemia mieloide aguda com maturação FAB M2, SOE
9875/3	Leucemia crônica mielogênica, BCR/ABL positiva Leucemia crônica mielogênica, cromossoma Philadelphia (Ph1) positivo Leucemia crônica mielogênica, t(9;22)(q34;q11) Leucemia crônica granulocítica, cromossoma Philadelphia (Ph1) positivo Leucemia crônica granulocítica, t(9;22)(q34;q11) Leucemia crônica granulocítica, BCR/ABL
9876/3	Leucemia mieloide crônica atípica, BCR/ABL negativa Leucemia mieloide crônica atípica, cromossoma Philadelphia (Ph1) negativo
9895/3	Leucemia mieloide aguda com displasia com multilinhagem ( <i>ver também M-9984/3</i> ) Leucemia mieloide aguda com síndrome mielodisplásico prévio Leucemia mieloide aguda sem síndrome mielodisplásico prévio
9896/3	Leucemia mieloide aguda, t(8;21) (q22;q22) Leucemia mieloide aguda, LMA1 (CBF-alpha)/ETO FAB M2, t(8;21) (q22;q22) FAB M2, LMA1 (CBF-alpha)/ETO
9897/3	Leucemia mieloide aguda, com anomalias em 11q23 Leucemia mieloide aguda, LML
9920/3	Leucemia mieloide aguda relacionada ao tratamento e síndrome mielodisplásico, SOE Leucemia mieloide aguda relacionada a tratamento alquilante Leucemia mieloide aguda relacionada ao tratamento epipodofilotoxina
9945/3	Leucemia mielomonocítica crônica, SOE Leucemia mielomonocítica crônica tipo I Leucemia mielomonocítica crônica tipo II Leucemia mielomonocítica crônica em transformação
9946/3	Leucemia mielomonocítica juvenil Leucemia mielomonocítica crônica juvenil
9948/3	Leucemia agressiva tipo células NK
9963/3	Leucemia crônica neutrofilica
9964/3	Síndrome hipereosinofílica Leucemia crônica eosinofílica
9985/3	Citopenia refratária com displasia multilinhagem
9986/3	Síndrome mielodisplásico com deleção 5q (5q-)
9987/3	Síndrome mielodisplásico relacionado a terapia, SOE Síndrome mielodisplásico relacionado a agente alquilante Síndrome mielodisplásico relacionado com epipodofilotoxina



## APÊNDICE 2

### Novos Termos e Sinônimos sem Mudanças dos Códigos da CID-O 2ª Edição

8000/1	Tumor não classificado, malignidade limítrofe
8033/3	Carcinoma sarcomatoide
8040/0	Tumorlet benigno
8040/1	Tumorlet, SOE
8041/3	Carcinoma neuroendócrino de células pequenas
8045/3	Carcinoma de células pequenas combinado Carcinoma de células pequenas misto Adenocarcinoma de pequenas células, combinado Carcinoma combinado de células pequenas e escamosas
8051/3	Carcinoma condilomatoso Carcinoma verrucoso
8052/2	Carcinoma escamocelular papilífero não invasivo Carcinoma escamocelular papilífero in situ
8053/0	Papiloma escamocelular invertido
8060/0	Papilomatose escamosa
8074/3	Carcinoma escamocelular, sarcomatoide
8075/3	Carcinoma escamocelular acantolítico
8077/2	Neoplasia escamosa intra-epitelial, grau III Neoplasia intra-epitelial vaginal grau III (C52.-) Neoplasia intra-epitelial vulvar grau III SOE (C51.-) Neoplasia intra-epitelial anal NIA III (C21.1)
8082/3	Carcinoma tipo linfoepitelial
8091/3	Carcinoma basocelular, superficial multifocal (C44.-)
8092/3	Carcinoma basocelular infiltrativo SOE (C44.-) Carcinoma basocelular infiltrativo, não esclerosante (C44.-) Carcinoma basocelular infiltrativo, esclerosante (C44.-) Carcinoma basocelular tipo morfea (C44.-) Carcinoma basocelular tipo desmoplásico (C44.-)
8093/3	Fibroepitelioma tipo Pinkus Carcinoma basocelular fibroepitelial tipo Pinkus Tumor de Pinkus Fibroepitelioma, SOE
8102/3	Tricolemocarcinoma (C44.-) Carcinoma tricolemal (C44.-)
8110/0	Pilomatrixoma, SOE (C44.-)
8110/3	Pilomatrixoma maligno (C44.-) Carcinoma matricial (C44.-)
8120/1	Papiloma de células de transição, SOE
8120/2	Carcinoma urotelial in situ
8121/0	Papiloma sinonasal, SOE (C30.0; C31.-) Papiloma sinonasal exofítico (C30.0; C31.-) Papiloma sinonasal fungiforme (C30.0; C31.-) Papiloma invertido, benigno de células transicionais
8121/1	Papiloma de células transicionais, tipo invertido, SOE

## Apêndice 2 Novos Termos e Sinônimos sem Mudanças dos Códigos da CID-O 2ª Edição

	Papiloma invertido tipo Schneideriano (C30.0; C31.-)
	Papiloma de células colunares
	Papiloma de células cilíndricas (C30.0; C31.-)
	Papiloma oncocítico Schneideriano (C30.0; C31.-)
8121/3	Carcinoma de células cilíndricas (C30.0; C31.-)
8122/3	Carcinoma de células transicionais, sarcomatóide
8130/1	Neoplasia papilífera de células transicionais de baixo potencial de malignidade (C67.-)
	Neoplasia papilífera urotelial de baixo potencial de malignidade (C67.-)
8130/2	Carcinoma papilífero de células de transição, não invasivo (C67.-)
	Carcinoma papilífero urotelial, não invasivo (C67.-)
8130/3	Carcinoma papilífero urotelial (C67.-)
8140/1	Adenoma atípico
8150/0	Adenomatose de células das ilhotas (C25.-)
8150/1	Tumor de células das ilhotas, SOE (C25.-)
8152/1	Tumor de células alfa, SOE (C25.-)
8153/1	Gastrinoma
8153/3	Gastrinoma maligno
8154/3	Carcinoma misto, acinar endócrino (C25.-)
	Carcinoma misto ductal endócrino (C25.-)
8155/3	Vipoma, maligno
8201/2	Carcinoma ductal in situ tipo cribriforme (C50.-)
8201/3	Carcinoma ductal tipo cribriforme (C50.-)
8230/2	Carcinoma ductal in situ tipo sólido (C50.-)
	Carcinoma intra ductal, tipo sólido
8230/3	Carcinoma sólido mucinoso
	Adenocarcinoma sólido mucinoso
8240/1	Tumor carcinóide de potencial maligno incerto
8240/3	Carcinóide típico
8241/3	Carcinóide argentafínico maligno
	Carcinoide produtor de serotonina
8244/3	Carcinóide e adenocarcinoma combinados
8245/1	Carcinoide tubular
8247/3	Carcinoma neuroendócrino cutâneo, primário (C44.-)
8260/0	Papiloma glandular
8260/3	Carcinoma papilífero da tireóide (C73.9)
	Carcinoma papilífero renal (C64.9)
8263/3	Adenocarcinoma papilo tubular
	Adenocarcinoma túbulopapilífero
8290/0	Adenoma folicular oxifílico (C73.9)
8290/3	Carcinoma folicular oxifílico (C73.9)
8313/1	Adenofibroma de células claras de malignidade limitrofe (C56.9)
	Cisto adenofibroma de células claras de malignidade limitrofe (C56.9)
8313/3	Adenocarcinofibroma de células claras (C56.9)
	Cisto adenocarcinofibroma de células claras (C56.9)
8330/1	Adenoma folicular atípico (C73.9)
8333/3	Adenocarcinoma fetal
8350/3	Carcinoma papilífero difuso esclerosante (C73.9)
8372/0	Adenoma pigmentado (C74.0)
8380/1	Tumor endometrióide proliferativo atípico (C56.9)
8401/0	Cisto adenoma apócrino

Apêndice 2 Novos Termos e Sinônimos sem Mudanças dos Códigos da CID-O 2ª Edição

8402/3	Hidradenoma nodular maligno (C44.-) Hidradenocarcinoma (C44.-)
8403/3	Espiradenoma écrino maligno (C44.-)
8404/0	Cisto adenoma écrino (C44.-)
8405/0	Hidradenoma papilífero
8406/0	Siringocistadenoma papilífero
8407/3	Carcinoma ductal de glândula sudorípara, esclerosante (C44.-) Carcinoma siringomatoso (C44.-) Carcinoma microcístico de anexos cutâneos (C44.-)
8408/1	Adenoma papilífero digital agressivo (C44.-)
8408/3	Adenocarcinoma écrino papilífero (C44.-) Adenocarcinoma digital papilífero (C44.-)
8410/0	Epitelioma sebáceo (C44.-)
8441/0	Adenoma microcístico seroso
8441/3	Carcinoma seroso, SOE
8442/1	Tumor seroso atípico proliferativo (C56.9)
8452/1	Tumor pseudopapilífero e sólido (C25.-) Neoplasia epitelial papilífero sólido (C25.-) Tumor cístico e sólido (C25.-)
8452/3	Carcinoma sólido pseudopapilífero (C25.-)
8460/3	Carcinoma micropapilífero seroso (C56.9)
8461/3	Carcinoma papilífero seroso primário do peritônio (C48.1)
8462/1	Tumor cístico papilífero seroso de malignidade limitrofe (C56.9) Tumor papilífero seroso proliferativo atípico (C56.9)
8470/1	Tumor cístico mucinoso com displasia moderada (C25.-)
8470/2	Cistadenocarcinoma mucinoso, não invasivo (C25.-)
8472/1	Tumor cístico mucinoso de malignidade limitrofe (C56.9) Tumor mucinoso proliferativo atípico (C56.9)
8480/3	Pseudomixoma do peritônio com tumor primário desconhecido (C80.9)
8500/2	Carcinoma ductal in situ, SOE (C50.-) CDIS, SOE (C50.-) Neoplasia intraepitelial ductal grau III (C50.-) NID 3 (C50.-)
8501/2	Carcinoma ductal in situ tipo comedo (C50.-) CDIS, tipo comedo (C50.-)
8503/2	Carcinoma ductal in situ papilífero (C50.-) CDIS papilífero (C50.-)
8503/3	Adenocarcinoma papilífero infiltrativo (C50.-)
8520/2	Carcinoma lobular “in situ”, SOE (C50.-) CLIS, SOE (C50.-)
8522/3	Carcinoma lobular infiltrativo e carcinoma ductal “in situ” (C50.-)
8560/0	Papiloma adenoescamoso
8620/1	Tumor de células da granulosa, tipo adulto (C56.9)
8620/3	Tumor de células da granulosa tipo sarcomatoide (C56.9)
8631/0	Tumor de células de Sertoli-Leydig, bem diferenciado
8631/1	Tumor de células de Sertoli-Leydig, de diferenciação intermediária Tumor de células de Sertoli-Leydig, SOE
8631/3	Tumor de células de Sertoli-Leydig, pouco diferenciado Tumor de células de Sertoli-Leydig, tipo sarcomatoide
8641/0	Tumor de células de Sertoli com deposição lipídica (C56.9)

**Apêndice 2 Novos Termos e Sinônimos sem Mudanças dos Códigos da CID-O 2ª Edição**

8670/0	Tumor de células produtoras de esteroide, SOE
8670/3	Tumor maligno de células produtoras de esteroides
8680/0	Paraganglioma benigno
8690/1	Paraganglioma jugulotimpanico (C75.5)
8691/1	Paraganglioma aortico pulmonar (C75.5)
8700/0	Paraganglioma adrenal medular (C74.1)
8700/3	Paraganglioma adrenal medular maligno (C74.1)
8711/3	Tumor glômico maligno
8726/0	Melanocitoma, SOE
8745/3	Melanoma amelanotico desmoplástico (C44.-)
8761/0	Nevo congênito, pequeno (C44.-)
8761/1	Nevo congênito, intermediário e gigante (C44.-)
8761/3	Melanoma maligno em nevo congênito melanocítico (C44.-)
8770/0	Nevo de Reed (células fusiformes pigmentadas) (C44.-)
8810/1	Fibroma celular (C56.9)
8824/1	Miofibromatose infantil
8830/0	Histiocitoma fibroso benigno
8832/0	Histiocitoma cutâneo, SOE (C44.-)
8841/1	Angiomixoma agressivo
8850/1	Lipoma atípico
	Lipossarcoma superficial bem diferenciado
	Lipossarcoma bem diferenciado superficial de partes moles
8851/3	Lipossarcoma bem diferenciado (semelhante a lipoma)
	Lipossarcoma esclerosante
	Lipossarcoma inflamatório
8857/3	Lipossarcoma fibroblástico
8890/0	Leiomioma plexiforme
	Lipoleiomioma
8893/0	Leiomioma simplástico
	Leiomioma atípico
	Leiomioma pleomórfico
8897/1	Tumor de músculo liso de malignidade limitrofe
8901/3	Rabdomiossarcoma pleomórfico tipo adulto
8902/3	Rabdomiossarcoma tipo misto (embrionário e alveolar)
8905/0	Rabdomioma genital (C51.-; C52.9)
8910/3	Rabdomiossarcoma embrionário, pleomórfico
8930/3	Sarcoma do estroma endometrial de alto grau (C54.1)
8931/3	Sarcoma estromal endometrial, de baixo grau (C54.1)
8932/0	Adenomioma polipóide atípico
8940/3	Siringoma condróide maligno (C44.-)
8963/3	Tumor rabdóide maligno
	Tumor rabdóide, SOE
8982/0	Adenoma mioepitelial
8982/3	Mioepitelioma maligno
	Carcinoma mioepitelial
9014/1	Adenofibroma seroso de malignidade limítrofe (C56.9)
	Cistoadenofibroma seroso de malignidade limítrofe (C56.9)
9014/3	Adenocarcinofibroma seroso (C56.9)
	Adenofibroma seroso maligno (C56.9)
	Cistoadenocarcinofibroma seroso (C56.9)

Apêndice 2 Novos Termos e Sinônimos sem Mudanças dos Códigos da CID-O 2ª Edição

9015/0	Cistoadenofibroma seroso maligno (C56.9) Adenofibroma mucinoso malignidade limitrofe(C56.9) Cistoadenofibroma mucinoso de malignidade limitrofe (C56.9)
9015/3	Adenocarcinofibroma mucinoso (C56.9) Adenofibroma mucinoso maligno(C56.9) Cistoadenocarcinofibroma mucinoso (C56.9) Cistoadenofibroma mucinoso maligno (C56.9)
9020/1	Tumor filóides malignidade limitrofe (C50.0)
9041/3	Sarcoma sinovial , monofásico, fibroso
9051/3	Mesotelioma fusão celular Mesotelioma sarcomatóide Mesotelioma desmoplásico
9052/0	Mesotelioma papilífero bem diferenciado, benigno Papiloma mesotelial
9055/0	Mesotelioma multicístico, benigno Mesotelioma cístico benigno (C48.-)
9062/3	Seminoma com alto índice mitótico (C62.-)
9064/2	Neoplasia maligna intratubular de células germinativas (C62.-)
9071/3	Tumor do saco vitelino tipo hepatóide
9080/3	Teratoma maligno, imaturo
9084/3	Cisto dermóide com tumor
9085/3	Teratoma misto e seminoma
9110/1	Tumor de ductos de Wolf
9130/1	Hemangioendotelioma, tipo Kaposi
9160/0	Angiofibroma, de células gigantes Angiofibroma celular
9161/0	Hemangioma adquirido tipo esponjoso
9174/1	Linfangioliomiomatose
9185/3	Osteossarcoma de células redondas (C40.-, C41.-)
9221/3	Condrossarcoma periostal (C40.-, C41.-)
9270/3	Carcinoma intra ósseo primário
9271/0	Fibrodentinoma ameloblástico
9274/0	Fibroma cemento-ossificante
9290/3	Fibrodentinosarcoma ameloblástico Fibrodontossarcoma ameloblástico
9362/3	Tumor pineal misto (C75.3) Pineocitoma-pineoblastoma misto (C75.3) Tumor pineal parenquimatoso de diferenciação intermediária (C75.3) Tumor pineal transicional (C75.3)
9364/3	Tumor neuroectodérmico periférico primitivo, SOE PPNET
9382/3	Oligoastrocitoma anaplásico (C71.-)
9383/1	Tumor misto subependimoma-ependimoma (C71.-)
9390/1	Papiloma do plexo coróide, atípico (C71.5)
9390/3	Carcinoma do plexo coróide (C71.5)
9391/3	Ependimoma celular (C71.-) Ependimoma de células claras (C71.-) Ependimoma tanicitico (C71.-)
9400/3	Astrocitoma difuso (C71.-) Astrocitoma de baixo grau (C71.-)

**Apêndice 2 Novos Termos e Sinônimos sem Mudanças dos Códigos da CID-O 2ª Edição**

	Astrocitoma difuso de baixo grau (C71.-)
9423/3	Espongioblastoma polar (C71.-)
9442/1	Gliofibroma (C71.-)
9470/3	Meduloblastoma melanótico (C71.-)
9471/3	Meduloblastoma nodular desmoplástico (C71.6)
9473/3	PNET, SOE Tumor neuroectodérmico central, primitivo, SOE (C71.-) CPNET (C71.-) PNET supra tentorial (C71.-)
9500/3	Neuroblastoma central (C71.-)
9501/0	Dictioma benigno (C69.-)
9501/3	Dictioma maligno (C69.-)
9502/0	Meduloepitelioma teratóide, benigno (C69.4)
9505/3	Ganglioglioma anaplásico
9506/1	Neurocitoma central Liponeurocitoma cerebelar Meduloblastoma lipomatoso (C71.6) Neurolipocitoma (C71.6) Medulocitoma (C71.6)
9510/0	Retinocitoma (C69.2)
9521/3	Neurocitoma olfatório (C30.0)
9530/0	Meningioma microcístico Meningioma secretor Meningioma linfoplasmocítico Meningioma metaplásico
9530/3	Meningioma anaplásico
9538/1	Meningioma de células claras Meningioma cordóide
9538/3	Meningioma rabdóide
9539/1	Meningioma atípico
9540/3	Tumor maligno de bainha de nervo periférico TMBNP, SOE TMBNP com diferenciação glandular TMBNP epitelioide TMBNP com diferenciação mesenquimal TMBNP melanótico TMBNP melanótico psamomatoso
9560/0	Schwanoma melanótico Schwanoma plexiforme Schwanoma celular Schwanoma degenerado Schwanoma antigo Schwanoma psamomatoso
9561/3	Tumor maligno de bainha de nervo periférico com diferenciação rabiomioblástica TMBNP com diferenciação rabiomioblástica
9591/3	Linfoma de células B, SOE
9652/3	Linfoma Hodgkin, clássico, celularidade mista, SOE
9653/3	Linfoma Hodgkin, clássico, com depleção linfocítica, SOE
9654/3	Linfoma Hodgkin clássico, depleção linfocítica e fibrose difusa
9655/3	Linfoma de Hodgkin clássico com depleção linfocítica, reticular

Apêndice 2 Novos Termos e Sinônimos sem Mudanças dos Códigos da CID-O 2ª Edição

9663/3	Linfoma de Hodgkin clássico, tipo esclerose nodular, SOE
9664/3	Linfoma de Hodgkin clássico, tipo esclerose nodular, fase celular
9665/3	Linfoma de Hodgkin tipo esclerose nodular grau 1
	Linfoma de Hodgkin clássico, tipo esclerose nodular grau 1
9667/3	Linfoma de Hodgkin tipo esclerose nodular grau 2
	Linfoma de Hodgkin clássico, tipo esclerose nodular grau 2
9670/3	Linfoma maligno linfocítico de linfócitos pequenos, tipo B, SOE ( <i>ver também M-9823/3</i> )
	Linfoma maligno de pequenos linfócitos, SOE
	Linfoma maligno difuso de pequenas células
9673/3	Linfoma de células da zona do manto
9680/3	Linfoma maligno centroblastico, difuso de grandes células tipo B, SOE
	Linfoma intravascular de células grandes tipo B (C49.9)
	Linfoma intravascular de células B
	Linfoma histiocítico rico em células grandes B,e células T
	Linfoma de células grandes tipo B, ricos em células T
	Linfoma de células grandes tipo B, ricos em células T e histiócitos
	Linfoma de grandes células B, anaplásico
	Linfoma angiotrópico
9684/3	Linfoma maligno de grandes células B, difuso, imunoblástico, SOE
	Linfoma plasmoblástico
9687/3	Linfoma semelhante ao tipo Burkitt
9690/3	Linfoma folicular, SOE ( <i>ver também M-9675/3</i> )
	Linfoma maligno folicular, centro folicular
	Linfoma maligno centro folicular, SOE
9691/3	Linfoma folicular grau 2
9695/3	Linfoma folicular grau 1
9698/3	Linfoma folicular, grau 3
9700/3	Reticulose pagetóide
9702/3	Linfoma de células T, maduro, SOE
	Linfoma de células T, SOE
	Linfoma de células T, periférico de grandes células
9709/3	Linfoma cutâneo de células T, SOE (C44.-)
9714/3	Linfoma anaplásico de grandes células tipo T e tipo NULL
	Linfoma anaplásico de grandes células, SOE
	Linfoma anaplásico de grande células, CD30+
9731/3	Plasmocitoma ósseo (C40.-; C41.-)
9762/3	Doença de cadeia pesada, SOE
	Doença de cadeia pesada, MU
9765/1	Gamopatia monoclonal de significado indeterminado
	GMSI
9801/3	Leucemia de células primordiais
9823/3	Leucemia linfocítica crônica de células B/linfoma linfocítico de pequenas células ( <i>ver também M-9670/3</i> )
	Leucemia linfocítica crônica tipo células B ( <i>inclui todos os tipos de LLCB</i> )
9826/3	Leucemia de células de Burkitt ( <i>ver também M-9687/3</i> )
	LLA-B
	FAB L3
	Leucemia linfoblástica aguda, tipo células B maduras
	Leucemia aguda, tipo Burkitt
9827/3	Leucemia de células T do adulto/Linfoma (HTLV-1positivo). ( <i>Inclui todos os tipos</i> )

## Apêndice 2 Novos Termos e Sinônimos sem Mudanças dos Códigos da CID-O 2ª Edição

9840/3	Leucemia mielóide aguda tipo M6 Leucemia aguda eritróide M6A M6B FAB M6 LMA, M6
9860/3	Leucemia não linfocítica, SOE
9861/3	Leucemia mielóide aguda, SOE ( <i>tipo FAB ou OMS não especificado</i> ) ( <i>ver também M-9930/3</i> ) Leucemia aguda não linfocítica
9866/3	Leucemia promielocítica aguda, T (15;17) (q22;q11-12) Leucemia promielocítica aguda, LPM/RAR-alfa Leucemia mielóide aguda, T (15;17) (q22;q11-12) Leucemia mielóide aguda, LPM/RAR-alfa FAB M3 ( <i>inclui todos os tipos</i> )
9867/3	FAB M4
9870/3	Leucemia basofílica aguda
9891/3	FAB M5 ( <i>inclui todos os tipos</i> )
9910/3	FAB M7
9930/3	Sarcoma mielóide ( <i>ver também M-9861/3</i> )
9931/3	Panmielose aguda com mielofibrose (C42.1) Mieloesclerose aguda Mieloesclerose maligna
9940/3	Leucemia tipo células pilosas (C42.1)
9950/3	Policitemia proliferativa
9961/3	Mielofibrose resultante de doença mieloproliferativa Mielofibrose crônica idiopática Metaplasia mielóide agnogênica
9982/3	Anemia refratária com sideroblastos em anel ARSA
9983/3	RAEB RAEB I RAEB II
9984/3	RAEB-T



## APÊNDICE 3

### Termos que Mudaram de Código

<b>CID-O</b> <b>2ª edição</b>		<b>CID-O</b> <b>3ª edição</b>
8241/1	Tumor carcinóide argentaafínico, SOE	8240/1
8241/1	Argentaafinoma, SOE	8240/1
8400/0	Hidradenoma nodular, SOE (C44.-)	8402/0
8402/0	Poroma écrino (C44.-)	8409/0
8510/3	Carcinoma de células parafoliculares (C73.9)	8345/3
8510/3	Carcinoma de células C (C73.9)	8345/3
8511/3	Carcinoma medular com estroma amilóide (C73.9)	8345/3
8580/3	Carcinoma tímico (C37.9)	8586/3
8724/0	Pápula fibrosa do nariz (C44.3)	9160/0
8724/0	Nevo involutivo (C44.-)	9160/0
8803/3	Tumor de Askin	9365/3
8832/0	Histiocitoma, SOE	8831/0
8890/0	Miofibroma	8824/0
8930/3	Sarcoma do estroma, SOE	8935/3
9126/0	Hemangioma histiocitóide	9125/0
9190/3	Osteossarcoma paraostal (C40.-, C41.-)	9192/3
9190/3	Osteossarcoma justacortical (C40.-, C41.-)	9192/3
9190/3	Osteossarcoma periostal (C40.-, C41.-)	9193/3
9422/3	Espongioblastoma, SOE (C71.-)	9421/1
9443/3	Espongioblastoma polar primitivo (C71.-)	9423/3
9481/3	Sarcoma monstrocelular (C71.-)	9441/3
9490/0	Gangliocitoma	9492/0
9536/0	Meningioma hemangioperiocítico	9150/1
9592/3	Linfossarcoma, SOE	9591/3
9592/3	Linfossarcoma difuso	9591/3
9593/3	Reticulossarcoma, SOE	9591/3
9593/3	Reticulossarcoma difuso	9591/3
9594/3	Microglioma (C71.-)	9590/3
9595/3	Linfoma maligno difuso, SOE	9591/3
9657/3	Doença de Hodgkin, predominância linfocítica, SOE	9651/3
9657/3	Doença de Hodgkin, predominância linfocítica-histiocítica	9651/3
9658/3	Doença de Hodgkin, predominância linfocítica, difusa	9651/3
9660/3	Paragranuloma de Hodgkin, SOE	9659/3
9660/3	Paragranuloma nodular de Hodgkin	9659/3
9666/3	Doença de Hodgkin, esclerose nodular, celularidade mista	9665/3
9672/3	Linfoma maligno de células pequenas clivadas, difuso	9591/3
9672/3	Linfoma maligno linfocítico pouco diferenciado, difuso	9591/3
9672/3	Linfoma maligno de células pequenas clivadas, SOE	9591/3
9672/3	Linfoma maligno de células clivadas, SOE	9591/3
9674/3	Linfoma maligno centrocítico	9673/3
9676/3	Linfoma maligno, centroblastico-centrocítico, difuso	9675/3
9676/3	Linfoma maligno centroblastico-centrocítico, SOE	9675/3
9677/3	Polipose linfomatosa maligna	9673/3

### Apêndice 3 Termos que Mudaram de Código

9681/3	Linfoma maligno de células grandes clivadas, SOE	9680/3
9681/3	Linfoma maligno de células grandes clivadas, difuso	9680/3
9682/3	Linfoma maligno, de células grandes não-clivadas, difuso	9680/3
9682/3	Linfoma maligno de células grandes não clivadas, SOE	9680/3
9682/3	Linfoma maligno, não clivado, difuso, SOE	9680/3
9682/3	Linfoma maligno, não clivado, SOE	9680/3
9683/3	Linfoma maligno centroblastico, SOE	9680/3
9683/3	Linfoma maligno centroblastico, difuso	9680/3
9685/3	Linfoma maligno linfoblástico ( <i>ver também M-9821/3</i> )	9727/3
9685/3	Linfoma maligno de células convolutas	9727/3
9685/3	Linfoblastoma	9727/3
9686/3	Linfoma maligno de células pequenas não clivadas, difuso	9591/3
9686/3	Linfoma maligno não Burkitt, de células indiferenciadas	9591/3
9686/3	Linfoma maligno de tipo celular indiferenciado, SOE	9591/3
9692/3	Linfoma maligno centroblastico-centrocítico, folicular	9690/3
9693/3	Linfoma maligno linfocítico, bem diferenciado, nodular	9698/3
9694/3	Linfoma maligno linfocítico, nodular, moderadamente diferenciado	9591/3
9696/3	Linfoma maligno linfocítico, pouco diferenciado, nodular	9695/3
9697/3	Linfoma maligno centroblastico, folicular	9698/3
9703/3	Linfoma da zona T	9702/3
9704/3	Linfoma linfoepitelióide	9702/3
9704/3	Linfoma de Lennert	9702/3
9706/3	Linfoma de células T, periférico, de células pequenas pleomórficas	9702/3
9707/3	Linfoma de células T, periférico, pleomórfico, de células médias e grandes	9702/3
9711/3	Linfoma de células B monocitóides	9699/3
9712/3	Angioendoteliomatose	9680/3
9713/3	Linfoma de células T angiocêntrico	9719/3
9713/3	Reticulose maligna da linha média, SOE	9719/3
9713/3	Reticulose maligna de linha média	9719/3
9713/3	Reticulose polimórfica	9719/3
9715/3	Linfoma associado a tecido linfóide mucoso	9699/3
9715/3	Linfoma de MALT	9699/3
9720/3	Histiocitose maligna	9750/3
9720/3	Reticulocitose medular histiocítica	9750/3
9722/3	Doença de Letterer-Siwe	9754/3
9722/3	Histiocitose X aguda progressiva	9754/3
9722/3	Reticuloendoteliose não lipídica	9754/3
9723/3	Linfoma histiocítico verdadeiro	9755/3
9731/3	Plasmocitoma extramedular (não ósseo)	9734/3
9763/3	Doença da cadeia pesada gama	9762/3
9763/3	Doença de Franklin	9762/3
9802/3	Leucemia subaguda, SOE	9800/3
9803/3	Leucemia crônica, SOE	9800/3
9804/3	Leucemia aleucêmica, SOE	9800/3
9821/3	Leucemia linfoblástica aguda, SOE	9835/3
9821/3	Leucemia linfocítica aguda	9835/3
9821/3	Leucemia linfática aguda	9835/3
9821/3	Leucemia linfóide aguda	9835/3
9822/3	Leucemia linfóide subaguda	9820/3
9822/3	Leucemia linfocítica subaguda	9820/3

### Apêndice 3 Termos que Mudaram de Código

9822/3	Leucemia linfática subaguda	9820/3
9824/3	Leucemia linfóide aleucêmica	9820/3
9824/3	Leucemia linfática aleucêmica	9820/3
9824/3	Leucemia linfocítica aleucêmica	9820/3
9825/3	Leucemia prolinfocítica, SOE	9832/3
9830/3	Leucemia de plasmócitos (C42.1)	9733/3
9830/3	Leucemia plasmocitária (C42.1)	9733/3
9841/3	Eritremia aguda	9840/3
9841/3	Doença de Di Guglielmo	9840/3
9841/3	Mielose eritrêmica aguda	9840/3
9842/3	Eritremia crônica	9950/3
9850/3	Leucemia de células linfossarcomatosas	9820/3
9862/3	Leucemia mielóide subaguda	9860/3
9862/3	Leucemia granulocítica subaguda	9860/3
9862/3	Leucemia mielógena subaguda	9860/3
9864/3	Leucemia mielóide aleucêmica	9860/3
9864/3	Leucemia granulocítica aleucêmica	9860/3
9864/3	Leucemia mielógena aleucêmica	9860/3
9865/3	Leucemia mielocítica aguda com maturação	9874/3
9865/3	FAB M2, SOE	9874/3
9868/3	Leucemia mielomonocítica crônica, SOE	9945/3
9869/3	Leucemia mieloblastica aguda	9872/3
9869/3	FAB M0	9872/3
9880/3	Leucemia eosinofílica	9860/3
9890/3	Leucemia monocítica, SOE	9860/3
9892/3	Leucemia monocítica subaguda	9860/3
9893/3	Leucemia monocítica crônica	9860/3
9894/3	Leucemia monocítica aleucêmica	9860/3
9900/3	Leucemia de mastócitos (C42.1)	9742/3
9932/3	Mielofibrose aguda (C42.1)	9931/3
9941/3	Reticuloendoteliose leucêmica	9940/3
9960/1	Doença mieloproliferativa, SOE	9975/1
9981/1	Anemia refratária sem sideroblastos	9980/3

## APÊNDICE 4

### Termos que Mudaram de Lesões (Semelhantes a Tumor) para Neoplasias

<b>CID-O 2ª edição</b>	<b>Termos como aparecem na CID-O 3ª</b>	<b>CID-O 3ª edição</b>
M _ _ _ _ _	Reticulohistiocitoma	8131/0
M _ _ _ _ _	Papulose linfomatóide (C44.-)	9718/3
M _ _ _ _ _	Tumor de células gigantes de bainha tendinosa	9252/0
M _ _ _ _ _	Histiocitose X SOE	9751/0
M _ _ _ _ _	Granuloma eosinófilo	9752/1
M _ _ _ _ _	Doença de Hand-Schuller-Christian	9753/1

## APÊNDICE 5

### A - Termos Eliminados

<b>CID-O</b> <b>2ª edição</b>	
8332/3	Estruma de Wuchernde-Langhans (C73.9)
9053/0	Mesotelioma benigno bifásico

### B - Mudança de Códigos e Termos

<b>CID-O</b> <b>2ª edição</b>		<b>CID-O</b> <b>3ª edição</b>
8152/0	Adenoma de células alfa, SOE, <i>substituído por</i> <b>Tumor de células alfa, SOE</b>	8152/1
9190/3	Sarcoma osteogênico justacortical (C40.-, C41.-), <i>substituído por</i> <b>Osteossarcoma justacortical</b>	9192/3
9722/3	Histiocitose aguda diferenciada e progressiva, <i>substituído por</i> <b>Histiocitose X aguda, progressiva</b>	9754/3
9190/3	Sarcoma osteogênico periostal, <i>substituído por</i> <b>Osteossarcoma periostal</b>	9193/3

### C - Mudança de Termos com Mesmo Código

<b>CID-O</b> <b>2ª edição</b>		<b>CID-O</b> <b>3ª edição</b>
8077/2	Neoplasia intra-epitelial, grau III, cervix, vulva e vagina <i>substituído por</i> <b>Neoplasia intra-epitelial escamosa grau III, cervical, vaginal e vulvar</b>	8077/2
8092/3	Carcinoma basocelular, morféa <i>substituído por</i> <b>Carcinoma basocelular tipo morfea</b>	8092/3
9382/3	Oligoastrocitoma misto, <i>substituído por</i> <b>Oligoastrocitoma</b>	9382/3
9531/0	Menigioma meningoteliomatoso <i>substituído por</i> <b>Menigioma meningotelial</b>	9531/0
9560/0	Schwanoma melanocítico, <i>substituído por</i> <b>Schwanoma melanótico</b>	9560/0

## APÊNDICE 6

### A - Termos que Mudaram de Código /1(Malignidade Limítrofe) para Código /3 (Maligno)

<b>CID-O 2ª edição</b>	<b>Termos como aparecem na CID-O 3ª</b>	<b>CID-O 3ª edição</b>
8931/1	Endometriose estromal (C54.1)	8931/3
8931/1	Estromatose endometrial (C54.1)	8931/3
8931/1	Miose estromal endolinfática (C54.1)	8931/3
8931/1	Miose estromal, SOE (C54.1)	8931/3
8931/1	Sarcoma estromal endometrial de baixo grau (C54.1)	8931/3
9393/1	Ependimoma papilífero (C71.-)	9393/3
9538/1	Meningioma papilífero	9538/3
9950/1	Policitemia rubra vera	9950/3
9950/1	Policitemia vera	9950/3
9960/1	Alteração mieloproliferativa crônica	9960/3
9960/1	Doença mieloproliferativa crônica, SOE	9960/3
9961/1	Mieloesclerose com metaplasia mielóide	9961/3
9961/1	Mieloesclerose megacariocítica	9961/3
9961/1	Mielofibrose com metaplasia mielóide	9961/3
9962/1	Trombocitemia essencial	9962/3
9962/1	Trombocitemia hemorrágica essencial	9962/3
9962/1	Trombocitemia hemorrágica idiopática	9962/3
9962/1	Trombocitemia idiopática	9962/3
9980/1	Anemia refratária, SOE	9980/3
9981/1	Anemia refratária sem sideroblasto	9980/3
9982/1	Anemia refratária com sideroblasto	9982/3
9982/1	Anemia refratária com sideroblastos em anel	9982/3
9983/1	Anemia refratária com excesso de células blásticas	9983/3
9984/1	Anemia refratária com excesso de blastos em transformação	9984/3
9989/1	Síndrome mielodisplásica, SOE	9989/3
9989/1	Pré-leucemia	9989/3
9989/1	Síndrome pré-leucêmica	9989/3

## APÊNDICE 6 (continuação)

### B - Termos que Mudaram de Maligno(/3) para Malignidade Limítrofe(/1)

<b>CID-O 2ª edição</b>	<b>Termos como aparecem na CID-O 3ª</b>	<b>CID-O 3ª edição</b>
8442/3	Cistadenoma seroso de malignidade limítrofe (C56.9)	8442/1
8442/3	Tumor seroso SOE de baixo potencial de malignidade (C56.9)	8442/1
8451/3	Cistadenoma papilífero malignidade limítrofe (C56.9)	8451/1
8462/3	Tumor cístico seroso papilífero de malignidade limítrofe (C56.9)	8462/1
8462/3	Cistadenoma seroso papilífero, malignidade limítrofe (C56.9)	8462/1
8462/3	Tumor seroso papilífero de baixa malignidade (C56.9)	8462/1
8462/3	Tumor papilífero seroso, proliferação atípica (C56.9)	8462/1
8472/3	Tumor cístico mucinoso de malignidade limítrofe (C56.9)	8472/1
8472/3	Cistadenoma mucinoso malignidade limítrofe (C56.9)	8472/1
8472/3	Cistademoma pseudomucinoso, malignidade limítrofe (C56.9)	8472/1
8472/3	Tumor mucinoso SOE malignidade limítrofe (C56.9)	8472/1
8473/3	Cistadenoma mucinoso papilífero de malignidade limítrofe (C56.9)	8473/1
8473/3	Cistadenoma pseudomucinoso papilífero de malignidade limítrofe (C56.9)	8473/1
8473/3	Tumor mucinoso papilífero de baixo potencial de malignidade (C56.9)	8473/1
9421/3	Astrocitoma pilocítico (C71.-)	9421/1
9421/3	Astrocitoma pilóide (C71.-)	9421/1
9421/3	Astrocitoma juvenil (C71.-)	9421/1

### C - Termos que Mudaram de Benigno(/0) para Malignidade Limítrofe(/1)

<b>CID-O 2ª edição</b>	<b>Termos como aparecem na CID-O 3ª</b>	<b>CID-O 3ª edição</b>
8120/0	Papiloma de células transicionais, SOE	8120/1
8152/0	Glucagonoma SOE (C25.-)	8152/1
8580/0	Timoma, SOE (C37.9)	8580/1
8640/0	Tumor de células de Sertoli, SOE	8640/1
8640/0	Adenoma tubular de Pick	8640/1
8640/0	Adenoma de células de Sertoli	8640/1
8640/0	Androblastoma tubular, SOE	8640/1
8640/0	Adenoma testicular	8640/1
9506/0	Neurocitoma	9506/1

**APÊNDICE 6** (continuação)

**D - Termos que Mudaram de Malignidade Limítrofe(/1) para Benigno(/0)**

<b>CID-O 2ª edição</b>	<b>Termos como aparecem na CID-O 3ª</b>	<b>CID-O 3ª edição</b>
8261/1	Adenoma viloso, SOE	8261/0
8261/1	Papiloma viloso	8261/0
8361/1	Tumor justaglomerular (C64.9)	8361/0
8361/1	Reninoma (C64.9)	8361/0
8823/1	Fibroma desmoplásico	8823/0
9080/1	Teratoma maduro	9080/0



## **NEOPLASIAS QUE SOFRERAM MAIORES ALTERAÇÕES**

Para facilitar a codificação destacamos as neoplasias que tiveram no mínimo seis alterações, com as respectivas mudanças entre CID-O 2ª e CID-O 3ª edição.  
As listas completas das mudanças são encontradas nos apêndices 1 a 6.

MAMA - C50

**Apêndice 1: Novos Códigos Morfológicos Inexistentes na CID-O 2ª Edição**

8983/0	Adenomioepitelioma
8508/3	Carcinoma cístico hipersecretor
8507/2	Carcinoma intra-ductal micropapilífero
	Carcinoma ductal in situ, tipo micropapilífero
	Carcinoma intraductal, “aderente” (clinging)
8524/3	Carcinoma lobular infiltrativo misto com outros tipos de carcinoma
8513/3	Carcinoma medular atípico
8523/3	Carcinoma misto (ductal infiltrativo e de outros tipos)
	Carcinoma ductal infiltrativo e cribriforme
	Carcinoma ductal infiltrativo mucinoso
	Carcinoma ductal infiltrativo e tubular
	Carcinoma ductal infiltrativo e colóide

**Apêndice 2: Novos Termos e Sinônimos sem Mudanças dos Códigos da CID-O 2ª Edição**

8503/3	Adenocarcinoma papilífero infiltrativo
8503/2	Carcinoma ductal in situ papilífero
	CDIS papilífero
8501/2	Carcinoma ductal in situ tipo comedo
	CDIS, tipo comedo
8500/2	Carcinoma ductal in situ, SOE
	CDIS, SOE
	Neoplasia intra-epitelial ductal grau III
	NID 3
8230/2	Carcinoma ductal in situ tipo sólido
	Carcinoma intra ductal, tipo sólido
8520/2	Carcinoma lobular in situ, SOE
	CLIS, SOE
8522/3	Carcinoma lobular infiltrativo e carcinoma ductal in situ
9020/1	Tumor filoides malignidade limítrofe

## PELE - C44

## Apêndice 1: Novos Códigos Morfológicos Inexistentes na CID-O 2ª Edição

8413/3	Adenocarcinoma écrino
8097/3	Carcinoma basocelular nodular
	Carcinoma basocelular micronodular
8391/0	Fibroma folicular
	Tricodiscoma
	Fibrofoliculoma
	Fibroma perifolicular
9718/3	Lesão linfoproliferativa cutânea primária de célula T (CD30+)
	Papulose linfomatóide
	Linfoma cutâneo, anaplásico de grandes células
	Linfomas cutâneos, primários de grandes células T (CD30+)
8762/1	Nevo congênito com lesão proliferativa dérmica
8409/3	Poroma écrino maligno
	Porocarcinoma
8392/0	Siringofibroadenoma
8103/0	Tumor pilar
	Cisto tricolemal proliferante
	Tumor tricolemal proliferante

## Apêndice 2: Novos Termos e Sinônimos sem Mudanças dos Códigos da CID-O 2ª Edição

8408/3	Adenocarcinoma écrino papilífero
	Adenocarcinoma digital papilífero
8408/1	Adenoma papilífero digital agressivo
8092/3	Carcinoma basocelular infiltrativo, SOE
	Carcinoma basocelular infiltrativo, não esclerosante
	Carcinoma basocelular infiltrativo, esclerosante
	Carcinoma basocelular tipo morféa
	Carcinoma basocelular tipo desmoplásico
8091/3	Carcinoma basocelular, superficial multifocal
8407/3	Carcinoma ductal de glândula sudorípara, esclerosante
	Carcinoma siringomatoso
	Carcinoma microcístico de anexos cutâneos
8247/3	Carcinoma neuroendócrino cutâneo, primário
8404/0	Cisto adenoma écrino
8410/0	Epitelioma sebáceo
8403/3	Espiradenoma écrino maligno
8402/3	Hidradenoma nodular maligno
	Hidradenocarcinoma
8832/0	Histiocitoma cutâneo, SOE
8745/3	Melanoma amelanótico desmoplástico
8761/3	Melanoma maligno em nevo congênito melanocítico
8761/1	Nevo congênito, intermediário e gigante

## Neoplasias que Sofreram Maiores Alterações

### PELE - C44

#### Apêndice 2 (continuação)

8761/0	Nevo congênito, pequeno
8770/0	Nevo de Reed (células fusiformes pigmentadas)
8110/3	Pilomatrixoma maligno
	Carcinoma matricial
8110/0	Pilomatrixoma, SOE
8940/3	Siringoma condróide maligno
8102/3	Tricolemocarcinoma
	Carcinoma tricolemal

#### Apêndice 3: Termos que Mudaram de Código

<b>CID-O</b> <b>2ª edição</b>		<b>CID-O</b> <b>3ª edição</b>
8400/0	Hidradenoma nodular, SOE	8402/0
8724/0	Nevo involutivo	9160/0
8724/0	Pápula fibrosa do nariz	9160/0
8402/0	Poroma écrino	8409/0

**PULMÃO - C34****Apêndice 1: Novos Códigos Morfológicos Inexistentes na CID-O 2ª Edição**

8046/3	Carcinoma, células não pequenas
8254/3	Carcinoma bronquíolo alveolar misto, mucinoso e não mucinoso Carcinoma bronquíolo alveolar, células claras e calciforme Carcinoma bronquíolo alveolar tipo II pneumócito e células calciformes Carcinoma bronquíolo alveolar de tipo indeterminado
8253/3	Carcinoma bronquíolo alveolar mucinoso Carcinoma bronquíolo alveolar de célula calciformes
8252/3	Carcinoma bronquíolo alveolar não mucinoso Carcinoma bronquíolo alveolar de células claras Carcinoma bronquíolo alveolar, tipo pneumócito II
8827/1	Tumor miofibroblástico peribronquico Tumor miofibroblástico congênito peribrônquico

**Apêndice 3: Termos que Mudaram de Código**

<b>CID-O 2ª edição</b>		<b>CID-O 3ª edição</b>
9595/3	Linfoma maligno difuso, SOE	9591/3
9592/3	Linfossarcoma difuso	9591/3
9592/3	Linfossarcoma, SOE	9591/3
9594/3	Microglioma	9590/3
9593/3	Reticulossarcoma difuso	9591/3
9593/3	Reticulossarcoma, SOE	9591/3
9593/3	Sarcoma de células reticulares, SOE	9591/3
9593/3	Sarcoma difuso de células reticulares	9591/3

**Apêndice 6: A - Termos que Mudaram de Código /1(Malignidade Limítrofe)  
para Código /3 (Maligno)**

<b>CID-O 2ª edição</b>	<b>Termo como aparece na CID-O 3ª edição</b>	<b>CID-O 3ª edição</b>
9950/1	Policitemia rubra vera	9950/3
9950/1	Policitemia vera	9950/3

## LINFOMA DE HODGKIN - M965-966

### Apêndice 1: Novos Códigos Morfológicos Inexistentes na CID-O 2ª Edição

9651/3	Linfoma de Hodgkin, rico linfócito Linfoma de Hodgkin clássico, rico em linfócitos
--------	---

### Apêndice 2: Novos Termos e Sinônimos sem Mudanças dos Códigos da CID-O 2ª Edição

9655/3	Linfoma de Hodgkin clássico com depleção linfocítica, reticular
9664/3	Linfoma de Hodgkin clássico, tipo esclerose nodular, fase celular
9663/3	Linfoma de Hodgkin clássico, tipo esclerose nodular, SOE
9665/3	Linfoma de Hodgkin tipo esclerose nodular grau 1 Linfoma de Hodgkin clássico, tipo esclerose nodular grau 1
9667/3	Linfoma de Hodgkin tipo esclerose nodular grau 2 Linfoma de Hodgkin clássico, tipo esclerose nodular grau 2
9654/3	Linfoma Hodgkin clássico, depleção linfocítica e fibrose difusa
9652/3	Linfoma Hodgkin, clássico, celularidade mista, SOE
9653/3	Linfoma Hodgkin, clássico, com depleção linfocítica, SOE

### Apêndice 3: Termos que Mudaram de Código

<b>CID-O 2ª edição</b>		<b>CID-O 3ª edição</b>
9666/3	Doença de Hodgkin, esclerose nodular, celularidade mista	9665/3
9660/3	Paragranuloma de Hodgkin, SOE	9659/3
9660/3	Paragranuloma nodular de Hodgkin	9659/3

**LINFOMA NÃO HODGKIN - M967-972****Apêndice 1: Novos Códigos Morfológicos Inexistentes na CID-O 2ª Edição**

9678/3	Efusão devido a Linfoma
9679/3	Linfoma mediastinal primário de grandes células B (C38.3) Linfoma tímico de grandes células B (C37.9)

**Apêndice 2: Novos Termos e Sinônimos sem Mudanças dos Códigos da CID-O 2ª Edição**

9673/3	Linfoma de células da zona do manto
9670/3	Linfoma maligno linfocítico de linfócitos pequeno tipo B, ( <i>ver também M-9823/3</i> ) Linfoma maligno de pequenos linfócitos, SOE Linfoma maligno difuso de pequenas células

**Apêndice 3: Termos que Mudaram de Código**

<b>CID-O 2ª edição</b>		<b>CID-O 3ª edição</b>
9712/3	Angioendoteliomatose	9680/3
9685/3	Linfoblastoma	9727/3
9715/3	Linfoma associado a tecido linfoide mucoso	9699/3
9711/3	Linfoma de células B monocitóides	9699/3
9713/3	Linfoma de células T angiocêntrico	9719/3
9706/3	Linfoma de células T, periférico, de células pequenas pleomórficas	9702/3
9707/3	Linfoma de células T, periférico, pleomórfico, de células médias e grandes	9702/3
9704/3	Linfoma de Lennert	9702/3
9715/3*	Linfoma de MALT	9699/3
9704/3	Linfoma linfoepitelióide	9702/3
9683/3	Linfoma maligno centrolástico, difuso	9680/3
9697/3	Linfoma maligno centrolástico, folicular	9698/3
9683/3	Linfoma maligno centrolástico, SOE	9680/3
9692/3	Linfoma maligno centrolástico-centrocítico, folicular	9690/3
9676/3	Linfoma maligno centrolástico-centrocítico, SOE	9675/3
9674/3	Linfoma maligno centrocítico	9673/3
9672/3	Linfoma maligno de células clivadas, SOE	9591/3
9685/3	Linfoma maligno de células convolutas	9727/3
9681/3	Linfoma maligno de células grandes clivadas, difuso	9680/3
9681/3	Linfoma maligno de células grandes clivadas, SOE	9680/3
9682/3	Linfoma maligno de células grandes não clivadas, SOE	9680/3
9672/3	Linfoma maligno de células pequenas clivadas, difuso	9591/3
9672/3	Linfoma maligno de células pequenas clivadas, SOE	9591/3
9686/3	Linfoma maligno de células pequenas não clivadas, difuso	9591/3
9686/3	Linfoma maligno de tipo celular indiferenciado, SOE	9591/3

LINFOMA NÃO HODGKIN - M967-972

Apêndice 3: Termos que Mudaram de Código (continuação)

<b>CID-O</b> <b>2ª edição</b>		<b>CID-O</b> <b>3ª edição</b>
9685/3	Linfoma maligno linfoblástico ( <i>ver também M-9821/3</i> )	9727/3
9672/3	Linfoma maligno linfocítico pouco diferenciado, difuso	9591/3
9693/3	Linfoma maligno linfocítico, bem diferenciado, nodular	9698/3
9694/3	Linfoma maligno linfocítico, nodular, moderadamente diferenciado	9591/3
9696/3	Linfoma maligno linfocítico, pouco diferenciado, nodular	9695/3
9686/3	Linfoma maligno não Burkitt, de células indiferenciadas	9591/3
9676/3	Linfoma maligno, centroblástico-centrocítico, difuso	9675/3
9682/3	Linfoma maligno, de células grandes não-clivadas, difuso	9680/3
9682/3	Linfoma maligno, não clivado, difuso, SOE	9680/3
9682/3	Linfoma maligno, não clivado, SOE	9680/3
9677/3	Polipose linfomatosa maligna	9673/3
9713/3	Reticulose maligna da linha média, SOE	9719/3
9713/3	Reticulose maligna de linha média	9719/3
9713/3	Reticulose polimórfica	9719/3



## LEUCEMIA - M980-984

## Apêndice 1: Novos Códigos Morfológicos Inexistentes na CID-O 2ª Edição.

9948/3	Leucemia agressiva tipo células NK
9805/3	Leucemia aguda, bifenotípica Leucemia aguda de linhagem mista Leucemia aguda bilinear
9875/3	Leucemia crônica mielogenica, BCR/ABL positiva Leucemia crônica mielogenica, cromossoma Philadélfia (Ph1) positivo Leucemia crônica mielogenica, t(9;22)(q34;q11) Leucemia crônica granulocítica, cromossoma Philadélfia (Ph1) positivo Leucemia crônica granulocítica, t(9;22)(q34;q11) Leucemia crônica granulocítica, BCR/ABL
9963/3	Leucemia crônica neutrofilica
9836/3	Leucemia linfoblástica de células precursoras tipo B ( <i>ver também M 9728/3</i> ) LLA Pro-B LLA precursora de células B comum LLA Pré-B LLA Pré-pre-B LLA Comum LLA-c
9835/3	Leucemia linfoblástica de células precursoras, SOE ( <i>ver também M-9727/3</i> ) Leucemia linfoblástica de células precursora, sem fenótipo Leucemia linfoblástica aguda tipo células precursoras Leucemia/Linfoma aguda linfoblástica, SOE FAB L1 Leucemia linfoblástica aguda tipo L2, SOE FAB L2
9837/3	Leucemia linfoblástica de células T precursora ( <i>ver também M 9729/3</i> ) LLA Pro-T LLA Pré T LLA tipo T cortical LLA tipo T madura
9831/1	Leucemia linfocítica, granular de células grandes tipo T Linfocitose granular de células grandes tipo T Leucemia linfocítica granular de células grandes tipo NK Linfocitose granular de grande células, SOE
9895/3	Leucemia mielóide aguda com displasia com multilinhagem ( <i>ver também M-9984/3</i> ) Leucemia mielóide aguda com síndrome mielodisplásico prévio Leucemia mielóide aguda sem síndrome mielodisplásico prévio
9871/3	Leucemia mielóide aguda com eosinófilos anormais na medula ( <i>inclue todas as variantes</i> ) Leucemia mielóide aguda, inv (16) (p13;q22) Leucemia mielóide aguda, t (16;16) (p13;q11) Leucemia mielóide aguda, CBF-beta/MYH11 Leucemia aguda mielomonocítica com eosinófilos anormais FAB M4Eo
9874/3	Leucemia mielóide aguda com maturação FAB M2, SOE

**LEUCEMIA - M980-984**

**Apêndice 1: Novos Códigos Morfológicos Inexistentes na CID-O 2ª Edição (cont.)**

9920/3	Leucemia mielóide aguda relacionada ao tratamento e síndrome mielodisplásico, SOE Leucemia mielóide aguda relacionada a tratamento alquilante Leucemia mielóide aguda relacionada ao tratamento epipodofilotoxina
9873/3	Leucemia mielóide aguda sem maturação FAB M1
9897/3	Leucemia mielóide aguda, com anomalias em 11q23 Leucemia mielóide aguda, LML
9872/3	Leucemia mielóide aguda, com diferenciação mínima FAB M0
9896/3	Leucemia mielóide aguda, t(8;21) (q22;q22) Leucemia mielóide aguda, LMA1 (CBF-alpha)/ETO FAB M2, t(8;21) (q22;q22) FAB M2, LMA1 (CBF-alpha)/ETO
9876/3	Leucemia mielóide crônica atípica, BCR/ABL negativa Leucemia mielóide crônica atípica, cromossoma Filadélfia (Ph1) negativo
9945/3	Leucemia mielomonocítica crônica , SOE Leucemia mielomonocítica crônica tipo I Leucemia mielomonocítica crônica tipo II Leucemia mielomonocítica crônica em transformação
9946/3	Leucemia mielomonocítica juvenil Leucemia mielomonocítica crônica juvenil
9833/3	Leucemia prolinfocítica tipo célula B
9834/3	Leucemia prolinfocítica, tipo célula T

**Apêndice 2: Novos Termos e Sinônimos sem Mudanças dos Códigos da CID-O 2ª Edição**

9801/3	Leucemia de células primordiais
9823/3	Leucemia linfocítica crônica de células B/linfoma linfocítico de pequenas células ( <i>ver também M-9670/3</i> ) Leucemia linfocítica crônica tipo células B ( <i>inclui todos os tipos de LLCB</i> )
9867/3	FAB M4
9891/3	FAB M5 ( <i>inclui todos os tipos</i> )
9910/3	FAB M7
9870/3	Leucemia basofílica aguda
9826/3	Leucemia de células de Burkitt ( <i>ver também M-9687/3</i> ) LLA-B FAB L3 Leucemia linfoblástica aguda, tipo células B maduras Leucemia aguda, tipo Burkitt
9827/3	Leucemia de células T do adulto/Linfoma (HTL V-1+) ( <i>inclui todos os tipos</i> )

## LEUCEMIA - M980-984

## Apêndice 2: Novos Termos e Sinônimos sem Mudanças dos Códigos da CID-O 2ª Edição (cont.)

9840/3	Leucemia mielóide aguda tipo M6 Leucemia aguda eritrocítica M6A M6B FAB M6 LMA, M6
9861/3	Leucemia mielóide aguda, SOE ( <i>tipo FAB ou OMS não especificado</i> ) ( <i>ver também M-9930/3</i> ) Leucemia aguda não linfocítica
9860/3	Leucemia não linfocítica, SOE
9866/3	Leucemia promielocítica aguda, T (15;17) (q22;q11-12) Leucemia promielocítica aguda, LPM/RAR-alfa Leucemia mielóide aguda, T (15;17) (q22;q11-12) Leucemia mielóide aguda, LPM/RAR-alfa FAB M3 ( <i>inclui todos os tipos</i> )
9940/3	Leucemia tipo células pilosas (C42.1)
9931/3	Panmielose aguda com mielofibrose (C42.1) Mieloesclerose aguda Mieloesclerose maligna
9930/3	Sarcoma mielóide ( <i>ver também M-9861/3</i> )

## Apêndice 3: Termos que Mudaram de Código

CID-O 2ª edição		CID-O 3ª edição
9841/3	Eritremia aguda	9840/3
9804/3	Leucemia aleucêmica, SOE	9800/3
9803/3	Leucemia crônica, SOE	9800/3
9830/3	Leucemia de plasmócitos	9733/3
9821/3	Leucemia linfática aguda	9835/3
9824/3	Leucemia linfática aleucêmica	9820/3
9822/3	Leucemia linfática subaguda	9820/3
9821/3	Leucemia linfoblástica aguda, SOE	9835/3
9821/3	Leucemia linfocítica aguda	9835/3
9824/3	Leucemia linfocítica aleucêmica	9820/3
9822/3	Leucemia linfocítica subaguda	9820/3
9821/3	Leucemia linfóide aguda	9835/3
9824/3	Leucemia linfóide aleucêmica	9820/3
9822/3	Leucemia linfóide subaguda	9820/3
9830/3	Leucemia plasmocitária	9733/3
9825/3	Leucemia prolinfocítica, SOE	9832/3
9802/3	Leucemia subaguda, SOE	9800/3
9841/3	Doença de Di Guglielmo	9840/3

LEUCEMIA - M980-984

Apêndice 3: Termos que Mudaram de Código (cont.)

<b>CID-O</b> <b>2ª edição</b>		<b>CID-O</b> <b>3ª edição</b>
9842/3	Eritremia crônica	9950/3
9869/3	FAB M 0	9872/3
9865/3	FAB M 2, SOE	9874/3
9850/3	Leucemia de células linfossarcomatosas	9820/3
9900/3	Leucemia de mastócitos	9742/3
9880/3	Leucemia eosinofílica	9860/3
9864/3	Leucemia granulocítica aleucêmica	9860/3
9862/3	Leucemia granulocítica subaguda	9860/3
9869/3	Leucemia mieloblástica aguda	9872/3
9865/3	Leucemia mielocítica aguda com maturação	9874/3
9864/3	Leucemia mielógena aleucêmica	9860/3
9862/3	Leucemia mielógena subaguda	9860/3
9864/3	Leucemia mieloide aleucêmica	9860/3
9862/3	Leucemia mieloide subaguda	9860/3
9868/3	Leucemia mielomonocítica crônica, SOE	9945/3
9894/3	Leucemia monocítica aleucêmica	9860/3
9893/3	Leucemia monocítica crônica	9860/3
9892/3	Leucemia monocítica subaguda	9860/3
9890/3	Leucemia monocítica, SOE	9860/3
9841/3	Mielose eritrêmica aguda	9840/3

**TIREÓIDE - C73.9****Apêndice 1: Novos Códigos Morfológicos Inexistentes na CID-O 2ª Edição**

8336/0	Adenoma trabecular hialinizante
8335/3	Carcinoma folicular encapsulado
	Carcinoma folicular com invasão mínima
8337/3	Carcinoma insular
8346/3	Carcinoma misto medular e folicular
8347/3	Carcinoma misto medular papilífero
8343/3	Carcinoma papilífero encapsulado
8344/3	Carcinoma papilífero, células colunares
	Carcinoma papilífero tipo células altas
8342/3	Carcinoma papilífero, tipo células oxifílicas
8341/3	Microcarcinoma papilífero

**Apêndice 2: Novos Termos e Sinônimos sem Mudanças dos Códigos da CID-O 2ª Edição**

8330/1	Adenoma folicular atípico
8290/0	Adenoma folicular oxifílico
8290/3	Carcinoma folicular oxifílico
8260/3	Carcinoma papilífero da tireóide
8350/3	Carcinoma papilífero difuso esclerosante

**Apêndice 3: Termos que Mudaram de Código**

<b>CID-O</b> <b>2ª edição</b>		<b>CID-O</b> <b>3ª edição</b>
8510/3	Carcinoma de células C	8345/3
8510/3	Carcinoma de células parafoliculares	8345/3
8511/3	Carcinoma medular com estroma amilóide	8345/3

**OVÁRIO - C56.9**

**Apêndice 1: Novos Códigos Morfológicos Inexistentes na CID-O 2ª Edição**

8313/3	Adenocarcinofibroma de células claras Cisto adenocarcinofibroma de células claras
8313/1	Adenofibroma de células claras de malignidade limítrofe Cisto adenofibroma de células claras de malignidade limítrofe
8443/0	Cistadenoma células claras
8444/1	Tumor cístico de células claras de malignidade limítrofe Tumor de células claras, proliferante, atípico
8593/1	Tumor estromal com poucos elementos dos cordões sexuais
8463/1	Tumor papilífero seroso de malignidade limítrofe

**Apêndice 2: Novos Termos e Sinônimos sem Mudanças dos Códigos da CID-O 2ª Edição**

9015/3	Adenocarcinofibroma mucinoso Adenofibroma mucinoso maligno Cistoadenocarcinofibroma mucinoso Cistoadenofibroma mucinoso maligno
9014/3	Adenocarcinofibroma seroso Adenofibroma seroso maligno Cistoadenocarcinofibroma seroso Cistoadenofibroma seroso maligno
9015/0	Adenofibroma mucinoso malignidade limítrofe Cistoadenofibroma mucinoso de malignidade limítrofe
9014/1	Adenofibroma seroso de malignidade limítrofe Cistoadenofibroma seroso de malignidade limítrofe
8460/3	Carcinoma micropapilífero seroso
8472/1	Tumor cístico mucinoso de malignidade limítrofe Tumor mucinoso proliferativo atípico
8462/1	Tumor cístico papilífero seroso de malignidade limítrofe Tumor papilífero seroso proliferativo atípico
8620/3	Tumor de células da granulosa tipo sarcomatóide
8620/1	Tumor de células da granulosa, tipo adulto
8641/0	Tumor de células de Sertoli com deposição lipídica
8380/1	Tumor endometrióide proliferativo atípico
8442/1	Tumor seroso atípico proliferativo

## OVÁRIO - C56.9

## Apêndice 6: B - Termos que Mudaram de Maligno(/3) para Malignidade Limítrofe(/1)

<b>CID-O 2ª edição</b>	<b>Termo como aparece no CID-O 3ª edição</b>	<b>CID-O 3ª edição</b>
8472/3	Cistademoma pseudomucinoso, malignidade limítrofe	8472/1
8472/3	Cistadenoma mucinoso malignidade limítrofe	8472/1
8473/3	Cistadenoma mucinoso papilífero de malignidade limítrofe	8473/1
8451/3	Cistadenoma papilífero malignidade limítrofe	8451/1
8473/3	Cistadenoma pseudomucinoso papilífero de malignidade limítrofe	8473/1
8442/3	Cistadenoma seroso de malignidade limítrofe	8442/1
8462/3	Cistadenoma seroso papilífero, malignidade limítrofe	8462/1
8472/3	Tumor cístico mucinoso de malignidade limítrofe	8472/1
8462/3	Tumor cístico seroso papilífero de malignidade limítrofe	8462/1
8473/3	Tumor mucinoso papilífero de baixo potencial de malignidade	8473/1
8472/3	Tumor mucinoso SOE malignidade limítrofe	8472/1
8462/3	Tumor papilífero seroso, proliferação atípica	8462/1
8462/3	Tumor seroso papilífero de baixa malignidade	8462/1
8442/3	Tumor seroso, SOE de baixo potencial de malignidade	8442/1

**SISTEMA NERVOSO CENTRAL (SNC) - C71**

**Apêndice 1: Novos Códigos Morfológicos Inexistentes na CID-O 2ª Edição.**

9493/0	Gangliocitoma displásico do cerebelo (Lhermitte-Duplos)
9444/1	Glioma cordóide
	Glioma cordóide do terceiro ventrículo
9474/3	Meduloblastoma de células grandes
9508/3	Tumor teratóide/rabdóide atípico

**Apêndice 2: Novos Termos e Sinônimos sem Mudanças dos Códigos da CID-O 2ª Edição**

9390/3	Carcinoma de plexo coróide
9391/3	Ependimoma celular
	Ependimoma de células claras
	Ependimoma tanicítico
9382/3	Oligoastrocitoma anaplásico
9390/1	Papiloma de plexo coróide, atípico
9383/1	Tumor misto subependimoma-ependimoma
9400/3	Astrocitoma difuso
	Astrocitoma de baixo grau
	Astrocitoma difuso de baixo grau
9423/3	Espongioblastoma polar
9442/1	Gliofibroma
9470/3	Meduloblastoma melanótico
9471/3	Meduloblastoma nodular desmoplástico
9500/3	Neuroblastoma central
9506/1	Neurocitoma central
	Liponeurocitoma cerebelar
	Meduloblastoma lipomatoso
	Neurolipocitoma
	Medulocitoma
9473/3	PNET, SOE
	Tumor neuroectodermico central, primitivo
	CPNET
	Pinet supra tentorial

**Apêndice 3: Termos que Mudaram de Código**

<b>CID-O 2ª edição</b>		<b>CID-O 3ª edição</b>
9443/3	Espongioblastoma polar primitivo	9423/3
9422/3	Espongioblastoma, SOE	9421/1
9594/3	Microglioma	9590/3
9481/3	Sarcoma monstrocelular	9441/3



**SISTEMA NERVOSO CENTRAL (SNC) - C71**

**Apêndice 6: A - Termos que Mudaram de Código /1(Malignidade Limítrofe)  
para Código /3 (Maligno)**

<b>CID-O 2ª edição</b>	<b>Termo como aparece na CID-O 3ª edição</b>	<b>CID-O 3ª edição</b>
9393/1	Ependimoma papilífero	9393/3

**Apêndice 6: B - Termos que Mudaram de Maligno(/3) para Malignidade Limítrofe(/1)**

<b>CID-O 2ª edição</b>	<b>Termo como aparece no CID-O 3ª edição</b>	<b>CID-O 3ª edição</b>
9421/3	Astrocitoma juvenil	9421/1
9421/3	Astrocitoma pilocítico	9421/1
9421/3	Astrocitoma pilóide	9421/1
9422/3	Espongioblastoma, SOE	9421/1

## Neoplasias que Sofreram Maiores Alterações

### OSSOS E CARTILAGEM - C40.-, C41.-

#### Apêndice 1: Novos Códigos Morfológicos Inexistentes na CID-O 2ª Edição.

9242/3	Condrossarcoma de células claras
9243/3	Condrossarcoma dediferenciado
9186/3	Osteossarcoma central Osteossarcoma central convencional Osteossarcoma medular
9194/3	Osteossarcoma de superfície, de alto grau
9195/3	Osteossarcoma intracortical
9187/3	Osteossarcoma intraósseo bem diferenciado Osteossarcoma intraósseo de baixo grau
9193/3	Osteossarcoma periostal

#### Apêndice 2: Novos Termos e Sinônimos sem Mudanças dos Códigos da CID-O 2ª Edição.

9221/3	Condrossarcoma periostal
9185/3	Osteossarcoma de células redondas

#### Apêndice 3: Termos que Mudaram de Código

<b>CID-O 2ª edição</b>		<b>CID-O 3ª edição</b>
9190/3	Osteossarcoma paraostal	9192/3
9190/3	Osteossarcoma justacortical	9192/3
9190/3	Osteossarcoma periostal	9193/3

## RIM - C64.9

**Apêndice 1: Novos Códigos Morfológicos Inexistentes na CID-O 2ª Edição.**

8965/0	Adenofibroma nefrogênico
8325/0	Adenoma metanéfrico
8316/3	Carcinoma de células renal associado a cisto
8319/3	Carcinoma de ductos coletores
	Carcinoma ducto de Bellini
8317/3	Carcinoma renal, cromóforo
8318/3	Carcinoma renal, sarcomatóide
	Carcinoma renal, fusiformes
8959/1	Nfroblastoma cístico parcialmente diferenciado
8959/0	Nfrooma cístico benigno
8959/3	Nfrooma cístico maligno
	Nfrooma maligno cístico e multilocular
8966/0	Tumor intersticial renomedular
	Fibroma renomedular
8967/0	Tumor renal ossificante

**Apêndice 2: Novos Termos e Sinônimos sem Mudanças dos Códigos da CID-O 2ª Edição.**

8260/3	Carcinoma papilífero renal
--------	----------------------------

**Apêndice 6: D- Termos que Mudaram de Malignidade Limítrofe (/1) para Benigno (/0)**

<b>CID-O 2ª edição</b>	<b>Termo como aparece na CID-O 3ª edição</b>	<b>CID-O 3ª edição</b>
8361/1	Reninoma	8361/0
8361/1	Tumor justaglomerular	8361/0

**PÂNCREAS - C 25**

**Apêndice 1: Novos Códigos Morfológicos Inexistentes na CID-O 2ª Edição.**

8453/0	Adenoma intraductal papilífero mucinoso
8453/2	Carcinoma intraductal papilífero mucinoso, não invasivo
8453/3	Carcinoma intraductal papilífero, mucinoso, invasivo
8453/1	Tumor intraductal papilífero mucinoso com displasia moderada
8150/0	Adenomatose de células das ilhotas
8154/3	Carcinoma misto, acinar endócrino
	Carcinoma misto ductal endócrino
8452/3	Carcinoma sólido pseudopapilífero
8152/1	Tumor de células alfa, SOE
8150/1	Tumor de células das ilhotas, SOE
8452/1	Tumor pseudopapilífero sólido
	Neoplasia epitelial papilífero sólido
	Tumor cístico e sólido

**Apêndice 6: C- Termos que Mudaram de Benigno (/0) para Malignidade Limítrofe (/1)**

<b>CID-O</b> <b>2ª edição</b>	<b>Termo como aparece na CID-O 3ª edição</b>	<b>CID-O</b> <b>3ª edição</b>
8152/0	Glucagonoma SOE	8152/1

## TIMO - C37.9

**Apêndice 1: Novos Códigos Morfológicos Inexistentes na CID-O 2ª Edição.**

9679/3	Linfoma tímico de grandes células B
8582/3	Timoma maligno tipo AB
	Timoma maligno tipo misto
8583/3	Timoma maligno tipo B1
	Timoma maligno linfocítico
	Timoma maligno predominantemente cortical
	Timoma maligno organóide
8584/3	Timoma maligno tipo B2
	Timoma maligno cortical
8585/3	Timoma maligno tipo B3
	Timoma maligno epitelial
	Timoma maligno atípico
	Carcinoma tímico bem diferenciado
8584/1	Timoma tipo B2, SOE
	Timoma cortical, SOE
8585/1	Timoma tipo B3, SOE
	Timoma epitelial, SOE
	Timoma atípico, SOE
8586/3	Timoma tipo C
8581/3	Timoma, Tipo A, maligno
	Timoma fusiforme, maligno
	Timoma medular maligno
8581/1	Timoma, tipo A, SOE
	Timoma, fusocelular, SOE
	Timoma medular, SOE
8582/1	Timoma, tipo AB, SOE
	Timoma tipo misto, SOE
8583/1	Timoma, tipo B1, SOE
	Timoma, linfocítico, SOE
	Timoma predominantemente cortical, SOE
	Timoma organóide, SOE

**Apêndice 3: Termos que Mudaram de Código**

<b>CID-O 2ª edição</b>		<b>CID-O 3ª edição</b>
8580/3	Carcinoma tímico	8586/3

**Apêndice 6: C- Termos que Mudaram de Benigno (/0) para Malignidade Limítrofe (/1)**

<b>CID-O 2ª edição</b>	<b>Termo como aparece na CID-O 3ª edição</b>	<b>CID-O 3ª edição</b>
8580/0	Timoma, SOE	8580/1

<i>Título</i>	CID-O
<i>Autores</i>	Organização Mundial da Saúde
<i>Produção</i>	Silvana Biral
<i>Editoração Eletrônica</i>	Gerson Oliveira de Souza
<i>Editoração de Texto</i>	Alice Kyoko Miyashiro
<i>Revisão de Provas</i>	Jonathan Busato
<i>Divulgação</i>	Regina Brandão Bárbara Borges
<i>Secretaria Editorial</i>	Eliane dos Santos
<i>Formato</i>	21 x 28 cm
<i>Tipologia</i>	Times
<i>Papel</i>	Off-set LD 90 g/m <sup>2</sup>
<i>Número de Páginas</i>	256
<i>Tiragem</i>	3000
<i>Fotolitos da Capa</i>	GSystem Serviços Gráficos
<i>Impressão e Acabamento</i>	Imprensa Oficial do Estado

A Edusp é afiliada à

**ABDR**  
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIREITOS REPROGRÁFICOS  
CÓPIA NÃO AUTORIZADA É CRIME